



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Odbor stavební a dopravní

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice

Spis. Zn.: MUBlov 19399/2022  
Č. j.: MUBlov 03438/23/DO/Chot  
Vyřizuje: Ing. Marie Chottová

V Blovicích 03.03.2023

**viz rozdělovník**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako silniční správní a speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou dne 09.12.2022 podalo

**město Spálené Poříčí, IČ 002 57 249, se sídlem náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí**, které zastupuje Zdeněk Vavřík, nar. 10.05.1973, bydlištěm Příkosice 151, 338 43 Mirošov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 13a vyhlášky

### I. Schvaluje stavební záměr stavby

#### „Spálené Poříčí – Štítovská ulice

##### **Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol a chodník“**

na pozemcích parc. č. 2851 (ostatní plocha – silnice), 1969/4 (ostatní plocha – silnice), 1414/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1501/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1572/6 (ostatní plocha – jiná plocha), 1953/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 1505/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Spálené Poříčí.

### **Stavba obsahuje:**

Stavba se nachází na západní straně města Spálené Poříčí směrem na Štítov (Štítovská ulice) po levé straně silnice II/117. Stavba je navržena jako místní komunikace kategorie D - stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol délky 81,20 m a chodník délky 76,30 m. Celková délka stavby je 157,5 m a šířka 2 – 2,250 m. Povrch je z asfaltového betonu doplněný o signální a varovné pásy z betonové dlažby pro osoby slabozraké a nevidomé. Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je napojena na již realizovaný úsek podél silnice II/117 a je ukončena ve staničení 81,20 m v místě křižovatky s místní

komunikací na pozemku parc. č. 1414/15 (směr Karlov). Tato křižovatka zůstane beze změn a na ni bude ve staničení 91,20 m (od začátku stavby) navazovat chodník, který bude ukončený v místě křižovatky s MK na pozemku parc. č. 2644 (konec zástavby). Součástí stavby budou úpravy vjezdů k sousedním nemovitostem a úpravy napojení MK na pozemek parc. č. 1953/6 a 1501/1, které budou řešeny formou chodníkového přejezdu.

Odvodnění je navrženo pomocí podélného a příčného spádu, tak aby došlo k zasakování dešťových vod do přilehlé zeleně. Součástí stavby bude i úprava stávajícího odvodnění přilehlých komunikací v podobě zpevnění svahu stávajícího silničního příkopu lomovým (regulačním) kamenem, úprava stávajícího propustku a osazení šterbinových trub.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení, kterou autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304, jejíž součástí je výkres „Katastrální situace“ č. C.2 v měřítku 1:250.

## **III. Povoluje úpravu připojení komunikace na parc č. 1501/1 a komunikace na parc. č. 1953/6 a na navazujících pozemcích k silnici č. II/117 v k. ú. Spálené Poříčí.**

## **IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.
4. Před zahájením prací budou vytýčena v místě stavby veškerá podzemní vedení a bude zajištěna jejich ochrana.
5. Stavebník nejméně 14 dní před zahájením stavby oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Na stavbě bude veden v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník.
8. Na stavbě bude na viditelném místě umístěn štítek „stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek bude zajištěn proti povětrnostním vlivům a sejmuto až po dokončení stavby.
9. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - po dokončení stavby.
10. V průběhu realizace stavby budou přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění okolních pozemních komunikací staveništní dopravou. Pokud se tak stane, zajistí zhotovitel čištění dotčených komunikací.
11. Do rozhledových polí připojení komunikací a sousedních nemovitostí nebude vysazována vegetace, ani umísťovány jiné překážky, které by narušovaly nebo později mohly narušit rozhledové poměry.
12. Při realizaci stavby bude zrevidován stav kanalizační přípojky v místě připojení slepé komunikace před pozemkem parc. č. 1501/5 z důvodu zrušení uliční vpusti v minulosti a tuto vpusť v případě nalezení její přípojky obnovit.

13. Budou splněny podmínky stanoviska Městského úřadu Blovice, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany ovzduší a jako orgánu odpadového hospodářství, vydaného jako součást koordinovaného stanoviska Městského úřadu Blovice pod č. j. MUBlov 13847/22/OŠ/Hjk dne 26.09.2022:
- budou respektována ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  - s odpady při realizaci akce je třeba nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění platných předpisů
14. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s. r. o., vydaného dne 12.09.2022 pod č. j. 5002679060:
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ).
  - Při souběhu, křížení technické IS s PZ a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
  - Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení nebi jen v souladu s ČSN 73 6005
  - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby – kontakt na zodpovědného pracovníka: [zdenek.petras@gasnet.cz](mailto:zdenek.petras@gasnet.cz)
  - Požadované krytí PZ pro komunikaci, vjezdy je 100 cm. Požadované krytí pro PZ pro chodníky je 80 cm. Maximální možné krytí nad PZ je 150 cm.
  - Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 30 cm + výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 01. Nelze-li tuto podmínku splnit, vyvolá výše uvedená stavba výškovou přeložku.
  - Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Požadujeme chránit plynovodní zařízení před mechanickým poškozením (betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm). Panely se ukládají kolmo k ose PZ, do pískového lože, minimálně 0,5 m (a více) nad PZ.
  - Při realizaci stavby je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců a trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
  - V ochranném pásmu PZ nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, základy sloupů, sloupků, opěrné zdi, zábradlí, stojany, schody, rampy, svodidla (patky, podezdívky, zábrany atd.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení min. 1 metr.
  - Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr
  - Případná budoucí úprava terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.)
  - V ochranném pásmu STL plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a plynovodních přípojek.
  - Plynovodní zařízení má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od půdorysu. V tomto pásmu není dovoleno zřizovat jakoukoliv trvalou stavbu.

- Nesmí dojít k omezení přístupu k plynovodnímu zařízení pro provádění kontrol těsnosti, jejíž pravidelnost vychází z energetického zákona, při provádění údržby, oprav, vytyčování apod.
- Propustky – nejbližší okraj propustku situovat min. 1 m od plynovodního zařízení
- Odvodnění – při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005, uliční vpusti požadujeme umístit tak, aby jejich obrys byl min. 0,5 m od obrysu stávajícího PZ – souběh odvodnění a plynovodů/přípojek bude min. 1 m dle ČSN 73 6005. Odvodňovací zařízení při křížení bude uloženo od STL plynovodním zařízením ve vzdálenosti 500 mm, křížení bude kolmé pod úhlem max. 60°
- Zřizování staveniště, skladování materiálů, parkování stavebních strojů aod. Bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
  - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
  - PZ a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
  - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
15. Budou splněny podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Plzeňského kraje vydané dne 30.08.2022 pod zn. 19246/22/SUSPK-PJ:
- Stavba bude provedena dle předložené PD, veškeré změny budou konzultovány se zástupcem SÚSPK, p. o.
  - Bezpečný rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci, vyhovující rozhledové poměry
  - Šířka připojení musí umožňovat cyklistům plynulé odbočení ze silnice
  - Připojení musí být zpevněno pro předpokládané zatížení, bude připojeno plynule a bude navazovat na asfaltový povrch, jeho povrch musí být opatřen snadno čistitelným vozovkovým krytem
  - Okraj živičného krytu vozovky bude zaříznut, svislé napojení na kryt stávající konstrukce (pracovní spára) musí být řádně utěsněno vhodnou technologií
  - Veškeré silniční součásti a příslušenství dotčené činností související s výkopovými pracemi (silniční příkopy, přilehlé zelené pásy, propustky a další systémy a zařízení pro odvodnění komunikace, mosty, dopravní značení, záchytná a bezpečnostní zařízení, atd.) budou po skončení stavby uvedeny do původního a funkčního stavu
  - Vody ze sousedních pozemků bude zabezpečena tak, aby nevytékala na silnici č. II/117, bude zachováno odvodnění dotčené komunikace, stavební uspořádání připojení musí být takové, aby se zabránilo vytékání srážkové vody a vody z tajícího sněhu na silnici a znečištění silnice
  - Stávající svislé DZ bude v případě nutnosti odstraněno a obnoveno
  - MÚ Blovice, odbor stavební a dopravní bude požádán o vydání o vydání rozhodnutí o zvl. užívání komunikace č. II/117
  - V případě zásahu do pozemků ve správě SÚSPK bude před kolaudací stavby (po konzultaci s pí. Balvínovou, SÚSPK) provedeno geometrické zaměření stavby pro účely majetkoprávního vypořádání

16. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. č. j. 001127977133 ze dne 05.09.2022:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistibuce.cz](http://geoportal.cezdistibuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistibuce.cz](http://www.cezdistibuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění souvisejících činností nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena jiným předpisem (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistibuce.cz](http://www.cezdistibuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku

- 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případě poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydané společností ČEZ Distribuce a. s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
  - Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.
17. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 757791/22 ze dne 29.08.2022
- Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a. s.
  - Společnost CETIN a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
  - Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK
    - V rámci souběhu a křížení telekomunikačního vedení v majetku CETIN a. s. požadujeme kontrolu před záhozem. V rámci prací v ochranném pásmu telekomunikačního vedení v majetku CETIN a. s. požadujeme kontrolu před záhozem.
    - Přeložky VPI
    - Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
    - CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
    - Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala
  - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
  - Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
18. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník příslušný speciální stavební úřad a pro jeho vydání opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, zejména stanovisko Policie ČR, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a Odboru životního prostředí Městského úřadu Blovice a Odboru územního plánování Městského úřadu Blovice.
19. Stavba bude dokončena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Město Spálené Poříčí, IČ 002 57 249, se sídlem náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IČ 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
- ČEZ a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

## Odůvodnění:

Dne 09.12.2022 podalo město Spálené Poříčí, IČ 002 57 249, se sídlem náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, které zastupuje Zdeněk Vavřík, nar. 10.05.1973, bydlištěm Příkosice 151, 338 43 Mirošov žádost o vydání společného povolení na stavbu „Spálené Poříčí, Štítovská ulice - Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol a chodník“ na pozemcích parc. č. 285, 1969/4, 1414/15, 1501/1, 1572/6, 1953/6 a 1505/2 v katastrálním území Spálené Poříčí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil pod č. j. MUBlov 00539/23/DO/Chot ze dne 12.01.2023 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil je, že mohou své námítky k předmětné stavbě uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na čtvrtek 16.02.2023.

V průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření.

Podkladem pro rozhodnutí je zejména projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, kterou autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304. Dalšími podklady pro rozhodnutí jsou stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí. V předložených stanoviscích vyslovily všechny příslušné orgány s navrhovaným záměrem souhlas.

Policie ČR dne 02.09.2022 vydala souhlasné závazné stanovisko pod č. j. KRPP-127629-2/ČJ-2022-031106-47, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydala souhlasné závazné stanovisko dne 30.08.2022 pod č. j. KHSPL/23704/21/2022, Odbor stavební a dopravní Městského úřadu Blovice, oddělení územního plánování, vydal závazné stanovisko jako součást koordinovaného stanoviska Městského úřadu Blovice ze dne 26.09.2022 pod č. j. MUBlov 13847/22/OŠ/Hjk. Tato stanoviska neobsahovala žádné podmínky. Dne 11.11.2022 pod zn. SPU 416384/2022/104/Říd vydal Státní pozemkový úřad souhlasné stanovisko s podmínkami, které nebyly zahrnuty do tohoto rozhodnutí neboť tyto podmínky se nevztahují k vlastnímu stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání. Jedná se o soukromoprávní povahu dané věci.

Jednotlivá stanoviska a vyjádření získaná před a v průběhu společného řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel k závěru, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Protože nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dle předložené projektové dokumentace stanoviska a vyjádření k navrhované stavbě sdělili:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Městský úřad Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
- ČEZ a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- GasNet s r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- návrhy a námitky účastníků řízení nebyly až do doby vydání rozhodnutí vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

- účastníci se k podkladům rozhodnutí mohli vyjádřit při ústním jednání dne 16.02.2023. Toho využili manželé Kutákoví, kteří vynesli připomínku ohledně možnosti zrevidování stavu kanalizační přípojky v místě připojení slepé komunikace před pozemkem parc. č. 1501/5. Při nalezení této vpusti popř. její přípojky bude znovu obnovena. Toto bylo zapracováno do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

*otisk úředního razítka*

Zdeněk Váňa, v. r.  
vedoucí dopravního oddělení

**Obdrží:**

**účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d)stavebního zákona stavebního zákona:**

- Město Spálené Poříčí, doručit zmocněnci: Zdeněk Vavřík, IDDS: k29zp6t
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň - jih, IDDS: qbep485
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

**účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona stavebního zákona:**

- Roman Němec, Štítovská č.p. 283, 335 61 Spálené Poříčí
- Alexandra Němcová, Štítovská č.p. 283, 335 61 Spálené Poříčí
- Miroslav Škarda, Štítovská č.p. 511, 335 61 Spálené Poříčí
- Tomáš Kuták, Štítovská č.p. 455, 335 61 Spálené Poříčí
- Miroslava Kutáková, Štítovská č.p. 455, 335 61 Spálené Poříčí
- Josef Krčma, Štítovská č.p. 459, 335 61 Spálené Poříčí
- Lucie Krčmová, Štítovská č.p. 459, 335 61 Spálené Poříčí
- Lucie Ceplochová, Zámecká č.p. 397, 335 61 Spálené Poříčí
- Dušan Šneberk, Štítovská č.p. 73, 335 61 Spálené Poříčí
- Jaroslav Holub, Štítovská č.p. 466, 335 61 Spálené Poříčí
- Vladimír Pruner, Štítovská č.p. 465, 335 61 Spálené Poříčí

**dotčené orgány státní správy:**

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Plzeň-jih, DS: 5ixai69
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, DS: samai8a
- Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

**ostatní:**

- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- vlastní k založení