

POZNAMKY :

* KOVOVÉ KONSTRUKCE NEREZOVÉHO BAZÉNU včetně vybavení a odfekcí jsou podrobně popsány v části 3.100 – Nerezové konstrukce.
Kovové sloupky bozénového pláště budou kotveny do betonového dna původního bozénu. Po osazení nerezových stěn bozénu bude provedeno jejich podbetonování. Tyto podbetonávky (základy) budou vyztuženy pomocí větracové výztuže, která bude zabetonována do původního železobetonového dna bozénu lepením. Ivar a výpis této výztuže je uveden na výkrese řezu. Na zmiňované podbetonování bude použit následující beton: C30/37–XC4(CZ)–XD2(CZ)–Dmax 16.

* VRSTVY NASTRPU POD NEREZOVÝM DNEM (ode dna směrem dolů)

- * přímo pod nerezovým dnem bozénu bude provedena vrstva ze suchého betonu tl.50 mm (v části bozénu se šikmým dnem bude suchý beton použit v celkové tloušťce 245;355 mm)
- * separační geotextilie
- * vrstva náspvu (hrubá vrstva), frakce 4/32 s odstřípovaným granulováním (huštění na hodnoty E_{max} min. 45 MPa)
- * v celkové tloušťce 200;430 mm (pouze v části bozénu s hloubkou 1100 mm)
- * při budování základů je nutné respektovat požadavky dodavatele technologie, včetně koordinace jednotlivých pracovních kroků
- * napojení nerezové konstrukce na okolní ochozy je součástí dodávky nerez. bozénu

* ZAKLADOVÉ PATKY SLOUPKŮ LANOVÉHO MOSTU jsou doplněny žďrovým vřtem ø 300 mm do dna bozénu do úrovně –2.03. Do zhotovených děr budou vloženy ocelové nerezové sloupky, které budou zhotovovány ke stávajícímu dnu bozénu a budou v otvorech zabetonovány. Následně bude zhotovená klasická základová patka. Detailní řešení je uvedeno ve výkreseové dokumentaci nerezových konstrukcí.

-  ZÁKLADY BAZÉNU – podbetonávka nerezových stěn
-  ZÁKLADY BAZÉNU – podbetonávka odfekcí

00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	06.2024	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

**CODE, s.r.o.**
Computer Design
IČO 492 86 960

PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtělně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2024/005/600
Ing. V. Meduna	Ing. J. Koutník		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	3 A 4
				DATUM	06. 2024
OBJEDNATEL	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			MĚŘITKO	1 : 100
LETNÍ KOUPALIŠTĚ NERATOVICE OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO BAZÉNU				JMÉNO SOUBORU	
				LKBANER2-10-zaklady-05.dwg	
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
ZÁKLADY BAZÉNU				STUPEŇ PROJ.	
				JP	
				ČÍS.KOPIE	ČÁST
				D1	1.006