

SMLOUVA O DÍLO Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Leopoldem Bambulou – starostou města
Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

TOKRA s.r.o.

zástupce pro věci smluvní:

Tomáš Krátký – jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Mgr. Beneš Vlastimil

stavbyvedoucí(ČKAIT):

Ing. Jiří Žák

IČ:

27432033

DIČ:

CZ27432033

bankovní spojení:

ČSOB Pelhřimov

číslo účtu:

202956596/0300

zápis v obchodním rejstříku:

oddíl C, vložka 112172, Městský soud v Praze

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

Výměna oken v objektu městské knihovny v Pelhřimově

Předmětem zakázky je výměna stávajících oken za dřevěná eurookna v celé budově objektu městské knihovny (kromě suterénu) a výměna vstupních dveří u rampy za zateplené dřevěné vstupní dveře z eurohranolů dle ve tvaru původních dveří.

Minimální požadavky na dřevěná eurookna okna:

- Izolační dvojsklem, s mikroventilací,
- součinitel prostupu tepla celého okna min $U_w=1,2$
- celoobvodové kování s min. dvěma bezpečnostními body
- barva oken odstín tmavě hnědé - bude upřesněno s vítězem VZ.
- Všechna okna budou vybavena vnitřními horizontálními žaluziemi
- Dveře budou vybaveny bezpečnostním kovááním
- Otevírání oken bude řešeno dle již vyměněných oken v suterénu.

Součástí stavebních prací je výměna vnitřních parapetů v barvě oken. Okna ze sociálních zařízení budou zaskleny neprůhledným sklem vzor kůra. Členění oken musí být zachováno, kromě tříkřídlových oken v posledním podlaží (změnit na dvoukřídlová).

Okna v suterénu budovy již byla vyměněna, proto nejsou předmětem nabídky.

Venkovní parapety nebudou měněny. Bude provedeno propojení nových oken s venkovními parapety měděnou lištou. Výměna oken a parapetů bude provedena včetně kvalitních zednických a malířských výpomocí a včetně úklidu. Zednické zapravení se rozumí z vnitřní i z vnější strany okna. V případě poškození venkovní fasády je součástí

uvedení tohoto poškození do původního stavu včetně příslušné barevnosti. Podrobnější informace lze získat na investičním oddělení. Malířskými výpomocemi se rozumí vymalování celé dotčené stěny barvou shodnou s původní barvou.

Zaměření počtu a velikostí oken a dveří je součástí dodávky, stejně jako ochrana podlahových krytin a stávajícího vybavení knihovny včetně vypracování harmonogramu postupu výměny podle jednotlivých oddělení knihovny.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
 - a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
 - b) touto smlouvou
 - c) nabídkou.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvázet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.
8. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
9. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných i soukromých ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a nakládání s nimi
- likvidace veškerých vzniklých odpadů
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování
- zajištění spolupráce s provozovateli knihovny
- uvedení do původního stavu všech stavbou dotčených a poškozených majetků
- Vypracování harmonogramu postupu výměny.

III. Termín plnění

1. Místem zhotovení díla je městská knihovna, Tylova ulice v Pelhřimově
2. Práce budou zahájeny po podpisu SOD oběma stranami, nejdříve však 07/2014.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, prosté překážek. O předání staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
4. Předmět díla bude dokončen nejpozději do: 31.8.2014.
5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
7. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.
9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 999 968,- Kč

DPH(21%) : 209 993,- Kč

Cena celkem s DPH: 1 209 961,- Kč

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:
 - dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6
 - snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:
 - Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy
 - Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění stanoveno dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 20 %.
 - Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
 - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů ode doručení návrhu
 - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty
5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplyvají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelům převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 % sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
 - celkovou sjednanou cenu včetně příslušné sazby DPH,
 - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně příslušné sazby DPH,
 - částku zbývající k úhradě konečné faktury včetně příslušné sazby DPH,
 - údaj „daň odvede zákazník“
6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce.

9. Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.
2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce.
3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
4. Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyvíňují TDI z odpovědnosti dle občanského zákoníku (zejména §2630 obč.zák.).

VII. Převzetí předmětu díla

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:
 - veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr.
 - Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.
4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Výkonem technického dozoru objednatele byla pověřena Helena Šetková, která je oprávněna kontrolovat provádění díla v rozsahu:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat kontrolní dny.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před

jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
8. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách).
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
11. Zhotovitel doloží k této smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 0,5 mil. Kč.

IX. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.
2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedorazí k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.
11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne ...25.1.2013...

.....
Leopold Bambula
starosta města

.....
Bc. Pavel Pípal
místostarosta

.....
TOKRA s.r.o.
Pod Akáty 53/3
159 00 Praha 5
IČ: 27432033, DIČ: CZ27432033



TOKRA s.r.o. - Tomáš Krátký
Výroba plastových oken a dveří
Nádražní 293
393 01 Pelhřimov

tel:565 321 982-3,725 740 105-8
fax:565 321 984-5
e-mail:info@tokra.cz
internet:www.tokra.cz

zákazník: Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí č. 1
393 01 Pelhřimov
tel:


akce: městská knihovna

ROZPOČET - cenová nabídka: D140005 ze dne 26.02.2014

Prvky jsou zobrazeny při pohledu zevnitř.

Pozice: 1

Množství: 4 ks




TYP: dvoukřídlové okno
Profil: IV68_Z
Sířka: 1750 mm
Výška: 1700 mm
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: Ral 9016
Barva okap.: Bílá
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Bílé
Rám: rám okenní
Kotvení: na kotvy
Parap.dráž.: 68FBAI :venku/uvnitř
Křídlo: 2 * okenní křídlo
výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
Sklo tl./mm: 2 ks : 24
Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO

Jednotková cena: Cena celkem:
18289,00 Kč 73156,00 Kč

Pozice: 2

Množství: 6 ks




TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 570 mm
 Výška: 860 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: */16/4 Pl. Top N+, Ug 1,1
 sklo spec1: /Kůra (čirá) 4 mm
 Sklo tl./mm: 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: Cena celkem:
 5994,00 Kč 35964,00 Kč

Pozice: 3

Množství: 1 ks




TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1080 mm
 Výška: 1950 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: Cena celkem:
 23719,00 Kč 23719,00 Kč

Pozice: 4**Množství: 1 ks**

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1240 mm
 Výška: 2080 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO




Jednotková cena: Cena celkem:
25241,00 Kč **25241,00 Kč**

Pozice: 5**Množství: 1 ks**

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1340 mm
 Výška: 2080 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý


Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO



Jednotková cena: Cena celkem:
25870,00 Kč **25870,00 Kč**

Pozice: 6

Množství: 6 ks




TYP: jednokřídlé okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 570 mm
 Výška: 860 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: */16/4 Pl. Top N+, Ug 1,1
 sklo spec1: ./Kůra (čirá) 4 mm
 Sklo tl./mm: 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
 5994,00 Kč 35964,00 Kč

Pozice: 7

Množství: 1 ks




TYP: čtyřkřídlé okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1080 mm
 Výška: 1950 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
 23719,00 Kč 23719,00 Kč

Pozice: 8**Množství: 1 ks**

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1250 mm
 Výška: 2120 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO




Jednotková cena: **Cena celkem:**
25566,00 Kč 25566,00 Kč

Pozice: 9**Množství: 1 ks**

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1760 mm
 Výška: 2120 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý


Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO



Jednotková cena: **Cena celkem:**
28703,00 Kč 28703,00 Kč

Pozice: 10

Množství: 2 ks




TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 730 mm
 Výška: 1670 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
12629,00 Kč **25258,00 Kč**


Pozice: 11

Množství: 4 ks




TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1250 mm
 Výška: 2250 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štulp
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
26192,00 Kč **104768,00 Kč**

Pozice: 12**Množství: 2 ks**


TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 900 mm
 Výška: 2250 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: 15318,00 Kč
Cena celkem: 30636,00 Kč

Pozice: 13**Množství: 10 ks**


TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1250 mm
 Výška: 2250 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štuip
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štuip
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: 26192,00 Kč
Cena celkem: 261920,00 Kč

Pozice: 14**Množství: 10 ks**


TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 900 mm
 Výška: 2250 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
15318,00 Kč 153180,00 Kč

Pozice: 15**Množství: 2 ks**

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1340 mm
 Výška: 2080 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO


Jednotková cena: **Cena celkem:**
25870,00 Kč 51740,00 Kč

Pozice: 16**Množství: 1 ks**

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1080 mm
 Výška: 980 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO


Jednotková cena: **Cena celkem:**
12134,00 Kč **12134,00 Kč**

Pozice: 17**Množství: 3 ks**

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1250 mm
 Výška: 2250 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO


Jednotková cena: **Cena celkem:**
26192,00 Kč **78576,00 Kč**

Pozice: 18**Množství: 2 ks**

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 730 mm
 Výška: 1670 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
12629,00 Kč **25258,00 Kč**

Pozice: 19**Množství: 5 ks**


TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1860 mm
 Výška: 2330 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štulp
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
30522,00 Kč **152610,00 Kč**

Pozice: 20

Množství: 14 ks




TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1430 mm
 Výška: 2330 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štulp
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
 27604,00 Kč 386456,00 Kč

Pozice: 21

Množství: 6 ks




TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 570 mm
 Výška: 860 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: */16/4 Pl. Top N+, Ug 1,1
 sklo spec1: ./Kůra (čirá) 4 mm
 Sklo tl./mm: 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: **Cena celkem:**
 5994,00 Kč 35964,00 Kč

Pozice: 22

Množství: 1 ks



TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV68_Z
 Šířka: 1250 mm
 Výška: 2250 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Info počet obvodových metrů
 Parap.dráž.: 68FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý


Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 3 otevíravé levé štlup
 4 otevíravé sklopné pravé hlavní

Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: Cena celkem:
 26192,00 Kč 26192,00 Kč

Pozice: 23

Množství: 1 ks



TYP: Hodonín I - Design
 Profil: VD68N_Z
 Šířka: 1100 mm
 Výška: 2280 mm
 Dřevina: smrk fixní
 Barva: Ral 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: Rám AL32mm
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: Bez profilace
 Křídlo: kř. 68 Design(42)
 Příčka: 2 ks : sklodělicí Design 82 mm
 výplň/sklo: 3 ks : PUR 24 SM Hladká
 Sklo tl./mm: 3 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 vch. dveře levé ven otev.

Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO

Jednotková cena: Cena celkem:
 36444,00 Kč 36444,00 Kč

Koule/klika s krytím VD68 STUTTGART bílá

/mezisoučet/

1679038,00 Kč

Pozice m

obvod

511,72 m

Pozice: 24 **Množství:** Parapet vnitřní komůrkový, plast
100 metrů šířka s nosem 300 mm, bílý

Jednotková cena: Cena celkem:
435,00 Kč **43500,00 Kč**

Pozice: 25 **Množství:** Měděná lišta k parapetu
100 metrů

Jednotková cena: Cena celkem:
70,00 Kč **7000,00 Kč**

Pozice: 26 **Množství: 1 ks** Žaluzie EURO BRILANT - krycí profily bílá barva - 240 ks

Jednotková cena: Cena celkem:
130338,00 Kč **130338,00 Kč**

Cena položek		1.859.876
Množstevní sleva	-55.00 %	-1.022.932
Montáž oken		52.446
Montáž žaluzií		18.158
Zednické zapravení oken (vč. výmalby a hrubého úklidu)		60.000
Demontáž st. oken		17.920
Likvidace st. oken		14.500
Cena bez DPH		999.968
DPH 21%	21.00 %	209.993
Cena s DPH		1.209.961

Varianty provedení: dovolujeme si Vám nabídnout přehled modelů oken, které se odlišují svým vybavením a cenou:

Profil IV 68:

součinitel tepelného prostupu celého okna $U = 1,2 \text{ W/Km}^2$, bezpečnostní kování, bezpečnostní klika, 4 polohy otevírání, dvojité těsnění

- Standard termo - materiál smrk, borovice - třívrstvý hranol s podélným napojením na ploše v minimální vzdálenosti 300 mm (borovice + 210 mm)

- Luxus - materiál smrk, borovice, meranti - třívrstvý hranol bez podélného napojení na ploše (nad délku 2 m se povoluje 1 spoj, nad 2,3 m 2 spoje)

Vchodové dveře IV 68:

Výběr z mnoha modelů nebo dle individuálních požadavků zákazníka.

Materiál smrk, borovice, meranti - třívrstvý hranol bez podélného napojení na ploše, 3-bodový bezpečnostní zámek, kliky dle nabídky, termo-izolační výplně.

Dodací podmínky:

- u standardního provedení 5-6 týdnů.

Záruční podmínky :

- na okna a dveře s montáží 5 let, na doplňky (parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu atd.) 2 roky.

Za TOKRA s.r.o.

Za objednatele

.....

.....

