

Půdorys 1.NP
M 1:100

- REI30DP3

Požadovaná požární odolnost

△

PHP
- · —

Odstupová vzdálenost

⊙

Vnitřní hydrantový systém
- · —

Hranice požárních úseků

⊗

Nouzové osvětlení
- ➡

Směr úniku

NOVĚ BUDOVANÁ
PŘÍSTAVBA

N1.01-1.

E=81
Σ REI15

OBKLAD
OK-R15DP1

REW15DP1

OBKLAD
OK-R45DP1

DVEŘE
EW15DP3-C

REI45DP1

DVEŘE
EW15DP3-C

STÁVAJÍCÍ
HYDRANT

1xP6
(34A)

DVEŘE
EW15DP3-C

STÁVAJÍCÍ
VÝCHOD ZE
SPOJOVACÍHO KORIDORU

STÁVAJÍCÍ
BUDOVA ŠKOLY

N1.02/N2

HLAVNÍ VSTUP
DO BUDOVY ZŠ



VYPRACOVAL			ZODP. PROJEKTANT		VEDOUcí PROJEKTU		Projektční činnost v požární bezpečnosti staveb Ing. Marek Holian, DIS. holian.marek@seznam.cz +420 777 587 443 www.holian.info	
Hollan M.			Hollan M.		Ing. Petr Heřmanský			
INVESTOR			Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice					
AKCE			PŘÍSTAVBA ZŠ VÍKŘOVICE					
ČÁST			Požárně bezpečnostní řešení					
VÝKRES			Půdorys 1.NP					
Č.ZAKÁZKY		004/2019		Č.VÝKR.		D.1.3b/101		
FORMÁT		2A4		MĚŘÍTKO		1:100		
DATUM		07/2019		ÚČEL		DPS		
								ČÍSLO PARÉ