



BRANKA NA KOPANOU - ŘEZ PODÉLNÝ




ZÁKLAD



Legenda:
Brankové sloupy budou osazeny do betonových patek (beton C20/25) o rozměru 800x600x600mm (VŠD). Beton patek osazen na 100mm zhutněné vrstvě kameniva f=0/32. Do betonu patek bude při jejich betonáži vložena PVC chránička DN300. Po zatvrdnutí betonu bude v připravené chránice DN300 vytvořena drenážní vrstva kameniva f=0/32, jejíž funkcí je odvodnění zemního pouzdra. Do chrániček DN300 bude osazena fotbalová branka a to včetně pouzdra. Branka bude přesně vyrovnána a prostor mezi pouzdrem sloupu a chráničkou DN300 bude vybetonován betonem C20/25.
Napínací sloupy budou osazeny do betonových patek (beton C20/25) o rozměru 800x400x400mm (VŠD). Beton patek osazen na 100mm zhutněné vrstvě kameniva f=0/32. Do betonu patek bude při jejich betonáži vložena PVC chránička DN200. Po zatvrdnutí betonu bude v připravené chránice DN200 vytvořena drenážní vrstva kameniva f=0/32, jejíž funkcí je odvodnění zemního pouzdra. Do chrániček DN200 bude osazen napínací sloup a to včetně pouzdra. Sloup bude přesně vyrovnán a prostor mezi pouzdrem sloupu a chráničkou DN200 bude vybetonován betonem C20/25.

ŘEZ PŘÍČNÝ



UPOZORNĚNÍ:
TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TATO DOKUMENTACE I JEJÍ ČÁSTI PODLEHAJÍ AUTORSKÉMU ZÁKONU. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY. PŘED ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 6005 PŘI PRACÍCH DODRŽET PLATNÉ PŘEDPISY ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB PŘI PRÁCI

±0.000 = 336.35 m.n.m. Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém: Bpv

STAVBA:					
Obnova fotbalového hřiště SK Slovan Poděbrady					
INVESTOR:					
Městský úřad Poděbrady, odbor správy a rozvoje města, Jiřího náměstí 20/1290 31 Poděbrady					
MÍSTO STAVBY:					
Fotbalové hřiště u Lesoparku Obora, p.p.č. 30/9, 35/4, 301, 35/6, 219/1, 219/2, 219/3, 218/1 KÚ - Polabec [723541], 29001 Poděbrady - Polabec, Česko					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	PARÉ:	RAZÍTKO, PODPIS:
DAVID MÜLLER DiS.	DAVID MÜLLER DiS.	1 : 50	03/2024		
Wolkerova 1162/5a 40746 Krásná Lípa autorizace 0402406	Wolkerova 1162/5a 40746 Krásná Lípa autorizace 0402406		STUPEŇ : DPS		
D.1.9 Fotbalová branka					