

(1) KARI síť $\phi 8/100 \times 100$ v celé ploše
Maximálně dotáhnout k okrajům,
Stykování sítí přes 2 oka
Stykování s ostatními pruty min. 300 mm

Technical drawing of a reinforced concrete slab reinforcement. The drawing shows a plan view of a rectangular slab with dimensions 2975 mm by 3150 mm. It details the placement of reinforcement bars (HEB 200) and a mesh (KARI síť). Key dimensions include 1200 mm, 850 mm, 100 mm, 1160 mm, 1740 mm, 1235 mm, 150 mm, 1100 mm, 200 mm, and 2975 mm. Reinforcement bars are labeled (9) $\phi 8$, (16) $\phi 8$, (13) $\phi 8/100$, and (15) $\phi 8$. The mesh is labeled (1) KARI síť $\phi 8/100 \times 100$. The drawing also shows the connection of the mesh to the bars and the distance from the edge of the slab to the mesh (zapuštění ve zdi).

Většina ohýbané výztuže se přechází ze spodního nahoru (poz. 13,15,16) a je označena a zakotována v půdorysu spodní výztuže. V půdorysu horní výztuže jsou tyto pruty značeny hlavně pro představu přesahů a návazností. Více je uspořádání zřejmé z řezů a detailů

(1) KARI síť $\phi 8/100 \times 100$ v celé ploše
Maximálně dořáhnout k okrajům,
Stykování sítí přes 2 oka
Stykování s ostatními pruty min. 300 mm

di

(9) $\phi 8$

2x(14) $\phi 8/100$

1. vrstva

2. vrstva

2975

1235

150

1200

A

850

100

1160

(14) $\phi 8/100$

1740

3150

2. vrstva

1. vrstva

Výztuž (14) přechází ze spodního okraje k hornímu

B

1100

(9) $\phi 8$

2x(14) $\phi 8/100$

1. vrstva

2. vrstva

200

2975

[illegible][illegible]

Refrční řešení přechodu desky ramene na podestovou desku

KARI síť na přechodu do desky ohnout

+4,667

(14) Ø8

(13) Ø8

140

100

30

30

(1) KARI Ø8/100x100

Přechod vyztužit ohyby poz. 14

JMÉNO SOUBORU: 2342-A2-01_Výkres uspořádání vyztužení schodiště 2.NP, LnJ č.p. 104 – stavební úpravy a změna využití.dwg									
POZNÁMKA:						FORMÁT VÝKRESU: A1			
MĚŘÍTKO:	KRESLIL:	NAVRÁTIL	ZMĚNA	DATUM		PODPIS		INDEX	
1:50	PODPIS:								
	SCHVÁLIL:								
	PODPIS:								
1:10	DATUM:	3/2024							
NAVRÁTIL  <i>Technická řešení / Konstrukce / Statika</i>			NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO VÝKRESU:		POČET LÍSTŮ:	
Ing. Ondřej Navrátil Velké Bězanice 249 588 21 V. Bězanice tel.: +420 606 718 993 email: navratil.o@gmail.com IČ: 01979761			Výkres uspořádání vyztužení schodiště 2.NP LnJ č.p. 104 – stavební úpravy a změna využití			D.1.2 c – 2342-A2-01		1	
			SKLADOVÁ POLOŽKA:					ČÍSLO LÍSTU:	
								1	