

| Pořadové číslo |                                                                      | Taxon česky                                         | Zastoupení taxonu % | Obvod kmene cm | Průměr kmene cm | Výška dřeviny m | Spodní okraj koruny v m | Průměr koruny m | Redukce koruny % | Vitalita 1 - 5 | Zdravotní stav 1 - 5 | Věková kategorie 1 - 5 | Sadov. hodnota I - V | Plocha porostu m² | Pokryvnost % | Plocha porostu redukovaná m² | Číslo pozemku "nadlimitních dřevin" | Poznámka                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Acer platanoides                                                     | javor mléč                                          |                     | 142            | 45              | 17              | 6                       | 9               | 40               | 1              | 2                    | 3                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | drobná dutina na kmeni, ve 4 m tlakové větvení, koruna ovlivněna zápojem dřevin              |
| 2              | Acer platanoides                                                     | javor mléč                                          |                     | 136            | 43              | 17              | 2,5                     | 10              | 30               | 1              | 2                    | 3                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | mírný náklon, menší dutiny v místech ořezu větví                                             |
| 3              | Acer platanoides                                                     | javor mléč                                          |                     | 45/60/40/41    | 14/19/13/13     | 10              | 1,5                     | 7               | 20               | 1              | 2                    | 1                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | od země 4 kmeny                                                                              |
| 4              | Acer platanoides cv.                                                 | javor mléč červenolistý                             |                     | 41             | 13              | 9               | 2                       | 5               | 10               | 1              | 1                    | 1                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | drobné praskliny kmene - zavaluje                                                            |
| 5              | Acer saccharinum                                                     | javor stříbrný                                      |                     | 160            | 51              | 18-20           | 1,5                     | 12              | 20               | 1              | 2                    | 3                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | dutiny v místech ořezu větví, od 3,5 m tlakové větvení                                       |
| 6              | Acer saccharinum                                                     | javor stříbrný                                      |                     | 167            | 53              | 18-20           | 2                       | 8               | 30               | 1              | 1                    | 3                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | výrazné kořenové náběhy                                                                      |
| 7              | Acer saccharinum                                                     | javor stříbrný                                      |                     | 34             | 11              | 8               | 2                       | 4               | 20               | 1              | 2                    | 1                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | menší rány na kmeni - zavaluje                                                               |
| 8              | Acer campestre                                                       | javor babyka                                        | 100                 |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 7                 | 100          | 7                            |                                     | tvárovaný živý plot, redukce řezem na výšku 1,5 m, odstranění 0,5 m ze strany nové sklužavky |
| 9              | Acer campestre                                                       | javor babyka                                        | 100                 |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 3                 | 100          | 3                            |                                     | tvárovaný živý plot, redukce řezem na výšku 1,5 m                                            |
| 10             | Acer saccharinum                                                     | javor stříbrný                                      |                     | 201            | 64              | 15              | 1,5                     | 10              | 30               | 1              | 2                    | 3                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | obnažené kořenové náběhy, boule na kmeni, rány po ořezu                                      |
| 11             | Symphoricarpos albus                                                 | pámelník bílý                                       | 100                 |                |                 | 1,6             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 5                 | 100          | 5                            |                                     | skupina keřů                                                                                 |
| 12             | Philadelphus coronarius<br>Symphoricarpos albus                      | pustoryl věncový<br>pámelník bílý                   | 60<br>40            |                |                 | 2,5             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 2                 | 100          | 2                            |                                     | skupina keřů                                                                                 |
| 13             | Acer saccharinum                                                     | javor stříbrný                                      |                     | 39             | 12              | 8               | 1,6                     | 5               | 30               | 1              | 1                    | 1                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | mírně jednostranná koruna, roste u plotu                                                     |
| 14             | Crataegus monogyna                                                   | hloh jednosemenný                                   |                     | 25/24          | 8/8             | 5,5             | 2                       | 6               | 30               | 2              | 3                    | 1                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | rozsáhlá dutina u báze, na kmeni a kosterních větvích stržená borka                          |
| 15             | Philadelphus coronarius                                              | pustoryl věncový                                    | 100                 |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 2                 | 100          | 2                            |                                     | solitérní keř                                                                                |
| 16             | Symphoricarpos albus<br>Laburnum anagyroides<br>Robinia pseudoacacia | pámelník bílý<br>štědřenec odvislý<br>trnovník bílý | 50<br>30<br>20      |                |                 | 2-4,5           |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 13                | 90           | 12                           |                                     | skupina keřů s nálety<br><b>odstranit nálety Robinia pseud. a Laburnum anag.</b>             |
| 17             | Philadelphus coronarius<br>Sambucus nigra                            | pustoryl věncový<br>bez černý                       | 60<br>40            |                |                 | 5               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 7                 | 100          | 7                            |                                     | solitérní keř + nálet<br><b>odstranit nálet Sambucus nigra</b>                               |
| 18             | Philadelphus coronarius                                              | pustoryl věncový                                    | 100                 |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1,5               | 100          | 1,5                          |                                     | solitérní keř, 1 ks                                                                          |
| 19             | Laburnum anagyroides                                                 | štědřenec odvislý                                   |                     | 51             | 16              | 5               | 1,7                     | 3,5             | 30               | 2              | 4                    | 1                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | suché větve v koruně, výrazně poškozený kmen i koruna                                        |
| 20             | Acer platanoides                                                     | javor mléč                                          |                     | 118            | 38              | 18-20           | 2                       | 8               | 20               | 1              | 1                    | 2                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | výrazné kořenové náběhy                                                                      |
| 21             | Aesculus hippocastanum                                               | jírovec maďal                                       |                     | 135            | 43              | 15              | 2,5                     | 8               | 30               | 1              | 1                    | 3                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | drobné dutiny na kmeni                                                                       |
| 22             | Philadelphus coronarius<br>Swida sanguinea<br>Symphoricarpos albus   | pustoryl věncový<br>svída krvavá<br>pámelník bílý   | 70<br>15<br>15      |                |                 | 2,5             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 21                | 90           | 19                           |                                     | skupina keřů po ořezu<br><b>odstranit 1 ks pustorylu</b>                                     |
| 23             | Philadelphus coronarius<br>Fraxinus excelsior                        | pustoryl věncový<br>jasan ztepilý                   | 100<br>+            |                |                 | 2,5             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 7                 | 100          | 7                            |                                     | keře u oplocení + nálet jasanu<br><b>odstranit nálet jasanu</b>                              |
| 24             | Philadelphus coronarius<br>Sambucus nigra                            | pustoryl věncový<br>bez černý                       | 80<br>20            |                |                 | 1,8-2,5         |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 24                | 80           | 19                           |                                     | skupina keřů podél oplocení - po ořezu<br><b>odstranit nálet Sambucus nigra</b>              |
| 25             | Aesculus carnea                                                      | jírovec pleťový                                     |                     | 25             | 8               | 5               | 2                       | 3,5             | 10               | 1              | 1                    | 1                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | mladá výsadba                                                                                |
| 26             | Philadelphus coronarius                                              | pustoryl věncový                                    | 100                 |                |                 | 2-4             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 25                | 80           | 20                           |                                     | skupina keřů - po ořezu                                                                      |
| 27             | Philadelphus coronarius<br>Symphoricarpos albus<br>Sambucus nigra    | pustoryl věncový<br>pámelník bílý<br>bez černý      | 60<br>20<br>20      |                |                 | 2-3             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 17                | 75           | 13                           |                                     | skupina keřů - po ořezu s nálety<br><b>odstranit nálety</b>                                  |

| Pořadové číslo |                                                                                     | Taxon český                                                              | Zastoupení taxonu %  | Obvod kmene cm | Průměr kmene cm | Výška dřeviny m | Spodní okraj koruny v m | Průměr koruny m | Redukce koruny % | Vitalita 1 - 5 | Zdravotní stav 1 - 5 | Věková kategorie 1 - 5 | Sadov. hodnota I - V | Plocha porostu m² | Pokryvnost % | Plocha porostu redukovaná m² | Číslo pozemku "nadlimitních dřevin" | Poznámka                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 28             | Philadelphus coronarius                                                             | pustoryl věncový                                                         | 100                  |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 5                 | 100          | 5                            |                                     | keře 2 ks po ořezu                                                            |
| 29             | Fraxinus excelsior                                                                  | jasan ztepilý                                                            |                      | 140            | 45              | 17              | 6                       | 12              | 40               | 2              | 1                    | 2                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | vysoko nasazená koruna                                                        |
| 30             | Robinia pseudoacacia                                                                | trnovník bílý                                                            |                      | 38             | 12              | 8               | 2                       | 6               | 30               | 2              | 1                    | 1                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | roste v zástínu, koruna jednostranná                                          |
| 31             | Robinia pseudoacacia                                                                | trnovník bílý                                                            |                      | 46             | 15              | 9               | 2,5                     | 6               | 40               | 2              | 1                    | 1                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | roste v zástínu, koruna jednostranná                                          |
| 32             | Philadelphus coronarius                                                             | pustoryl věncový                                                         | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 5                 | 100          | 5                            |                                     | solitérní keř po ořezu                                                        |
| 33             | Philadelphus coronarius                                                             | pustoryl věncový                                                         | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 3                 | 100          | 3                            |                                     | solitérní keř po ořezu                                                        |
| 34             | Philadelphus coronarius                                                             | pustoryl věncový                                                         | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 33                | 75           | 25                           |                                     | rozvolněná skupina keřů - po ořezu                                            |
| 35             | Acer campestre                                                                      | javor babyka                                                             | 100                  |                |                 | 1,5             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 6                 | 90           | 5                            |                                     | tvárovaný živý plot                                                           |
| 36             | Fraxinus excelsior                                                                  | jasan ztepilý                                                            |                      | 214            | 68              | 18-20           | 6                       | 16              | 30               | 1              | 2                    | 3                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | rány po ořezu větví                                                           |
| 37             | Philadelphus coronarius                                                             | pustoryl věncový                                                         | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1                 | 100          | 1                            |                                     | solitérní keř po ořezu                                                        |
| 38             | Philadelphus coronarius                                                             | pustoryl věncový                                                         | 100                  |                |                 | 2,3             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 2                 | 100          | 2                            |                                     | solitérní keř po ořezu                                                        |
| 39             | Fraxinus excelsior                                                                  | jasan ztepilý                                                            |                      | 211            | 67              | 16              | 3                       | 15              | 30               | 1              | 2                    | 3                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | výrazné kořenové náběhy, rány po ořezu větví                                  |
| 40             | Philadelphus coronarius<br>Acer platanoides                                         | pustoryl věncový<br>javor mléč                                           | 100<br>+             |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1,5               | 100          | 2                            |                                     | solitérní keř po ořezu u plotu + nálet<br><b>odstranit nálet javoru</b>       |
| 41             | Philadelphus coronarius<br>Lonicera tatarica<br>Symphoricarpos albus<br>Ulmus minor | pustoryl věncový<br>zimoléz tatarský<br>pámelník bílý<br>jilm habrolistý | 60<br>15<br>15<br>10 |                |                 | 2-6             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 30                | 80           | 24                           |                                     | skupina keřů po ořezu s nálety<br><b>odstranit nálety a Loniceru tataricu</b> |
| 42             | Acer platanoides                                                                    | javor mléč                                                               |                      | 111            | 35              | 11              | 3                       | 8               | 40               | 2              | 2                    | 2                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | koruna prosychá, křivý kmen                                                   |
| 43             | Ulmus minor                                                                         | jilm habrolistý                                                          |                      | 71             | 23              | 9               | 1                       | 8               | 30               | 1              | 2                    | 1                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | výrazné kořenové náběhy, náklon, koruna jednostranná                          |
| 44             | Philadelphus coronarius<br>Ulmus minor                                              | pustoryl věncový<br>jilm habrolistý                                      | 70<br>30             |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 5                 | 100          | 5                            |                                     | solitérní keř + nálet<br><b>Odstranit nálet Ulmus minor</b>                   |
| 45             | Acer saccharinum                                                                    | javor stříbrný                                                           |                      | 62             | 20              | 11              | 1,5                     | 7               | 10               | 1              | 1                    | 2                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | koruna mírně jednostranná                                                     |
| 46             | Robinia pseudoacacia                                                                | trnovník bílý                                                            |                      | 143            | 46              | 14              | 3,5                     | 8               | 50               | 2              | 3                    | 2                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | rozsáhlé poškození kmene, koruna jednostranná, roste blízko budovy            |
| 47             | Acer pseudoplatanus                                                                 | javor klen                                                               |                      | 138            | 44              | 16              | 2                       | 13              | 30               | 1              | 1                    | 2                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | koruna mírně jednostranná, ve svahu                                           |
| 48             | Acer platanoides                                                                    | javor mléč                                                               |                      | 150            | 48              | 16              | 1,5                     | 10              | 30               | 1              | 2                    | 3                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | výrazné kořenové náběhy                                                       |
| 49             | Robinia pseudoacacia                                                                | trnovník bílý                                                            | 100                  |                |                 | 1               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1,5               | 100          | 1,5                          |                                     | obrážející pařez ( průměr 40 cm)                                              |
| 50             | Robinia pseudoacacia                                                                | trnovník bílý                                                            |                      | 126            | 40              | 15              | 7                       | 8               | 40               | 2              | 3                    | 2                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | dutina u báze, patrná stagnace růstu                                          |
| 51             | Robinia pseudoacacia                                                                | trnovník bílý                                                            |                      | 81             | 26              | 12              | 1,7                     | 6               | 20               | 1              | 1                    | 1                      | 3                    |                   |              |                              |                                     |                                                                               |
| 52             | Fraxinus excelsior                                                                  | jasan ztepilý                                                            |                      | 153            | 49              | 15              | 1,7                     | 12              | 20               | 1              | 1                    | 2                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | velmi výrazné kořenové náběhy, mírně prohnutý kmen                            |
| 53             | Acer campestre                                                                      | javor babyka                                                             | 100                  |                |                 | 1,7-2           |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 20                | 100          | 20                           |                                     | tvárovaný živý plot, redukce řezem na výšku 1,5 m                             |
| 54             | Acer campestre                                                                      | javor babyka                                                             | 100                  |                |                 | 1,7             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 3,5               | 100          | 3,5                          |                                     | tvárovaný živý plot, redukce řezem na výšku 1,5 m                             |
| 55             | Acer campestre                                                                      | javor babyka                                                             | 100                  |                |                 | 1,7             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 4                 | 100          | 4                            |                                     | tvárovaný živý plot, redukce řezem na výšku 1,5 m                             |

| Porádové číslo |                                                                             | Taxon česky                                            | Zastoupení taxonu %  | Obvod kmene cm | Průměr kmene cm | Výška dřeviny m | Spodní okraj koruny v m | Průměr koruny m | Redukce koruny % | Vitalita 1 - 5 | Zdravotní stav 1 - 5 | Věková kategorie 1 - 5 | Sadov. hodnota I - V | Plocha porostu m² | Pokryvnost % | Plocha porostu redukovaná m² | Číslo pozemku "nadlimitních dřevin" | Poznámka                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 56             | Acer campestre                                                              | javor babyka                                           | 100                  |                |                 | 1               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1                 | 100          | 1                            |                                     | zbytek tvarovaného živého plotu, 1 ks                         |
| 57             | Acer campestre                                                              | javor babyka                                           | 100                  |                |                 | 1,7             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 2                 | 100          | 2                            |                                     | tvarovaný živý plot                                           |
| 58             | Swida stolonifera<br>Sambucus nigra<br>Acer platanoides<br>Carpinus betulus | svída výběžkatá bez černý<br>javor mléč<br>habr obecný | 70<br>10<br>10<br>10 |                |                 | 2-6             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 18                | 90           | 16                           |                                     | skupina keřů s nálety                                         |
| A              | Acer platanoides                                                            | javor mléč                                             |                      | 27             | 9               | 6               | 2                       | 3               | 20               | 1              | 1                    | 1                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | roste ve skupině č.58, náklon                                 |
| B              | Carpinus betulus                                                            | habr obecný                                            |                      | 21             | 7               | 4,5             | 2                       | 3               | 30               | 3              | 2                    | 1                      | 4                    |                   |              |                              |                                     | roste ve skupině č.58, výrazně prosychá                       |
| 59             | Aesculus hippocastanum                                                      | jírovec maďal                                          |                      | 172            | 55              | 11              | 2,5                     | 10              | 20               | 1              | 1                    | 3                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | rány po ořezu větví, roste blízko budovy                      |
| 60             | Parthenocissus quinquefolia                                                 | přísavník pětiprstý                                    | 100                  |                |                 | 2,5             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 15                | 100          | 15                           |                                     | popínavka na objektu správce, <b>redukce řezem</b>            |
| 61             | Aesculus carnea                                                             | jírovec pleťový                                        |                      | 161            | 51              | 14              | 1,5                     | 10              | 20               | 1              | 1                    | 3                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | obnažené kořenové náběhy, obrubník v kořenovém prostoru       |
| 62             | Aesculus hippocastanum                                                      | jírovec maďal                                          |                      | 216            | 69              | 15              | 2                       | 13              | 10               | 1              | 1                    | 3                      | 3                    |                   |              |                              |                                     | ve zpevněné ploše                                             |
| 63             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 5                 | 100          | 5                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 64             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 4                 | 100          | 4                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 65             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 4                 | 100          | 4                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 66             | Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'                                      | javor klen                                             |                      | 31             | 10              | 4               | 2                       | 3               | 0                | 2              | 1                    | 1                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | mladá výsadba, pestrolistý kultivar, mírně prosychá           |
| 67             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 2                 | 100          | 2                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 68             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1,5               | 100          | 1,5                          |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 69             | Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'                                      | javor klen                                             |                      | 37             | 12              | 5               | 2                       | 4               | 0                | 1              | 1-2                  | 1                      | 3-4                  |                   |              |                              |                                     | mladá výsadba, pestrolistý kultivar, menší prasklina na kmeni |
| 70             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1                 | 100          | 1                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 71             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 3               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 3                 | 100          | 3                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 72             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 2,3             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1,5               | 100          | 1,5                          |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 73             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 2,5             |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 3                 | 100          | 3                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |
| 74             | Caragana arborescens                                                        | čimšíšník stromovitý                                   | 100                  |                |                 | 2               |                         |                 |                  |                |                      |                        |                      | 1                 | 100          | 1                            |                                     | solitéra u jižního oplocení                                   |

**VYSVĚTLIVKY:**

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | dřeviny navržené k ponechání                          |
|  | dřeviny, u kterých bude provedeno pěstební opatření   |
|  | dřeviny navržené ke kácení, které nevyžadují povolení |

**Obvody kmenů byly měřeny** dle Metodického doporučení MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, k aplikaci některých ustanovení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, Věstník, ROČNÍK XV –leden 2015 – ČÁSTKA 1  
 Pokud nelze obvod kmene změřit ve výšce 130 cm (např. se kmen větví na kosterní větve v nižší výšce), měří se obvod kmene v nižší výšce tam, kde je nejméně ovlivněn kořenovými náběhy a začínajícím větvením, tedy v místě, kde kmen dosahuje nejmenších rozměrů.