


ČÍSLO VPUSTI	SCHEMA	KÓTY MÍSTA NAPOJENÍ				KÓTY ULIČ. VPUSTÍ			SPÁD POTR. %	DN	H L O U B K Y			STŘEDNÍ HLOUBKA $\frac{b+c}{2} + 0,10$	DÉLKA PŘÍPOJKY e	ŠÍŘKA RÝHY	KUBATURA VÝKOPU	PAŽENÍ VÝKOPU	P O Z N Á M K A : Křížení podzemních sítí
		A	B	C		D	E	F			b	c	d						
UV 1	I.	441,36	439,02	440,00		441,79	440,76	440,29	4,0	200	1,36	1,03	1,50	1,30	19,00	0,90	22,23	49,40	odtok - 1,03 el. kabel, kanalizace
UV 2	I.	441,36	439,02	439,66		440,70	439,92	439,45	1,5	200	1,70	0,78	1,25	1,34	17,00	0,90	20,50	45,56	odtok - 0,78 el. kabel, vodovod
UV 3	II.	440,22	439,29	439,29		440,10	439,42	438,95	0,5	200	0,93	0,68	1,15	0,91	21,50	0,90	17,61	-	odtok - 0,68 spoj. kabel
UV 4	I.	440,86	439,50	439,50		440,86	439,83	439,36	16,5	200	1,36	1,03	1,50	1,30	2,00	0,90	2,34	5,20	odtok - 1,03 -
UV 5	I.	440,77	439,02	439,60		440,64	439,86	439,39	6,5	200	1,17	0,78	1,25	1,08	4,00	0,90	3,89	8,64	odtok - 0,78 -
UV 6	I.	440,77	439,02	439,64		440,58	439,80	439,33	1,0	200	1,13	0,78	1,25	1,06	15,50	0,90	14,79	32,86	odtok - 0,78 el. kabel, pára, kondenzát
OŽ	II.	440,09	439,32	439,32		439,96	439,50	439,50	2,3	200	0,77	0,46	0,46	0,72	8,00	0,90	5,18	-	odtok - 0,46 -
SOUČET :															87,00 m		86,54 m3	141,66 m2	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

MĚŘ. 1 : 20



±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor		ŽÁROVKA ARCHITEKTI  www.zarovkaarchitekti.cz
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Pavel Zadrobílek - ŽÁROVKA ARCHITEKTI, ČKA 02 867, IČ: 44414471 U Koruny 685, 500 02 Hradec Králové		
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Jan Hochman ČKA 00762, IČ: 11015802	ZHOTOVITEL P - AQUA s.r.o., Ing. Pilař Zdeněk ODDÍLU : ČKAIT 0600024, IČ: 27485129	
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR		STUPEŇ : DSP + DPPS
STAVEBNÍ OBJEKT	STAVENIŠTĚ "B" - SO.13 ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ	DATUM : 4/2015
PROFESE	VODOVOD, KANALIZACE	PARÉ. č :
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pilař Zdeněk, P - AQUA s.r.o., IČ 27485129	MĚŘÍTKO:
TABULKA PŘÍPOJEK ULIČNÍCH VPUSTÍ		ČÍSLO V. : SO 13.6.