

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 68495/2020
Naše sp. zn.: 32315/2020 DOP/JAVI


Vyřizuje: Ing. Jaroslava Vicencová
Tel.: (+420) 583 388 220
E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
Datum: 30. 6. 2020



Obec Víkřovice
Petrovská 168
788 13 Víkřovice zast.

PENGAN a.s.
Uničovská 2944/1B
787 01 Šumperk

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ


TOTO ROZHODNUTÍ NABYLÓ PRÁVNÍ MOCI
dne 30. 6. 2020
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
odbor dopravy -3-


Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podal

Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice (IČO 00635898) zast. na základě plné moci PENGAN a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk (IČO 24666602)

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **„Rekonstrukce mostu ul. U Hájenky, Víkřovice“**

na pozemcích parc. č. 1406/2, 1344/1, 1414, 1399, 1442/1, 1417 a 1409/2 k.ú. Víkřovice

Popis stavby:

SO 101 Oprava propustku

Nová nosná konstrukce bude přímo pojížděná železobetonová deska, uložená na mostních opěrách. Přes stávající opěry budou navrtány mikropiloty. Opěry budou nově vybetonovány v místě stávajícího umístění. Novou nosnou konstrukcí se spodní hrana propustku zvedne o 15 cm. Na propustku bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní o výšce 1,30m. Koryto toku bude mezi opěrami a břehovými zdmi vydlážděno z kamenné dlažby do betonu.

Základní údaje propustku:

Šikmost propustku:	82°
Volná šířka propustku:	3,50 m
Šířka propustku:	3,88 m
Výška propustku:	1,426 m
Stavební výška:	0,250 m
Délka přemostění:	2,02 m
Světlost propustku kolmá:	2,00 m
Zatížitelnost:	dle ČSN EN 1991-2 Z3

Detaily jsou patrné z projektové dokumentace, za technické řešení odpovídá projektant, Ing. Jan Karger, PENGAN a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk (IČO 2466602) – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, osvědčení o autorizaci č. 1200988.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
5. Stavebník zajistí splnění podmínek Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu a orgánu ochrany ovzduší zejména:
 - Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (vodovodní a kanalizační řady).
 - Zařízení staveniště bude mimo aktivní zónu záplavového území.
 - Demolice stávajícího mostu musí být prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému padání odstraňované konstrukce do vodního toku. Případné zřícené zbytky konstrukce do koryta toku musí být každý den z průtočného profilu koryta toku odstraňovány.
 - Pohyb techniky v korytě vodního toku je třeba minimalizovat na co nejkratší dobu a nejnutnější případy (omezení nadměrného zákalu a znečištění toku ropnými látkami).
 - Během demolice a výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími nebezpečnými látkami.
 - Během demolice a výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 vodního zákona.
 - Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
 - Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
 - Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a rážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. Po ukončení prací bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodního toku beze zbytku odstraněn, plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety, aby zde nedocházelo k eroznímu smyvu zeminy do koryta vodního toku.

- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Činnosti související s provozem stacionárního zdroje a zajištěním jeho provozu budou v souladu s podmínkami stanovenými legislativou týkající se ochrany ovzduší, výrobcem a dodavatelem.
6. Stavebník zajistí splnění podmínek a požadavků daných ve vyjádřeních vlastníků (správců) inženýrských sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha č.j. č.j. 534327/20 ze dne 13.2.2020, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 1107713852 ze dne 12.2.2020, GridServices, s.r.o., Brno zn. 5002082004 ze dne 25.2.2020 a Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk zn. 031/02/2020 ze dne 4.3.2020.
 7. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.
 8. Stavebník je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu.
 9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace osobou nebo organizací k tomu oprávněnou. Protokol o vytyčení stavby následně připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Staveniště musí být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů.
 11. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých sítí, stavební práce v prostoru vedení budou prováděny pouze dle pokynů příslušných vlastníků (správců). K vedením bude po celou dobu stavby zajištěn přístup pracovníkům příslušného vlastníka (správce) – oprava, údržba apod.
 12. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
 13. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací vedení v projektu neuvedená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků (správců).
 14. S odpady bude nakládáno v souladu se stanoviskem MěÚ Šumperk, odporu životního prostředí č.j. č.j. MUSP MUSP 20836/2020 ze dne 18.2.2020. Stavebník zajistí dodržování zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o evidenci, způsobu využití či likvidaci odpadů připojí stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 15. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy nebo ke znečištění povrchových či podzemních vod.
 16. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých hmot.
 17. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště.
 18. Stavba bude provedena dodavatelsky na základě výsledků výběrového řízení. Stavebník je povinen do 5-ti dnů po ukončení výběrového řízení sdělit písemně zhotoviteli stavby a předložit doklad o jeho odborné způsobilosti. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

19. Stavební práce, kterými dojde k dotčení pozemních komunikací, budou zahájeny pouze na základě vykonatelného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) 3,2 zákona o pozemních komunikacích.
20. U výjezdů ze staveniště na komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména ust. § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích). Bude prováděno pravidelné čištění a klopení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.
21. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny.
22. Kontrolní prohlídky stavby podle § 133 stavebního zákona budou konány podle plánu prohlídek připraveného stavebníkem, jejich termíny budou konzultovány se speciálním stavebním úřadem. Kopie zápisů z kontrolních prohlídek stavby ve stavebním deníku, potvrzené osobou vykonávající technický dozor stavebníka a projektantem v rámci stavebního autorského dozoru, budou předloženy jako příloha žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
23. Po dokončení stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy dle vyhlášky č.503/2006 Sb., v platném znění.

Odůvodnění

Investor, Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice (IČO 00635898) zast. na základě plné moci PENGAN a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk (IČO 24666602) podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce mostu ul. U Hájenky, Vikýřovice“ na pozemcích parc. č. 1406/2, 1344/1, 1414, 1399, 1442/1, 1417 a 1409/2 k.ú. Vikýřovice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Zahájení stavebního řízení bylo účastníkům oznámeno dle § 112 stavebního zákona dne 27.5.2020 pod č.j. MÚSP 54081/2020 s možností uplatnění připomínek nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení a s upozorněním, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil dle § 112 odst.2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost o stavební povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem, prováděcími vyhláškami k jejich provádění, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Ke stavebnímu řízení byly předloženy tyto doklady:

- Žádost o stavební povolení
- Výpisy z KN
- Kopie katastrální mapy
- Projektová dokumentace zpracovaná s datem 10/2019, firmou PENGAN a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk (IČO 24666602)
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Lidická 56, 787 01 Šumperk č.j. KHSOC/03712/2020/SU/HOK ze dne 26.2.2020 – souhlasí
- Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic č.j. MÚSP 22758/2020 ze dne 10.3.2020 – závazné stanovisko orgánu územního plánování
- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MÚSP 14842/2020 ze dne 2.3.2020 – souhrnné vyjádření odboru životního prostředí
- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MÚSP 14844/2020 ze dne 2.3.2020 – závazné stanovisko vodoprávního úřadu s podmínkami

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSEP 20639/2020 ze dne 17.2.2020 – vyjádření orgánu ochrany ovzduší s podmínkami
- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSEP 20836/2020 ze dne 18.2.2020 – souhlas orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 534327/20 ze dne 13.2.2020 - souhlasí s podmínkami
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zn. 1107713852 ze dne 12.2.2020 - vyjádření s podmínkami
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, zn. 5002082004 ze dne 25.2.2020 - stanovisko - dojde k dotčení – podmínky
- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk zn. 031/02/2020 ze dne 4.3.2020 – souhlas s podmínkami
- Obecní úřad Vikýřovice, Petrovská 168, Vikýřovice č.j. OUVI 224/202 ze dne 29.1.2020 – povolení kácení
- HZSOL územní odbor Šumperk, Lidická 72A, 787 01 Šumperk č.j. HSOL-417- 2/2020 ze dne 20.2.2020 – souhlasné závazné stanovisko
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát Šumperk, č.j. KRPM-16821-1/ČJ-2020-140906 ze dne 10.2.2020 - souhlasí

Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu inženýrských sítí, bezpečnost práce a přístupu k nemovitostem apod.

V průběhu stavebního řízení neshledal speciální stavební úřad důvody, které by bránily povolení a provedení stavby a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy, se sídlem Jesenická 31, 787 01 Šumperk.



Jaroslava Vicencová
Ing. Jaroslava Vicencová
vedoucí odd. silniční dopravy,
SH a dopr. přestupků

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (IČO 04084063)
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno (IČO 279 35 311)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (IČO 24729035)
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk (IČO 47674911)
White Morgan, s.r.o., Zelená 809/1, 789 01 Zábřeh (IČO 02818795)
Bednářová Lydie (nar. 1951), Riegerovo náměstí 194/34, 767 01 Kroměříž
Stehlík Dobroslav Ing. (nar. 1946), U Hájenky 156, 788 13 Vikýřovice
Stehlíková Mlada Mgr. (nar. 1950), U Hájenky 156, 788 13 Vikýřovice
Lorenzová Antonie (nar. 1960), Mlýnská 688, 788 13 Vikýřovice
Vojtěch Josef (nar. 1958), Mlýnská 688, 788 13 Vikýřovice
Eliášová Božena (nar. 1949), Čsl. armády 1708/11c, 787 01 Šumperk

Dotčené orgány a ostatní

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Krajská hygienická stanice OK, ÚP Šumperk, Lidická č.p. 2567/56, 787 01 Šumperk

HZS OK územní odbor Šumperk, Nemocniční 268/7, 787 01 Šumperk

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, dopravní inspektorát, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Ověřená projektová dokumentace bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133844103-14517-201125163844**, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVANA POSPÍŠILOVÁ**

Vystavil: **Obec Vikýřovice**

Pracoviště: **Obec Vikýřovice**

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice dne 25.11.2020



133844103-14517-201125163844