

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SWORTI, s.r.o. ,
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov
IČO: 29310971



Optátova 37, Brno 637 00
IČO: 29310971 www.sworti.cz

HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DPS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Milan Grygar (AI)	DATUM:	01/2020
PROJEKTANT:	ing. arch. František Stankay, ing. arch. Jakub Zach	Č. ZAKÁZKY:	20-01
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jakub Zach, bc. František Kladiva	MĚŘÍTKO:	-
INVESTOR:	Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín		
AKCE:	MODERNIZACE ŠKOLY V KONĚŠÍNĚ p.č. 90, katastrální území Koněšín (6669041))		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

VÝKRES: **VÝPIS ŽALUZÍ**

Č. VÝKRESU: **D.1.1.122**

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy


VÝPIS ŽALUZÍ

OBJEKT ZŠ
KONĚŠIN


LIST č.1

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ								CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
		POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
	STAV. OTVOR 2100x2090	ATYP					1					1		
–ŽALUZIE NEVA Z-90 MOTORICKY OVLÁDANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKA, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.07														
–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINÍK, RAL 9006–SV. ŠEDA Ⓜ –MOTORICKY OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZII													–PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ	

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZII

OBJEKT ZŠ
KONEŠIN


LIST č.2

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ								CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
		POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
	STAV. OTVOR 2500x2090	ATYP					1					1		
– ŽALUZIE NEVA Z-90 MOTORICKY OVLADANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKA, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASADY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.07														
													–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINÍK, RAL 9006–SV. ŠEDÁ Ⓜ –MOTORICKY OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZII	–PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA



VÝPIS ŽALUZÍ


OBJEKT ZŠ
KONEŠIN

LIST Č.3

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ										CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
		POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha								
	STAV. OTVOR 3250x2090	ATYP					1						1		–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINIK, RAL 9006–SV. ŠEDÁ –MOTORICKÝ OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZÍ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ
–ŽALUZIE NEVA Z–90 MOTORICKY OVLÁDANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKY, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.07, 3.08																

VENKOVNÍ POHLED

SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZII

OBJEKT ZŠ
KONEŠIN


LIST č.4

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ										CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA		
		POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha									
	STAV. OTVOR 2500x2090	ATYP						1						1	–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINÍK, RAL 9006–SV. ŠEDÁ Ⓜ –MOTORICKY OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTÁŽENÍ VŠECH ŽALUZII	–PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ		
		–ŽALUZIE NEVA Z–90 MOTORICKY OVLÁDANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKY, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY																
		UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.09																

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZII

OBJEKT ZŠ
KONEŠIN


LIST č.5

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ								CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA	
		POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
	STAV. OTVOR 2950x2090	ATYP						1					1	–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINÍK, RAL 9006–SV. ŠEDA Ⓜ –MOTORICKY OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZII	–PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ
–ŽALUZIE NEVA Z-90 MOTORICKY OVLÁDANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKY, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.10															

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZÍ

OBJEKT ZŠ
KONĚŠIN


LIST Č.7

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ								CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA	
		POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
	STAV. OTVOR 2950x2090	ATYP						1					1		
–ŽALUZIE NEVA Z-90 MOTORICKY OVLÁDANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKY, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.11															
–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINÍK, RAL 9006–SV. ŠEDÁ Ⓜ –MOTORICKY OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZÍ															
–PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ															

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZII

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN


LIST č.8

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ								CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
		POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
	STAV. OTVOR 2950x2090	ATYP					1					1		
– ŽALUZIE NEVA Z-90 MOTORICKY OVLÁDANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKY, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASADY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.12														
													–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINIK, RAL 9006–SV. ŠEDÁ (M) –MOTORICKY OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZII	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZII

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN


LIST Č.9

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ								CELKEM (KS)	NÁTER, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
		POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
	STAV. OTVOR 4800x2090	ATYP					1					1		
–ŽALUZIE NEVA Z-90 MOTORICKY OVLÁDANÁ S HORNÍM KRYCÍM PLECHEM SCHRÁNKY, KRYJÍCÍM MINER. IZOLACI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.13														
–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINÍK, RAL 9006-SV. ŠEDÁ Ⓜ –MOTORICKY OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVÍC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZII														

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZÍ

OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN


LIST Č.10

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ								CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA	
		POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
		STAV. OTVOR 2100x2090	ATYP					1					1	–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽALUZIE: HLINIK, RAL 9006–SV. ŠEDÁ Ⓜ –MOTORICKÝ OVLADATELNÁ ŽALUZIE – SAMOSTATNĚ, NAVIC MOŽNOST CENTRÁLNÍHO VYTAŽENÍ VŠECH ŽALUZII	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ
		–ŽALUZIE NEVA Z–90 MOTORICKY OVLÁDANÁ DODÁVKA VČETNĚ: –SCHRÁNKY ISO KASTL, V=240 mm –KOTEVNÍCH PROFILŮ SCHRÁNKY UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.15													

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA




VÝPIS ŽALUZÍ

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST Č.11

		NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ							CELKEM (KS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

VENKOVNÍ POHLED



SCHRÁNKA

