

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025012
Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Židovice	Datum:	04.03.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25467069
TELKONT s.r.o.		DIČ:	CZ25467069
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	46709479
Severní stavební a.s.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 400 339,13
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 400 339,13	1 554 071,22
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 954 410,35

Ing. Tomáš Vovčíčka
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Vovčíčka
Datum: 2026.03.31 12:37:20 +02'00'

Marek Beránek
Digitálně podepsal Marek Beránek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00526479, o=Obec Židovice, ou=2, cn=Marek Beránek, sn=Beránek, givenName=Marek, serialNumber=P479519
Datum: 2026.04.13 15:28:37 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025012			
Stavba:	Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)			
Místo:	Židovice	Datum:	04.03.2026	
Zadavatel:		Projektant:		
Účastník:	TELKONT s.r.o.	Zpracovatel:	Severní stavební a.s.	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem		7 400 339,13	8 954 410,35	
SO-01	Kanalizace	5 771 056,55	6 982 978,43	STA
SO-02	Přípojky kanalizace	531 172,32	642 718,51	STA
SO-03	Obnova povrchu komunikace	744 531,26	900 882,82	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	353 579,00	427 830,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt:
SO-01 - Kanalizace

KSO:
Místo: Židovice

Zadavatel:

Účastník:
TELKONT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Severní stavební a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

IČ:
DIČ:

IČ: 46709479
DIČ:

Cena bez DPH		5 771 056,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 771 056,55 0,00	21,00% 12,00%	1 211 921,88 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 982 978,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt: SO-01 - Kanalizace
Místo: Židovice
Zadavatel:
Účastník: TELKONT s.r.o.

Datum: 04.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: Severní stavební a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 771 056,55
HSV - Práce a dodávky HSV		5 771 056,55
1 - Zemní práce		2 655 751,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce		94 177,46
4 - Vodorovné konstrukce		165 752,35
5 - Komunikace pozemní		389 575,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		11 129,70
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 979 895,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		241 711,44
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		169 045,11
998 - Přesun hmot		64 016,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)

Objekt: SO-01 - Kanalizace

Místo: Židovice

Datum: 04.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: Severní stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 771 056,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 771 056,55	
D	1	Zemní práce					2 655 751,88	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	5,000	125,94	629,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111211101						
VV		5			5,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	372,54	1 490,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102						
VV		4			4,000			
3	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	654,79	2 619,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155221						
VV		4			4,000			
4	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	5,000	22,73	113,65	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311						
VV		5			5,000			
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojné s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	787,13	3 148,52	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102						
VV		4			4,000			
6	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	72,500	136,14	9 870,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106021						
VV		72,5			72,500			
7	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	72,500	95,69	6 937,53	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451						
8	K	113107024	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	384,800	96,10	36 979,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107024						
VV		"štěrkodrt"						
VV		326			326,000			
VV		"komunikace - vrchní vrstva - zámek						
VV		91-(3,7*2+12,4*2)*0,5*2			58,800			
VV		Součet			384,800			
9	K	113154522	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	91,000	105,67	9 615,97	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522						
VV		"vrchní vrstva						
VV		91			91,000			
10	K	113154525	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	74,900	127,19	9 526,53	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154525						
VV		"vrchní vrstva - zámek						
VV		91-(3,7*2+12,4*2)*0,25*2			74,900			
11	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	72,500	100,00	7 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107423						
VV		"dlažba						
VV		72,5			72,500			
12	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	7,700	312,95	2 409,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401						
VV		"stoka A - plynovod, vodovod						
VV		4*1,1			4,400			
VV		"stoka A1 - plynovod, vodovod						
VV		3*1,1			3,300			
VV		Součet			7,700			
13	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,500	484,02	1 694,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412						
VV		"stoka A - kanalizace						
VV		2*1,1			2,200			
VV		"shybka						
VV		1,3			1,300			
VV		Součet			3,500			
14	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,500	255,94	1 407,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421						
VV		"stoka A - sděl. a el. kabely						
VV		5*1,1			5,500			
VV		Součet			5,500			
15	K	11900323.R1	Cenově technické řešení zajištění podpěrných bodů nadzemního vedení CETIN s provizorním opatřením	kpl	4,000	15 000,00	60 000,00	
VV		4			4,000			
16	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízením	m	1 158,000	62,30	72 143,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227						
VV		"stoka A						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(270+2)				544,000	
	VV		*stoka A1					
	VV		2*(283+2)				570,000	
	VV		*shybka					
	VV		2*(14+8)				44,000	
	VV		Součet				1 158,000	
17	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	1 158,000	37,89	43 876,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228								
18	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	92,600	212,68	19 694,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119004111								
	VV		*stoka A, žebřík po 20 m					
	VV		(2,5+1,1)*12				43,200	
	VV		*stoka A1, žebřík po 20 m					
	VV		(2,5+1,1)*13				46,800	
	VV		*shybka					
	VV		(1,5+1,1)				2,600	
	VV		Součet				92,600	
19	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	92,600	62,61	5 797,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119004112								
20	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	284,000	63,40	18 005,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103								
	VV		284				284,000	
21	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,259	663,96	12 123,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251100								
	VV		*šachty shybka					
	VV		(3,1*3,1*1,9)*2				36,518	
	VV	jámy_shybka	Mezisoučet				36,518	
	VV		50% tf. 3					
	VV		jámy_shybka*0,5				18,259	
	FIG		Rozpad figury: jámy_shybka					
	FIG		*šachty shybka				0,000	
	FIG		(3,1*3,1*1,9)*2				36,518	
	FIG		Mezisoučet				36,518	
22	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	18,259	564,59	10 308,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351100								
	VV		50% tf. 4					
	VV		jámy_shybka*0,5				18,259	
	FIG		Rozpad figury: jámy_shybka					
	FIG		*šachty shybka				0,000	
	FIG		(3,1*3,1*1,9)*2				36,518	
	FIG		Mezisoučet				36,518	
23	K	131213131	Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	20,000	1 055,19	21 103,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213131								
	VV		*sondy pro křížení					
	VV	sondy	1*1*2,5*16				40,000	
	VV		Jámy pro přepojení přípojky - zahrnuto u přípojek					
	VV	jámy	1*1*2,5*28*0				0,000	
	VV		sondy*0,5				20,000	
	FIG		Rozpad figury: sondy					
	FIG		*sondy pro křížení				0,000	
	FIG		1*1*2,5*16				40,000	
24	K	131313131	Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	20,000	1 658,42	33 168,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131313131								
	VV		sondy*0,5				20,000	
	FIG		Rozpad figury: sondy					
	FIG		*sondy pro křížení				0,000	
	FIG		1*1*2,5*16				40,000	
25	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	687,914	326,49	224 597,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205								
	VV		*stoka A					
	VV		*0,0 - 3,52 - komunikace					
	VV		(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46)*1,1				4,492	
	VV		*3,52 - 35,52 - zelený pás					
	VV		(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2)*1,1				69,520	
	VV		*35,52 - 73,53 - zelený pás					
	VV		(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2)*1,1				108,918	
	VV		*73,53 - 99,1 - zelený pás					
	VV		(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2)*1,1				76,927	
	VV		*99,1 - 111,44 - komunikace					
	VV		(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46)*1,1				32,510	
	VV		*111,44 - 115,17 - zelený pás					
	VV		(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2)*1,1				11,140	
	VV		*115,17 - 116,59 - chodník					
	VV		(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37)*1,1				3,950	
	VV		*116,59-133,10 - zelený pás					
	VV		(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2)*1,1				54,211	
	VV		*133,10 - 143,41 - zelený pás					
	VV		(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2)*1,1				31,131	
	VV		*143,43 - 144,46 - chodník					
	VV		(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37)*1,1				2,459	
	VV		*144,46-148,29 - komunikace					
	VV		(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46)*1,1				8,236	
	VV		*148,29 - 191,66 - zelený pás					
	VV		(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2)*1,1				104,478	
	VV		*191,66 - 226,66 - zelený pás					
	VV		(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2)*1,1				74,690	
	VV		*226,66 - 261,60 - zelený pás					
	VV		(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2)*1,1				67,452	
	VV		*261,60 - 268,50 - zelený pás					
	VV		(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1				12,258	
	VV		*stoka A1					
	VV		*0,00 - 17,14 - zelený pás					
	VV		(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2)*1,1				48,078	
	VV		*17,14 - 25,68 - zám. dlažba					
	VV		(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37)*1,1				22,264	
	VV		*25,68 - 33,35 - zámek, dlažba					
	VV		(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37)*1,1				19,996	
	VV		*33,35-67,97 - zelený pás					
	VV		(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2)*1,1				93,872	
	VV		*67,97 - 71,19 - zámek, dlažba					
	VV		(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37)*1,1				7,987	
	VV		*71,19 - 98,77 - zelený pás					
	VV		(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2)*1,1				74,328	
	VV		*98,77 - 102,0 - zámek, dlažba					
	VV		(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37)*1,1				8,101	
	VV		*102,0 - 113,58 - zelený pás					
	VV		(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2)*1,1				31,590	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV *113,58 - 116,68 - zámk. dlažba (116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37)*1,1		7,962			
			WV *116,68 - 138,67 - zelený pás (138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2)*1,1		59,263			
			WV *138,67 - 141,91 - zámk. dlažba (141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37)*1,1		8,001			
			WV *141,91 - 151,63 - zelený pás (151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2)*1,1		25,768			
			WV *151,63 - 155,13 - zámk. dlažba (155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37)*1,1		8,605			
			WV *155,13 - 165,97 - zelený pás (165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2)*1,1		28,260			
			WV *165,97 - 169,40 - zámk. dlažba (169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37)*1,1		8,187			
			WV *169,40 - 190,52 - zelený pás (190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2)*1,1		54,944			
			WV *190,52 - 193,95 - zámk. dlažba (193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37)*1,1		8,395			
			WV *193,95 - 203,39 - zelený pás (203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*1,1		25,233			
			WV *203,39 - 206,44 - zámk. dlažba (206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37)*1,1		7,683			
			WV *206,44 - 215,94 - zelený pás (215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2)*1,1		25,759			
			WV *215,91 - 219,56 - zámk. dlažba (219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37)*1,1		9,174			
			WV *219,56 - 224,79 - zelený pás (224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2)*1,1		14,009			
			WV *224,79 - 227,81 - zámk. dlažba (227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37)*1,1		7,541			
			WV *227,81 - 246,13 - zelený pás (246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2)*1,1		49,070			
			WV *246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab (255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3)*1,1		23,282			
			WV *255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab (281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3)*1,1		57,928			
			WV *odpočet sond -sondy		-40,000			
			WV *shybka - 9,61-13,05 (13,05-9,61)*1,3*((1,45+2,35)/2-0,47)		6,395			
			WV *shybka - 13,09 - 15,09 (15,09-13,09)*1,3*((2,35+2,44)/2-0,47)		5,005			
			WV *shybka -15,09 - 18,6 (18,6-15,09)*1,3*((2,44+1,47)/2-0,47)		6,776			
	rýha		Mezisoučet		1 375,828			
			WV *sk. 3 rýha*0,5		687,914			
FIG			Rozpad figury: sondy					
FIG			*sondy pro křížení		0,000			
FIG			1*1*2,5*16		40,000			
FIG			Rozpad figury: rýha					
FIG			*stoka A		0,000			
FIG			*0,0 - 3,52 - komunikace (3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46)*1,1		0,000			
FIG			*3,52 - 35,52 - zelený pás (35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2)*1,1		4,492			
FIG			*35,52 - 73,53 - zelený pás (73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*73,53 - 99,1 - zelený pás (99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2)*1,1		69,520			
FIG			*99,1 - 111,44 - komunikace (111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46)*1,1		0,000			
FIG			*111,44 - 115,17 - zelený pás (115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2)*1,1		32,510			
FIG			*115,17 - 116,59 - chodník (116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*116,59-133,10 - zelený pás (133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2)*1,1		11,140			
FIG			*133,10 - 143,41 - zelený pás (143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2)*1,1		31,131			
FIG			*143,43 - 144,46 - chodník (144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37)*1,1		2,459			
FIG			*144,46-148,29 - komunikace (148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46)*1,1		0,000			
FIG			*148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46)*1,1		8,236			
FIG			*148,29 - 191,66 - zelený pás (191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*191,66 - 226,66 - zelený pás (226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2)*1,1		104,478			
FIG			*226,66 - 261,60 - zelený pás (261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*261,60 - 268,50 - zelený pás (268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1		74,690			
FIG			*268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1		67,452			
FIG			*268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1		12,258			
FIG			*stoka A1		0,000			
FIG			*0,00 - 17,14 - zelený pás (17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*17,14 - 25,68 - zámk. dlažba (25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37)*1,1		48,078			
FIG			*25,68 - 33,35 - zámk. dlažba (33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37)*1,1		22,264			
FIG			*33,35-67,97 - zelený pás (67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2)*1,1		19,996			
FIG			*67,97 - 71,19 - zámk. dlažba (71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*71,19 - 98,77 - zelený pás (98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2)*1,1		93,872			
FIG			*98,77 - 102,0 - zámk. dlažba (102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*102,0 - 113,58 - zelený pás (113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2)*1,1		7,987			
FIG			*113,58 - 116,68 - zámk. dlažba (116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*116,68 - 138,67 - zelený pás (138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2)*1,1		31,590			
FIG			*138,67 - 141,91 - zámk. dlažba (141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*141,91 - 151,63 - zelený pás (151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2)*1,1		59,263			
FIG			*151,63 - 155,13 - zámk. dlažba (155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*155,13 - 165,97 - zelený pás (165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2)*1,1		8,605			
FIG			*165,97 - 169,40 - zámk. dlažba (169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*169,40 - 190,52 - zelený pás (190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2)*1,1		28,260			
FIG			*190,52 - 193,95 - zámk. dlažba (193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37)*1,1		0,000			
FIG			*193,95 - 203,39 - zelený pás (203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*1,1		8,187			
FIG			*203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*1,1		0,000			
FIG			*203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*1,1		25,233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*203,39 - 206,44 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37)*1,1		7,683			
FIG			*206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
FIG			(215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2)*1,1		25,759			
FIG			*215,91 - 219,56 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37)*1,1		9,174			
FIG			*219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
FIG			(224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2)*1,1		14,009			
FIG			*224,79 - 227,81 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37)*1,1		7,541			
FIG			*227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
FIG			(246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2)*1,1		49,070			
FIG			*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3)*1,1		23,282			
FIG			*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3)*1,1		57,928			
FIG			*odpočet sond		0,000			
FIG			-sondy		-40,000			
FIG			*shybka - 9,61-13,05		0,000			
FIG			(13,05-9,61)*1,3*((1,45+2,35)/2-0,47)		6,395			
FIG			*shybka - 13,09 - 15,09		0,000			
FIG			(15,09-13,09)*1,3*((2,35+2,44)/2-0,47)		5,005			
FIG			*shybka -15,09 - 18,6		0,000			
FIG			(18,6-15,09)*1,3*((2,44+1,47)/2-0,47)		6,776			
FIG			Mezisoučet		1 375,828			
26	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	687,914	434,55	298 933,03	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354205					
VV			rýha*0,5		687,914			
FIG			Rozpad figury: rýha					
FIG			*stoka A		0,000			
FIG			*0,0 - 3,52 - komunikace		0,000			
FIG			(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46)*1,1		4,492			
FIG			*3,52 - 35,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2)*1,1		69,520			
FIG			*35,52 - 73,53 - zelený pás		0,000			
FIG			(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2)*1,1		108,918			
FIG			*73,53 - 99,1 - zelený pás		0,000			
FIG			(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2)*1,1		76,927			
FIG			*99,1 - 111,44 - komunikace		0,000			
FIG			(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46)*1,1		32,510			
FIG			*111,44 - 115,17 - zelený pás		0,000			
FIG			(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2)*1,1		11,140			
FIG			*115,17 - 116,59 - chodník		0,000			
FIG			(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37)*1,1		3,950			
FIG			*116,59-133,10 - zelený pás		0,000			
FIG			(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2)*1,1		54,211			
FIG			*133,10 - 143,41 - zelený pás		0,000			
FIG			(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2)*1,1		31,131			
FIG			*143,43 - 144,46 - chodník		0,000			
FIG			(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37)*1,1		2,459			
FIG			*144,46-148,29 - komunikace		0,000			
FIG			(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46)*1,1		8,236			
FIG			*148,29 - 191,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2)*1,1		104,478			
FIG			*191,66 - 226,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2)*1,1		74,690			
FIG			*226,66 - 261,60 - zelený pás		0,000			
FIG			(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2)*1,1		67,452			
FIG			*261,60 - 268,50 - zelený pás		0,000			
FIG			(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1		12,258			
FIG			*stoka A1		0,000			
FIG			*0,00 - 17,14 - zelený pás		0,000			
FIG			(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2)*1,1		48,078			
FIG			*17,14 - 25,68 - zám. dlažba		0,000			
FIG			(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37)*1,1		22,264			
FIG			*25,68 - 33,35 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37)*1,1		19,996			
FIG			*33,35-67,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2)*1,1		93,872			
FIG			*67,97 - 71,19 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37)*1,1		7,987			
FIG			*71,19 - 98,77 - zelený pás		0,000			
FIG			(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2)*1,1		74,328			
FIG			*98,77 - 102,0 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37)*1,1		8,101			
FIG			*102,0 - 113,58 - zelený pás		0,000			
FIG			(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2)*1,1		31,590			
FIG			*113,58 - 116,68 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37)*1,1		7,962			
FIG			*116,68 - 138,67 - zelený pás		0,000			
FIG			(138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2)*1,1		59,263			
FIG			*138,67 - 141,91 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37)*1,1		8,001			
FIG			*141,91 - 151,63 - zelený pás		0,000			
FIG			(151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2)*1,1		25,768			
FIG			*151,63 - 155,13 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37)*1,1		8,605			
FIG			*155,13 - 165,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2)*1,1		28,260			
FIG			*165,97 - 169,40 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37)*1,1		8,187			
FIG			*169,40 - 190,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2)*1,1		54,944			
FIG			*190,52 - 193,95 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37)*1,1		8,395			
FIG			*193,95 - 203,39 - zelený pás		0,000			
FIG			(203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*1,1		25,233			
FIG			*203,39 - 206,44 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37)*1,1		7,683			
FIG			*206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
FIG			(215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2)*1,1		25,759			
FIG			*215,91 - 219,56 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37)*1,1		9,174			
FIG			*219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
FIG			(224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2)*1,1		14,009			
FIG			*224,79 - 227,81 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37)*1,1		7,541			
FIG			*227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
FIG			(246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2)*1,1		49,070			
FIG			*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3)*1,1		23,282			
FIG			*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3)*1,1		57,928			
FIG			*odpočet sond		0,000			
FIG			-sondy		-40,000			
FIG			*shybka - 9,61-13,05		0,000			
FIG			(13,05-9,61)*1,3*((1,45+2,35)/2-0,47)		6,395			
FIG			*shybka - 13,09 - 15,09		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG (15,09-13,09)*1,3*((2,35+2,44)/2-0,47)		5,005			
			FIG *shybka -15,09 - 18,6		0,000			
			FIG (18,6-15,09)*1,3*((2,44+1,47)/2-0,47)		6,776			
			FIG Mezisoučet		1 375,828			
27	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	141,583	418,23	59 214,26	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
			VV (ryha+sondy)*0,1		141,583			
			FIG Rozpad figury: rýha					
			FIG *stoka A		0,000			
			FIG *0,0 - 3,52 - komunikace		0,000			
			FIG (3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46)*1,1		4,492			
			FIG *3,52 - 35,52 - zelený pás		0,000			
			FIG (35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2)*1,1		69,520			
			FIG *35,52 - 73,53 - zelený pás		0,000			
			FIG (73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2)*1,1		108,918			
			FIG *73,53 - 99,1 - zelený pás		0,000			
			FIG (99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2)*1,1		76,927			
			FIG *99,1 - 111,44 - komunikace		0,000			
			FIG (111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46)*1,1		32,510			
			FIG *111,44 - 115,17 - zelený pás		0,000			
			FIG (115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2)*1,1		11,140			
			FIG *115,17 - 116,59 - chodník		0,000			
			FIG (116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37)*1,1		3,950			
			FIG *116,59-133,10 - zelený pás		0,000			
			FIG (133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2)*1,1		54,211			
			FIG *133,10 - 143,41 - zelený pás		0,000			
			FIG (143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2)*1,1		31,131			
			FIG *143,43 - 144,46 - chodník		0,000			
			FIG (144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37)*1,1		2,459			
			FIG *144,46-148,29 - komunikace		0,000			
			FIG (148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46)*1,1		8,236			
			FIG *148,29 - 191,66 - zelený pás		0,000			
			FIG (191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2)*1,1		104,478			
			FIG *191,66 - 226,66 - zelený pás		0,000			
			FIG (226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2)*1,1		74,690			
			FIG *226,66 - 261,60 - zelený pás		0,000			
			FIG (261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2)*1,1		67,452			
			FIG *261,60 - 268,50 - zelený pás		0,000			
			FIG (268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1		12,258			
			FIG *stoka A1		0,000			
			FIG *0,00 - 17,14 - zelený pás		0,000			
			FIG (17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2)*1,1		48,078			
			FIG *17,14 - 25,68 - zám. dlažba		0,000			
			FIG (25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37)*1,1		22,264			
			FIG *25,68 - 33,35 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37)*1,1		19,996			
			FIG *33,35-67,97 - zelený pás		0,000			
			FIG (67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2)*1,1		93,872			
			FIG *67,97 - 71,19 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37)*1,1		7,987			
			FIG *71,19 - 98,77 - zelený pás		0,000			
			FIG (98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2)*1,1		74,328			
			FIG *98,77 - 102,0 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37)*1,1		8,101			
			FIG *102,0 - 113,58 - zelený pás		0,000			
			FIG (113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2)*1,1		31,590			
			FIG *113,58 - 116,68 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37)*1,1		7,962			
			FIG *116,68 - 138,67 - zelený pás		0,000			
			FIG (138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2)*1,1		59,263			
			FIG *138,67 - 141,91 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37)*1,1		8,001			
			FIG *141,91 - 151,63 - zelený pás		0,000			
			FIG (151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2)*1,1		25,768			
			FIG *151,63 - 155,13 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37)*1,1		8,605			
			FIG *155,13 - 165,97 - zelený pás		0,000			
			FIG (165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2)*1,1		28,260			
			FIG *165,97 - 169,40 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37)*1,1		8,187			
			FIG *169,40 - 190,52 - zelený pás		0,000			
			FIG (190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2)*1,1		54,944			
			FIG *190,52 - 193,95 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37)*1,1		8,395			
			FIG *193,95 - 203,39 - zelený pás		0,000			
			FIG (203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*1,1		25,233			
			FIG *203,39 - 206,44 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37)*1,1		7,683			
			FIG *206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
			FIG (215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2)*1,1		25,759			
			FIG *215,91 - 219,56 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37)*1,1		9,174			
			FIG *219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
			FIG (224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2)*1,1		14,009			
			FIG *224,79 - 227,81 - zámek. dlažba		0,000			
			FIG (227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37)*1,1		7,541			
			FIG *227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
			FIG (246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2)*1,1		49,070			
			FIG *246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
			FIG (255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3)*1,1		23,282			
			FIG *255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
			FIG (281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3)*1,1		57,928			
			FIG *odpočet sond		0,000			
			FIG -sondy		-40,000			
			FIG *shybka - 9,61-13,05		0,000			
			FIG (13,05-9,61)*1,3*((1,45+2,35)/2-0,47)		6,395			
			FIG *shybka - 13,09 - 15,09		0,000			
			FIG (15,09-13,09)*1,3*((2,35+2,44)/2-0,47)		5,005			
			FIG *shybka -15,09 - 18,6		0,000			
			FIG (18,6-15,09)*1,3*((2,44+1,47)/2-0,47)		6,776			
			FIG Mezisoučet		1 375,828			
			FIG Rozpad figury: sondy					
			FIG *sondy pro křížení		0,000			
			FIG 1*1*2,5*16		40,000			
28	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení přfložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	181,052	54,77	9 916,22	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
			VV *stoka A					
			VV *0,0 - 3,52 - komunikace do 2 m					
			VV (3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46)*2		8,166			
			VV *226,66 - 261,60 - zelený pás - do 2 m					
			VV (261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2)*2		122,639			
			VV *261,60 - 268,50 - zelený pás - do 2 m					
			VV (268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*2		22,287			
			VV *shybka					
			VV ((13,09-9,61)+(18,6-15,09))*2*2		27,960			
			VV Součet		181,052			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 334,492	98,17	229 177,08	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
		VV	*stoka A					
		VV	*0,0 - 3,52 - komunikace do 2 m					
		VV	(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46)*2*0		0,000			
		VV	*3,52 - 35,52 - zelený pás					
		VV	(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2)		63,200			
		VV	*35,52 - 73,53 - zelený pás					
		VV	(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2)*2		198,032			
		VV	*73,53 - 99,1 - zelený pás					
		VV	(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2)*2		139,868			
		VV	*99,1 - 111,44 - komunikace					
		VV	(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46)*2		59,109			
		VV	*111,44 - 115,17 - zelený pás					
		VV	(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2)*2		20,254			
		VV	*115,17 - 116,59 - chodník					
		VV	(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37)*2		7,182			
		VV	*116,59-133,10 - zelený pás					
		VV	(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2)*2		98,565			
		VV	*133,10 - 143,41 - zelený pás					
		VV	(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2)*2		56,602			
		VV	*143,43 - 144,46 - chodník					
		VV	(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37)*2		4,470			
		VV	*144,46-148,29 - komunikace					
		VV	(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46)*2		14,975			
		VV	*148,29 - 191,66 - zelený pás					
		VV	(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2)*2		189,961			
		VV	*191,66 - 226,66 - zelený pás					
		VV	(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2)*2		135,800			
		VV	*226,66 - 261,60 - zelený pás - do 2 m					
		VV	(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2)*2*0		0,000			
		VV	*261,60 - 268,50 - zelený pás - do 2 m					
		VV	(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*2*0		0,000			
		VV	*stoka A1					
		VV	*0,00 - 17,14 - zelený pás					
		VV	(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2)*2		87,414			
		VV	*17,14 - 25,68 - zám. dlažba					
		VV	(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37)*2		40,480			
		VV	*25,68 - 33,35 - zám. dlažba					
		VV	(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37)*2		36,356			
		VV	*33,35-67,97 - zelený pás					
		VV	(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2)*2		170,677			
		VV	*67,97 - 71,19 - zám. dlažba					
		VV	(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37)*2		14,522			
		VV	*71,19 - 98,77 - zelený pás					
		VV	(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2)*2		135,142			
		VV	*98,77 - 102,0 - zám. dlažba					
		VV	(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37)*2		14,729			
		VV	*102,0 - 113,58 - zelený pás					
		VV	(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2)*2		57,437			
		VV	*113,58 - 116,68 - zám. dlažba					
		VV	(116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37)*2		14,477			
		VV	*116,68 - 138,67 - zelený pás					
		VV	(138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2)*2		107,751			
		VV	*138,67 - 141,91 - zám. dlažba					
		VV	(141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37)*2		14,548			
		VV	*141,91 - 151,63 - zelený pás					
		VV	(151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2)*2		46,850			
		VV	*151,63 - 155,13 - zám. dlažba					
		VV	(155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37)*2		15,645			
		VV	*155,13 - 165,97 - zelený pás					
		VV	(165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2)*2		51,382			
		VV	*165,97 - 169,40 - zám. dlažba					
		VV	(169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37)*2		14,886			
		VV	*169,40 - 190,52 - zelený pás					
		VV	(190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2)*2		99,898			
		VV	*190,52 - 193,95 - zám. dlažba					
		VV	(193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37)*2		15,264			
		VV	*193,95 - 203,39 - zelený pás					
		VV	(203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*2		45,878			
		VV	*203,39 - 206,44 - zám. dlažba					
		VV	(206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37)*2		13,969			
		VV	*206,44 - 215,94 - zelený pás					
		VV	(215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2)*2		46,835			
		VV	*215,91 - 219,56 - zám. dlažba					
		VV	(219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37)*2		16,681			
		VV	*219,56 - 224,79 - zelený pás					
		VV	(224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2)*2		25,470			
		VV	*224,79 - 227,81 - zám. dlažba					
		VV	(227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37)*2		13,711			
		VV	*227,81 - 246,13 - zelený pás					
		VV	(246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2)*2		89,218			
		VV	*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab					
		VV	(255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3)*2		42,331			
		VV	*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab					
		VV	(281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3)*2		105,323			
		VV	*shybka					
		VV	(15,09-13,09)*2,4*2		9,600			
		VV	Součet		2 334,492			
30	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložené, hloubky do 2 m	m2	181,052	32,66	5 913,16	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
31	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 334,492	49,44	115 417,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
32	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 465,211	60,55	88 718,53	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
		VV	*výměna materiálu 50% - na mezikládku a zpět					
		VV	(záryp*0,5)*2		1 037,178			
		VV	*z mezikládky na stavbu					
		VV	lože+obsyp		428,033			
		VV	Součet		1 465,211			
		FIG	Rozpad figury: záryp					
		FIG	*stoka A		0,000			
		FIG	*0,0 - 3,52 - komunikace		0,000			
		FIG	(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		2,013			
		FIG	*3,52 - 35,52 - zelený pás		0,000			
		FIG	(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		46,992			
		FIG	*35,52 - 73,53 - zelený pás		0,000			
		FIG	(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		82,159			
		FIG	*73,53 - 99,1 - zelený pás		0,000			
		FIG	(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		58,926			
		FIG	*99,1 - 111,44 - komunikace		0,000			
		FIG	(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*111,44 - 115,17 - zelený pás		0,000			
FIG			(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		8,514			
FIG			*115,17 - 116,59 - chodník		0,000			
FIG			(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		3,014			
FIG			*116,59-133,10 - zelený pás		0,000			
FIG			(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,588			
FIG			*133,10 - 143,41 - zelený pás		0,000			
FIG			(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,873			
FIG			*143,43 - 144,46 - chodník		0,000			
FIG			(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		1,733			
FIG			*144,46-148,29 - komunikace		0,000			
FIG			(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,540			
FIG			*148,29 - 191,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		73,946			
FIG			*191,66 - 226,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		50,050			
FIG			*226,66 - 261,60 - zelený pás		0,000			
FIG			(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,854			
FIG			*261,60 - 268,50 - zelený pás		0,000			
FIG			(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		7,400			
FIG			*stoka A1		0,000			
FIG			*0,00 - 17,14 - zelený pás		0,000			
FIG			(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,011			
FIG			*17,14 - 25,68 - zám. dlažba		0,000			
FIG			(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,252			
FIG			*25,68 - 33,35 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		14,596			
FIG			*33,35-67,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		69,500			
FIG			*67,97 - 71,19 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
FIG			*71,19 - 98,77 - zelený pás		0,000			
FIG			(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		54,912			
FIG			*98,77 - 102,0 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,827			
FIG			*102,0 - 113,58 - zelený pás		0,000			
FIG			(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,438			
FIG			*113,58 - 116,68 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,780			
FIG			*116,68 - 138,67 - zelený pás		0,000			
FIG			(138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		43,782			
FIG			*138,67 - 141,91 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
FIG			*141,91 - 151,63 - zelený pás		0,000			
FIG			(151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,925			
FIG			*151,63 - 155,13 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,141			
FIG			*155,13 - 165,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		20,629			
FIG			*165,97 - 169,40 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,773			
FIG			*169,40 - 190,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		40,075			
FIG			*190,52 - 193,95 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,980			
FIG			*193,95 - 203,39 - zelený pás		0,000			
FIG			(203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,587			
FIG			*203,39 - 206,44 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,536			
FIG			*206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
FIG			(215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		19,071			
FIG			*215,91 - 219,56 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,605			
FIG			*219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
FIG			(224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		10,327			
FIG			*224,79 - 227,81 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,415			
FIG			*227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
FIG			(246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,173			
FIG			*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,615			
FIG			*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		39,574			
FIG			*šachty šhybka		0,000			
FIG			(3,1*3,1*1,9-1,6*1,6*1,9)*2		26,790			
FIG			Součet		1 037,178			
FIG			Rozpad figury: lože					
FIG			*potrubí		0,000			
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*0,1		65,263			
FIG			*rozšířené výkopy u šachet		0,000			
FIG			(1,8-1,1)*1,8*0,15*19		3,591			
FIG			*šhybka		0,000			
FIG			9*1,2*0,2		2,160			
FIG			Součet		71,014			
FIG			Rozpad figury: obsyp					
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*(0,3+0,3)		391,578			
FIG			*odpočet objemu potrubí		0,000			
FIG			-3,14*0,15*0,15*(221*2,5+34*2*(0,6))		-41,917			
FIG			*šhybka		0,000			
FIG			9*1,2*(0,8+0,3)-3,14*0,4*0,4*9		7,358			
FIG			Součet		357,019			
33	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	547,641	204,87	112 195,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV	skládk		rýha+sondy-(0,5*zásyp+lože+obsyp+potrubí)+jámy. šhybka		547,641			
VV			Součet		547,641			
FIG			Rozpad figury: rýha					
FIG			*stoka A		0,000			
FIG			*0,0 - 3,52 - komunikace		0,000			
FIG			(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46)*1,1		4,492			
FIG			*3,52 - 35,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2)*1,1		69,520			
FIG			*35,52 - 73,53 - zelený pás		0,000			
FIG			(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2)*1,1		108,918			
FIG			*73,53 - 99,1 - zelený pás		0,000			
FIG			(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2)*1,1		76,927			
FIG			*99,1 - 111,44 - komunikace		0,000			
FIG			(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46)*1,1		32,510			
FIG			*111,44 - 115,17 - zelený pás		0,000			
FIG			(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2)*1,1		11,140			
FIG			*115,17 - 116,59 - chodník		0,000			
FIG			(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37)*1,1		3,950			
FIG			*116,59-133,10 - zelený pás		0,000			
FIG			(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2)*1,1		54,211			
FIG			*133,10 - 143,41 - zelený pás		0,000			
FIG			(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2)*1,1		31,131			
FIG			*143,43 - 144,46 - chodník		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37)*1,1			2,459			
FIG		*144,46-148,29 - komunikace			0,000			
FIG		(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46)*1,1			8,236			
FIG		*148,29 - 191,66 - zelený pás			0,000			
FIG		(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2)*1,1			104,478			
FIG		*191,66 - 226,66 - zelený pás			0,000			
FIG		(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2)*1,1			74,690			
FIG		*226,66 - 261,60 - zelený pás			0,000			
FIG		(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2)*1,1			67,452			
FIG		*261,60 - 268,50 - zelený pás			0,000			
FIG		(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2)*1,1			12,258			
FIG		*stoka A1			0,000			
FIG		*0,00 - 17,14 - zelený pás			0,000			
FIG		(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2)*1,1			48,078			
FIG		*17,14 - 25,68 - zám. dlažba			0,000			
FIG		(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37)*1,1			22,264			
FIG		*25,68 - 33,35 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37)*1,1			19,996			
FIG		*33,35-67,97 - zelený pás			0,000			
FIG		(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2)*1,1			93,872			
FIG		*67,97 - 71,19 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37)*1,1			7,987			
FIG		*71,19 - 98,77 - zelený pás			0,000			
FIG		(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2)*1,1			74,328			
FIG		*98,77 - 102,0 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37)*1,1			8,101			
FIG		*102,0 - 113,58 - zelený pás			0,000			
FIG		(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2)*1,1			31,590			
FIG		*113,58 - 116,68 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37)*1,1			7,962			
FIG		*116,68 - 138,67 - zelený pás			0,000			
FIG		(138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2)*1,1			59,263			
FIG		*138,67 - 141,91 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37)*1,1			8,001			
FIG		*141,91 - 151,63 - zelený pás			0,000			
FIG		(151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2)*1,1			25,768			
FIG		*151,63 - 155,13 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37)*1,1			8,605			
FIG		*155,13 - 165,97 - zelený pás			0,000			
FIG		(165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2)*1,1			28,260			
FIG		*165,97 - 169,40 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37)*1,1			8,187			
FIG		*169,40 - 190,52 - zelený pás			0,000			
FIG		(190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2)*1,1			54,944			
FIG		*190,52 - 193,95 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37)*1,1			8,395			
FIG		*193,95 - 203,39 - zelený pás			0,000			
FIG		(203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2)*1,1			25,233			
FIG		*203,39 - 206,44 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37)*1,1			7,683			
FIG		*206,44 - 215,94 - zelený pás			0,000			
FIG		(215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2)*1,1			25,759			
FIG		*215,91 - 219,56 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37)*1,1			9,174			
FIG		*219,56 - 224,79 - zelený pás			0,000			
FIG		(224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2)*1,1			14,009			
FIG		*224,79 - 227,81 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37)*1,1			7,541			
FIG		*227,81 - 246,13 - zelený pás			0,000			
FIG		(246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2)*1,1			49,070			
FIG		*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab			0,000			
FIG		(255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3)*1,1			23,282			
FIG		*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab			0,000			
FIG		(281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3)*1,1			57,928			
FIG		*odpočet sond			0,000			
FIG		-sondy			-40,000			
FIG		*shybka - 9,61-13,05			0,000			
FIG		(13,05-9,61)*1,3*((1,45+2,35)/2-0,47)			6,395			
FIG		*shybka - 13,09 - 15,09			0,000			
FIG		(15,09-13,09)*1,3*((2,35+2,44)/2-0,47)			5,005			
FIG		*shybka -15,09 - 18,6			0,000			
FIG		(18,6-15,09)*1,3*((2,44+1,47)/2-0,47)			6,776			
FIG		Mezisoučet			1 375,828			
FIG		Rozpad figury: sondy						
FIG		*sondy pro křížení			0,000			
FIG		1*1*2,5*16			40,000			
FIG		Rozpad figury: zásyp						
FIG		*stoka A			0,000			
FIG		*0,0 - 3,52 - komunikace			0,000			
FIG		(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1			2,013			
FIG		*3,52 - 35,52 - zelený pás			0,000			
FIG		(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			46,992			
FIG		*35,52 - 73,53 - zelený pás			0,000			
FIG		(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			82,159			
FIG		*73,53 - 99,1 - zelený pás			0,000			
FIG		(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			58,926			
FIG		*99,1 - 111,44 - komunikace			0,000			
FIG		(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1			23,822			
FIG		*111,44 - 115,17 - zelený pás			0,000			
FIG		(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			8,514			
FIG		*115,17 - 116,59 - chodník			0,000			
FIG		(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1			3,014			
FIG		*116,59-133,10 - zelený pás			0,000			
FIG		(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			42,588			
FIG		*133,10 - 143,41 - zelený pás			0,000			
FIG		(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			23,873			
FIG		*143,43 - 144,46 - chodník			0,000			
FIG		(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1			1,733			
FIG		*144,46-148,29 - komunikace			0,000			
FIG		(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1			5,540			
FIG		*148,29 - 191,66 - zelený pás			0,000			
FIG		(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			73,946			
FIG		*191,66 - 226,66 - zelený pás			0,000			
FIG		(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			50,050			
FIG		*226,66 - 261,60 - zelený pás			0,000			
FIG		(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			42,854			
FIG		*261,60 - 268,50 - zelený pás			0,000			
FIG		(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			7,400			
FIG		*stoka A1			0,000			
FIG		*0,00 - 17,14 - zelený pás			0,000			
FIG		(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			36,011			
FIG		*17,14 - 25,68 - zám. dlažba			0,000			
FIG		(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1			16,252			
FIG		*25,68 - 33,35 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1			14,596			
FIG		*33,35-67,97 - zelený pás			0,000			
FIG		(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1			69,500			
FIG		*67,97 - 71,19 - zámek. dlažba			0,000			
FIG		(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1			5,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*71,19 - 98,77 - zelený pás		0,000			
FIG			(98,77-71,19)/((2,63+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		54,912			
FIG			*98,77 - 102,0 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(102,0-98,77)/((2,67+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,827			
FIG			*102,0 - 113,58 - zelený pás		0,000			
FIG			(113,58-102)/((2,63+2,73)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,438			
FIG			*113,58 - 116,68 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(116,68-113,58)/((2,73+2,68)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,780			
FIG			*116,68 - 138,67 - zelený pás		0,000			
FIG			(138,67-116,68)/((2,68+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		43,782			
FIG			*138,67 - 141,91 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(141,91-138,67)/((2,62+2,61)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
FIG			*141,91 - 151,63 - zelený pás		0,000			
FIG			(151,63-141,91)/((2,61+2,61)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,925			
FIG			*151,63 - 155,13 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(155,13-151,63)/((2,61+2,6)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,141			
FIG			*155,13 - 165,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(165,97-155,13)/((2,6+2,54)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		20,629			
FIG			*165,97 - 169,40 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(169,4-165,97)/((2,54+2,54)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,773			
FIG			*169,40 - 190,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(190,52-169,40)/((2,54+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		40,075			
FIG			*190,52 - 193,95 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(193,95-190,52)/((2,59+2,60)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,980			
FIG			*193,95 - 203,39 - zelený pás		0,000			
FIG			(203,39-193,95)/((2,60+2,66)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,587			
FIG			*203,39 - 206,44 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(206,44-203,39)/((2,66+2,66)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,536			
FIG			*206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
FIG			(215,94-206,44)/((2,66+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		19,071			
FIG			*215,91 - 219,56 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(219,56-215,91)/((2,67+2,64)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,805			
FIG			*219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
FIG			(224,79-219,56)/((2,64+2,63)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		10,327			
FIG			*224,79 - 227,81 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(227,81-224,79)/((2,63+2,65)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,415			
FIG			*227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
FIG			(246,13-227,81)/((2,65+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,173			
FIG			*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(255,60 - 246,13)/((2,62+2,45)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,615			
FIG			*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(281,67-255,60)/((2,45+2,19)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		39,574			
FIG			*šachty shybka		0,000			
FIG			(3,1*3,1*1,9-1,6*1,6*1,9)*2		26,790			
FIG			Součet		1 037,178			
FIG			Rozpad figury: lože					
FIG			*potrubí		0,000			
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*0,1		65,263			
FIG			*rozšířené výkopy u šachet		0,000			
FIG			(1,8-1,1)*1,8*0,15*19		3,591			
FIG			*shybka		0,000			
FIG			9*1,2*0,2		2,160			
FIG			Součet		71,014			
FIG			Rozpad figury: obsyp					
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*(0,3+0,3)		391,578			
FIG			*odpočet objemu potrubí		0,000			
FIG			-3,14*0,15*0,15*(221*2,5+34*2*(0,6))		-41,917			
FIG			*shybka		0,000			
FIG			9*1,2*(0,8+0,3)-3,14*0,4*0,4*9		7,358			
FIG			Součet		357,019			
FIG			Rozpad figury: potrubí					
FIG			*odpočet objemu potrubí		0,000			
FIG			-3,14*0,15*0,15*(221*2,5+34*2*(0,6))		-41,917			
FIG			Rozpad figury: jámy shybka					
FIG			*šachty shybka		0,000			
FIG			(3,1*3,1*1,9)*2		36,518			
FIG			Mezisoučet		36,518			
34	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 381,128	15,25	66 812,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
VV			547,641*8 *Přepočtené koeficientem množství		4 381,128			
35	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 465,211	38,18	55 941,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
VV			*z meziskládky					
VV			lože+obsyp+zásyp		1 465,211			
FIG			Rozpad figury: lože					
FIG			*potrubí		0,000			
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*0,1		65,263			
FIG			*rozšířené výkopy u šachet		0,000			
FIG			(1,8-1,1)*1,8*0,15*19		3,591			
FIG			*shybka		0,000			
FIG			9*1,2*0,2		2,160			
FIG			Součet		71,014			
FIG			Rozpad figury: obsyp					
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*(0,3+0,3)		391,578			
FIG			*odpočet objemu potrubí		0,000			
FIG			-3,14*0,15*0,15*(221*2,5+34*2*(0,6))		-41,917			
FIG			*shybka		0,000			
FIG			9*1,2*(0,8+0,3)-3,14*0,4*0,4*9		7,358			
FIG			Součet		357,019			
FIG			Rozpad figury: zásyp					
FIG			*stoka A		0,000			
FIG			*0,0 - 3,52 - komunikace		0,000			
FIG			(3,52-0)/((1,58+1,66)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		2,013			
FIG			*3,52 - 35,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(35,52-3,52)/((1,66+2,69)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		46,992			
FIG			*35,52 - 73,53 - zelený pás		0,000			
FIG			(73,53-35,52)/((2,69+2,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		82,159			
FIG			*73,53 - 99,1 - zelený pás		0,000			
FIG			(99,1-73,53)/((2,92+2,95)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		58,926			
FIG			*99,1 - 111,44 - komunikace		0,000			
FIG			(111,44-99,1)/((2,95+2,76)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,822			
FIG			*111,44 - 115,17 - zelený pás		0,000			
FIG			(115,17-111,44)/((2,76+3,07)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		8,514			
FIG			*115,17 - 116,59 - chodník		0,000			
FIG			(116,5-115,17)/((3,07+3,07)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		3,014			
FIG			*116,59-133,10 - zelený pás		0,000			
FIG			(133,1-116,59)/((3,07+3,3)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,588			
FIG			*133,10 - 143,41 - zelený pás		0,000			
FIG			(143,41-133,1)/((3,3+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,873			
FIG			*143,43 - 144,46 - chodník		0,000			
FIG			(144,46-143,43)/((2,59+2,49)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		1,733			
FIG			*144,46-148,29 - komunikace		0,000			
FIG			(148,29-144,46)/((2,49+2,34)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,540			
FIG			*148,29 - 191,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(191,66-148,29)/((2,49+2,29)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		73,946			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*191,66 - 226,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		50,050			
FIG			*226,66 - 261,60 - zelený pás		0,000			
FIG			(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,854			
FIG			*261,60 - 268,50 - zelený pás		0,000			
FIG			(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		7,400			
FIG			*stoka A1		0,000			
FIG			*0,00 - 17,14 - zelený pás		0,000			
FIG			(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,011			
FIG			*17,14 - 25,68 - zám. dlažba		0,000			
FIG			(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,252			
FIG			*25,68 - 33,35 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		14,596			
FIG			*33,35-67,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		69,500			
FIG			*67,97 - 71,19 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
FIG			*71,19 - 98,77 - zelený pás		0,000			
FIG			(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		54,912			
FIG			*98,77 - 102,0 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,827			
FIG			*102,0 - 113,58 - zelený pás		0,000			
FIG			(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,438			
FIG			*113,58 - 116,68 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,780			
FIG			*116,68 - 138,67 - zelený pás		0,000			
FIG			(138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		43,782			
FIG			*138,67 - 141,91 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
FIG			*141,91 - 151,63 - zelený pás		0,000			
FIG			(151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,925			
FIG			*151,63 - 155,13 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,141			
FIG			*155,13 - 165,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		20,629			
FIG			*165,97 - 169,40 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,773			
FIG			*169,40 - 190,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		40,075			
FIG			*190,52 - 193,95 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,980			
FIG			*193,95 - 203,39 - zelený pás		0,000			
FIG			(203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,587			
FIG			*203,39 - 206,44 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,536			
FIG			*206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
FIG			(215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		19,071			
FIG			*215,91 - 219,56 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,605			
FIG			*219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
FIG			(224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		10,327			
FIG			*224,79 - 227,81 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,415			
FIG			*227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
FIG			(246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,173			
FIG			*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,615			
FIG			*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		39,574			
FIG			*šachty šhybka		0,000			
FIG			(3,1*3,1*1,9-1,6*1,6*1,9)*2		26,790			
FIG			Součet		1 037,178			
36	K	17120122R.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - zeminy a kamení zatříděného dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 095,282	135,00	147 863,07	
VV			skládky*2		1 095,282			
FIG			Rozpad figury: skládka					
FIG			rýha+sondy-(0,5*zásyp+lože+obsyp+potrubí)+jámy_shybka		547,641			
FIG			Součet		547,641			
37	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 465,211	22,82	33 436,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			*materiál na zásyp, lože a obsyp					
VV			zásyp+obsyp+lože		1 465,211			
FIG			Rozpad figury: zásyp					
FIG			*stoka A		0,000			
FIG			*0,0 - 3,52 - komunikace		0,000			
FIG			(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		2,013			
FIG			*3,52 - 35,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		46,992			
FIG			*35,52 - 73,53 - zelený pás		0,000			
FIG			(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		82,159			
FIG			*73,53 - 99,1 - zelený pás		0,000			
FIG			(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		58,926			
FIG			*99,1 - 111,44 - komunikace		0,000			
FIG			(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,822			
FIG			*111,44 - 115,17 - zelený pás		0,000			
FIG			(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		8,514			
FIG			*115,17 - 116,59 - chodník		0,000			
FIG			(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		3,014			
FIG			*116,59-133,10 - zelený pás		0,000			
FIG			(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,588			
FIG			*133,10 - 143,41 - zelený pás		0,000			
FIG			(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,873			
FIG			*143,43 - 144,46 - chodník		0,000			
FIG			(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		1,733			
FIG			*144,46-148,29 - komunikace		0,000			
FIG			(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,540			
FIG			*148,29 - 191,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		73,946			
FIG			*191,66 - 226,66 - zelený pás		0,000			
FIG			(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		50,050			
FIG			*226,66 - 261,60 - zelený pás		0,000			
FIG			(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,854			
FIG			*261,60 - 268,50 - zelený pás		0,000			
FIG			(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		7,400			
FIG			*stoka A1		0,000			
FIG			*0,00 - 17,14 - zelený pás		0,000			
FIG			(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,011			
FIG			*17,14 - 25,68 - zám. dlažba		0,000			
FIG			(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,252			
FIG			*25,68 - 33,35 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		14,596			
FIG			*33,35-67,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		69,500			
FIG			*67,97 - 71,19 - zámek. dlažba		0,000			
FIG			(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
FIG			*71,19 - 98,77 - zelený pás		0,000			
FIG			(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		54,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*98,77 - 102,0 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,827			
FIG			*102,0 - 113,58 - zelený pás		0,000			
FIG			(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,438			
FIG			*113,58 - 116,68 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,780			
FIG			*116,68 - 138,67 - zelený pás		0,000			
FIG			(138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		43,782			
FIG			*138,67 - 141,91 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
FIG			*141,91 - 151,63 - zelený pás		0,000			
FIG			(151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,925			
FIG			*151,63 - 155,13 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,141			
FIG			*155,13 - 165,97 - zelený pás		0,000			
FIG			(165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		20,629			
FIG			*165,97 - 169,40 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,773			
FIG			*169,40 - 190,52 - zelený pás		0,000			
FIG			(190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		40,075			
FIG			*190,52 - 193,95 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,980			
FIG			*193,95 - 203,39 - zelený pás		0,000			
FIG			(203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,587			
FIG			*203,39 - 206,44 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,536			
FIG			*206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
FIG			(215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		19,071			
FIG			*215,91 - 219,56 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,605			
FIG			*219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
FIG			(224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		10,327			
FIG			*224,79 - 227,81 - zámk. dlažba		0,000			
FIG			(227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,415			
FIG			*227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
FIG			(246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,173			
FIG			*246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,615			
FIG			*255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
FIG			(281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		39,574			
FIG			*šachty shybka		0,000			
FIG			(3,1*3,1*1,9-1,6*1,6*1,9)*2		26,790			
FIG			Součet		1 037,178			
FIG			Rozpad figury: obsyp					
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*(0,3+0,3)		391,578			
FIG			*odpočet objemu potrubí		0,000			
FIG			-3,14*0,15*0,15*(221*2,5+34*2*(0,6))		-41,917			
FIG			*shybka		0,000			
FIG			9*1,2*(0,8+0,3)-3,14*0,4*0,4*9		7,358			
FIG			Součet		357,019			
FIG			Rozpad figury: lože					
FIG			*potrubí		0,000			
FIG			(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*0,1		65,263			
FIG			*rozšířené výkopy u šachet		0,000			
FIG			(1,8-1,1)*1,8*0,15*19		3,591			
FIG			*shybka		0,000			
FIG			9*1,2*0,2		2,160			
FIG			Součet		71,014			
38	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 037,178	109,61	113 685,08	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
		VV	*stoka A					
		VV	*0,0 - 3,52 - komunikace					
		VV	(3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		2,013			
		VV	*3,52 - 35,52 - zelený pás					
		VV	(35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		46,992			
		VV	*35,52 - 73,53 - zelený pás					
		VV	(73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		82,159			
		VV	*73,53 - 99,1 - zelený pás					
		VV	(99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		58,926			
		VV	*99,1 - 111,44 - komunikace					
		VV	(111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,822			
		VV	*111,44 - 115,17 - zelený pás					
		VV	(115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		8,514			
		VV	*115,17 - 116,59 - chodník					
		VV	(116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		3,014			
		VV	*116,59-133,10 - zelený pás					
		VV	(133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,588			
		VV	*133,10 - 143,41 - zelený pás					
		VV	(143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,873			
		VV	*143,43 - 144,46 - chodník					
		VV	(144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		1,733			
		VV	*144,46-148,29 - komunikace					
		VV	(148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,540			
		VV	*148,29 - 191,66 - zelený pás					
		VV	(191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		73,946			
		VV	*191,66 - 226,66 - zelený pás					
		VV	(226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		50,050			
		VV	*226,66 - 261,60 - zelený pás					
		VV	(261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,854			
		VV	*261,60 - 268,50 - zelený pás					
		VV	(268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		7,400			
		VV	*stoka A1					
		VV	*0,00 - 17,14 - zelený pás					
		VV	(17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,011			
		VV	*17,14 - 25,68 - zám. dlažba					
		VV	(25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,252			
		VV	*25,68 - 33,35 - zámk. dlažba					
		VV	(33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		14,596			
		VV	*33,35-67,97 - zelený pás					
		VV	(67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		69,500			
		VV	*67,97 - 71,19 - zámk. dlažba					
		VV	(71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
		VV	*71,19 - 98,77 - zelený pás					
		VV	(98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		54,912			
		VV	*98,77 - 102,0 - zámk. dlažba					
		VV	(102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,827			
		VV	*102,0 - 113,58 - zelený pás					
		VV	(113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,438			
		VV	*113,58 - 116,68 - zámk. dlažba					
		VV	(116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,780			
		VV	*116,68 - 138,67 - zelený pás					
		VV	(138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		43,782			
		VV	*138,67 - 141,91 - zámk. dlažba					
		VV	(141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
		VV	*141,91 - 151,63 - zelený pás					
		VV	(151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,925			
		VV	*151,63 - 155,13 - zámk. dlažba					
		VV	(155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV *155,13 - 165,97 - zelený pás (165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		20,629			
			VV *165,97 - 169,40 - zámk. dlažba (169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,773			
			VV *169,40 - 190,52 - zelený pás (190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		40,075			
			VV *190,52 - 193,95 - zámk. dlažba (193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,980			
			VV *193,95 - 203,39 - zelený pás (203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,587			
			VV *203,39 - 206,44 - zámk. dlažba (206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,536			
			VV *206,44 - 215,94 - zelený pás (215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		19,071			
			VV *215,91 - 219,56 - zámk. dlažba (219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,605			
			VV *219,56 - 224,79 - zelený pás (224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		10,327			
			VV *224,79 - 227,81 - zámk. dlažba (227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,415			
			VV *227,81 - 246,13 - zelený pás (246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,173			
			VV *246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab (255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,615			
			VV *255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab (281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		39,574			
			VV *šachty šhybka (3,1*3,1*1,9-1,6*1,6*1,9)*2		26,790			
			VV zásyp Součet		1 037,178			
39	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	933,460	343,00	320 176,78	CS ÚRS 2025 02
			VV *výměna materiálu 50% zásyp*0,5*1,8		933,460			
			FIG Rozpad figury: zásyp					
			FIG *stoka A		0,000			
			FIG *0,0 - 3,52 - komunikace		0,000			
			FIG (3,52-0)*((1,58+1,66)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		2,013			
			FIG *3,52 - 35,52 - zelený pás		0,000			
			FIG (35,52-3,52)*((1,66+2,69)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		46,992			
			FIG *35,52 - 73,53 - zelený pás		0,000			
			FIG (73,53-35,52)*((2,69+2,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		82,159			
			FIG *73,53 - 99,1 - zelený pás		0,000			
			FIG (99,1-73,53)*((2,92+2,95)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		58,926			
			FIG *99,1 - 111,44 - komunikace		0,000			
			FIG (111,44-99,1)*((2,95+2,76)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,822			
			FIG *111,44 - 115,17 - zelený pás		0,000			
			FIG (115,17-111,44)*((2,76+3,07)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		8,514			
			FIG *115,17 - 116,59 - chodník		0,000			
			FIG (116,5-115,17)*((3,07+3,07)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		3,014			
			FIG *116,59-133,10 - zelený pás		0,000			
			FIG (133,1-116,59)*((3,07+3,3)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,588			
			FIG *133,10 - 143,41 - zelený pás		0,000			
			FIG (143,41-133,1)*((3,3+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,873			
			FIG *143,43 - 144,46 - chodník		0,000			
			FIG (144,46-143,43)*((2,59+2,49)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		1,733			
			FIG *144,46-148,29 - komunikace		0,000			
			FIG (148,29-144,46)*((2,49+2,34)/2-0,46-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,540			
			FIG *148,29 - 191,66 - zelený pás		0,000			
			FIG (191,66-148,29)*((2,49+2,29)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		73,946			
			FIG *191,66 - 226,66 - zelený pás		0,000			
			FIG (226,66-191,66)*((2,29+1,99)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		50,050			
			FIG *226,66 - 261,60 - zelený pás		0,000			
			FIG (261,60-226,66)*((1,99+1,92)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		42,854			
			FIG *261,60 - 268,50 - zelený pás		0,000			
			FIG (268,5-261,6)*((1,92+1,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		7,400			
			FIG *stoka A1		0,000			
			FIG *0,00 - 17,14 - zelený pás		0,000			
			FIG (17,14-0)*((2,79+2,71)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,011			
			FIG *17,14 - 25,68 - zám. dlažba		0,000			
			FIG (25,68-17,14)*((2,71+2,77)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,252			
			FIG *25,68 - 33,35 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (33,35-25,68)*((2,77+2,71)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		14,596			
			FIG *33,35-67,97 - zelený pás		0,000			
			FIG (67,97-33,35)*((2,71+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		69,500			
			FIG *67,97 - 71,19 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (71,19-67,97)*((2,62+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
			FIG *71,19 - 98,77 - zelený pás		0,000			
			FIG (98,77-71,19)*((2,63+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		54,912			
			FIG *98,77 - 102,0 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (102,0-98,77)*((2,67+2,63)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,827			
			FIG *102,0 - 113,58 - zelený pás		0,000			
			FIG (113,58-102)*((2,63+2,73)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		23,438			
			FIG *113,58 - 116,68 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (116,68-113,58)*((2,73+2,68)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,780			
			FIG *116,68 - 138,67 - zelený pás		0,000			
			FIG (138,67-116,68)*((2,68+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		43,782			
			FIG *138,67 - 141,91 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (141,91-138,67)*((2,62+2,61)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,720			
			FIG *141,91 - 151,63 - zelený pás		0,000			
			FIG (151,63-141,91)*((2,61+2,61)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,925			
			FIG *151,63 - 155,13 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (155,13-151,63)*((2,61+2,6)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,141			
			FIG *155,13 - 165,97 - zelený pás		0,000			
			FIG (165,97-155,13)*((2,6+2,54)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		20,629			
			FIG *165,97 - 169,40 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (169,4-165,97)*((2,54+2,54)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,773			
			FIG *169,40 - 190,52 - zelený pás		0,000			
			FIG (190,52-169,40)*((2,54+2,59)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		40,075			
			FIG *190,52 - 193,95 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (193,95-190,52)*((2,59+2,60)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,980			
			FIG *193,95 - 203,39 - zelený pás		0,000			
			FIG (203,39-193,95)*((2,60+2,66)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		18,587			
			FIG *203,39 - 206,44 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (206,44-203,39)*((2,66+2,66)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,536			
			FIG *206,44 - 215,94 - zelený pás		0,000			
			FIG (215,94-206,44)*((2,66+2,67)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		19,071			
			FIG *215,91 - 219,56 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (219,56-215,91)*((2,67+2,64)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		6,605			
			FIG *219,56 - 224,79 - zelený pás		0,000			
			FIG (224,79-219,56)*((2,64+2,63)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		10,327			
			FIG *224,79 - 227,81 - zámk. dlažba		0,000			
			FIG (227,81-224,79)*((2,63+2,65)/2-0,37-0,19-0,3-0,15)*1,1		5,415			
			FIG *227,81 - 246,13 - zelený pás		0,000			
			FIG (246,13-227,81)*((2,65+2,62)/2-0,2-0,19-0,3-0,15)*1,1		36,173			
			FIG *246,13 - 255,60 - odvodňovací žlab		0,000			
			FIG (255,60 - 246,13)*((2,62+2,45)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		16,615			
			FIG *255,60 - 281,67 - odvodňovací žlab		0,000			
			FIG (281,67-255,60)*((2,45+2,19)/2-0,3-0,19-0,3-0,15)*1,1		39,574			
			FIG *šachty šhybka		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(3,1*3,1*1,9-1,6*1,6*1,9)*2		26,790			
	FIG		Součet		1 037,178			
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	357,019	250,27	89 351,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		(221*2,5+34*2)*(0,6))*1,1*(0,3+0,3)		391,578			
	VV	potrubí	*odpočet objemu potrubí		-41,917			
	VV		-3,14*0,15*0,15*(221*2,5+34*2)*(0,6))					
	VV		*shybka					
	VV		9*1,2*(0,8+0,3)-3,14*0,4*0,4*9		7,358			
	VV	obsyp	Součet		357,019			
41	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	642,634	403,00	258 981,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		357,019*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		642,634			
42	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	284,000	95,58	27 144,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
	VV		284		284,000			
43	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	284,000	27,25	7 739,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		284		284,000			
44	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,680	110,00	624,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		284*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,680			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					94 177,46
45	K	311113153	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	11,200	3 819,36	42 776,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311113153					
	VV		*shybka		11,200			
	VV		(2*(1,6+1,2)*1)*2					
46	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,112	96 562,47	10 815,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/312361821					
	VV		*shybka		0,112			
	VV		(2*(1,6+1,2)*1)*2*0,2*0,05					
47	K	355341121	Stokové žlaby z betonu tř. C 25/30 v otevřeném výkopu nebo stoce těžitv délky přes 500 mm	m3	0,576	9 624,10	5 543,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/355341121					
	VV		*shybka		0,576			
	VV		(1,2*1,2*0,2)*2					
48	K	355341192	Stokové žlaby z betonu tř. C 25/30 Příplatek k cenám za práce ve štole nebo v zaklenuté stoce	m3	0,576	2 343,83	1 350,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/355341192					
49	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	602,290	55,94	33 692,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211					
	VV		221*2,5+34*2*(0,6)		593,300			
	VV		*shybka		8,990			
	VV		18,6-9,61		602,290			
	VV		Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce					165 752,35
50	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,360	5 023,95	1 808,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321515					
	VV		*shybka		0,360			
	VV		(2*(1,6+1,4)*0,15*0,2)*2					
51	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	3,360	825,31	2 773,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
	VV		*shybka		3,360			
	VV		((4*1,6*0,15)+(4*1,2*0,15))*2					
52	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,360	163,60	549,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
53	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,029	96 575,98	2 800,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821					
	VV		*shybka		0,029			
	VV		(2*(1,6+1,4)*0,15*0,2)*2*0,08					
54	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	71,014	1 954,90	138 825,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		*potrubí		65,263			
	VV		(221*2,5+34*2*(0,6))*1,1*0,1		3,591			
	VV		*rozšířené výkopy u šachet					
	VV		(1,8-1,1)*1,8*0,15*19					
	VV		*shybka		2,160			
	VV		9*1,2*0,2		71,014			
	VV	lože	Součet					
55	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	36,000	223,31	8 039,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111					
	VV		*v. 100		13,000			
	VV		13		13,000			
	VV		*v. 80		2,000			
	VV		13		2,000			
	VV		*v.60		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		*shybka		6,000			
	VV		2		36,000			
	VV		*UV					
	VV		6					
	VV		Součet					
56	M	59224189	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	36,000	263,58	9 488,88	CS ÚRS 2025 02
57	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže na sucho, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	345,09	690,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112121					
	VV		2		2,000			
58	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	388,40	776,80	CS ÚRS 2025 02
D 5			Komunikace pozemní					389 575,84
59	K	564782111.R1	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 350 mm	m2	326,000	654,00	213 204,00	
	VV		*šterkodrt		326,000			
	VV		326					
60	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,800	245,71	14 447,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011					
	VV		*komunikace		58,800			
	VV		*vrchní vrstva - zámek		58,800			
	VV		91-(3,7*2+12,4*2)*0,5*2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	58,800	316,30	18 598,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011 "komunikace "vrchní vrstva - zámek 91-(3,7*2+12,4*2)*0,5*2 Součet		58,800 58,800			
62	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	72,500	384,27	27 859,58	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011 72,5		72,500			
63	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	74,900	19,93	1 492,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111					
64	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	74,900	636,46	47 670,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155001 "komunikace "vrchní vrstva - zámek 91-(3,7*2+12,4*2)*0,25*2 Součet		74,900 74,900			
65	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	91,000	5,97	543,27	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211106					
66	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	91,000	315,76	28 734,16	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134211 "komunikace "vrchní vrstva 91 Součet		91,000 91,000			
67	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	72,500	510,69	37 025,03	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210 72,5		72,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 129,70	
68	K	616633111	Vnitřní úprava povrchu stok stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, světlá výška stoky do 1500 mm	m2	15,360	724,59	11 129,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/616633111 "shybka ((1,2*1,2*2)+(4*1,2*1))*2		15,360			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				1 979 895,85	
69	K	820491811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000	m	8,500	795,12	6 758,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/820491811 "v místě shybky 8,5		8,500			
70	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	12,000	195,55	2 346,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/830361811 "UV 6*2		12,000			
71	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	546,000	222,86	121 681,56	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370320 91*6		546,000			
72	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	554,190	1 344,34	745 020,23	CS ÚRS 2025 02
		VV	546*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		554,190			
73	K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300	kus	19,000	574,55	10 916,45	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370330					
74	M	2861723.R	spojka přesuvná kanalizační PP DN 300	kus	19,000	1 945,52	36 964,96	
		VV	19		19,000			
75	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečk nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	34,000	324,61	11 036,74	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310 34		34,000			
76	M	28654612	koleno kanalizační PP DN 160x45°	kus	34,000	61,82	2 102,02	CS ÚRS 2025 02
77	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	34,000	888,17	30 197,78	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320 34		34,000			
78	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160	kus	34,000	2 706,95	92 036,40	CS ÚRS 2025 02
79	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,035	3 353,41	6 824,19	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890411851 "UV (3,14*0,3*0,3*1,2)*6		2,035			
80	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	12,000	202,53	2 430,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121 "UV 6*2		12,000			
81	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	12,360	343,04	4 239,98	CS ÚRS 2025 02
		VV	12*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		12,360			
82	K	87144430.R	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo DN800	m	8,790	868,00	7 629,72	
		VV	18,6-9,81		8,790			
83	M	ELM.UH8003SN1 2HDFFT	Trubka kanalizační PE-HD SN12 DN 800 l=3m	kus	3,000	30 993,42	92 980,26	
		VV	3		3,000			
84	K	877355310	Montáž kolen svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 800	kus	2,000	1 956,88	3 913,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877355310 2		2,000			
85	M	ELM.UH800KOL1 5	Koleno kanalizační 12 - 18 ° DN 800 mm hladké	kus	2,000	37 800,96	75 601,92	
86	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	20,000	1 209,31	24 186,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372121 "A1 9 "A 10 "shybka 1 Součet		9,000 10,000 1,000 20,000			
87	K	894201113	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,352	5 236,01	7 079,09	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894201113 "shybka - pod dnem šachy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
			VV						
			(2,6*2,6*0,1)*2		1,352				
88	K	894201151	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 709,81	7 308,56	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894201151 "shybka (1,6*1,6*0,25)*2		1,280				
89	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,154	35 125,45	5 409,32	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894608211 "shybka (1,6*1,6*0,25)*2*0,12		0,154				
90	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	1 382,66	2 765,32	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414211 "shybka 2		2,000				
91	M	5922445.R1	deska zákrytová šachty s otvorem pr. 60cm 160x160x22cm	kus	2,000	5 969,88	11 939,76		
92	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	21,000	1 397,00	29 337,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411311 13+3+3+2		21,000				
93	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dlů DN 1000	kus	40,000	269,10	10 764,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV		40,000				
94	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	13,000	3 284,40	42 697,20	CS ÚRS 2025 02	
			VV		13,000				
95	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	1 893,36	5 680,08	CS ÚRS 2025 02	
			VV		3,000				
96	M	59224161.R	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x35x12cm	kus	3,000	1 893,36	5 680,08		
			VV		3,000				
97	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	2 221,80	4 443,60	CS ÚRS 2025 02	
			VV		2,000				
98	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	19,000	1 468,68	27 904,92	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894412411 19		19,000				
99	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	19,000	2 885,58	54 826,02	CS ÚRS 2025 02	
			VV		19,000				
100	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	19,000	2 035,38	38 672,22	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414111 19		19,000				
101	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm	kus	19,000	9 124,56	173 366,64	CS ÚRS 2025 02	
102	K	895941301	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	6,000	1 423,24	8 539,44	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941301 6		6,000				
103	M	59223336	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm PVC 450/370x50mm	kus	6,000	528,76	3 172,56	CS ÚRS 2025 02	
104	K	895941314	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	6,000	1 336,44	8 018,64	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941314 6		6,000				
105	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	6,000	501,22	3 007,30	CS ÚRS 2025 02	
106	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	21,000	4 027,48	84 577,08	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112 16+5		21,000				
107	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	16,000	3 167,27	50 676,25	CS ÚRS 2025 02	
			VV		14,000				
			VV		"shybka				
			VV		2				
			VV		Součet				
108	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	5,000	7 079,40	35 397,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV		5,000				
109	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	6,000	287,07	1 722,42	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899201211 "UV 6		6,000				
110	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 668,31	10 009,86	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112 6		6,000				
111	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	6,000	2 651,48	15 908,86	CS ÚRS 2025 02	
112	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	6,000	664,06	3 984,34	CS ÚRS 2025 02	
113	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	6,000	224,27	1 345,62	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899501221 "shybka 3*2		6,000				
114	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	602,290	62,13	37 420,28	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721112 221*2,5+34*2*(0,6) "shybka 18,6-9,61 Součet		593,300 8,990 602,290				
115	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	593,300	18,80	11 154,04	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113 221*2,5+34*2*(0,6) Součet		593,300 593,300				
116	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	8,990	24,55	220,70	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114 "shybka 18,6-9,61		8,990				
D 9							241 711,44		
117	K	916131213	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	230,000	412,22	94 810,60	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213 230		230,000				
118	M	59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm	m	234,600	254,00	59 588,40	CS ÚRS 2025 02	
			VV		230*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 234,600				
119	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	50,000	225,55	11 277,50	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112 50		50,000				
120	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	50,000	153,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 02	
121	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	230,000	148,72	34 205,60	CS ÚRS 2025 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919123121 230		230,000			
122	K	919732211	Stýčková pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	43,100	134,39	5 792,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211 2*3,7+2*12,5+3*2+4,7		43,100			
123	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	43,100	89,44	3 854,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
124	K	936311112	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2	m3	0,199	18 714,43	3 724,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936311112 "shybka ((1*1-3,14*0,4*0,4)*0,2)*2		0,199			
125	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnice nebo desek šírky přes 500 do 800 mm	m	230,000	90,47	20 808,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008212 230		230,000			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				169 045,11	
126	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	275,515	54,26	14 949,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551 "frézování 8,372+12,059 "podkladní vrstvy 223,184+31,9 Součet		20,431 255,084 275,515			
127	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 683,755	11,42	53 488,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559 275,515*17 "Přepočtené koeficientem množství		4 683,755			
128	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	98,432	60,76	5 980,73	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561 "bet. potrubí 14,025 "šachty UV 3,907 "bet. žlab 80,5 Součet		14,025 3,907 80,500 98,432			
129	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 673,344	14,66	24 531,22	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 98,432*17 "Přepočtené koeficientem množství		1 673,344			
130	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	80,500	300,00	24 150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221615 "bet. žlab 80,5		80,500			
131	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,932	300,00	5 379,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221625 "bet. potrubí 14,025 "šachty UV 3,907 Součet		14,025 3,907 17,932			
132	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,431	300,00	6 129,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221645 "frézování 8,372+12,059		20,431			
133	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	255,084	135,00	34 436,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655 "podkladní vrstvy 223,184+31,9		255,084			
D 998			Přesun hmot				64 016,92	
134	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,818	1 266,85	16 238,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011 "obrubník 5,048+1,2 Součet		6,570 6,248 12,818			
135	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,620	86,30	6 526,01	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111 30,277-6,57 "obrubník 38,775+13,138 Součet		23,707 51,913 75,620			
136	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,438	1 443,23	28 053,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274101 "šachty shybky 15,93 "UV 3,508 Součet		15,930 3,508 19,438			
137	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,603	1 244,83	13 198,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101 10,603		10,603			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt: SO-02 - Přípojky kanalizace

KSO:
Místo: Židovice

Zadavatel:

Účastník:
TELKONT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Severní stavební a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

IČ:
DIČ:

IČ: 46709479
DIČ:

Cena bez DPH			531 172,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	531 172,32	21,00%	111 546,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			642 718,51
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)

Objekt: SO-02 - Přípojky kanalizace

Místo: Židovice

Datum: 04.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: Severní stavební a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		531 172,32
HSV - Práce a dodávky HSV		531 172,32
1 - Zemní práce		341 054,05
5 - Komunikace pozemní		47 400,06
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		101 493,84
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		37 199,02
998 - Přesun hmot		4 025,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt:

SO-02 - Přípojky kanalizace

Místo: Židovice Datum: 04.03.2026
Zadavatel: Projektant:
Účastník: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: Severní stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								531 172,32
D	HSV	Práce a dodávky HSV						531 172,32
D	1	Zemní práce						341 054,05
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	24,000	136,14	3 267,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106021						
VV		*zámková dlažba - přípojky						
VV		24						24,000
2	K	979054451	Očištění vyloupaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	24,000	95,69	2 296,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451						
3	K	113154522	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	9,500	105,67	1 003,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522						
VV		*asfalt - přípojky						
VV		4						4,000
VV		*rozšíření o 500 mm na každé straně výkopu						5,500
VV		((2*1,7+1,1+2*0,5)*0,5)*2						9,500
VV		Součet						
4	K	113154525	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	6,500	127,19	826,74	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154525						
VV		*asfalt - přípojky						
VV		4						4,000
VV		*rozšíření o 250 mm na každé straně výkopu						2,500
VV		((2*1,7+1,1+2*0,25)*0,25)*2						6,500
VV		Součet						
5	K	113107024	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	29,000	96,10	2 786,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107024						
VV		*šlěrkodrt přípojky						
VV		25						25,000
VV		*asfalt - přípojky						
VV		4						4,000
VV		Součet						29,000
6	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107423						
VV		*zámková dlažba - přípojky - lože + ŠD						
VV		24						24,000
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	29,700	484,02	14 375,39	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412						
VV		*KP1-KP33						
VV		26*1,1						28,600
VV		*KP34						1,100
VV		1,1						29,700
VV		Součet						
8	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	195,000	62,30	12 148,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227						
9	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	195,000	37,89	7 388,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228						
VV		2*2,5*39						195,000
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,000	63,40	317,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103						
VV		*zeleň přípojky						
VV		5						5,000
11	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	74,585	499,74	37 273,11	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254203						
VV		*KP1 a KP2 - šlěrk						
VV		1,2*2,2*(2,19-0,35)						4,858
VV		*KP3 - zám. dlažba						
VV		1,6*1,1*(2,56-0,37)						3,854
VV		*KP4 - zám. dlažba						
VV		1,6*1,1*(2,65-0,37)						4,013
VV		*KP5 - zám. dlažba						
VV		1,6*1,1*(2,62-0,37)						3,960
VV		*KP6 - šlěrk						
VV		1,6*1,1*(2,75-0,35)						4,224
VV		*KP7 - zám. dlažba						
VV		1,6*1,1*(2,64-0,37)						3,995
VV		*KP8 - šlěrk						
VV		1,6*1,1*(2,63-0,35)						4,013
VV		*KP9 - v rámci výkopu						
VV		*KP10 - zám. dlažba						
VV		1,5*1,1*(2,65-0,37)						3,762
VV		*KP11 - v rámci výkopu						
VV		*KP12 - šlěrk						
VV		1,6*1,1*(2,66-0,35)						4,066
VV		*KP13 - v rámci výkopu						
VV		*KP14 - zám. dlažba						
VV		1,6*1,1*(2,66-0,37)						4,030
VV		*KP14a - v rámci výkopu						
VV		*KP15 - šlěrk						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		1,6*1,1*(2,62-0,35)			3,995			
WV		*KP16 - zám. dlažba						
WV		1,6*1,1*(2,60-0,37)			3,925			
WV		*KP17 - štěrk						
WV		1,6*1,1*(2,59-0,35)			3,942			
WV		*KP18 - v rámci výkopu						
WV		*KP19 - zám. dlažba						
WV		1,6*1,1*(2,54-0,37)			3,819			
WV		*KP20 - v rámci výkopu						
WV		*KP21 - štěrk						
WV		1,6*1,1*(2,61-0,35)			3,978			
WV		*KP22 - štěrk						
WV		1,6*1,1*(2,61-0,35)			3,978			
WV		*KP23 - zám. dlažba						
WV		1,6*1,1*(2,61-0,37)			3,942			
WV		*KP24 - štěrk						
WV		1,6*1,1*(2,65-0,35)			4,048			
WV		*KP25 - v rámci výkopu						
WV		*KP26 - zám. dlažba						
WV		1,6*1,1*(2,68-0,37)			4,066			
WV		*KP27 - štěrk						
WV		1,6*1,1*(2,72-0,35)			4,171			
WV		*KP28 - štěrk						
WV		1,6*1,1*(2,64-0,35)			4,030			
WV		*KP29 - štěrk						
WV		1,6*1,1*(2,63-0,35)			4,013			
WV		*KP30 - štěrk						
WV		2,3*1,1*(2,69-0,35)			5,920			
WV		*KP31 - štěrk						
WV		2*1,1*(2,70-0,35)			5,170			
WV		*KP32 - zám. dlažba						
WV		9,5*1,1*(2,71-0,37)			24,453			
WV		*KP33 - zeleň						
WV		1,1*1,1*(2,75-0,2)			3,086			
WV		*KP34 - zeleň						
WV		(1,2+2,2)*1,1*(1,92-0,2)			6,433			
WV		*KP35 - zeleň						
WV		1,6*1,1*(3,12-0,37)			4,840			
WV		*KP36 - zám. dlažba						
WV		0,5*1,1*(3,07-0,37)			1,485			
WV		*KP37 - komunikace						
WV		1,9*1,1*(2,81-0,46)			4,912			
WV		*KP38 - komunikace						
WV		1,7*1,1*(2,70-0,46)			4,189			
WV	rýha_připojky	Mezisoučet			149,170			
WV		*řř. 3						
WV		rýha_připojky*0.5			74,585			
FIG		Rozpad figury: rýha_připojky						
FIG		*KP1 a KP2 - štěrk			0,000			
FIG		1,2*2,2*(2,19-0,35)			4,858			
FIG		*KP3 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,56-0,37)			3,854			
FIG		*KP4 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,65-0,37)			4,013			
FIG		*KP5 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,62-0,37)			3,960			
FIG		*KP6 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,75-0,35)			4,224			
FIG		*KP7 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,64-0,37)			3,995			
FIG		*KP8 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,63-0,35)			4,013			
FIG		*KP9 - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP10 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,5*1,1*(2,65-0,37)			3,762			
FIG		*KP11 - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP12 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,66-0,35)			4,066			
FIG		*KP13 - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP14 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,66-0,37)			4,030			
FIG		*KP14a - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP15 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,62-0,35)			3,995			
FIG		*KP16 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,60-0,37)			3,925			
FIG		*KP17 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,59-0,35)			3,942			
FIG		*KP18 - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP19 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,54-0,37)			3,819			
FIG		*KP20 - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP21 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,61-0,35)			3,978			
FIG		*KP22 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,61-0,35)			3,978			
FIG		*KP23 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,61-0,37)			3,942			
FIG		*KP24 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,65-0,35)			4,048			
FIG		*KP25 - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP26 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,68-0,37)			4,066			
FIG		*KP27 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,72-0,35)			4,171			
FIG		*KP28 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,64-0,35)			4,030			
FIG		*KP29 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,63-0,35)			4,013			
FIG		*KP30 - štěrk			0,000			
FIG		2,3*1,1*(2,69-0,35)			5,920			
FIG		*KP31 - štěrk			0,000			
FIG		2*1,1*(2,70-0,35)			5,170			
FIG		*KP32 - zám. dlažba			0,000			
FIG		9,5*1,1*(2,71-0,37)			24,453			
FIG		*KP33 - zeleň			0,000			
FIG		1,1*1,1*(2,75-0,2)			3,086			
FIG		*KP34 - zeleň			0,000			
FIG		(1,2+2,2)*1,1*(1,92-0,2)			6,433			
FIG		*KP35 - zeleň			0,000			
FIG		1,6*1,1*(3,12-0,37)			4,840			
FIG		*KP36 - zám. dlažba			0,000			
FIG		0,5*1,1*(3,07-0,37)			1,485			
FIG		*KP37 - komunikace			0,000			
FIG		1,9*1,1*(2,81-0,46)			4,912			
FIG		*KP38 - komunikace			0,000			
FIG		1,7*1,1*(2,70-0,46)			4,189			
FIG		Mezisoučet			149,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	74,585	673,34	50 221,06	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354203					
		VV	"tř. 4					
		VV	rýha_připojky*0,5		74,585			
		FIG	Rozpad figury: rýha_připojky					
		FIG	"KP1 a KP2 - štěrk		0,000			
		FIG	1,2*2,2*(2,19-0,35)		4,858			
		FIG	"KP3 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,56-0,37)		3,854			
		FIG	"KP4 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,65-0,37)		4,013			
		FIG	"KP5 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,62-0,37)		3,960			
		FIG	"KP6 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,75-0,35)		4,224			
		FIG	"KP7 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,64-0,37)		3,995			
		FIG	"KP8 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
		FIG	"KP9 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP10 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,5*1,1*(2,65-0,37)		3,762			
		FIG	"KP11 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP12 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,35)		4,066			
		FIG	"KP13 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP14 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,37)		4,030			
		FIG	"KP14a - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP15 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,62-0,35)		3,995			
		FIG	"KP16 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,60-0,37)		3,925			
		FIG	"KP17 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,59-0,35)		3,942			
		FIG	"KP18 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP19 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,54-0,37)		3,819			
		FIG	"KP20 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP21 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
		FIG	"KP22 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
		FIG	"KP23 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,37)		3,942			
		FIG	"KP24 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,65-0,35)		4,048			
		FIG	"KP25 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP26 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,68-0,37)		4,066			
		FIG	"KP27 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,72-0,35)		4,171			
		FIG	"KP28 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,64-0,35)		4,030			
		FIG	"KP29 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
		FIG	"KP30 - štěrk		0,000			
		FIG	2,3*1,1*(2,69-0,35)		5,920			
		FIG	"KP31 - štěrk		0,000			
		FIG	2*1,1*(2,70-0,35)		5,170			
		FIG	"KP32 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	9,5*1,1*(2,71-0,37)		24,453			
		FIG	"KP33 - zeleň		0,000			
		FIG	1,1*1,1*(2,75-0,2)		3,086			
		FIG	"KP34 - zeleň		0,000			
		FIG	(1,2+2,2)*1,1*(1,92-0,2)		6,433			
		FIG	"KP35 - zeleň		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(3,12-0,37)		4,840			
		FIG	"KP36 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	0,5*1,1*(3,07-0,37)		1,485			
		FIG	"KP37 - komunikace		0,000			
		FIG	1,9*1,1*(2,81-0,46)		4,912			
		FIG	"KP38 - komunikace		0,000			
		FIG	1,7*1,1*(2,70-0,46)		4,189			
		FIG	Mezisoučet		149,170			
13	K	139001101	Připlátek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	14,917	418,23	6 238,74	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
		VV	rýha_připojky*0,1		14,917			
		FIG	Rozpad figury: rýha_připojky					
		FIG	"KP1 a KP2 - štěrk		0,000			
		FIG	1,2*2,2*(2,19-0,35)		4,858			
		FIG	"KP3 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,56-0,37)		3,854			
		FIG	"KP4 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,65-0,37)		4,013			
		FIG	"KP5 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,62-0,37)		3,960			
		FIG	"KP6 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,75-0,35)		4,224			
		FIG	"KP7 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,64-0,37)		3,995			
		FIG	"KP8 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
		FIG	"KP9 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP10 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,5*1,1*(2,65-0,37)		3,762			
		FIG	"KP11 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP12 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,35)		4,066			
		FIG	"KP13 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP14 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,37)		4,030			
		FIG	"KP14a - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP15 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,62-0,35)		3,995			
		FIG	"KP16 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,60-0,37)		3,925			
		FIG	"KP17 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,59-0,35)		3,942			
		FIG	"KP18 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP19 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,54-0,37)		3,819			
		FIG	"KP20 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	"KP21 - štěrk		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
		FIG	"KP22 - štěrk		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		1,6*1,1*(2,61-0,35)			3,978			
FIG		*KP23 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,61-0,37)			3,942			
FIG		*KP24 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,65-0,35)			4,048			
FIG		*KP25 - v rámci výkopu			0,000			
FIG		*KP26 - zám. dlažba			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,68-0,37)			4,066			
FIG		*KP27 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,72-0,35)			4,171			
FIG		*KP28 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,64-0,35)			4,030			
FIG		*KP29 - štěrk			0,000			
FIG		1,6*1,1*(2,63-0,35)			4,013			
FIG		*KP30 - štěrk			0,000			
FIG		2,3*1,1*(2,69-0,35)			5,920			
FIG		*KP31 - štěrk			0,000			
FIG		2*1,1*(2,70-0,35)			5,170			
FIG		*KP32 - zám. dlažba			0,000			
FIG		9,5*1,1*(2,71-0,37)			24,453			
FIG		*KP33 - zeleň			0,000			
FIG		1,1*1,1*(2,75-0,2)			3,086			
FIG		*KP34 - zeleň			0,000			
FIG		(1,2+2,2)*1,1*(1,92-0,2)			6,433			
FIG		*KP35 - zeleň			0,000			
FIG		1,6*1,1*(3,12-0,37)			4,840			
FIG		*KP36 - zám. dlažba			0,000			
FIG		0,5*1,1*(3,07-0,37)			1,485			
FIG		*KP37 - komunikace			0,000			
FIG		1,9*1,1*(2,81-0,46)			4,912			
FIG		*KP38 - komunikace			0,000			
FIG		1,7*1,1*(2,70-0,46)			4,189			
FIG		Mezisoučet			149,170			
14	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	345,056	98,17	33 874,15	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
	VV		*KP1 a KP2 - štěrk					
	VV		1,2*2,2*(2,19)*2		11,563			
	VV		*KP3 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,56)*2		9,011			
	VV		*KP4 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,65)*2		9,328			
	VV		*KP5 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,62)*2		9,222			
	VV		*KP6 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,75)*2		9,680			
	VV		*KP7 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,64)*2		9,293			
	VV		*KP8 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,63)*2		9,258			
	VV		*KP9 - v rámci výkopu					
	VV		*KP10 - zám. dlažba					
	VV		1,5*1,1*(2,65)*2		8,745			
	VV		*KP11 - v rámci výkopu					
	VV		*KP12 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,66)*2		9,363			
	VV		*KP13 - v rámci výkopu					
	VV		*KP14 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,66)*2		9,363			
	VV		*KP14a - v rámci výkopu					
	VV		*KP15 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,62)*2		9,222			
	VV		*KP16 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,60)*2		9,152			
	VV		*KP17 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,59)*2		9,117			
	VV		*KP18 - v rámci výkopu					
	VV		*KP19 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,54)*2		8,941			
	VV		*KP20 - v rámci výkopu					
	VV		*KP21 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,61)*2		9,187			
	VV		*KP22 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,61)*2		9,187			
	VV		*KP23 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,61)*2		9,187			
	VV		*KP24 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,65)*2		9,328			
	VV		*KP25 - v rámci výkopu					
	VV		*KP26 - zám. dlažba					
	VV		1,6*1,1*(2,68)*2		9,434			
	VV		*KP27 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,72)*2		9,574			
	VV		*KP28 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,64)*2		9,293			
	VV		*KP29 - štěrk					
	VV		1,6*1,1*(2,63)*2		9,258			
	VV		*KP30 - štěrk					
	VV		2,3*1,1*(2,69)*2		13,611			
	VV		*KP31 - štěrk					
	VV		2*1,1*(2,70)*2		11,880			
	VV		*KP32 - zám. dlažba					
	VV		9,5*1,1*(2,71)*2		56,639			
	VV		*KP33 - zeleň					
	VV		1,1*1,1*(2,75)*2		6,655			
	VV		*KP34 - zeleň					
	VV		(1,2+2,2)*1,1*(1,92)*2		14,362			
	VV		*KP35 - zeleň					
	VV		1,6*1,1*(3,12)*2		10,982			
	VV		*KP36 - zám. dlažba					
	VV		0,5*1,1*(3,07)*2		3,377			
	VV		*KP37 - komunikace					
	VV		1,9*1,1*(2,81)*2		11,746			
	VV		*KP38 - komunikace					
	VV		1,7*1,1*(2,70)*2		10,098			
	VV		Součet		345,056			
15	K	151101112	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	345,056	49,44	17 059,57	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
16	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	149,170	60,55	9 032,24	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		"na mezikládku a zpět					
	VV		zásyp"0,5"2		121,090			
	VV		"z mezikládky					
	VV		popílek		28,080			
	VV		Součet		149,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: zásyp					
FIG			ryha_připojky-popílek		121,090			
FIG			Součet		121,090			
FIG			Rozpad figury: popílek					
FIG			"dle vzorového řezu pr. objem na 1 ks připojky 1,5x0,8x0,6 m, 36 připojek		0,000			
FIG			(1,5*0,8*0,6)*39		28,080			
FIG			Součet		28,080			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,625	204,87	18 156,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
VV			ryha_připojky-0,5*zásyp		88,625			
FIG			Rozpad figury: ryha_připojky					
FIG			*KP1 a KP2 - štěrk		0,000			
FIG			1,2*2,2*(2,19-0,35)		4,858			
FIG			*KP3 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,56-0,37)		3,854			
FIG			*KP4 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,65-0,37)		4,013			
FIG			*KP5 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,62-0,37)		3,960			
FIG			*KP6 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,75-0,35)		4,224			
FIG			*KP7 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,64-0,37)		3,995			
FIG			*KP8 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
FIG			*KP9 - v rámci výkopu		0,000			
FIG			*KP10 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,5*1,1*(2,65-0,37)		3,762			
FIG			*KP11 - v rámci výkopu		0,000			
FIG			*KP12 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,66-0,35)		4,066			
FIG			*KP13 - v rámci výkopu		0,000			
FIG			*KP14 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,66-0,37)		4,030			
FIG			*KP14a - v rámci výkopu		0,000			
FIG			*KP15 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,62-0,35)		3,995			
FIG			*KP16 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,60-0,37)		3,925			
FIG			*KP17 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,59-0,35)		3,942			
FIG			*KP18 - v rámci výkopu		0,000			
FIG			*KP19 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,54-0,37)		3,819			
FIG			*KP20 - v rámci výkopu		0,000			
FIG			*KP21 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
FIG			*KP22 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
FIG			*KP23 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,61-0,37)		3,942			
FIG			*KP24 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,65-0,35)		4,048			
FIG			*KP25 - v rámci výkopu		0,000			
FIG			*KP26 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,68-0,37)		4,066			
FIG			*KP27 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,72-0,35)		4,171			
FIG			*KP28 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,64-0,35)		4,030			
FIG			*KP29 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
FIG			*KP30 - štěrk		0,000			
FIG			2,3*1,1*(2,69-0,35)		5,920			
FIG			*KP31 - štěrk		0,000			
FIG			2*1,1*(2,70-0,35)		5,170			
FIG			*KP32 - zám. dlažba		0,000			
FIG			9,5*1,1*(2,71-0,37)		24,453			
FIG			*KP33 - zeleň		0,000			
FIG			1,1*1,1*(2,75-0,2)		3,086			
FIG			*KP34 - zeleň		0,000			
FIG			(1,2*2,2)*1,1*(1,92-0,2)		6,433			
FIG			*KP35 - zeleň		0,000			
FIG			1,6*1,1*(3,12-0,37)		4,840			
FIG			*KP36 - zám. dlažba		0,000			
FIG			0,5*1,1*(3,07-0,37)		1,485			
FIG			*KP37 - komunikace		0,000			
FIG			1,9*1,1*(2,81-0,46)		4,912			
FIG			*KP38 - komunikace		0,000			
FIG			1,7*1,1*(2,70-0,46)		4,189			
FIG			Mezisoučet		149,170			
FIG			Rozpad figury: zásyp					
FIG			ryha_připojky-popílek		121,090			
FIG			Součet		121,090			
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	709,000	15,25	10 812,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119								
VV			88,625*8 "Přepočtené koeficientem množství		709,000			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	149,170	38,18	5 695,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111								
VV			*z mezikládky na stavbu					
VV			zásyp+popílek		149,170			
FIG			Rozpad figury: zásyp					
FIG			ryha_připojky-popílek		121,090			
FIG			Součet		121,090			
FIG			Rozpad figury: popílek					
FIG			"dle vzorového řezu pr. objem na 1 ks připojky 1,5x0,8x0,6 m, 36 připojek		0,000			
FIG			(1,5*0,8*0,6)*39		28,080			
FIG			Součet		28,080			
20	K	17120122R.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	177,250	135,00	23 928,75	
VV			ryha_připojky-0,5*zásyp		88,625			
FIG			Rozpad figury: ryha_připojky					
FIG			*KP1 a KP2 - štěrk		0,000			
FIG			1,2*2,2*(2,19-0,35)		4,858			
FIG			*KP3 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,56-0,37)		3,854			
FIG			*KP4 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,65-0,37)		4,013			
FIG			*KP5 - zám. dlažba		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,62-0,37)		3,960			
FIG			*KP6 - štěrk		0,000			
FIG			1,6*1,1*(2,75-0,35)		4,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FIG	*KP7 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,64-0,37)		3,995			
		FIG	*KP8 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
		FIG	*KP9 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP10 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,5*1,1*(2,65-0,37)		3,762			
		FIG	*KP11 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP12 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,35)		4,066			
		FIG	*KP13 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP14 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,37)		4,030			
		FIG	*KP14a - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP15 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,62-0,35)		3,995			
		FIG	*KP16 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,60-0,37)		3,925			
		FIG	*KP17 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,59-0,35)		3,942			
		FIG	*KP18 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP19 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,54-0,37)		3,819			
		FIG	*KP20 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP21 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
		FIG	*KP22 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
		FIG	*KP23 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,37)		3,942			
		FIG	*KP24 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,65-0,35)		4,048			
		FIG	*KP25 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP26 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,68-0,37)		4,066			
		FIG	*KP27 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,72-0,35)		4,171			
		FIG	*KP28 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,64-0,35)		4,030			
		FIG	*KP29 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
		FIG	*KP30 - štěr		0,000			
		FIG	2,3*1,1*(2,69-0,35)		5,920			
		FIG	*KP31 - štěr		0,000			
		FIG	2*1,1*(2,70-0,35)		5,170			
		FIG	*KP32 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	9,5*1,1*(2,71-0,37)		24,453			
		FIG	*KP33 - zeleň		0,000			
		FIG	1,1*1,1*(2,75-0,2)		3,086			
		FIG	*KP34 - zeleň		0,000			
		FIG	(1,2+2,2)*1,1*(1,92-0,2)		6,433			
		FIG	*KP35 - zeleň		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(3,12-0,37)		4,840			
		FIG	*KP36 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	0,5*1,1*(3,07-0,37)		1,485			
		FIG	*KP37 - komunikace		0,000			
		FIG	1,9*1,1*(2,81-0,46)		4,912			
		FIG	*KP38 - komunikace		0,000			
		FIG	1,7*1,1*(2,70-0,46)		4,189			
		FIG	Mezisoučet		149,170			
		FIG	Rozpad figury: zásyp					
		FIG	ryha_připojky-popílek		121,090			
		FIG	Součet		121,090			
		VV	88,625*2 Přepočtené koeficientem množství		177,250			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	149,170	22,82	3 404,06	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
		VV	zásyp+popílek		149,170			
		FIG	Rozpad figury: zásyp					
		FIG	ryha_připojky-popílek		121,090			
		FIG	Součet		121,090			
		FIG	Rozpad figury: popílek					
		FIG	*dle vzorového řezu pr. objem na 1 ks přípojký 1,5x0,8x0,6 m, 36 přípojek		0,000			
		FIG	(1,5*0,8*0,6)*39		28,080			
		FIG	Součet		28,080			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	121,090	109,61	13 272,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
		VV	ryha_připojky-popílek		121,090			
		VV	zásyp		121,090			
		FIG	Rozpad figury: ryha_připojky					
		FIG	*KP1 a KP2 - štěr		0,000			
		FIG	1,2*2,2*(2,19-0,35)		4,858			
		FIG	*KP3 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,56-0,37)		3,854			
		FIG	*KP4 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,65-0,37)		4,013			
		FIG	*KP5 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,62-0,37)		3,960			
		FIG	*KP6 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,75-0,35)		4,224			
		FIG	*KP7 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,64-0,37)		3,995			
		FIG	*KP8 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
		FIG	*KP9 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP10 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,5*1,1*(2,65-0,37)		3,762			
		FIG	*KP11 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP12 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,35)		4,066			
		FIG	*KP13 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP14 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,66-0,37)		4,030			
		FIG	*KP14a - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP15 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,62-0,35)		3,995			
		FIG	*KP16 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,60-0,37)		3,925			
		FIG	*KP17 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,59-0,35)		3,942			
		FIG	*KP18 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP19 - zám. dlažba		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,54-0,37)		3,819			
		FIG	*KP20 - v rámci výkopu		0,000			
		FIG	*KP21 - štěr		0,000			
		FIG	1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
		FIG	*KP22 - štěr		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG 1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
			FIG *KP23 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,61-0,37)		3,942			
			FIG *KP24 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,65-0,35)		4,048			
			FIG *KP25 - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP26 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,68-0,37)		4,066			
			FIG *KP27 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,72-0,35)		4,171			
			FIG *KP28 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,64-0,35)		4,030			
			FIG *KP29 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
			FIG *KP30 - štěr		0,000			
			FIG 2,3*1,1*(2,69-0,35)		5,920			
			FIG *KP31 - štěr		0,000			
			FIG 2*1,1*(2,70-0,35)		5,170			
			FIG *KP32 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 9,5*1,1*(2,71-0,37)		24,453			
			FIG *KP33 - zeleň		0,000			
			FIG 1,1*1,1*(2,75-0,2)		3,086			
			FIG *KP34 - zeleň		0,000			
			FIG (1,2+2,2)*1,1*(1,92-0,2)		6,433			
			FIG *KP35 - zeleň		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(3,12-0,37)		4,840			
			FIG *KP36 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 0,5*1,1*(3,07-0,37)		1,485			
			FIG *KP37 - komunikace		0,000			
			FIG 1,9*1,1*(2,81-0,46)		4,912			
			FIG *KP38 - komunikace		0,000			
			FIG 1,7*1,1*(2,70-0,46)		4,189			
			FIG Mezisoučet		149,170			
			FIG Rozpad figury: popílek					
			FIG *dle vzorového řezu pr. objem na 1 ks přípojeky 1,5x0,8x0,6 m, 36 přípojek		0,000			
			FIG (1,5*0,8*0,6)*39		28,080			
			FIG Součet		28,080			
23	M	58331200	štěrpopísek netříděný	t	60,545	343,00	20 766,94	CS ÚRS 2025 02
			VV *50% zásypu zpět					
			VV (ryha_přípojky-popílek)*0,5		60,545			
			FIG Rozpad figury: ryha_přípojky					
			FIG *KP1 a KP2 - štěr		0,000			
			FIG 1,2*2,2*(2,19-0,35)		4,858			
			FIG *KP3 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,56-0,37)		3,854			
			FIG *KP4 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,65-0,37)		4,013			
			FIG *KP5 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,62-0,37)		3,960			
			FIG *KP6 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,75-0,35)		4,224			
			FIG *KP7 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,64-0,37)		3,995			
			FIG *KP8 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
			FIG *KP9 - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP10 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,5*1,1*(2,65-0,37)		3,762			
			FIG *KP11 - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP12 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,66-0,35)		4,066			
			FIG *KP13 - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP14 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,66-0,37)		4,030			
			FIG *KP14a - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP15 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,62-0,35)		3,995			
			FIG *KP16 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,60-0,37)		3,925			
			FIG *KP17 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,59-0,35)		3,942			
			FIG *KP18 - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP19 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,54-0,37)		3,819			
			FIG *KP20 - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP21 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
			FIG *KP22 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,61-0,35)		3,978			
			FIG *KP23 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,61-0,37)		3,942			
			FIG *KP24 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,65-0,35)		4,048			
			FIG *KP25 - v rámci výkopu		0,000			
			FIG *KP26 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,68-0,37)		4,066			
			FIG *KP27 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,72-0,35)		4,171			
			FIG *KP28 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,64-0,35)		4,030			
			FIG *KP29 - štěr		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(2,63-0,35)		4,013			
			FIG *KP30 - štěr		0,000			
			FIG 2,3*1,1*(2,69-0,35)		5,920			
			FIG *KP31 - štěr		0,000			
			FIG 2*1,1*(2,70-0,35)		5,170			
			FIG *KP32 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 9,5*1,1*(2,71-0,37)		24,453			
			FIG *KP33 - zeleň		0,000			
			FIG 1,1*1,1*(2,75-0,2)		3,086			
			FIG *KP34 - zeleň		0,000			
			FIG (1,2+2,2)*1,1*(1,92-0,2)		6,433			
			FIG *KP35 - zeleň		0,000			
			FIG 1,6*1,1*(3,12-0,37)		4,840			
			FIG *KP36 - zám. dlažba		0,000			
			FIG 0,5*1,1*(3,07-0,37)		1,485			
			FIG *KP37 - komunikace		0,000			
			FIG 1,9*1,1*(2,81-0,46)		4,912			
			FIG *KP38 - komunikace		0,000			
			FIG 1,7*1,1*(2,70-0,46)		4,189			
			FIG Mezisoučet		149,170			
			FIG Rozpad figury: popílek					
			FIG *dle vzorového řezu pr. objem na 1 ks přípojeky 1,5x0,8x0,6 m, 36 přípojek		0,000			
			FIG (1,5*0,8*0,6)*39		28,080			
			FIG Součet		28,080			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	28,080	250,27	7 027,58	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV popílek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 "dle vzorového řezu pr. objem na 1 ks přípojky 1,5x0,8x0,6 m, 36 přípojek (1,5*0,8*0,6)*39 Součet				28,080 28,080	
25	M	58712100	popílek pro stavební účely	t	58,968	625,00	36 855,00	CS ÚRS 2025 02
			28,08*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		58,968			
26	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,000	95,58	477,90	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV "zeleň přípojky 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003		5,000			
27	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	27,25	136,25	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV "zeleň přípojky 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131		5,000			
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,100	110,00	11,00	CS ÚRS 2025 02
			5*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,100			
	D	5	Komunikace pozemní				47 400,06	
29	K	564782111.R1	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 350 mm	m2	25,000	654,00	16 350,00	
			VV VV "šterkodrt přípojky 25		25,000			
30	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,000	245,71	982,84	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV "asfalt - přípojky 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011		4,000			
31	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,000	316,30	1 265,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV "asfalt - přípojky 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011		4,000			
32	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	24,000	384,27	9 222,48	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV "zámková dlažba - přípojky 24 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011		24,000			
33	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	6,500	19,93	129,55	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111					
34	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	6,500	636,46	4 136,99	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV "asfalt - přípojky 4 "rozšíření o 250 mm na každé straně výkopu (2*1,7+1,1+2*0,25)*0,25)*2 Součet		4,000 2,500 6,500			
35	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	9,500	5,97	56,72	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV "asfalt - přípojky 4 "rozšíření o 500 mm na každé straně výkopu (2*1,7+1,1+2*0,5)*0,5)*2 Součet		4,000 5,500 9,500			
36	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	9,500	315,76	2 999,72	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV "asfalt - přípojky 4 "rozšíření o 500 mm na každé straně výkopu (2*1,7+1,1+2*0,5)*0,5)*2 Součet		4,000 5,500 9,500			
37	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	24,000	510,69	12 256,56	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV "zámková dlažba - přípojky - materiál stávající 24 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210		24,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				101 493,84	
38	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	31,200	195,55	6 101,16	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV "dle vzor. řezu 0,8*39 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/830361811		31,200			
39	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	35,000	324,61	11 361,35	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV 35 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310330		35,000			
40	M	2861744.R1	přechody kanalizace kamenina, litina, beton/PVC DN150	kus	35,000	228,36	7 992,68	
41	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	3,000	353,15	1 059,45	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330		3,000			
42	M	2861744.R2	přechody kanalizace kamenina, litina, beton/PVC DN200	kus	3,000	613,96	1 841,89	
43	K	899910102	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10	m3	0,219	4 865,21	1 065,48	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910102 3,14*0,1*0,1*0,3*3+3,14*0,075*0,075*0,3*36		0,219			
44	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	86,000	192,10	16 520,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121 86		86,000			
45	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	88,580	183,93	16 292,20	CS ÚRS 2025 02
			86*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		88,580			
46	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	16,000	202,53	3 240,48	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV 16 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121		16,000			
47	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	16,480	343,04	5 653,31	CS ÚRS 2025 02
			16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		16,480			
48	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	70,000	324,61	22 722,70	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310 70		70,000			
49	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	70,000	61,82	4 327,68	CS ÚRS 2025 02
50	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	6,000	353,15	2 118,90	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310 6		6,000			
51	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	6,000	199,33	1 195,96	CS ÚRS 2025 02
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				37 199,02	
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	29,301	791,38	23 188,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571 1,921+27,38		29,301			
53	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	498,117	19,55	9 738,19	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579 29,301*17 *Přepočtené koeficientem množství		498,117			
54	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,921	300,00	576,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221645 0,874+1,047		1,921			
55	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,380	135,00	3 696,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655 10,56+16,82		27,380			
D 998			Přesun hmot				4 025,35	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,175	1 266,85	2 755,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011 2,175		2,175			
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,224	86,30	191,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111 4,399-2,175		2,224			
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,866	1 244,83	1 078,02	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101 0,866		0,866			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt: SO-03 - Obnova povrchu komunikace

KSO:
Místo: Židovice

Zadavatel:

Účastník:
TELKONT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Severní stavební a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

IČ:
DIČ:

IČ: 46709479
DIČ:

Cena bez DPH		744 531,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	744 531,26 0,00	21,00% 12,00%	156 351,56 0,00
Cena s DPH		v CZK	900 882,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)

Objekt: SO-03 - Obnova povrchu komunikace

Místo: Židovice

Datum: 04.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: Severní stavební a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		744 531,26
HSV - Práce a dodávky HSV		744 531,26
1 - Zemní práce		99 208,50
5 - Komunikace pozemní		443 880,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 606,84
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		144 900,12
998 - Přesun hmot		9 935,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt:

SO-03 - Obnova povrchu komunikace

Místo:ŽidoviceDatum:04.03.2026

Zadavatel:TELKONT s.r.o.Projektant:Severní stavební a.s.

Účastník:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							744 531,26	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					744 531,26	
D	1	Zemní práce					99 208,50	
1	K	113154523	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	885,000	112,10	99 208,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523					
		VV	*SUS					
		VV sus	885					
					885,000			
D	5	Komunikace pozemní					443 880,60	
2	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	885,000	5,97	5 283,45	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211106					
		VV	sus					
		FIG	Rozpad figury: sus					
		FIG	*SUS					
		FIG	885					
					885,000			
					0,000			
					885,000			
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	885,000	495,59	438 597,15	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111					
		VV	sus					
		FIG	Rozpad figury: sus					
		FIG	*SUS					
		FIG	885					
					885,000			
					0,000			
					885,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					46 606,84	
4	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	301,000	65,40	19 685,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732221					
		VV	295+2*3					
					301,000			
5	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	301,000	89,44	26 921,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
		VV	295+2*3					
					301,000			
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					144 900,12	
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	101,775	791,38	80 542,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
		VV	101,775					
					101,775			
7	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 730,175	19,55	33 824,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579					
		VV	101,775*17 Přepočtené koeficientem množství					
					1 730,175			
8	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	101,775	300,00	30 532,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221645					
		VV	101,775					
					101,775			
D	998	Přesun hmot					9 935,20	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	115,124	86,30	9 935,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Židovice

Zadavatel:

Účastník:
TELKONT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Severní stavební a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

IČ:
DIČ:

IČ: 46709479
DIČ:

Cena bez DPH		353 579,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	353 579,00 0,00	21,00% 12,00%	74 251,59 0,00
Cena s DPH		v CZK	427 830,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:ŽidoviceDatum:04.03.2026

Zadavatel:Účastník:TELKONT s.r.o.Projektant:Zpracovatel:Severní stavební a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	353 579,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	353 579,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	103 579,00
VRN4 - Inženýrská činnost	100 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích stoka A, shybka, A1 a A2 (plast)
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Židovice Datum: 04.03.2026
Zadavatel: Projektant:
Účastník: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: Severní stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								353 579,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								353 579,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								50 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
VV			*geodetickým zaměřením a zanesením do DTM					
VV			1					
					1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								103 579,00
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	1,000	103 579,00	103 579,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/032903000					
D VRN4 Inženýrská činnost								100 000,00
3	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/049002000					
VV			1					
					1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								100 000,00
4	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/072203000					
VV			*po celou dobu stavby					
VV			1					
					1,000			