

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Kupní smlouva

Číslo části zakázky: 1 – kontejnery a vybavení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Služby města Postoloprty, s.r.o.

Tyršova 626,

439 42 Postoloprty

IČO: 25012347

DIČ: CZ25012347

zastoupena jednatelekou Ivetou Petřivalskou

na straně jedné a dále v textu jako „Kupující“

a

MEVA-TEC s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 62742051

DIČ: CZ62742051

Zastoupený: Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer – jednatele společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8830

bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., číslo účtu: 2072130217/0100

kontaktní osoba: Jan Šrámek

kontaktní údaje: telefon, email: 777 458 674, sramek.jan@meva.eu

na straně druhé a dále v textu jako „Prodávající“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I
Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka vybavení, včetně dopravy do místa plnění a uvedení do provozu (dále i jako „Dodávka“). Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 29.11.2023 a která je ve shodném znění nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.

Dodávka bude realizována dle nabídky, která byla Prodávajícím předložena v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Realizace re-use centra pro město Postoloprty**“ (dále i jako „veřejná zakázka“) v souvislosti s realizací projektu „**Realizace re-use centra pro město Postoloprty**“, v Operačním programu Životní prostředí (dále jen jako „Program“).

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu do místa plnění Dodávku dle odst. 1 a 2 tohoto článku včetně veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje (záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady nutné k provozu a obsluze), uvést Dodávku do provozu a převést na Kupujícího vlastnické právo.
3. Prodávající se dále zavazuje provést v místě plnění dle pokynů Kupujícího předvedení funkčnosti předmětu Dodávky a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
4. Kupující se zavazuje Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a právními předpisy, převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v čl. III této smlouvy.
5. Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Prodávající prohlašuje, že Dodávka, případně i její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránilo Kupujícímu v užívání předmětu Dodávky. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu Dodávky, že tento nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům a že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

Čl. II
Místo a doba plnění

1. Místem dodání předmětu dodávky je provozovna zadavatele.
2. Nejzazší termín plnění je **30. 11. 2024**.
3. Prodávající se zavazuje předmět Dodávky přepravit do uvedeného místa plnění a současně se zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat. Kupující musí datum a čas předání potvrdit, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.

4. Kupující dále není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Čl. III

Kupní cena

1. Celková kupní cena za celý předmět Dodávky je sjednána v souladu s cenou, kterou Prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Částkou 1 741 009,71 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 1 438 851,00 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 302 158,71 Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, předání veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
3. Kupní cenu je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že Prodávající připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále také „faktura“) prokazatelně doručeného do sídla Kupujícího.
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat soupis předmětu Dodávky, název a registrační číslo projektu, z něhož je Dodávka financována.
4. Přílohou a součástí faktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení

se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla kupujícího.

6. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení do sídla Kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
7. Kupující neposkytuje zálohy za pořízení vybavení.

Čl. V Ostatní ujednání

1. V případě, že Prodávající v zadávacím řízení k veřejné zakázce specifikoval část veřejné zakázky, která má být plněna subdodavatelem, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. V případě, že bude Prodávající plnit předmět této smlouvy prostřednictvím subdodavatele, odpovídá Kupujícímu, jakoby plnil sám.
2. Prodávající prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokol a jednat ve věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost Jan Šrámek, tel. 777 458 674, e-mail: sramek.jan@meva.eu
3. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z kontaktních údajů uvedených v hlavičce smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem) a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
4. Uvádí-li tato smlouva „(ne) dohodnou-li se smluvní strany jinak“, jsou v těchto případech oprávněny jednat osoby uvedené v tomto článku v odst. 2. a 3. K dohodě postačí zápis z jednání těchto osob, podepsaný oběma osobami nebo dohoda prostřednictvím e-mailu, kdy pro platnost takové dohody je třeba potvrzení e-mailu druhou smluvní stranou.
5. Prodávající je v souladu s § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu Dodávky kontrolním orgánům poskytovatele dotace, či jiným oprávněným kontrolním orgánům. Zároveň se Prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let od podpisu této smlouvy.
6. Prodávající je seznámen a výslovně souhlasí s tím, že předmět plnění veřejné zakázky, resp. této smlouvy bude financován z uvedeného Programu a souvisí s realizací projektu uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy.

Čl. VI

Záruční podmínky

1. Na předmět plnění poskytuje Prodávající základní záruční dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
2. V případě, že kupující převezme Dodávku s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí Dodávky. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
3. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím zařízení.
4. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 5 pracovních dní od nahlášení vady. Reklamace může být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
5. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
7. Hlášení závad a reklamací přijímá Prodávající na tel. č. 416 823 502 nebo e-mailové adrese: sramek.jan@meva.eu

Čl. VII

Sankční ujednání

1. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že bude Prodávající v prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé reklamované vady po termínu stanoveném v čl. VI odst. 5.
3. V případě, že bude Kupující v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delší než 30 kalendářních dnů.

Čl. IX

Ujednání společná a závěrečná

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. V případě, že Kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí Prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Postoloprtech dne

5.1.2024

V Roudnici nad Labem dne

5.1.2024

Za Kupujícího:

Čižky město Postoloprty, s.r.o.
Týřová 626, 439 02 Postoloprty
IČ: 25012947 DIČ: CZ25012947
Tel: 415 240 265, 415 733 297
www.simp.postoprty.cz -1-



Iveta Petřivalská
jednatel společnosti

Za Prodávajícího:

 **MEVA-TEC**
Meva MEMBER OF MEVA GROUP
MEVA-TEC s.r.o., Cheičického 1228,
413 01 Roudnice n. L.,
IČO: 62742051, DIČ: CZ62742051



Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer
jednatelé společnosti

Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technická specifikace

Služby města Postoloprty, s.r.o.

Tyršova 626,
439 42 Postoloprty
IČO: 25012347

„Realizace re-use centra pro město Postoloprty“ – část 1 - kontejnery

Uchazeč:

MEVA-TEC s.r.o.

Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 62742051

Statutární orgán: Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer – jednatelé společnosti

kontejner 15 m3 4 ks:

- objem min. 15 m3
- výška háku 1000 mm pr. 40 mm
- délka min 4300 mm
- šířka max 2300 mm
- výška min. 1500 mm
- průběžně svařované svary
- žebřík na čele kontejneru
- podlaha min 3 mm plech jakost ST 37 nebo vyšší
- boční stěny min 2,5 mm plech jakost ST 37 nebo vyšší
- rozteč žeber max. 750 mm
- žebra z profilu U o rozměrech min 100 x 50 x 3
- ližiny a stojny IPN 140
- rolny pr. min 100 mm, délka 200 mm
- plachtové háčky
- rolovací plachta
- jakost mat. natahovacího háku 11523 nebo vyšší
- vrata dvoukřídlá, centrální zamykání, zavírání každé půlky samostatně

- vnitřek i venkovek kontejneru opatřen antikoročním základním nátěrem
- venkovní nátěr tl. min 80 my RAL 5012
- kontejner vybaven plachtou

skladovací lodní kontejner 4ks:

- barva modrá RAL5010
- podlaha ocelová - protiskluzová
- nosnost min. 10 000 kg
- zatížení podlahy min 750 kg/m²
- možnost stohovat kontejnery
- rám tl. min. 2 mm
- stěny tl. min. 1,2 mm
- dveře dvoukřídlé s celoobvodovým těsněním, uzavíratelné pákovým mechanismem s přípravou pro visací zámek. Otevírací rádius min.. 270°
- bezpečnostní kryt na visací zámek
- nátěr vnitřní i vnější odolný celoročním povětrnostním podmínkám
- vnější délka min.6000 mm
- vnější výška min.2550 mm
- vnější šířka min.2400 mm
- **Standardní elektroinstalace 230V – pro 2 ks kontejnerů:**
 - na vnější stěně kontejneru:
 - nástěnnou připojovací zásuvku 16A/3P/240V IP44
 - uvnitř:
 - nástěnný rozvaděč obsahující
 - proudový chránič 25A/0,03A
 - jistič 16A pro zásuvku
 - jistič 6 A pro světlo
 - zásuvka 230V/16A IP54
 - zářivkové svítidlo 2x58W, IP65
 - nástěnný vypínač
 - kabelové rozvody
- **Standardní elektroinstalace 400V – pro 1 ks kontejner:**
 - na vnější stěně kontejneru:
 - nástěnnou připojovací zásuvku 16A/5P/400V IP44
 - uvnitř:
 - nástěnný rozvaděč obsahující
 - proudový chránič 40A/0,03A
 - jistič 16A pro zásuvku 230V
 - jistič 16A pro zásuvku 400V
 - jistič 6 A pro světlo
 - zásuvka 230V/16A IP54
 - zásuvka 400V/16A IP44


B/

- zářivkové svítidlo 2x58W, IP65
- nástěnný vypínač
- kabelové rozvody

obytný kontejner pro obsluhu

- Rozměry min. 2,4 x 6 m
- Celoroční použití
- Zateplení min. 60 mm.
- Opláštění min. 0,5 mm plech
- Usazení na min. 6-ti patkách
- Elektrický rozvod (zásuvky, osvětlení) s rozvodnou skříní s jističi.
- Dveře plné
- 2x okno min. 940 x 1200 mm, otevíratelné, s venkovními roletami
- El. vytápění
- Osvětlení 3 x 27 W, 3300 lm, Ra 80, 4000K (nebo ekvivalentní)
- Půdorys (okna, dveře) dle náčrtku
- Venkovní barva antracit RAL 7016

Ilustrativní obrázek provedení obytného kontejneru



Vybavení:

manipulační vozík

- Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojezdem
- Nepolární regulace rychlosti
- nosnost min. 1500 kg
- motor min. 0,4 kW
- baterie 12 V, min. 40Ah
- elektromagnetická brzda
- šířka/délka vidlic standard - 540/1150 mm
- zdvih min. 200 mm

RS

- hmotnost max. 160 kg

skládací drátěný box 4ks

- š x h x v – min. rozměr 1200 x 830 x 950 mm
- nosnost min 900 kg -
- dřevěná podlaha -
- hmotnost max. 75 kg -
- možnost kompletního složení
- stěny síťované, , pr. drátu min. 4 mm
- manipulace VZV ze všech stran
- podvozek pro síťované kontejnery 1 ks - otočná polyamidová kolečka s brzdou

kancelářský nábytek sestava

4 ks - Kancelářské židle

nosnost: min. 150 kg
vhodné k sezení: více než 8 hodin denně
potahový materiál: síťovina
3D nastavitelné područky
kolečka na běžné podlahy
výška sedu nastavitelná v rozsahu 10 cm
vysoké anatomicky tvarované opěradlo
synchronní mechanika houpání
d x v x š – min. 1800 x 720 x 800 mm
Tloušťka stolové desky: min.22 mm
Stolová deska: Obdélník
Podnož: Pevná podnož
Barva stolové desky: Šedá
Materiál stolové desky: Lamino
Materiál konstrukce: Ocel

1 ks kancelářský stůl

1 ks - 3-zásuvkový kontejner

v x š x h – min. 600 x 400 x 600 mm
Barva: Šedá
Materiál: Lamino
Počet zásuvek: min. 3
Uzamykatelné: Se zámkem

2 ks Kancelářská skříň

v x š x h – min. 1300 x 760 x 400 mm
Barva dveří: Šedá
Barva konstrukce: Šedá
Materiál: Lamino
Počet polic: min. 2
Dveře dvoukřídlé

1 ks Kancelářská skříň

Nosnost police: min. 35 kg
v x š x h – min. 1700 x 750 x 400 mm
Barva dveří: Šedá
Barva konstrukce: Šedá
Materiál: Lamino

Počet polic: min. 3

Nosnost police: min. 35 kg

pracovní stůl do dílny

deska min. 2000 x 750 mm, materiál překližka tl. min. 40 mm
1 x ocelová skříňka se min. 5-ti zásuvkami, spodní vyšší (v x š x h – min. 800 x 500 x 700 mm)
1 x ocelová uzamykatelná skříňka s dvířky (v x š x h – min. 800 x 500 x 700 mm)
povrchová úprava práškovou barvou – šedo-modré provedení
zásuvky s centrálním zamykáním

díleňský svěrák

Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45±5 HRC
velká kovadlina
Integrovaná otočná deska +-35° s polohovacími šrouby
vratidlo s bezpečnostními koncovkami
Vřeten a klíčky zinkochromátovány
Maximální rozevření čelistí: min 125 mm
Šířka čelistí: min. 15 mm, Délka čelistí: min. 150 mm

díleňský vozík s nářadím

počet zásuvek: min. 7 – centrálně uzamykatelných
rozměry vozíku (výška x šířka x hloubka): min. 1000 mm x 1100 mm x 450 mm
dvoupatrová skříňka uzamykatelná
sada 13 ořechů 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
sada 10 ořechů 3/8": 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
sada 17 ořechů 1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
sada 10 dlouhých ořechů 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
sada 8 dlouhých ořechů 3/8" 10-11-12-13-14-15-17-19 mm
sada 13 dlouhých ořechů 1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
(včetně ořechů určených k odšroubování hliníkových ráfků zakončených měkkým materiálem, aby nedošlo k poškození ráfků)
prodloužení 3 ks. 1/4" x 4", 3/8" x 6", 1/2" x 5"
univerzální klouby 3 ks 1/4", 3/8", 1/2"
ráčny 3 ks 1/4", 3/8", 1/2"
72 zubů, minimální pracovní krok: 5°
systém Quick Release
1/4" nástrčné klíče s bity: Torx - T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
1/4" nástrčné klíče s bity: Torx security - T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
1/4" nástrčné klíče s bity: Imbus 3/4/5/6/7/8 mm
1/4" nástrčné klíče s bity: Imbus HEX 2/4/5/6 mm
1/4" nástrčné klíče se čtyřhrannými bity robertson: S0 / S1 / S2 / S3
1/4" nástrčné klíče s plochými bity s výřezem: 4, 6, 8, 10
1/4" nástrčné klíče s bity: PH 0,1,2,3 PZ 0,1,2,3
1/4" nástrčné klíče s bity: FD ploché (4 / 5,5 / 6,5 / 7 mm)
bity: Imbus V 7/8/10 mm
bity: PH 1/2/3/4, PZ 1/2/3/4
bity: Ploché 4 / 5,5 / 6 / 6,5
bity: Torx T 20/27/30/35/40/45

bity: Torx T HEX 40/45/50
 redukce 1/2" na 3/8"
 1/2" nástrčný klíč Imbus pro olejové zátky: H14/17/19/22/24
 1/2" nástrčné klíče Spline pro olejové zátky: M16
 1/2" dlouhé nástrčné klíče Spline pro olejové zátky: M6/10/12/14/16 / M18-
 úderový
 hlavice 1/2" Ribe: R7/8/9/10
 1/2" dlouhé zásuvky Torx T: 30/40/45/50/55/60/70/80
 1/2" dlouhé zásuvky: H5 / 7/10/11/13
 sada očkoplochých klíčů 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 27, 30
 sada francouzských klíčů 6" a 8"
 momentový klíč
 sada imbusových klíčů typu L 9 ks
 sada torxových klíčů typu L 9 ks
 kladivo
 segerové kleště 4 ks
 kombinačky 165mm
 kleště prodloužené 165mm
 boční kleště 165mm
 prodloužené kleště vyhnuté 165mm
 univerzální kleště nastavitelné 245mm
 válcové vyrážače 6 ks
 sada šestihranných klíčů 9 ks. : 2 * 100, 2,5 * 100, 3 * 100, 4 * 150, 4,5 * 150, 5 *
 150, 6 * 150, 8 * 200, 10 * 200,
 sada klíčů Torx 9ks T10 * 100, T15 * 100, T20 * 100, T25 * 150, T27 * 150, T30 *
 150, T40 * 150, T45 * 200, T50 * 200m
 posuvné měřítko s elektronickým displejem
 sada klíčů typu L 16 ks: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 sada křížových a plochých šroubováků: PH 3x150MM, 8x150MM, PH 2x100MM,
 6x100MM, PH 1x75MM, 5x75MM, PH 2x38MM, 6x38MM, 2.5MM, 2.5MM, PH
 3x150MM, PH 2x100MM, 5x75 MM, 6x100MM, PH 1x75MM, PH 1x100MM,
 4x75MM , 5x100MM, PH 0x75MM, PH 1x75MM, 3x75MM

**profesionální
vysokotlaký čistič**

- Síťové napětí - 230 V
- Druh krytí – min. IPX5
- Síťové jištění (se zpožděnou reakcí) - 16 A
- přívodní kabel - min 5m
- Provozní tlak - min 15 MPa
- hmotnost - max 35 kg
- vybavení: -
- - Integrovaný buben na navíjení hadice s min 15m hadicí
- - ruční vysokotlaká pistole
- - pracovní nástavec min 800 mm
- - výkonná tryska, rotační tryska
- - tlakový spínač

AB1

policový regál – 6 ks

š x h x v min. 1300 x 600 x 2000 mm

počet polic 6

nosnost polic min 320 kg

odkládací plocha z pozinkované oceli

nosníky i stojiny z pozinkované oceli

V Roudnici nad Labem dne

15.1.2024

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer

Funkce: Jednatelé společnosti

Střelby měřící Pražské pily, s.r.o.
Tyršova 62b, 438 02 Písečná
IČ: 25092347 DIČ: CZ25092347
Tel. 416 749 265, 416 743 267
www.smpostoloprly.cz -1-

[Signature]

[Signature]
 **MEVA-TEC**
MEVA MEMBER OF MEVA GROUP
MEVA-TEC s.r.o., Cheicického 1228,
413 01 Roudnice n. L.,
IČO: 62742051, DIČ: CZ62742051 ①

Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer
jednatelé společnosti