



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

odbor výstavby a územního rozvoje

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

SPIS. ZN.: S MCP09/165058/2025/OVÚR/Val

Č.J.: MCP09/214391/2025/OVÚR/Val

VYŘIZUJE: Valentová

TEL.: 283 091 324

E-MAIL: valentovah@praha9.cz

DATUM: 11.6.2025

Ukl. zn.: P-3079/6/Libeň, vodní díla

ROZHODNUTÍ

povolení k nakládání s vodami

Dne 26.6.2024 požádala Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, IČO 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany, kterou zastupuje společnost A plus spol. s r.o., IČO 49705857, Nad Kunderatkou 869/13a, 190 00 Praha-Prosek (dále jen "žadatel"), o povolení k nakládání s vodami na pozemcích č. parc. 3079/6 v katastrálním území Libeň, Praha 9, navržené v rámci stavby „MŠ KOVÁŘSKÁ II - rekonstrukce objektu U Školičky 2176/1, 2177/3“.

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dále příslušný podle ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004, Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

v rámci stavby „MŠ KOVÁŘSKÁ II - rekonstrukce objektu U Školičky 2176/1, 2177/3“, Praha 9

A) podle ust. § 8 odst. (1) písm. a) bod 5 vodního zákona vydává:

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jinému nakládání s nimi:

se srážkovými vodami spadlými na střechy a zpevněné plochy areálu

druh nakládání s vodami: jiné nakládání s povrchovými vodami

popis navrženého hospodaření se srážkovými vodami ze střech objektů a ze zpevněných ploch:

Podle hydrogeologického posouzení navrhl projektant:

- Pro dešťové vody ze střech bude navržena akumulární nádrž. Jedná se o samonosný prefabrikát určený do terénu. Objem nádrže bude 10 m³.
- Zachycené vody budou využity primárně pro zálivku zahrady. Proto bude v nádrži umístěné ponorné čerpadlo. Kromě čerpadla bude v nádrži umístěn i filtr, který je součástí nádrže.
- V případě naplnění nádrže dojde k nouzovému přepadu dešťových vod do vsakovacích studen.
- Vnitřními svody bude odvedněna střecha řešeného domu. Tyto vody budou svedeny do akumulární nádrže, kde bude voda využívána pro zálivku zahrady. Z této nádrže pak bude proveden přepad do 12 vsakovacích studní, kde budou vody vsakovány do podloží.
- Dále z okolních zpevněných ploch bude odvedena část dešťových vod rovnou do samostatných 4 vsakovacích studní.

Střecha:

- Potřebná retence je 13,2 m³ při vsakovací ploše 41,5 m². Bude využito vsaku v podobě vsakovacích studní.

Návrh:

- Vsakovací těleso se bude skládat ze vsakovacích šachet Tegra 600 NG od výrobce Wavin. Jedná se o šachtové roury průměru 0,6 m a délky 6 m. Aktivní vsakovací plochou u těchto šachet je plášť válce v propustném podloží bez dna a spodních 0,5 m šachty, kde je vytvořeno kalové dno.

- V tomto místě bude provedeno 12 vsakovacích studní o celkové hloubce 6 m. Šachty pak budou mít aktivní zónu vsaku cca 2 m, což vytvoří celkovou vsakovací plochu 45,2 m² a retenční objem cca 13,6 m³.
- Před nátokem do vsakovacího tělesa bude ještě akumulární nádoba s filtračním košem.
- Bude provedena šachta rozvodu vody pro připojení hadice pro zálivku.

Okolní zpevněné plochy:

- Potřebná retence je 5,4 m³ při vsakovací ploše 16,9 m². Bude využito vsaku v podobě vsakovacích šachet.

Návrh:

- Vsakovací těleso se bude skládat ze vsakovacích šachet Tegra 600 NG od výrobce Wavin. Jedná se o šachtové roury průměru 0,6 m a délky 6 m. Aktivní vsakovací plochou u těchto šachet je plášť válce v propustném podloží bez dna a spodních 0,5 m šachty, kde je vytvořeno kalové dno.
- V tomto místě budou provedeny 4 vsakovací studně o celkové hloubce 6 m. Šachty pak budou mít aktivní zónu vsaku cca 2 m, což vytvoří celkovou vsakovací plochu 15,1 m² a retenční objem cca 4,5 m³, což splňuje spočtené parametry.

Spolu související stavby vodních děl pro zpomalení odtoku srážkových vod a pro hospodaření se srážkovými vodami: povolované v rámci společného povolení obecním stavebním úřadem:

- podzemní akumulární nádrž o objemu 10m³ s ponorným čerpadlem, pro zálivku a s bezpečnostním přepadem do sestavy 12 vsakovacích studen (střecha objektu)
- sestava 4 vsakovacích studen (odvodnění okolních zpevněných ploch)

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

- Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12
- **Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti spolu souvisejících staveb**

Údaje o místě nakládání s vodami:

Předmětné území má svažité terén.

Stavba se nachází v údolní nivě Rokytky.

Navrhovaná stavba se nachází na levém břehu Rokytky, orient. v nejbližší vzdálenosti 100m od toku.

Pozemky žadatele leží mimo záplavové území Rokytka (záplavová čára Q100).

Záplavové území drobného vodního toku Rokytka bylo stanoveno vodoprávním úřadem MHMP podle § 66 vodního zákona opatřením č.j. MHMP-608788/OOP-II/Ku ze dne 5.2.2008.

vodní tok: Rokytka (10100106)

oblast povodí: Dolní Vltava

vodní útvar: Rokytka od pramene po ústí do toku Vltava (DVL_0750)

zařazení pozemku dle seznamu hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod:

číslo hydrologického pořadí povodí: 1-12-01-0350-0-00 – Rokytka

název hydrogeologického rajónu: Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

číslo hydrogeologického rajónu: 6250

číslo útvaru podzemních vod: 62500

pozice útvaru (kolektoru) podzemních vod: základní

- Identifikátor kraje (krajů): CZ 011
- Název kraje (krajů): Hlavní město Praha
- Identifikátor obce (obcí): 554782
- Název obce (obcí): Praha
- Identifikátory katastrálních území: 730891
- Názvy katastrálních území: Libeň
- Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí: 3079/6

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém systému S - JTSK):

Y= 737451.204 X=1041326.776 (východní cíp pozemku č. parc. 3079/6, k.ú. Libeň)

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami:

Hospodaření se srážkovými vodami.

Ochrana území zejména při přívalových deštích.

Zabránění zvětšování stávajícího zátopového území, ohrožení občanů, včetně jejich majetku velkou vodou, zhoršování kvality vody v toku.

Zároveň chrání koryta vodních toků, nezhoršuje odtokové poměry z povodí a tím chrání společné životní prostředí.

Zachycené dešťové vody v akumulční nádrži budou využity pro zálivku zeleně.

Zachycené nadkapacitní dešťové vody ve vsakovacích studnách se budou vsakovat přes půdní vrstvy do vod podzemních.

K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti:

Kontrola jmenovaných staveb (podzemní akumulční nádrž a 2 sestavy vsakovacích studen) bude prováděna podle provozního řádu předloženého k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (vodní díla povoluje a kolauduje obecní stavební úřad).

Stanovuje podmínku, za kterých se nakládání s vodami povoluje:

- do podzemní akumulční nádrže budou svedeny pouze neznečištěné srážkové vody

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, IČO 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany

B) podle ust. § 8 odst. (1) písm. b) bod 5 vodního zákona vydává:

povolení k nakládání s podzemními vodami

k jinému nakládání s nimi:

k zasakování nadkapacitních dešťových vod (zachycených v akumulční nádrži) přes sestavu 12 vsakovacích studen a k přímému zasakování dešťových vod (ze zpevněných ploch) přes sestavu 4 vsakovacích studen a přes půdní vrstvy do vod podzemních

druh nakládání s vodami: jiné nakládání s podzemními vodami

popis nakládání s vodami:

1. Nadkapacitní dešťové vody, zachycené v podzemní akumulční nádrži, budou odtékat do sestavy 12 vsakovacích studen, kde se budou vsakovat.
2. Z okolních zpevněných ploch bude odvedena část dešťových vod rovnou do samostatných 4 vsakovacích studní.

účel povoleného nakládání s vodami:

Výše popsaným nakládáním se srážkovými vodami se částečně nezmenšují přirozené zásoby podzemní vody, v území je podporován výpar srážkové vody do ovzduší za účelem zdravého mikroklimatu. Území není ochuzeno o část srážkové vody, ale spíše je v daném území srážková voda „ponechána“.

Tím se zabráňuje zvětšování stávajícího zátopového území, ohrožení občanů, včetně jejich majetku velkou vodou, zhoršování kvality vody v toku a zmenšování přirozených zásob podzemní vody. Zároveň chrání koryto drobného vodního toku Rokytka, nezhoršuje odtokové poměry z povodí a tím chrání společné životní prostředí.

Spolu související stavby vodních děl pro zpomalení odtoku srážkových vod a pro hospodaření se srážkovými vodami povolované v rámci společného povolení obecním stavebním úřadem:

- podzemní akumulční nádrž o objemu 10m³ s ponorným čerpadlem, pro zálivku a s bezpečnostním přepadem do sestavy 12 vsakovacích studen (střecha objektu)
- sestava 4 vsakovacích studen (odvodnění okolních zpevněných ploch)

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

- Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12
- **Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti spolu souvisejících staveb**

Údaje o místě nakládání s vodami:

Předmětná stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV, v území oddílných kanalizací dešťové a splaškové, dále jednotné kanalizační soustavy s dešťovými oddělovači, které při přívalových srážkách oddělují vodu z jednotné kanalizační stoky do Rokytky.

Předmětné území má rovinný až mírně svažité terén směrem k Rokytce

vodní tok: Rokytka (10100106)

oblast povodí: Dolní Vltava

vodní útvar: Rokytka od pramene po ústí do toku Vltava (DVL_0750)

zařazení pozemku dle seznamu hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod:

číslo hydrogeologického pořadí povodí: 1-12-01-0350-0-00 – Rokytka

název hydrogeologického rajónu: Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

číslo hydrogeologického rajónu: 6250

číslo útvaru podzemních vod: 62500

pozice útvaru (kolektoru) podzemních vod: základní

- Identifikátor kraje (krajů): CZ 011
- Název kraje (krajů): Hlavní město Praha
- Identifikátor obce (obcí): 554782
- Název obce (obcí): Praha
- Identifikátory katastrálních území: 730891
- Názvy katastrálních území: Libeň
- Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí: 3079/6

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém systému S - JTSK):

Y= 737605.980 X=1041365.983 (orient. akumulární nádrž na pozemku č. parc. 3079/6, k.ú. Libeň)

Podmínky, za kterých se nakládání s vodami povoluje:

1. Do vsakovacích studen budou svedeny pouze neznečištěné srážkové vody
2. Vsakovací studny budou provedeny tak, aby případná nadkapacitní dešťová voda nestékala na sousední pozemky, ale zůstala na pozemku stavebníka (upravený terén, miskovitě snížení terénu, objekt je lépe snížit oproti okolnímu terénu).
3. Vsakovací studny budou provedeny tak, aby zasakování nebylo realizováno přímo na hladinu podzemní vody.
4. Dno (kalové) musí být ukončeno minimálně jeden metr nad hladinu podzemní vody.

k vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti:

Kontrola podzemních vsakovacích studen sloužících k zasakování dešťových vod bude prováděna podle provozního řádu předloženého k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (vodní díla povoluje a kolauduje obecní stavební úřad).

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, IČO 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany

Odůvodnění

Dne 26.6.2024 obdržel odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 žádost stavebníka o povolení k nakládání s vodami.

Dnem podání žádostí bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. (1) písm. a) bod 5, o povolení k nakládání s podzemními vodami podle ust. § 8 odst. (1) písm. b) bod 5 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že žadatel požádal obecní stavební úřad o vydání společného povolení zahrnující i povolení staveb vodních děl, budou podmínky pro povolení stavby vodních děl (která by se jinak projednávala a povolovala ve vodoprávním řízení jako povolení stavby vodních děl) součástí podmínek společného povolení.

Podmínky pro stavby vodních děl byly uvedeny v závazném stanovisku vodoprávního úřadu spis. zn. S MCP09/187612/2024/OVÚR/Val č.j. MCP09/264476/2024/OVÚR/Val ze dne 3.9.2024 vydávaného v rámci společného povolení podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (původní stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023.

O zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad ÚMČ Praha 9 ve smyslu ust. § 47 správního řádu, uvědomil všechny jemu známé účastníky řízení přípisem č.j. MCP09/170890/2025/OVÚR/Val ze dne 7.5.2025.

Ústní jednání v souladu s ust. § 49 odst. 1 správního řádu nebylo nařízeno, neboť vodní zákon tuto povinnost nestanovuje a ke splnění účelu řízení nebylo nezbytné. Účastníci řízení byli vyrozuměni, že mohou své námítky podávat dle správního řádu až do vydání rozhodnutí. V čase do vydání rozhodnutí se nikdo nevyjádřil. 10. den stanovené lhůty k nahlížení do spisu uplynul dne 28.5.2025.

V průběhu řízení bylo zjištěno následující:

- žadatel: Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, IČO 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany

- projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Josef Holub (ČKAIT 0013883) v červnu 2024

- byl předložen inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, posouzení podmínek vsakování srážkových vod, který zpracoval v červnu 2020, Mgr. Martin Schreiber, osoba s odbornou způsobilostí v oboru inženýrské geologie, hydrogeologie č. 2136/2011, K+K Průzkum, s.r.o., Novákových 6, 180 00 Praha 8

Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami je ve smyslu § 115 vodního zákona upraven v ust. § 27 správního řádu, podle něhož účastníky řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků vodoprávního řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. a podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona a podle citovaného ustanovení § 27 správního řádu, tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:

- ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu žadatele — Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, IČO 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany
- ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu – vlastníky sousedních nemovitostí, kteří mohou být dotčeni, a to:
 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, 110 00 Praha 1-Staré Město se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví obce Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, IČO 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany (žadatel a zároveň vlastník sousedních pozemků č. parc. 3052/23, 3898/1, 3082/2, 3091/1, k.ú. Libeň)
 - Vlastníci a příp. provozovatelé sítí technického vybavení, které vedou přes pozemek č. parc. 3079/6, k.ú. Libeň, a to:
 - CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň (stavba sítí elektronických komunikací)
 - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle (stavba plynovodu)
 - Pražská teplárenská a.s., Radlická č.p. 364/152, Praha 5-Radlice, 158 00 Praha 58 (stavba teplovodu)
 - Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice (stavba kanalizace, vodovodu)
 - PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov (stavba energetického zařízení)
 - PT Distribuční, s.r.o., Jablonecká č.p. 322/72, 190 00 Praha 9-Střížkov (stavba sítí tepelného hospodářství)
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414 (stavba sítí elektronických komunikací na pozemku č. parc. 2139/1, k.ú. Vysočany)
 - Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice (stavba veřejného osvětlení na pozemku č. parc. 2139/1, k.ú. Vysočany)
 - Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 (stavba sítí elektronických komunikací na pozemku č. parc. 2139/1, k.ú. Vysočany)

Stavebník spolu se žádostí a projektovou dokumentací předložil k řízení tyto doklady a podklady:

- vyjádření Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, zn. PVL-55435/2024-263 z 5.8.2024,
- plná moc Městské části Praha 9, Odbor správy majetku, IČO 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany pro společnost A plus spol. s r.o., IČO 49705857, Nad Kundratkou 869/13a, 190 00 Praha-Prosek ze dne 15.5.2024

Podle stanoviska Povodí Vltavy s.p., zn. PVL-55435/2024-263 z 5.8.2024, které vydal státní podnik Povodí Vltavy, IČ 70889953, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy: „je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.“

Přezkoumáním žádosti žadatele, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných stanovisek nebyly shledány důvody bránící povolení navrhovaného nakládání s vodami. Z uvedeného důvodu rozhodl vodoprávní úřad Úřadu městské části Praha 9 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího vodoprávního úřadu, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý z účastníků obdržel po jednom stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Mgr. Pavla Vinklářová
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

A plus spol. s r.o., IDDS: 6x7ik6j

sídlo: Nad Kundratkou č.p. 869/13a, 190 00 Praha 9-Prosek (zástupce žadatele)

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
(vlastník sousedních pozemků č. parc. 3052/23, 3898/1, 3082/2, 3091/1, k.ú. Libeň)

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: 9ihvzmy

sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle

Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq

sídlo: Radlická č.p. 364/152, Praha 5-Radlice, 158 00 Praha 58

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov

PT Distribuční, s.r.o., IDDS: 9wnysbp

sídlo: Jablonecká č.p. 322/72, 190 00 Praha 9-Střížkov

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Ostatní

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

Městská část Praha 9, Odbor správy majetku, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
(žadatel)

OVÚR, Hana Halamová

spis

koncept

evidence

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: