

Projektservis Jičín s.r.o.

Projektant: Ing. Janda 
Investor: Město Jilemnice
Číslo zakázky: 544/03

Vypracoval: Ing. Janda
Stupeň PD: DSP, DZS
Číslo archivní: 544/03/F

Datum: VII/2014
Formát A4:
Měřítko:

JILEMNICE – PARKOVIŠTĚ SDJ VÝCHOD

Příloha č.:

F

DOKLADY

E – Dokladová část

- 1** Ověření inženýrských sítí
 - 1** a) ČEZ
 - 1** b) RWE
 - 1** c) O2
 - 1** d) SčV_k
 - 1** e) VO – Elektros Martinice
- 2** Policie ČR – DI Semily
- 3** MěÚ Jilemnice – koordinované závazné stanovisko
- 4** Vyjádření RWE k DÚR a DSP
- 5** Vyjádření SčV_k k DÚR a DSP
- 6** Vyjádření ČEZ k DÚR a DSP
- 7** Vyjádření k.ú. L.K. – životní prostředí
- 8** MěÚ Jilemnice – odbor životního prostředí – povolení kácení dřevin
- 9** Vyjádření Povodí Labe, s.p.
- 10** Územní rozhodnutí



1 a)

ŽADATEL

Projektservis Jičín s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0100251604

VYŘIZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
28.02.2014

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

JILEMNICE-PARKOVIŠTĚ SDJ VÝCHOD

Vážený zákazníku,

dovoluji si reagovat na Vaši žádost číslo 0100251604 ze dne 28.02.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 28.02.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Buzinský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-454580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Píseň

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a čini 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV čini 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.


Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



Platí pouze se sdělením číslo 0100251604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Prohlázející investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0100251604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100251604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2





ŽADATEL
Projektservis Jičín s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200181259

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
28.02.2014

Pro: **Informativní**

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

JILEMNICE-PARKOVIŠTĚ SDJ VÝCHOD

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 28.02.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0200181259.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



Projektservis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
50601 Jičín

naše značka
5000906982

vyřizuje
Stanislav Keller

datum
28.02.2014

Věc:

JILEMNICE-PARKOVIŠTĚ SDJ VÝCHOD

K.ú. - p.č.: Jilemnice

Stavebník: Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 50601 Jičín

Účel stavoviska: Existence sítě

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejích poloze.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Sřanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info_dse@rwe.cz

I www.rwe.cz

IC: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000906982 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Stanislav Keller
vedoucí regionální OSS-Dvůr Králové
oddělení, reg. oper. správy sítě Dvůr Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563660
stanislav.keller@rwe.cz

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení


Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000906982 ze dne 28.02.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 50601 Jičín. K.ú.: Jilemnice.



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000906982 ze dne 28.02.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 50601 Jičín, K.ú.: Jilemnice.



**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o znění některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 520962/14

Číslo žádosti: 0114 073 910

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 31. 1. 2016.

Žadatel	Město Jilemnice	
Stavebník	Město Jilemnice	
Název akce	Jilemnice - parkoviště SDJ východ	
Zájmové území	Okres	Semily
	Obec	Jilemnice
	Kat. území / č. parcely	Jilemnice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů (stanovení rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

• (1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření*, stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pobývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Telefonica o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbývání platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společenství *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společenství *Telefónica* pověřeného ochranou sítě – Petr Ičežek, tel.: 602 413 278, e-mail: iczeck.petr@telefonica.com (dále jen *POS*).

(3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefonica.** Stavebník, který vyvolal překladku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefonica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Číslo jednací: 520962/14

Číslo žádosti: 0114 073 910

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 31. 1. 2014.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ CZ 60193336



Příloha k Vyjádření č.j.: 520962/14

Číslo žádosti: 0114 073 910

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakémkoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakémkoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakémkoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k Vyjádření č.j.: 520962/14

Číslo žádosti: 0114 073 910

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefonica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefonica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříně o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefonica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefonica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

Příloha k Vyjádření č.j.: 520962/14

Číslo žádosti: 0114 073 910

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Telefónica se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.*

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 475553465 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9

IČ: 25772104

DIČ: CZ 25772104

kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany

IČ: 66315824

DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

Miroslav Forchtner

se sídlem: Vínice ev.č.4, 294 41, Dobruška

IČ: 74794850

DIČ: CZ560110/0307

kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Otto Švestka

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Josefa Hory 4080/23, PSČ: 466 04

IČ: 13365924

DIČ:

kontakt: Otto Švestka, mobil: 724257371, e-mail: otto.svestka@gmail.com

Petr Libora

se sídlem: Zlončice 79, PSČ 278 01

IČ: 14923777

DIČ: CZ480108002

kontakt: Petr Libora, mobil: 602128959, e-mail: pavel.libora@tiscali.cz

ŠINDY, a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - Pracoviště Liberec

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Jaroslav Forejt, mobil: 775753197, e-mail: jaroslav.forejt@sindy.cz

TETA s.r.o.

se sídlem: Klášská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 47785781

DIČ: CZ 47785781

kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: rostislav.zumr@teta.eu,

Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: jiri.smisek@teta.eu

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefonica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílače radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefonica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a prolaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k Vyjádření č.j.: 520962/14

Číslo žádosti: 0114 073 910

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a pokračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílače radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).


5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do přičného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a prolaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.


The map shows the P1 area in Bratislava, with the proposed location of the P1 station and the P1 line. The map includes a scale bar (0 to 25 m) and a legend indicating the boundary of the P1 area.



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2





Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:
ze dne:

Naše značka: O14610039443a/TPCV/Val MěU Jilemnice
Vyřizuje: Lenka Valšíková
Adresa: Přitčkovská 1689, 415 50 Teplice
Pracoviště: ÚTPČ Turnov
Datová schránka: f7rf9ns
email: info@scvk.cz
Telefon: 481 322 141 – linka 7164
Email: lenka.valsikova@scvk.cz
Datum : 29.1.2014

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Jilemnice – parkoviště SDJ východ		
Účel vyjádření:	existence zařízení - aktualizace vyjádření č. O11610007851 ze dne 14.3.2011		
Zájmové území:	okres:	Semily	
	obec:	Jilemnice	
	část obce, ulice, č.p.		
	katastrální území, parcelní číslo:	Jilemnice – dle polygonu č. 7714	

Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
---------------------	--

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná naší společností a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- vodovodní řady
- kanalizační stoky

Uvedené zařízení je znázorněno na přílo

ženém záznamu, který je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres slouží pouze jako **orientační** informace o existenci zařízení a ochranných či bezpečnostních pásmech - nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodo hospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodo hospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Vytyčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti - tel. 840 111 111.

Zahájení zemních prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov, Kotlerovo nábreží 2216, 511 01 Turnov.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitčkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
174

Lenka Valšíková

referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

situace a orientační zázres s vyznačeným zařízením provozovaným naší společností
obecné podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přitčkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: +420 840 111 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 4465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Obecné podmínky

Podle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

Požadujeme splnění následujících požadavků :

- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme minimální vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005)
- při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.


K realizaci stavby investor zajistí :

- **písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem**

– středisko Jilemnice
telefon 481 544 040

- **písemné oznámení jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení**
- **vytyčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi** (ve spolupráci s pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., - mistr na výše uvedených tel. kontaktech)
- **seznamění zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení**
- **ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací**
- **přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem** položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapisí zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci.
- **ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.**

Respektování našich požadavků je vázáno na naše kladné stanovisko k projektové dokumentaci.



Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

Váš dopis značky / ze dne

Náše značka
Č.j. J003/2014

Vyřizuje / telefon
Kužel / 775 235 063

Martinice dne
3.2.2014

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Akce: Jilemnice - parkoviště SDJ východ

V zájmovém území, k.ú. **Jilemnice**, na uvedené akci, se dle předložené dokumentace **NACHÁZEJÍ** podzemní vedení a zařízení veřejného osvětlení ve správě firmy Elektros spol. s r.o. Martinice v Krkonoších.

Vedení zakreslené v příložené situaci je pouze orientační.

Před započítím zemních prací je nutno provést vytyčení kabelů veřejného osvětlení v terénu. O vytyčení žádejte písemnou formou objednávky, kterou zašlete nejmeně 14 dní před požadovaným termínem na adresu:

ELEKTROS spol. s r.o.
Martinice v Krkonoších 253
512 32 Martinice v Krkonoších

Platnost vyjádření do: 3.2.2015



ELEKTROS
s.r.o.
512 32 Martinice v Krkonoších
IČ: 15043487 DIČ: CZ 15043487
telefon: 481 543 128

Razítko a podpis

ELEKTROS, s.r.o.,
512 32 Martinice v Krk. 253
IČ – 150 43 487

Tel.: 481 543 128
Fax: 481 543 009
DIČ – CZ 150 43 487

Mobil: +420 775 235 063
Http:// www.elektros-sro.cz
E-mail: elektros@elektros-sro.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Kraj. soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 411, datum zápisu 16. května 1991.

F 0-11



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR SEMILY

Pomáhat a chránit



Čj.:KRPL-11764/ČJ-2010-181106

Semily 14.března 2011

Počet listů:1

Projektservis Jičín, s.r.o.
Jarošovská 291
506 01 Jičín

Akce:“Jilemnice- SDJ parkoviště východ“, včetně připojení na stávající místní komunikaci - dokumentace pro územní a stavební řízení

Policie České republiky, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti toto vyjádření k projektové dokumentaci vzájemného připojení pozemních komunikací ve smyslu ust. § 10, odst.4), písm.b), a dále ve smyslu ust. § 16, odst. 1, zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Podle zaslané dokumentace se jedná o návrh stavby“Jilemnice- SDJ parkoviště východ, včetně připojení na stávající místní obslužnou komunikaci, kde bude provedena obnova povrchu:

K navrženému se PČR, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, vyjadřuje takto:

-na podkladě skutečností uvedených v předložené projektové dokumentaci(DUR,DSP), jež je přílohou Vaší žádosti, **nemáme námitek proti realizaci územního a stavebního řízení stavby**, neboť v této dokumentaci jsou doloženy skutečnosti požadované podmínkami pro stavbu, eventuálně vzájemného připojení pozemních komunikací uvedené v ust. §11, §12 vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; a v tomto ustanovení uvedených technických normách ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 736110.

Vyřizuje:
por.ing.Otmar

komisař Bc.Milan Čermák

vedoucí DI

Adresa.
Vysocká 225
513 15 SEMILY
Tel.: +420 481 475 111* – ústředna
Tel.: +420 481 475 250 – vedoucí DI
e-mail: dlorsm@mvr.cz

Městský úřad Jilemnice

514 01 Jilemnice, Masarykovo nám. 82
tel. 481 565 111, email: posta@mesto.jilemnice.cz



Žádost ze dne 5.2.2014	Č.j. PDMUJI 1714/2014	Spis. zn. MUJI 287/2014/ŽP	Vyřizuje/linka Neumannová/311	V Jilemnici, dne 18.2.2014
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Jilemnice k územnímu a stavebnímu řízení na akci:

"Jilemnice - Parkoviště SDJ východ",
p.p.č. 1003, 1002, 1028, 1010, 1011, k.ú. Jilemnice

Investor: Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice

Městskému úřadu Jilemnice byla dne 5.2.2014 doručena žádost o koordinované závazné stanovisko ve shora uvedené věci. Žádost je doložena dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení – vypracoval v únoru 2013 Ing. Janda, Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČ: 25297538. Podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění, podává Městský úřad Jilemnice ve věci následující

I. koordinované závazné stanovisko

☐ **ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu:** (vyřizuje Kostečka, linka 338)
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, příslušný podle § 15, písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o ZPF“) vydává k žádosti investora, podle ustanovení § 149 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko.

Městský úřad Jilemnice **s o u h l a s í :**

v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 a odst. 6 zákona s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) ve prospěch stavby parkoviště SDJ východ dle příložené situace (M 1:500) na pozemku v k.ú. Jilemnice v následujícím rozsahu

Dotčené pozemky		Odnímaná část	
p.p.č.	Druh pozemku	Výměra [m ²]	BPEJ
1028	trvalý travní porost	115	87101

*Vlastníkem pozemků je investor.

Souhlas se vydává za předpokladu, že ze strany investorů nebo jeho nástupce budou na vlastní náklady splněny následující podmínky:

1. Nevymezovat stavební pozemek na neodhaté části pozemku ZPF.
2. Vytyčit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru.
3. Učinit opatření proti úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF.
4. Zabezpečit, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Pokud si práce mimo odsouhlasený trvalý zábor vyžadají odnětí ze ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených ploch do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

Ve smyslu § 9, odst. 2, písm. a) bodu 3 zákona o ZPF se finanční odvod za odnětí nepředepisuje (jedná se účelové plochy u objektů zařízení občanské vybavenosti a u kulturních objektů).

Odůvodnění: Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 5.2.2013 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Předmětem žádosti je stavba parkoviště pro návštěvníky společenského domu Jilm a v době, kdy nebude třeba jeho kapacita pro parkování bude sloužit jako dětské hřiště. Pozemek se nachází podle platného územního plánu v zastavitelném území. Žádost obsahuje projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. Jandou (Projektservis Jičín s.r.o.) včetně situace M 1:500 a formulář žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Ve prospěch stavby byl již udělen souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro plochy o výměře 1027 m² (závazné stanovisko ze dne 10.5.2010, spis. zn. MUJI 2817/2010/ŽP – ZPF) a 75 m² (koordinované závazného

stanovisko ze dne 18. 4. 2011, spis.zn. MUJ 1718/11/ŽP), které i nadále zůstávají v platnosti. Tento souhlas je udělen pro plochy, jež rozšiřují původní záměr.

Odmínaná plocha je v současné době zpevněná a již dlouhodobě je využívána jako odstavná před garážemi využívanými hasičským záchranným sborem. Kulturní vrstvy půdy se zde nenachází a proto nebyla předepsána skryvka.

V případě odnětí půdy na pozemcích, které jsou účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních se finanční odvozy za odnímanou plochu nepředepisují. Vzhledem k tomu, že záměr je v souladu s územním plánem, navrhuje na stávající zástavbu a komunikační síť, nedochází k narušení organizace ZPF a podání obsahovalo předepsané náležitosti, byl souhlas udělen. Ve výrokové části byly uplatněny podmínky realizace s cílem zajištění ochrany ZPF.

Rozsah navrhovaného odnětí je zřejmý z doložené situace v měřítku 1: 500 jejíž kopie tvoří nedílnou součást tohoto souhlasu (příloha pro stavební úřad, stavebníka, spis).

Pro trvalé zaevidování odnětí půdy ze ZPF MěÚ Jilemnice upozorňuje, že investor je po dokončení stavby povinen zanechat skutečný stav do evidence katastru nemovitostí, tj. vyjmutou plochu zapsat do nezemědělských druhů pozemků bez ochrany ZPF.

☐ **Odbor dopravy:** (vyřizuje Žalský, linka 310)

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy vydává k předložené dokumentaci na výše uvedenou akci dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“), souhlasné stanovisko s touto podmínkou: přílohou žádosti o stavební povolení bude projektová dokumentace zpracovaná podle vyhl.č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb se všemi platnými přílohami.

Odůvodnění: Ve výrokové části byla uplatněna podmínka stanovená silničním zákonem a souvisejícími předpisy.

☐ **Odbor rozvoje a míst. hospodářství:** (vyřizuje Augustin, linka 210)

Městský úřad v Jilemnici - odbor rozvoje a místního hospodářství je příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby dojde k zásahu do místní komunikace. Investor požádá odbor rozvoje a MH MěÚ Jilemnice o povolení zvláštního užívání dotčené místní komunikace tj. o vydání souhlasu s umístěním podzemního vedení nebo zařízení a následně o povolení k provádění prací v silničním tělese místní komunikace, případně o povolení záboru místních komunikací (skládky materiálů). Pokud to bude nutné, požádá také o povolení úplné nebo částečné uzavírky při provádění prací. Dále požádá o povolení zřízení vjezdu z místní komunikace k uvažované stavbě parkoviště.

Závěr: Městský úřad Jilemnice na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, **vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko za podmínek uvedených v závazných stanoviscích výše uvedených orgánů veřejné správy.**

Poučení: Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Podle § 149 odst. 4 správního řádu je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze podle § 149 odst. 5 správního řádu rovněž zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, a to v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci.

II. Stanovisko

☐ **ŽP - Státní správa lesů:** (vyřizuje Neumannová, linka 311)

Veřejný zájem na úseku státní správy lesů, jehož ochrana je v působnosti Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí, není výše uvedenou akcí dotčen.

☐ **ŽP - Ochrana ovzduší:** (vyřizuje Štefanová, linka 314)

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán v oblasti ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příslušný se vyjadřovat dle § 11 odst. 3 téhož zákona, souhlasí s výše uvedeným záměrem.

Během výstavby se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.).

❑ ŽP - Vodní hospodářství: (vyřizuje Holec, linka 315)

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 149 odst.1 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, ke stavbě toto závazné stanovisko: S předloženým záměrem souhlasíme. Podmínky souhlasu se nestanovují.

Odůvodnění: Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že je v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a souvisejícími předpisy

❑ ŽP - Odpadové hospodářství: (vyřizuje Štefanová, linka 314)

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem.

Upozorňujeme, že odpady, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedenými druhy využití, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.

❑ ŽP - Ochrana přírody a krajiny: (vyřizuje Kostečka, linka 338)

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudil výše uvedenou dokumentaci a vydává toto stanovisko. V rámci záměru je plánováno odstranění dřevin rostoucích mimo les, jejichž pokácení bylo povoleno rozhodnutím č.j. PDMUJI 4706/2001 R8 OPK ze dne 22. 8. 2011, které však pozbylo platnosti. Pro pokácení dřevin je proto třeba podat žádost o povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Městský úřad Jilemnice. Povolování kácení dřevin probíhá ve správním řízení na základě žádosti podané nejlépe na formuláři, který je k dispozici na webovské stránce www.mestojilemnice.cz, záložka Městský úřad -> odbory úřadu -> Odbor životního prostředí -> Formuláře a jeho výsledkem je samostatné rozhodnutí. Za ekologickou újmu vzniklou případným povoleným kácením může být uložena adekvátní náhradní výsadba. S ostatními zájmy ochrany přírody a krajiny, ke kterým je zdejší úřad v daném území kompetentní je záměr v souladu a zároveň nejsou dotčeny zájmy orgánu ochrany přírody, pro něž je třeba vydání závazného stanoviska.

❑ ORMH - Oddělení památkové péče: (vyřizuje Stolinová, linka 206)

Nemáme námitky proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů.

Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem nutné respektovat skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon), je proto stavebník **povinen oznámit** záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a **umožnit** jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci (smluvní organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v našem regionu je např. Muzeum Českého ráje Turnov). Kontakt na Archeologický ústav je: Letenská 4,118 01, Praha 1, tel.: 257014300, e-mail: arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejšímu odboru a také na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, kde naleznete též formulář „Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy“.

(<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).



Ing. Petr Faistauer
tajemník

Příloha:

Projektová dokumentace
Situace odnětí ze ZPF

Obdržel doporučeně, s přílohou:

Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice

Na vědomí, bez přílohy:

MěÚ Jilemnice, ÚPSŘ - zde
MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí, KOORD – zde
MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí, ZPF – zde

višňe

Situace odněkde ze 80F

LEGENDA:

Stávající inženýrské sítě:

- kanalizace
- vodovod
- plynovod
- veřejné osvětlení
- elektrické kabely NN
- telefonní kabely

Nové Inženýrské sítě:

- dešťová kanalizace (Ú.R.)
- veřejné osvětlení (Ú.R.)

Úprava ploch

- nové parkoviště (Ú.R.)
- úprava stávající místní komunikace (není předmětem Ú.R.)
- úprava zelených ploch (Ú.R.)
- kácení stávajících stromů

(celkem 5 listnatých stromů prof. 20 ~ 40 cm)

ZPŘEVYŠNÁ PLOCHA PŘED GARÁŽOVÍM
NOVÉ OPRAVY PD z 5. 2011
Již vytvořena část pč. 1028 ze 24F
Pozdě uvažuje uvažovat 1028 ze 24F
18 m²
115 m²

					
Projektant:	Ing. Janda	Vypracoval:	Ing. Janda	Datum:	III/2013
Investor:	Město Jilemnice	Stupeň PD:	DÚR	Formát A4:	
Číslo zakázky:	544/02	Číslo archivní:	544/02/D2	Měřítko:	1:500
JILEMNICE			Příloha č.:		
PARKOVIŠTĚ SDJ VÝCHOD			D2		
SITUACE					

Jilemnice - parko


SDJ východ

1:500

SDJ východ
nové parkoviště



dešťová kanalizace



Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
51401 Jilemnice

naše značka
5000894269

vyřizuje
Iveta Benáková

datum
11.02.2014

Věc:

Jilemnice - parkoviště SDJ východ

K.ú. - p.č.: Jilemnice-1031/2

Stavebník: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice

Účel stavoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PREDLOŽENÉ PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKA ZARÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod PE 63

STL plynovodní přípojka PE 32

Na základě předložené situace byl předán informační zakres plynárenského zařízení.

- Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

- Před započítím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

- Stavební objekty (včetně šachet, vpustí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Územnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

- Dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Pokud bude zjištěno, že plynovod nebo přípojka budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IC: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jejím z výše uvedených povolenacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením záskupu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho

zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000894269 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Iveta Benáková
technik PZ MS-Dvůr Král. L 5
odděl. reg. oper. správy sítí Dvůr Král.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563664
iveta.benakova@rwe.cz


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Rozdělovník:

linie plynovodu	—
NTL	—
STL	—
VTL	—
VTTL	—
nefunkční	—
výstavba	—
regulační stanice	□
ochranné zařízení	
kabel	—
elektrotopřívodka	—
kabel protikorozi	—
anodové uzemnění	—
stanice katodové ochrany	□

Legenda:







Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:
ze dne:

Naše značka: O14610039443b/TPCV/Val MěU Jilemnice
Vyřizuje: Lenka Valšíková
Adresa: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
Pracoviště: ÚTPČ Turnov
Datová schránka: f7rf9ns
email: info@scvk.cz
Telefon: 481 322 141 - linka 7164
Email: lenka.valsikova@scvk.cz
Datum : 29.1.2014

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Jilemnice – parkoviště SDJ východ		
Účel vyjádření:	DUR DSP - aktualizace vyjádření č.011610009430 ze dne 29.3.2011		
Zájmové území:	okres:	Semily	
	obec:	Jilemnice	
	část obce, ulice, č.p.		
	katastrální území, parcelní číslo:		

Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
---------------------	--

Naše stanovisko 011610009430 ze dne 29.3.2011 k výše uvedené akci zůstává v platnosti.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
174

Lenka Valšíková
referent technickoprovozní činnosti



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Váš dopis zn.:
ze dne:

Naše značka: O11610009430
Vyřizuje: Lenka Valšíková
Adresa: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
ÚTPČ Turnov
Telefon: 481 322 141 - linka 7164
Email: lenka.valsikova@scvk.cz
Datum : 29.3.2011

Projektservis Jičín s.r.o.

Jarošovská 291

506 01 Jičín

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci na vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení na akci : „ Jilemnice – parkoviště SDJ východ“

Investor : Město Jilemnice

Projektant : Projetservis Jičín; 544/01/A; IV/2011

1. Souhlasíme s výstavbou parkoviště SDJ východ v Jilemnici dle předložené projektové dokumentace.
2. Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka +/- 20,0 cm je možná).
3. Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků a odstavných ploch provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..
4. Souhlasíme s odvodněním parkoviště sever a východ novou dešťovou kanalizací do Jilemky.
5. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytyčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede vod. a kan. provoz stř. Jilemnice – tel. 481 544 040 na základě objednávky.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
7. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
8. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
9. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
10. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky budou zakotveny do stavebního povolení, souhlasíme s jeho vydáním. Platnost vyjádření je 1 rok.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Lenka Valšíková

Útvar technicko provozní činnosti



MUJIP006J8GF



MĚSTSKÝ ÚŘAD -1- JILEMNICE	Poč. listu Poč. příloh:
Došlo: 17-02-2014	
Č.j.: PDMUJI-2302/2014	
Spis. zn.: MUJI	

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VÝRŽIJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

LB / 068 / 14 / OP Stránský Jar. / 840 840 840

Liberec : 11.2.2014

č.kont. 1063151788

Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu

Vážený žadateli,

dovolte, abychom Vás informovali o řešení Vaší žádosti ze dne 4.2.2014 týkající se činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu elektrického vedení.

Souhlasíme s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu kabelového vedení NN v k.ú. Jilemnice na ppč. 1023/1 a 1031/2.

Jedná se o stavbu „Jilemnice – parkoviště SDJ Východ, objekt kanalizace“, jejímž investorem je Město Jilemnice.

Souhlas je podmíněn:

- budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech (viz příloha)
- v místě křížení kanalizace s kabely NN požadujeme dodržení příslušných norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50 341-1,2, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1 a ČSN 33 2000-5-52 a všech dále uvedených podmínek
- výše uvedená stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou předložil investor stavby
- před zahájením výkopových prací musí být kabelové el. vedení NN vytyčeno na místě
- zemními pracemi nesmí být narušeno kabelové vedení NN
- výška krytí kabelového vedení NN bude zachována
- podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci el. zařízení umístěného v zájmovém území
- výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností
- před záhozem nových podzemních energetických vedení musí být v ochranném pásmu el. kabelů NN provedena kontrola. Kontrolu provedou pracovníci ČDS Semily včetně zápisu do stavebního deníku.
- podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t

ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby: 840850860, fax: 378 002 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Pízeň

SKUPINA ČEZ

- i) veškeré práce v ochranném pásmu el. zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení dle ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6
- j) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu
- k) pracovníci provádějící práce v ochranném pásmu vedení budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
- l) zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
- m) jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny a budou opraveny na náklady viníka
- n) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzeme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

Dovolujeme si dále upozornit, že porušení výše uvedených podmínek může mít za následek zrušení souhlasu a povinnost žadatele uvést veškeré změny do původního stavu na náklady toho, pro něhož se tento souhlas vydává.

Platnost tohoto souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu je 12 měsíců ode dne vydání. Nepozbude však platnosti, budou-li v této době zahájeny úkony k realizaci stavby. Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu platí po celou dobu životnosti stavby.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 208.

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického
majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a čini 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV čini 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) **zakázáno**:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 tétož zákona.

Projektservis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
506 01 JIČÍN

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
3. 2. 2014

NAŠE ZNAČKA
KULK 8292/2014

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL
Ing. Kozlovská/498
dana.kozlovska@kraj-lbc.cz

LIBEREC
5. 2. 2014

Potvrzení platnosti sdělení k oznámení podlimitního záměru „Jilemnice – parkoviště společenský dům JILM (SD.J) – východ“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Dne 4. 2. 2014 obdržel Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) žádost o aktualizaci stanoviska k výše uvedenému podlimitnímu záměru vydanému pod značkou KULK 64790/2010. Investor – Město Jilemnice bude žádat o územní rozhodnutí až nyní a dle požadavku stavebního úřadu musí předložit aktualizované vyjádření. V řešení akce došlo ke změně – počet parkovacích míst na parkovišti se snížil z původních 36 na 29 stání pro osobní vozidla.

Krajský úřad vydal sdělení k oznámení výše uvedeného podlimitního záměru číslo jednací KULK 64790/2010 ze dne 4. 10. 2010, v němž konstatoval, že **záměr nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona.** Krajský úřad potvrzuje, že toto sdělení je platné také pro upravený záměr (snížení kapacity parkovacích stání na 29).

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
27.9.2010NAŠE ZNAČKA
KULK 64790/2010VYŘÍZUJE/LINKA
Ing. Kozlovská/498LIBEREC
4.10.2010

SDĚLENÍ

k oznámení podlimitního záměru podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dne 29.9.2010 obdržel Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámení zpracované podle přílohy č. 3a zákona k podlimitnímu záměru:

„Jilemnice – parkoviště společenský dům JILM (SDJ) – východ“

Záměrem je výstavba nového parkoviště, které bude čítat 36 parkovacích stání a bude sloužit výhradně pro návštěvníky SDJ při konání větších akcí. Plocha parkoviště bude mimo dobu pořádání akcí využívána jako hřiště pro děti. Zamýšlený stavební záměr bude umístěn výhodně od SDJ na pozemcích p.č. 1003, 1031/2, 1002, 1027, 1028 a 1026 v k.ú. Jilemnice.

Záměr je podlimitní k dle bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m² zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“ podle přílohy č. 1 zákona, kategorie II.

Na základě předloženého oznámení a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 ze dne 4.10.2010, č.j. KULK/66028/2010 – Ing. Habrda a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že záměr:

nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. zákon o ochraně ovzduší, stavební zákon. Sdělení je dostupné na internetové stránce www.cenia.cz/cia, kód podlimitního záměru je LBK242P.

S pozdravem



Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2

Ing. Jaroslava Janečková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. RNDr. Jitka Šádková

Přílohy:

Stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. KULK/66028/2010 – Ing. Habrda (Ing. V. Janda)

Rozdělovník:

Projektservis Jičín s.r.o., Ing. Vladimír Janda, Jarošovská 291, 506 01 Jičín (pošta)

Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice (e-podatelna)

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 583 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: dana.kozlovska@kraj-lib.cz • www.kraj-lib.cz • IČ: 70891508

05 h b w k w

Projektservis s.r.o.
Jarošovská 291
Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KULK/66028/2010VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Habrda / 392V LIBERCI DNE
4. října 2010**Stanovisko k záměru „Jilemnice – parkoviště Společenský dům Jilm - východ“.**

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 77a, odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení výše uvedeného záměru, vydává v souladu s ustanovením § 45i, odst. 1, zákona toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Odůvodnění: Záměrem je stavba nového parkoviště u společenského domu v Jilemnici. Parkoviště bude realizováno jako asfaltové s kapacitou cca 30 míst. Záměr nezasahuje do území žádné ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je evropsky významná lokalita Údolí Jizery a Kamenice. Záměr nemůže mít na tuto evropsky významnou lokalitu ani na celkovou soudržnost soustavy Natura 2000 žádný vliv.



Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2



Ing. Marie Malcová
vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody



Žadatel: Město Jilemnice
IČO: 275808
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

Číslo j.:PDMUJI 4706/2011 R8 OPK

Spis. zn.:MUJI 1784/11/ŽP

Vyřizuje / linka: Maryšková/338

Ukl. zn. 246.10 /V5

V Jilemnici, dne 22.8.2011

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přezkoumal žádost Města Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, IČO: 275808 (dále jen „žadatel“), o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Po provedeném řízení ve smyslu § 67, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

I. p o v o l u j e

pokácení níže uvedených dřevin rostoucích mimo les

	Pozemek p.p.č. v k.ú. Jilemnice	Druh dřeviny	Počet	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
1	1003	Betula pendula (bříza bělokorá)	2	92 a 84 cm
		Salix carpea (vrba jíva)	1	95
3	1020/1	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	1	97
4		Betula pendula (bříza bělokorá)	1	95 cm

Kácení výše uvedených dřevin bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v období od 31.10.2011 do 31.3.2012 případně v termínu od 31.10.2012 nejpozději však do 31.3.2013.

II.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona se žadatel ukládá povinnost **provést náhradní výsadbu nejpozději do 31.10.2013**, a to následovně:

Na pozemku p.p.č. 1003 v k.ú. Jilemnice budou vysazeny 3 exempláře **Ulmus glabra – jilm horský**. Dřeviny budou vysazovány do předem vyhloubených jam s 50% výměnou půdy. Kotvení stromů bude provedeno třemi dřevěnými kůly. Výsadbový materiál bude zapěstován ve školce okrasných dřevin, bude mít obvod kmínků min. 12 cm. Následná péče tj. intenzivní péče spočívající v odplevelení, záливce, hnojení a výchovném řezu bude zajišťována po dobu 5 – ti let po výsadbě. V případě uhynutí bude exemplář nahrazen za nový stejného druhu.

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

- Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, IČO:275808

Odůvodnění:

Městský úřad Jilemnice obdržel dne 23.3.2011 žádost Města Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, IČO:275808, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve věci. Žádost o povolení kácení dřevin byla doložena všemi náležitostmi dle § 8 Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. Jednotlivé dřeviny byly označeny v příložené situaci, kterou vypracoval Ing. Janda v dubnu 2011. Jejich parametry jsou zřejmé z tabulky ve výroku tohoto rozhodnutí. Vlastníkem všech pozemků dotčených kácením je Město Jilemnice. Ke kácení by mělo dojít v souvislosti se stavbou dešťové kanalizace na p.p.č. 1020/1 a stavbou parkoviště SDJ východ na pozemku p.p.č. 1003 v k.ú. Jilemnice. Zdejší úřad provedl ohledání jednotlivých stromů, přičemž byla pořízena fotodokumentace, byl zhodnocen jejich zdravotní stav, provozní bezpečnost a jejich funkce a estetické působení na místě a zjištěný stav byl zaprotokolován a shrnut takto:

Záměr kácení na pozemku p.p.č. 1020/1 k.ú. Jilemnice:

Jedná se dřeviny, které jsou součástí náletu, který roste v úzkém pruhu zeleně v blízkosti parkoviště a nemovitosti. Dva stromy v žádosti nepodléhají povolení, neboť obvod jejich kmene měřený ve výšce 130 cm od země činí méně než 80cm. Bylo rozhodováno o jasanu (obvod 97) a bříze (obvod 95). Jasan se sníženou fyziologickou vitalitou byl výrazně proschlý, zřejmě i poškozený letošními pozdními jarními mrazy. Bříza byla nakloněná nad využívané parkoviště, kde by v případě selhání mohlo dojít k poškození parkujících vozidel. Dřeviny bylo povoleno pokácet, protože riziko ohrožení majetku a bezpečnosti existuje, přičemž dřeviny neplní vzhledem ke svému umístění a vzhledu výraznou estetickou funkci. Náhradní výsadba za tyto stromy se nestanovuje vzhledem k nízké ekologické újmě.

Záměr kácení na pozemku p.p.č. 1003 v k.ú. Jilemnice:

Na tomto pozemku podléhají povolení tři dřeviny: vrba, javor a bříza. Jedná se o náletovou zeleň na neudržovaném pozemku, který se nachází na levém břehu Jilemky. Důvodem uvedeným v žádosti je plánovaná výstavba parkoviště na tomto pozemku. S ohledem na převažující veřejný zájem bylo povoleno stromy pokácet, neboť jakákoliv stavební činnost by ještě více ohrozila jejich sníženou perspektivu na stanovišti. Pokácením dřevin dochází k ekologické újmě, k jejíž kompenzaci se ukládá žadateli povinnost provedení náhradní výsadby. Druh dřeviny byl navržen orgánem ochrany přírody, s čímž žadatel po telefonickém projednání souhlasil. Jedná se o tři kusy dřevin druhu Ulmus glabra (jilm horský). Dřeviny navrhuje vysadit v zeleném pásu na východní straně parkoviště při vodním toku Jilemka. Realizovaná výsadba bude do jednoho měsíce od jejího provedení písemně ohlášena orgánu ochrany přírody pro možnost kontroly.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Jilemnice. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané odvolání má odkladný účinek.



Ing. Václav Myslivec

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: Formulář vzdání se práva na odvolání

Doručí se:

- Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, IČO:275808

TELEFON 495 088 111
FAX 495 411 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Projekt servis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
506 01 Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVZ/14/3305/Řa/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Lenka Řádková / 659
Bc. M. Petříčková / 481 321 388
HRADEC KRÁLOVÉ
12.3.2014

Jilemnice - parkoviště SDJ východ a SDJ sever

Prostřednictvím našeho provozního střediska Turnov jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro výše uvedenou akci v k.ú. Jilemnice. Investorem akce je Město Jilemnice. Dokumentace řeší odvodnění dešťových vod ze stávajícího parkoviště vedle Společenského domu Jilm a z nového parkoviště na pozemku p.č. 1003 v k.ú. Jilemnice. Dešťové vody budou zaústěny do vodního toku Jilemka (IDVT 10101418) v ř.km 2,430; ČHP 1-05-01-025.

Parkoviště budou odvodněna pomocí 3 sorbčních vpustí (2 v parkovišti východ (560 m²), o které se nyní žádá a 1 sorbční vpust na parkovišti sever - což je stávající parkoviště (345 m²), které se upraví v rámci samostatné akce. Dešťová kanalizace se připravuje v rámci stavby parkoviště východ). Do dešťové kanalizace bude navíc zaústěna voda ze zpevněné plochy (353 m²) před vjezdem do garáží přes jednu uliční vpust V4.

Celkový odtok ze zpevněných ploch při intenzitě 15 min. deště bude v součtu 15,7 l/s. V současnosti do Jilemky odtéká z navrhované plochy 1 l/s. Vzhledem k výškovému profilu terénu a úrovni hladiny v Jilemce vychází podélné spády kanalizace minimální a vytvoření případného retenčního prostoru by bylo problematické jak po stránce stavební tak i funkční.

Výústní objekt bude umístěn vzhledem k velikosti toku cca 0,1 - 0,2 m nad hladinou běžného průtoku. Samotná výústní trubka bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku, nebude vyčnívat přes čelo objektu. Výústní objekt bude vybudován z materiálů přírodně blízkých. Břeh koryta bude odlážděn na každou stranu od výústního objektu lomovým kamenem s rovnaným lícem s patkou ve sklonu stávajícího koryta.

Výústním objektem bude dotčen pozemek p.č. 2250/1 k.ú. Jilemnice v majetku státu s příslušností hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. V místě výústního objektu je evidována úprava koryta toku č. 9051013106 (jednoduchý lichoběžník se zpevněním paty svahu kamennou patkou), kterou má ve své správě náš podnik.

Na vodoteči Jilemka není v řešené lokalitě zpracována studie záplavového území. Vzhledem k umístění v blízkosti toku, konfiguraci terénu a zkušenostem s historickými povodněmi lze tuto lokalitu považovat za záplavové území.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 658464, X: 996001.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

➤ Odlučovače ropných látek musí být zejména po přivalových a déle trvajících deštích kontrolovány. Zachycené ropné látky budou včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány.

➤ Úložiště případné vytěžené zeminy nebude situováno v místech, kde může dojít ke zhoršení odtokových poměrů a ke vzniku nežádoucích erozních jevů.

c) **Z hlediska správy vodního toku Jilemka (IDVT 10101418)** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

➤ Souhlasíme s podobou výustního objektu. Zpevnění břehu v místě zaústění postací provést v rozsahu 1,5 m (0,75 m na každou stranu od výustního objektu).

➤ Při budování výustního objektu musí být zásah do břehů a břehových úprav minimalizován.

➤ Bez písemného souhlasu správce toku s provedením výustního objektu nebude stavba zkolaudována.

➤ Případné změny stavby oproti předložené PD požadujeme konzultovat s Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov (Lesní 200, Turnov - Daliměřice, 511 01; ☎ 481 321 388).

d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem, závodem Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou, (☎ 483 366 311, Ing. Ottová), po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b), c) a d) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Za stav výustního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že náš podnik neponese zodpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

• K předložené akci jsme se vyjadřovali dne 8.3.2011 dopisem zn. PVZ/11/3131/Ra/0, jehož platnost byla stanovena na 2 roky.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Příloha
1x PD

Na vědomí

PL - závod Jablonec nad Nisou

Povodí Labe,
Státní podnik
Víta Nejedlého 951,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Spis. zn.: MUJI 707/2014 /UPSŘ

C.j: PDMUJI 9667/2014/PI/Rozh

Vyřizuje: Petr Plecháč

E-mail: plechac@mesto.jilemnice.cz

Telefon: 481 565 139

Jilemnice, dne: 10.7.2014

Žadatel:

Město Jilemnice (IČ - 00275808), Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Jilemnice - parkoviště SDJ východ, Jilemnice, ul. Roztocká** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 995 (ostatní plocha), 1002 (zastavěná plocha a nádvoří), 1003 (zahrada), 1010 (trvalý travní porost), 1011 (zahrada), 1012 (zastavěná plocha a nádvoří), 1014/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1015 (ostatní plocha), 1020/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1031/2 (ostatní plocha) a 2250/1 (vodní plocha) v kat. území Jilemnice, kterou podal Město Jilemnice (IČ - 00275808), Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice, takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Jilemnice - parkoviště SDJ východ, Jilemnice, ul. Roztocká** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 995 (ostatní plocha), 1002 (zastavěná plocha a nádvoří), 1003 (zahrada), 1010 (trvalý travní porost), 1011 (zahrada), 1012 (zastavěná plocha a nádvoří), 1014/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1015 (ostatní plocha), 1020/1 (zahrada), 1023/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1031/2 (ostatní plocha) a 2250/1 (vodní plocha) v kat. území Jilemnice.

Předmět a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětem územního rozhodnutí je umístění parkoviště SDJ Východ, které bude mít 29 parkovacích stání pro osobní automobily na ppč. 1002 a 1003 v k. ú. Jilemnice, dešťové kanalizace pro parkoviště SDJ Východ a pro napojení dalšího stávajícího parkoviště SDJ Sever na ppč. 1023/1, 1031/2, 1028, 1003 a 2250/1 v k. ú. Jilemnice a veřejného osvětlení na ppč. 1020/1, 1023/1, 1031/2, 1014/1, 1012, 1011, 1010, 1003, 995, 1002 a 1015 v k. ú. Jilemnice.
2. Parkoviště bude situováno mezi vodotečí Jilemka a obslužnou komunikací za Společenským domem Jilm (dále SDJ) a bude kopírovat tvar pozemku. Uprostřed parkoviště bude vedena obslužná komunikace o šířce 6 m, na tu budou navazovat kolmá stání o délce 4,5 m a šířky 2,5 m, krajní stání budou mít šířku 2,75 m. Celkové rozměry této plochy budou 30 x 15 m a bude zde celkem 23 stání. V jižní části ppč. 1003 a částečně na ppč. 1002 bude v přímé návaznosti na stávající obslužnou komunikaci na ppč. 1031/2, umístěno dalších 6 stání včetně dvou míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tato část parkoviště bude mít půdorysné rozměry 17 x 5 m. Parkovací plocha bude mít asfaltový povrch. Odvodnění povrchu parkoviště bude pomocí dvou sorbčních vpustí, které budou zaústěny do nové kanalizace. Mezi vlastní plochou parkoviště a hranicí pozemků bude provedena úprava zelených ploch.
3. Po celé délce stávající obslužné komunikace na ppč. 1031/2 v k. ú. Jilemnice bude vybudováno veřejné osvětlení s tím, že bude osvětleno i parkoviště SDJ sever a východ pomocí 4 ks nových stožárů se svítidly

(stožary bezpatnicové vysoké 6 m, svítidla typu MIRA). Novým kabelovým rozvodem o délce 240 m se tak propojí stávající osvětlovací tělesa v místních komunikacích na ppč. 995 a 1015. Podél obslužné komunikace za SDJ, u které je plánována oprava povrchu, bude trasa veřejného osvětlení vedena po pravé straně této komunikace ve směru k bývalému areálu ATESO, pouze u bytového domu čp. 552 bude trasa vedena po levé straně komunikace.

4. Nová dešťová kanalizace bude vedena od šachty Š3 pod parkovištěm SDJ sever, projde mezi garážemi a obytným domem do prostoru obslužné komunikace za SDJ, a dále bude pokračovat v komunikaci směrem k novému parkovišti, kde bude od šachty Š1 vedena kolmo do vodoteče Jilemka. Do této kanalizace budou napojeny dvě sorbní vpusti z nového parkoviště a jedna uliční vpust' z plochy pod SDJ a HZS. Dešťová kanalizace bude mít délku 118 m, DN 250 mm, 3 kontrolní šachty a výustní objekt do Jilemky.
5. Účelem stavby parkoviště je parkování zákazníků SDJ, parkoviště bude využíváno po zaplnění stávajících parkovišť SDJ sever a západ při větších akcích pořádaných SDJ. Mimo tuto dobu bude prázdné a bude sloužit jako dětské hřiště pro jízdu na kolečkových bruslích, kolech atd.
6. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, ze dne 31. 1. 2014 pod č. j. 520962/14:

a) Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje od Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Petr Ježek, tel. 602 413 278, e-mail: jezek.petr@o2.com <mailto:jezek.petr@o2.com> (dále jen POS).

b) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zák. 127/2002 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnost Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

c) Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

d) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

e) Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

1) I. Obecná ustanovení

(a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

(b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

(c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.

2) II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

(a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

(b) Před započetím zemních prací i jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou

trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

(c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

(d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

(f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

(g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

(h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

(i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

(j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

(k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

(l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

(m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

(n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

(o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

3) III. Práce v objektech a odstraňování objektů

(a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

- (b) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

4) IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- (a) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

- (b) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktivodů s katodovou ochranou.

- (c) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

- (d) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

- (e) Pokud by budované stavby (produktivodů, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

5) V. Přeložení SEK

- (a) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- (b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

- (c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

6) VI. Křížení a souběh se SEK

- (a) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

- (b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- (c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od

hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- (d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- (e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
- (f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

7. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření vydal ELEKTROS, s. r. o., Martinice v Krkonoších, dne 3. 2. 2014 pod č. j. J003/2014:

a) Před započítím zemních prací je nutno provést vytčení kabelů veřejného osvětlení v terénu. O vytčení žádejte písemnou formou objednávkou, kterou zašlete nejmeně 14 dní před požadovaným termínem na adresu: ELEKTROS spol. s r. o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice v Krkonoších.

8. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby, Brno, dne 11. 2. 2014 pod zn. 5000894269:

a) Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

b) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

1) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

2) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

3) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

c) Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytčení plynárenského zařízení. Vytčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. (SN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - 10) před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - 11) plynárenské zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
 - 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - 14) případné řízování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
9. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice, ze dne 29. 1. 2014 pod č. j. OI161003944b/TPCV/Val:
- a) Souhlasíme s výstavbou parkoviště SDJ východ v Jilemnici dle předložené projektové dokumentace.
 - b) Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka $\pm 20,0$ cm je možná).
 - c) Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků a odstavných ploch provést vyzdvižení. veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb.
 - d) Souhlasíme s odvodněním parkoviště sever a východ novou dešťovou kanalizací do Jilemky.
 - e) Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytyčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo na staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Proveďte vod. a kan. provoz stř. Jilemnice - tel 481 544 040 na základě objednávky.
 - f) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - g) Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
 - h) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
 - i) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 - j) Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.
10. Budou splněny podmínky uvedené v soulasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení ES, které vydal ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, dne 11. 2. 2014 pod zn. LB/068/14/OP:
- a) Souhlasíme s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu kabelového vedení NN v k.ú. Jilemnice na

ppč.1023/1 a 1031/2. Jedná se o stavbu "Jilemnice - parkoviště SDJ Východ, objekt kanalizace", jejímž investorem je Město Jilemnice.

b) Souhlas je podmíněn:

- 1) budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech (viz příloha)
- 2) v místě křížení kanalizace s kabely NN požadujeme dodržení příslušných norem ČSN 736005, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50341-1,2, PNE 341050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1 a ČSN 33 2000-5-52 a všech dále uvedených podmínek
- 3) výše uvedená stavba bude provedena pod Je projektové dokumentace, kterou předložil investor stavby
- 4) před zahájením výkopových prací musí být kabelové el. vedení NN výtýčeno na místě
- 5) zemními pracemi nesmí být narušeno kabelové vedení NN
- 6) výška krytí kabelového vedení NN bude zachována
- 7) podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci el. zařízení umístěného v zájmovém území
- 8) výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností
- 9) před záhozem nových podzemních energetických vedení musí být v ochranném pásmu el. kabelu NN provedena kontrola. Kontrolu provedou pracovníci ČDS Semily včetně zápisu do stavebního deníku.
- 10) podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t
- 11) veškeré práce v ochranných pásmech elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6.
- 12) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a. s. pro manipulace a údržbu.
- 13) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 14) zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásy je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
- 15) jakákoliv poškození nebo mimořádné události. způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny a budou opraveny na náklady viníka
- 16) ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzeme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- c) dovoluujeme si dále upozornit, že porušení výše uvedených podmínek může mít za následek zrušení souhlasu a povinnost žadatele uvést veškeré změny do původního stavu na náklady toho, pro něhož se tento souhlas vydává.
- d) Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
 - 1) Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
 - 2) V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
 - (a) a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 - (b) b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - (c) c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - (d) d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - (e) e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- e) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.
- f) V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - 1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně i seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - 2) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - 3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutí stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapiskovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- g) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

11. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

- a) Městský úřad Jilemnice, koordinované závazné stanovisko ze dne 18. 2. 2014:
 - 1) Odbor životního prostředí, ochrana ZPF:
 - (a) Městský úřad Jilemnice souhlasí v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 a odst. 6 zákona s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) ve prospěch stavby parkoviště SDJ východ dle příložené situace (M 1:500) na pozemku v k.ú. Jilemnice v následujícím rozsahu

Dotčené pozemky	Druh pozemku	Odmínaná část
p.p.č. 1028	trvalý travní porost	Výměra [m ²] BPEJ
		115 87101
 - (b) Vlastníkem pozemků je investor.
 - (c) Souhlas se vydává za předpokladu, že ze strany investorů nebo jeho nástupce budou na vlastní náklady splněny následující podmínky:
 - (a) Nevymezovat stavební pozemek na neodáté části pozemku ZPF.
 - (b) Vytvřit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru.
 - (c) Učinit opatření proti úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF.
 - (d) Zabezpečit, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Pokud si práce mimo odsouhlasený trvalý zábor vyžadají odnětí ze ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených ploch do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
 - (e) Ve smyslu § 9, odst. 2, písm. a) bodu 3 zákona o ZPF se finanční odvod za odnětí nepředepisuje (jedná se účelové plochy u objektů zařízení občanské vybavenosti a u kulturních objektů).
- 2) Odbor dopravy:
 - (a) Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy vydává k předložené dokumentaci na výše uvedenou akci dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“), souhlasné stanovisko s touto podmínkou: přílohou žádosti o stavební povolení bude projektová dokumentace zpracovaná podle vyhl.č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb se všemi platnými přílohami.

3) Odbor rozvoje a míst. hospodářství:

- (a) Při realizaci stavby dojde k zásahu do místní komunikace. Investor požádá odbor rozvoje a MH MěÚ Jilemnice o povolení zvláštního užívání dotčené místní komunikace tj. o vydání souhlasu s umístěním podzemního vedení nebo zařízení a následně o povolení k provádění prací v silničním tělese místní komunikace, případně o povolení záboru místních komunikací (skládky materiálů). Pokud to bude nutné, požádá také o povolení úplné nebo částečné uzavírky při provádění prací. Dále požádá o povolení zřízení vjezdu z místní komunikace k uvažované stavbě parkoviště.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Jilemnice (IČ - 00275808), Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel dne 7. 3. 2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 14. 3. 2014 bylo územní řízení přerušeno a stavebník byl vyzván k odstranění nedostatků podání. Po doplnění spisového materiálu dne 13. 6. 2014 spisový materiál obsahuje následující písemnosti:

- Dokumentace pro potřeby územního řízení.
- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- Příloha k žádosti - seznam dotčených pozemků.
- Smlouva o právu provést stavbu na ppč. 1010, 1011 a 1012.
- Smlouva o právu provést stavbu na ppč. 1014/1.
- Doklady založené v části E dokumentace:
- Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 15. 3. 2012 pod č. j. KHSLB.05301/2012.
- Koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice, dne 10. 5. 2010 pod spis. zn. MUJI.2817/2010/ŽP.
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydal Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodářství, dne 27. 2. 2012 pod č. j. MUJI 765/2012/ROZ.
- Rozhodnutí o povolení připojení sjezdu vydal Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodářství, dne 18. 8. 2011 pod č. j. MUJI 4045/2011/ROZ.
- Založeno dne 12. 3. 2014
- Výpis z katastru nemovitostí k datu 12. 3. 2014.
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 12. 3. 2014 pod zn. PVZ/14/3305/Řa/0.
- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydal ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, dne 28. 2. 2014 pod zn. 0100251604.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Praha, ze dne 28. 2. 2014 pod zn. 0200181259.
- Vyjádření pro zpracování PD vydal RWE Distribuční služby, Brno, dne 28. 2. 2014 pod zn. 5000906982.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., Praha, ze dne 31. 1. 2014 pod č. j. 520962/14.
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice, ze dne 29. 1. 2014 pod č. j. O1161003944a/TPCV/Val.
- Vyjádření k existenci sítí vydal ELEKTROS, s. r. o., Martinice v Krkonoších, dne 3. 2. 2014 pod č. j. J003/2014.
- Vyjádření Policie České republiky, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, ze dne 14. 3. 2011 pod č. j. KRPL-11764/ČJ-2010-181106.
- Koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice, dne 18. 2. 2014 pod spis. zn. MUJI.287/2014/ŽP.
- Stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení vydal RWE Distribuční služby, Brno, dne 11. 2. 2014 pod zn. 5000894269.
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice, ze dne 29. 1. 2014 pod č. j. O1161003944b/TPCV/Val.
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice, k projektové dokumentaci, ze dne 29. 3. 2011 pod č. j. O11610009430.

- Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení ES vydal ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, dne 11. 2. 2014 pod zn. LB/068/14/OP.
- Potvrzení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o platnosti sdělení o oznámení podlimitního záměru, ze dne 5. 2. 2014 pod zn. KULK 8292/2014.
- Sdělení k oznámení podlimitního záměru vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 4. 10. 2010 pod č. j. KULK 64790/2010 (stavba nebude posuzována podle zák. č. 100/2001 Sb.)
- Stanovisko k záměru ohledně vlivu na evropský významné ptací lokality a ptací oblasti vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 4. 10. 2010 pod č. j. KULK 66028/2010 (stavba nemůže mít vliv).
- Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydal Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, dne 22. 8. 2011 pod spis. zn. MUJ 1784/11/ŽP.
- Smlouva o právu provést stavbu mezi městem Jilemnice a Povodím Labe, státní podnik, ze dne 9. 6. 2014.
- Výpis z katastru nemovitostí k datu 16. 6. 2014 - dotčené pozemky.
- Výpis z katastru nemovitostí k datu 16. 6. 2014 - sousední pozemky.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, opatřením ze dne 16. 6. 2014 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 1001, 1023/6 a 1018 a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Seznam všech účastníků řízení: Město Jilemnice, Josef Baudisch, Renata Baudischová, Ing. Vlastimil Bien, Šárka Bienová, Marie Boudová, ČEZ Distribuce, a. s., Stanislav Faistaver, Hana Hančová, Miluše Lidická, Ing. Josef Metelka, Ing. Taťána Metelková, O2 Czech Republic a.s., Povodí Labe, státní podnik, Ing. Antonín Prokop, RWE Distribuční služby, s.r.o. a VHS Turnov.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Výhodnocení připomínek veřejnosti: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu se schváleným územním plánem Jilemnice. Místo stavby se nachází ve funkční ploše smíšené městské území, mezi hlavní využití této plochy patří i komunikace a odstavné plochy pro obyvatele území. Parkoviště bude sloužit jako záchranné parkoviště pro zákazníky SDJ a bude využíváno po zaplnění stávajících parkovišť SDJ sever a západ při větších akcích pořádaných SDJ. Mimo tuto dobu bude prázdné a bude sloužit jako dětské hřiště pro jízdu na kolečkových bruslích, kolech atd.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Toto územní rozhodnutí **platí dva roky** ode dne kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevzdává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební zámět realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Mgr. Vladimír Mečír

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

V z. PML



Rozdělovník

Účastníci řízení (Doručení jednotlivě):

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
 Josef Baudisch, Jaroslava Havlička 636, 514 01 Jilemnice
 Renata Baudischová, Jaroslava Havlička 636, 514 01 Jilemnice
 Ing. Vlastimil Bien, Horní Branná 183, 512 36 Horní Branná
 Šárka Bienová, Horní Branná 183, 512 36 Horní Branná
 Marie Boudová, Hallova 28, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 Stanislav Faistaver, Rooseveltova 734/117, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
 Hana Hančová, Kavánova 179, 514 01 Jilemnice
 Miluše Lidická, Kavánova 179, 514 01 Jilemnice
 Ing. Josef Metelka, Horská 4, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4
 Ing. Taťána Metelková, Horská 4, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4
 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
 Ing. Antonín Prokop, Litvínovská 519/38, Prosek, 190 00 Praha 9
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 VHS Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

Městský úřad Jilemnice - odbor dopravy, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Na vědomí (doručení jednotlivě)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítokovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1