

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Objednatel

Adresa/se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech technických:

Tel., e-mail:

Obec Ptice

Hlavní č.p. 140, 252 18 Ptice

00234842

CZ00234842

Ing. Milošem Dvorským, starostou

Ing. Milošem Dvorským, starostou

724 345 086, dvorsky@obecptice.cz

Ing. Milošem Dvorským, starostou

724 345 086, dvorsky@obecptice.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

zapsaná v

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech technických:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

HES stavební s.r.o.

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

28143213

CZ 28143213

Michalem Jakubcem, jednatelem

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 239567

Michal Jakubec

732 116 479, info@hes-stavebni.cz

Michal Jakubec

732 116 479, info@hes-stavebni.cz

Moneta Money Bank, a.s., Oberbank a.s.

204633379/0600, 2051108504/8040

(dále jen jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

OBE CNÍ ÚŘAD PTICE	
Došlo dne: 4/11/2019	č.j.: 672
Počet listů: 12	Počet příloh: 1
Vyřizeno dne:	

I. Předmět smlouvy a rozsah díla

- 1) Předmětem této smlouvy je „**Rekonstrukce ulice K Jezírku a K Vinici, Ptice**“ (dále jen „**Dílo**“).
- 2) Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro Objednatele provede výše popsané Dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho zhotovení cenu, ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 3) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost při provádění Díla Zhotovitelem, zejména je povinen předložit platné pravomocné stavební povolení spolu se stavenišťem. Pokud by bylo předáno později, dohodnou se strany na novém termínu realizace Díla.

II. Technické podmínky

- 1) Technická specifikace a podmínky provedení Díla jsou popsány v projektové dokumentaci a dále ve výkazu výměr (rozpočet), který je připojen k této smlouvě jako její příloha č. 1. Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo i prostřednictvím subdodavatelů. Projektová dokumentace byla vypracována osobou, kterou si Objednatel zvolil. Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel má Dílo provést dle projektové dokumentace, ledaže se strany dohodnou jinak.
- 2) Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo na pozemcích vyplývajících z dokumentace předané Zhotoviteli, a že Objednatel má k realizaci Díla veškerá potřebná povolení, tj. zejména také souhlasy vlastníků pozemků, které nejsou ve vlastnictví Objednatele apod., a veškerá veřejnoprávní povolení a souhlasy. Zhotovitel není povinen jakákoliv povolení či souhlasy pro provedení či dokončení Díla zajišťovat, ledaže je v této smlouvě uvedeno jinak.
- 3) Staveniště bude využívat zhotovitel bezplatně včetně zabraných ploch.
- 4) Předmětem Díla není zajištění průzkumných prací (archeologických apod.), ani náklady na ně. O dobu těchto případných průzkumů se prodlužuje termín dokončení Díla.

III. Doba plnění

- 1) Doba plnění předmětu Díla je stanovena takto:
Datum zahájení: 4. 11. 2019
Datum dokončení: 28. 5. 2020
- 2) Objednatel se zavazuje protokolárně předat Zhotoviteli připravené staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před Datem zahájení.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 1) Smluvní cena za zhotovení Díla dle této smlouvy činí

Cena za zhotovení Díla bez DPH: 3.773.533,41,- Kč

DPH 21%: 792.442,01,- Kč

Cena za zhotovení Díla vč. DPH: 4.565.975,42,- Kč

- 2) Cena Díla je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny Díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3) Není-li některý náklad vyžadovaný touto smlouvou a podklady pro realizaci Díla zahrnut v celkové ceně dle nabídky Zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, bude takový náklad představovat vícepráce. Realizace všech víceprací je podmíněna souhlasem Objednatele. Strany budou usilovat, aby dohoda ohledně víceprací byla dosažena co nejdříve, aby nebyl ohrožen termín dokončení Díla.
- 4) Cena Díla či její jakákoliv část bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě vystavených faktur, a to i po částech dle aktuální rozestavěnosti Díla, a to nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury.
- 5) Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu ve výši dohodnuté dle této smlouvy.

- 6) Objednatel splní svou platební povinnost okamžikem připsání finančních prostředků na účet Zhotovitele.
- 7) V případě prodlení Objednatele s uhrazením faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V. Předání a převzetí Díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat Dílo. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho dokončením. Objednatel je povinen Dílo protokolárně převzít na základě výzvy Zhotovitele odeslané Objednateli alespoň 3 dny předem emailem na emailové adresy Objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 2) Dílo je řádně provedeno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání Díla projeví vady či nedodělky, které nebrání v užívání Díla, Objednatel je povinen Dílo převzít. Smluvní strany dohodnou termíny pro odstranění vad a nedodělků ve lhůtě 14 dnů od převzetí Díla podle předávacího protokolu, případně v termínu sjednaném stranami vzhledem k technologickému postupu, který je nutné dodržet.
- 3) Předání Díla jako celku se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. Podpisem předávacího protokolu Objednatelem nebo marným uplynutím lhůty pro předání a převzetí Díla nebo neoprávněným odmítnutím Objednatele převzít Dílo, platí Dílo za převzaté. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v předávacím protokolu, z jakých důvodů tak učinil.

VI. Způsob a provádění Díla

- 1) Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- 2) Zhotovitel je (bez vyžádání Objednatele) oprávněn přerušit práce v případě vyšší moci nebo jiných okolností nezaviněných Zhotovitelem nebo v případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména klimatické podmínky, které neumožňují provádět Dílo dle předepsaných nebo doporučených technologických postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušení provádění Díla provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku. O dobu přerušení práce Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn prodloužit termín dokončení Díla.
- 3) Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky. Případné nedostatky je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Zhotoviteli minimálně formou zápisu do stavebního deníku.
- 4) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VII. Záruční doba, reklamace


- 1) Záruční doba se poskytuje na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy Dílo platí převzaté dle čl. V, a v tento den přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
- 2) V případě Objednatelem řádně uplatněné oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen do 14 dnů od jejího oznámení seznámit se s reklamovanou vadou a následně pak informovat Zhotovitele o tom, zda vadu považuje za reklamační a o tom, jaký postup předpokládá k odstranění závady, včetně požadavků na Objednatele.
- 3) Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady Díla uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou Zhotoviteli s uvedením konkrétní vady či vad díla.

- 4) Práce na odstranění závady, za kterou Zhotovitel odpovídá, budou Zhotovitelem zahájeny do 30 dní od jejich oznámení Zhotoviteli případně později, pokud je to nutné vzhledem k dodržení technologického postupu, kvůli klimatickým podmínkám apod.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky vlastnoručně podepsanými oběma smluvními stranami. V případě víceprací je platná také emailová komunikace smluvních stran či potvrzený zápis ve stavebním deníku.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
- 4) Po přečtení této smlouvy smluvní strany potvrzují, že její obsah, prohlášení, práva a závazky v ní uvedené, odpovídají jejich pravdivé, vážné a svobodné vůli, a že tato smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k této smlouvě vlastnoruční podpisy. Žádná ze smluvních stran nebyla slabší stranou.

V Ptčích dne: 4.11.19


Obec Ptice
Ing. Miloš Dvorský
Starosta



Praze dne

HES
STAVEBNÍ

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 3.

HES stavební s.r.o.
Michal Jakubec
jednatel

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 0000

Stavba: Ptice - oprava komunikací

Místo: Ptice

Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 773 533,41	4 565 975,43
01	K Jezírku	690 713,05	835 762,79
02	K Vinici I.etapa	947 844,36	1 146 891,68
03	K Vinici II.etapa	916 515,00	1 108 983,15
04	K Vinici III.etapa	1 095 961,00	1 326 112,81
05	Vedlejší a ostatní náklady	122 500,00	148 225,00

Projektant
Zpracovatel

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					690 713,05		
D HSV		Práce a dodávky HSV			690 713,05		
D 1		Zemní práce			94 751,25		
1	K	113107312	Odstránění podkladu z kamenná tláženého tl 200 mm strojné pí do 50 m2	m2	93,000	40,00	3 720,00 CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní-li se několik vrstev vozovky nejednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2 Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu ze šterkopisků, škváry, stisky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstránění dířeb uložených do betonového lože a dířeb z moztavky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu opatřených živými postiky nebo nátery. 4 Ceny oděné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sů získané ze zarovnění stýných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava sů. 7 Ceny -714, -718, -724, a -734 nelze použít pro odstránění podkladu nebo krytu hrázovým.							
2	K	113107323	Odstránění podkladu z kamenná drčeného tl 300 mm strojné pí do 50 m2	m2	215,000	100,00	21 500,00 CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní-li se několik vrstev vozovky nejednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2 Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu ze šterkopisků, škváry, stisky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstránění dířeb uložených do betonového lože a dířeb z moztavky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu opatřených živými postiky nebo nátery. 4 Ceny oděné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sů získané ze zarovnění stýných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava sů. 7 Ceny -714, -718, -724, a -734 nelze použít pro odstránění podkladu nebo krytu hrázovým.							
3	K	113107336	Odstránění podkladu z betonu vyzruženého stěmí tl 150 mm strojné pí do 50 m2	m2	122,000	250,00	30 500,00 CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní-li se několik vrstev vozovky nejednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2 Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu ze šterkopisků, škváry, stisky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstránění dířeb uložených do betonového lože a dířeb z moztavky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použít i pro odstránění podkladu nebo krytu opatřených živými postiky nebo nátery. 4 Ceny oděné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sů získané ze zarovnění stýných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava sů. 7 Ceny -714, -718, -724, a -734 nelze použít pro odstránění podkladu nebo krytu hrázovým.							
4	K	119001213	Zemina promísená a vápnem na depoini v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	180,000	150,00	24 000,00 CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemin skupiny F (dle CSN 736133 č. 3 11 a 3 12). 2 V cenách jsou započteny náklady na odstránění nevhodných příměstních (šlamu, koru apod.) tyto práce se oceňují individuálně. 3 Množství orme oděné ze skládek se podle objemu vykopávek př. volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122, 0-11. Odkopávký a prokopávký nezapočítává se volí pro orme oděné ze skládek z propojovaných dočasných skládek. a) na slavených podle součtu objemu ze všech skládek. b) mimo stavení podle objemu každé skládky zvlášť. 4 Uložení orme na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201. Uložení spávaný na skládky. Složení orme na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5 Odebírá-li se orme z projektované dočasné skládky, oceňuje se její uložení a přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6 Přemístění-li se orme na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňují se sejmými a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. c) (takto a) sejmými orme na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101. b) skládání přislušenou cenou souboru cen 167 10-1. c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění vykopku. 7 Sejmými podání se oceňuje cenou odkopávek s přihlídnutím k ustanovení č. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
5	K	121101101	Sejmými orme a přemístění na vzdálenost do 50 m	m3	5,000	35,00	175,00 CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny náklady na př. nutně nakolání sejmými orme na dopravní prostředek. 2 V cenách nejsou započteny náklady na odstránění nevhodných příměstních (šlamu, koru apod.) tyto práce se oceňují individuálně. 3 Množství orme oděné ze skládek se podle objemu vykopávek př. volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122, 0-11. Odkopávký a prokopávký nezapočítává se volí pro orme oděné ze skládek z propojovaných dočasných skládek. a) na slavených podle součtu objemu ze všech skládek. b) mimo stavení podle objemu každé skládky zvlášť. 4 Uložení orme na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201. Uložení spávaný na skládky. Složení orme na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5 Odebírá-li se orme z projektované dočasné skládky, oceňuje se její uložení a přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6 Přemístění-li se orme na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňují se sejmými a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. c) (takto a) sejmými orme na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101. b) skládání přislušenou cenou souboru cen 167 10-1. c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění vykopku. 7 Sejmými podání se oceňuje cenou odkopávek s přihlídnutím k ustanovení č. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
6	K	122201101	Odkopávký a prokopávký nezapočtený v hornině tl. 3 objem do 100 m3	m3	38,750	150,00	5 962,50 CS ÚRS 2019

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m ²	m ²	215,000	25,00	5 375,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na popr. projektem předepsané očištění vložky, které se oceňuje cenou 938 90-8111 Očištění povrchu saponátovým roztokem část C 01 tohoto katalogu.					
K	573231112	Postřik zvlhčící spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m ²	215,000	22,00	4 730,00	CS ÚRS 2019 01
K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	215,000	400,00	86 000,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					251 860,00
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	52,000	300,00	15 600,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	52,000	130,00	6 760,00	CS ÚRS 2019 01
K	935114121	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	48,000	4 500,00	216 000,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, výpustového kusu a zápleky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.					
K	R-004	Zřízení úložní vpusti na konci žlabu včetně napojení na kanalizaci obce	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
K	R-005	Vsakovací jáma vč. specifikace (štěrbinová)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 997		Přesun sutě					122 996,80
K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	162,760	200,00	32 552,00	CS ÚRS 2019 01
K	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy sutí	t	3 062,440	20,00	61 848,80	CS ÚRS 2017 01
VV		162,76*19 Přepočtené koeficientem množství					3 062,440
K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	162,760	100,00	16 276,00	CS ÚRS 2019 01
K	997221816	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,000	125,00	5 000,00	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
VV		40					40,000
K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	122,000	60,00	7 320,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
VV		122					122,000

JUPIS PRACÍ

Objekt Plice - oprava komunikací

02 - K Vlnici I.etapa

Místo Plice

Datum 7. 8. 2019

Zadavatel

Projektant

Uchazeč Vypín úřad

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
Náklady soupisu celkem							947 844,36				
D HSV Práce a dodávky HSV							947 844,36				
D 1 Zemní práce							118 380,00				
1	K	113107312	Odstátní podkladu z kamenniva těženého tl 200 mm strojně pí do 50 m2	m2	488,000	40,00	19 520,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstávaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstávaní se dělá v několika vrstvách vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2 Ceny al - 7111 až - 7113, - 7151 až - 7153, - 7211 až - 7213 a - 7311 až - 7313 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze štrkospisku, škváry, štrusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) - 7121 až - 7123, - 7161 až - 7165, - 7221 až - 7225 a - 7321 až - 7325 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) - 7130 až - 7134, - 7170 až - 7174, - 7230 až - 7234 a - 7330 až - 7334 lze použít i pro odstátní dílažeb uložených do betonového lože a dílažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu opatřených živými postikami nebo nátery. 4 Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sůl získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sůl 7 Ceny - 714 - 718 - 724 a - 734 nelze použít pro odstátní podkladu nebo krytu frézováním. 488				488,000		
2	K	113107323	Odstátní podkladu z kamenniva drčeného tl 300 mm strojně pí do 50 m2	m2	244,000	100,00	24 400,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstávaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstávaní se dělá v několika vrstvách vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2 Ceny al - 7111 až - 7113, - 7151 až - 7153, - 7211 až - 7213 a - 7311 až - 7313 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze štrkospisku, škváry, štrusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) - 7121 až - 7123, - 7161 až - 7165, - 7221 až - 7225 a - 7321 až - 7325 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) - 7130 až - 7134, - 7170 až - 7174, - 7230 až - 7234 a - 7330 až - 7334 lze použít i pro odstátní dílažeb uložených do betonového lože a dílažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu opatřených živými postikami nebo nátery. 4 Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sůl získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sůl 7 Ceny - 714 - 718 - 724 a - 734 nelze použít pro odstátní podkladu nebo krytu frézováním. 488/2				244,000		
3	K	113107343	Odstátní podkladu živčného tl 150 mm strojně pí do 50 m2	m2	244,000	120,00	29 280,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstávaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstávaní se dělá v několika vrstvách vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2 Ceny al - 7111 až - 7113, - 7151 až - 7153, - 7211 až - 7213 a - 7311 až - 7313 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze štrkospisku, škváry, štrusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) - 7121 až - 7123, - 7161 až - 7165, - 7221 až - 7225 a - 7321 až - 7325 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) - 7130 až - 7134, - 7170 až - 7174, - 7230 až - 7234 a - 7330 až - 7334 lze použít i pro odstátní dílažeb uložených do betonového lože a dílažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu opatřených živými postikami nebo nátery. 4 Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sůl získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sůl 7 Ceny - 714 - 718 - 724 a - 734 nelze použít pro odstátní podkladu nebo krytu frézováním. 488/2				244,000		
4	K	119001213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	244,000	80,00	19 520,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemí skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3.11 a 3.12). 2 V cenách jsou započteny náklady na a) promísení zeminy zemní frézou s vápnem, b) dodávku nehořavého vápna CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3. V cenách je započteno ztrátě ve výši 1 % z množství dodaného vápna. 3 V cenách nejsou započteny náklady na přemístění zeminy na deponii, včetně úpravy terénu, příkrytí folií, přemístění upravené zeminy z deponie k místu zasypání, ukládání a roznásání, tylo náklady se oceňují cenami souboru cen tohoto katalogu. 4 Zeminy upravené na deponii vápnem lze skládat v uzavřeném stavu (folií zahuštěním povrchu apod.) po dobu 1 měsíce, případně i déle. Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 5 Zeminy kde součástí povrchu je cement, směs hydraulická povrchu nebo fluidní popálek vyvolující hydraulickou reakci, nelze skládat. 488/0.5				244,000		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	68,000	150,00	6 700,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 Odkopávky a prokopávky v rubeňných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2 Odkopávky a prokopávky ve střížích při ležnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýchkoli skutečný objem výkopu. Ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3 Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4 Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 232/0,5/0,5				68,000		
6	K	122201109	Příplatek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	58,000	40,00	2 320,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 Odkopávky a prokopávky v rubeňných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2 Odkopávky a prokopávky ve střížích při ležnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýchkoli skutečný objem výkopu. Ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3 Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4 Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 58				58,000		
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	488,000	30,00	14 640,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zrušovaných ploch (v rážezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod hrušovou, (ne však pro plochy zásepy ryh pro podzemní vedení), drnovitých apod. a dále, předepsané projekt urovnění pláně z jemné druzdy. 2 Ceny nelze použít pro urovnění levc (berem) široky do 3 m přerušujících svahy. 3 Urovnění dna silnicí a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna, tato urovnění se oceňují cenami souboru cen 182/0-1 Svahování. 4 Urovnění ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182/0-1 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5 Náklady na urovnění dna a stěn při čistění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čistění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě část A02 Zemní práce pro objekty obor 821 až 828. 5 Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoli míru zhuštění. 488				488,000		
D 5 Komunikace pozemní							545 096,00				
8	K	564851111	Podklad ze štrkordité ŠD tl 150 mm	m2	488,000	120,00	58 560,00	CS ÚRS 2019 01			
VV					488,000						
9	K	564861111	Podklad ze štrkordité ŠD tl 200 mm	m2	488,000	150,00	73 200,00	CS ÚRS 2019 01			
VV					488,000						
10	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	488,000	400,00	195 200,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 ČSN EN 13108-1 příloha pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationizační emulzí v množství 1 kg/m2	m2	488,000	25,00	12 200,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňují cenou 938 90-8/11 Očištění povrchu asfaltovým roztokem část C 01 tohoto katalogu.						
12	K	573231112	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	488,000	22,00	10 736,00	CS ÚRS 2019 01			
13	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11 až 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	488,000	400,00	195 200,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC					Poznamka k součtu cen: 1 ČSN EN 13108-1 příloha pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.						
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání							97 440,00				

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

97 440,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	232,000	300,00	69 800,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamene třetevního i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady, na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm v cenách 1113 a - 1213 bez nákladů na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady, na dodání obrubníků tyto se oceňují ve speciřkách.							
M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	232,000	120,00	27 840,00	CS ÚRS 2019 01
D	997	Přesun sutě				186 928,36	
K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	330,864	200,00	66 172,80	CS ÚRS 2019 01
K	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	6 286,416	10,00	62 864,16	CS ÚRS 2017 01
VV		330 864*19 Přepočtené koeficientem množství		6 286,416			
K	997211011	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	330,864	100,00	33 086,40	CS ÚRS 2019 01
K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	77,000	125,00	9 625,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu							
K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	253,000	60,00	15 180,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu							
VV		253		253,000			

UPIS PRACÍ

Objekt: Ploce - oprava komunikací

03 - K Vinici II. etapa

Místo: Ploce

Datum: 7. 8. 2019

Zodpovědný: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

916 515,00

D HSV Práce a dodávky HSV 916 515,00

D 1 Zemní práce 119 400,00

1	K	113107312	Odstavení podkladu z kamenné těžené tl 200 mm strojně pi do 50 m2	m2	445,000	40,00	17 800,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstavení se neúčtuje vřetev vozovky, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny a) - 7111 až - 7113 - 7151 až - 7153 - 7211 až - 7213 a - 7311 až - 7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štrkospisky, škvary, drusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) - 7121 až - 7125 - 7161 až - 7165 - 7221 až - 7225 a - 7321 až - 7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. c) - 7130 až - 7134 - 7170 až - 7174 - 7230 až - 7234 a - 7330 až - 7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených žvýčnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny oděné podle hloubky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo žvýčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění styčné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladu nebo krytu se zvětší nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny - 7114 - 7118 - 7214 a - 7314 nelze použít pro odstranění novostavby nebo kmitů frekvencí.

445

2	K	113107323	Odstavení podkladu z kamenné drčaného tl 300 mm strojně pi do 50 m2	m2	445,000	100,00	44 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstavení se neúčtuje vřetev vozovky, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny a) - 7111 až - 7113 - 7151 až - 7153 - 7211 až - 7213 a - 7311 až - 7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štrkospisky, škvary, drusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) - 7121 až - 7125 - 7161 až - 7165 - 7221 až - 7225 a - 7321 až - 7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. c) - 7130 až - 7134 - 7170 až - 7174 - 7230 až - 7234 a - 7330 až - 7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených žvýčnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny oděné podle hloubky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo žvýčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění styčné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladu nebo krytu se zvětší nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny - 7114 - 7118 - 7214 a - 7314 nelze použít pro odstranění novostavby nebo kmitů frekvencí.

445

3	K	119001213	Zemina promísaná s vápnem na depozit v množství 2 % vápně z objemové hmotnosti zeminy	m3	222,500	120,00	26 700,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemin skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3 11 a 12). 2. V cenách jsou započteny náklady na a) promísení zeminy zemní řezou s vápnem. b) dodávku nahaženého vápně CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3. V cenách je započteno zrnění ve výši 1 % z množství dodávaného vápně. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění zeminy na depozit. 4. Úprava figur, přelivů, řídků, přemístění upravené zeminy z depozitu k místu záspojů, ukládání a hutnění tyto náklady se oceňují cenami souboru cen tohoto katalogu. 4. Zeminy upravené na depozit vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu (fólii zahutnění povrchu epod 1 po dobu 1 měsíce. případně i déle. Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 5. Zeminy, kde součástí povrchu je cement, směsná hydraulická povrch nebo hutní poplatek vyžadující hydraulickou reakci, nelze upravit.

445

4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	70,000	150,00	10 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky se účtují při letecko-technických měřeních (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoli skutečný objem výkopu. Ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoli objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2820,510,5

5	K	122201109	Připletek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	70,000	30,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky se účtují při letecko-technických měřeních (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoli skutečný objem výkopu. Ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoli objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

70

6	K	181951102	Úprava plátně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	445,000	40,00	17 800,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náspěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspojů ryh pro podzemní vedení), úrovňování apod. a dále předepsané projekt urovňování plátně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušovaných svahy, pro urovňování dna sádkových a železných příkopů pro jakoukoliv šířku dna. Toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při odměrných posuvných komunikacích jsou započteny v cenách souboru cen 808 80-2. Odměrné příkopy komunikací v suchu nebo ve vodě část A02 Zemní práce pro objekty oboru 821 až 828. 5. Minu zhuňnění určuje projekt. Ceny se zhuňněním jsou určeny pro jakoukoli šířku zhuňnění.

445

D 5			Komunikace pozemní				496 400,00	
-----	--	--	--------------------	--	--	--	------------	--

7	K	504851111	Podklad ze štrkolidní ŠD tl 150 mm	m2	445,000	120,00	53 400,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

445

8	K	504851111	Podklad ze štrkolidní ŠD tl 200 mm	m2	445,000	150,00	66 750,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

445

9	K	505145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm a do 3 m	m2	445,000	400,00	178 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. ČSN EN 12108-1 efektivní pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm

10	K	573191111	Postřik vlnitá kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	445,000	25,00	11 125,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. V ceně nejsou započteny náklady na poz. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňují cenou 938 00-6111 Odětní povrchu saponátovým roztokem část C 01 tohoto katalogu.

11	K	573231112	Postřik žvýčný epoxiovací ze silikóní emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	445,000	25,00	11 125,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. ČSN EN 12108-1 efektivní pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm

12	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm a do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	445,000	400,00	178 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. ČSN EN 12108-1 efektivní pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm

D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				117 600,00	
-----	--	--	------------------------------------	--	--	--	------------	--

13	K	918131213	Ouzzení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	300,00	84 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. V cenách silničního obrubníku ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro uzavření do lože z kamenné těžené i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. v cenách - 1113 a - 1213 nelze náklady na uzavření bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 98-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kámků. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku, tyto se oceňují ve rozpočtu.

14	K	50217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	260,000	120,00	33 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

D 997			Přesun suti				181 115,00	
-------	--	--	-------------	--	--	--	------------	--

15	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenosti do 1 km	t	329,300	200,00	65 860,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

16	K	997211519	Připletek ZKD 16 km u vodorovné dopravy suti	t	6 250,700	10,00	62 567,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

329,318 "Připletek koeficientem množství

17	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	329,300	100,00	32 630,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

18	K	99721855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	329,300	60,00	19 758,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní průmyslové skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuváděných v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné dle cen stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

329,300

329,300

JUPIS PRACÍ

a/b/a

Objekt Pílec - oprava komunikací

04 - K Vinici III. etapa

Místo Pílec

Zadavatel

Uchazeč Vyplň údaj

Datum 7. 8. 2019

Projektant

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 095 961,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 095 961,00	
D 1 Zemní práce							144 325,00	
1	K	113107312	Odstátní podkladu z kamenné třídného št 200 mm strojní pí do 50 m ²	m ²	560,000	40,00	22 400,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Pro voľbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstátní se z hlediska výhledu vozovky napadá, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny a) - 7111 až - 7113 - 7151 až - 7153 - 7211 až - 7213 a - 7311 až - 7313 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze železobetonu, železobetonu, střísky nebo z mechanicky zpracovaných zemí. b) - 7121 až - 7123 - 7161 až - 7163 - 7221 až - 7223 a - 7321 až - 7323 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) - 7130 až - 7134 - 7170 až - 7174 - 7230 až - 7234 a - 7330 až - 7334 lze použít i pro odstátní dílažeb užitkových do betonového lize a dílažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu opatřených železným poskly nebo náhry. 4. Ceny odstátní podle tloušťky (např. do 100 mm do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýlných ploch betonových nebo železných podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýlné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství sůl získané ze zarovnění stýlných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sůl. 7. Ceny - 714 - - 718 - - 724 a - 734 nelze použít ani odstátní podkladu nebo krytu, kterýmž.				560,000				
2	K	113107323	Odstátní podkladu z kamenné drsného št 300 mm strojní pí do 50 m ²	m ²	560,000	100,00	56 000,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Pro voľbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstátní se z hlediska výhledu vozovky napadá, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny a) - 7111 až - 7113 - 7151 až - 7153 - 7211 až - 7213 a - 7311 až - 7313 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze železobetonu, železobetonu, střísky nebo z mechanicky zpracovaných zemí. b) - 7121 až - 7123 - 7161 až - 7163 - 7221 až - 7223 a - 7321 až - 7323 lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) - 7130 až - 7134 - 7170 až - 7174 - 7230 až - 7234 a - 7330 až - 7334 lze použít i pro odstátní dílažeb užitkových do betonového lize a dílažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstátní podkladu nebo krytu opatřených železným poskly nebo náhry. 4. Ceny odstátní podle tloušťky (např. do 100 mm do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýlných ploch betonových nebo železných podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýlné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství sůl získané ze zarovnění stýlných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sůl. 7. Ceny - 714 - - 718 - - 724 a - 734 nelze použít ani odstátní podkladu nebo krytu, kterýmž.				560,000				
3	K	119001213	Zemina promíslená s vápnem na depozit v množství 2 % vápná z objemové hmotnosti zeminy	m ³	280,000	120,00	33 600,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemí skupiny F (dle ČSN 736133 dle 3 11 až 12). 2. V cenách jsou započteny náklady na a) přemístění zeminy z místa těžby do výhledu, b) dopravu nákladního vozu CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m ³ . V cenách je započteno zhruba ve výš 1 % z množství dodaného vápná. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění zeminy na depozit, tvorbu úpravy figur, překrytí řídk, přemístění upravené zeminy z depozitu k místu zasypání, ukládání a humení. Bylo náklady se oceňují cenami souboru cen tohoto katalogu. 4. Zeminy upravené na depozit vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu řídk, zabudování povrchu asfaltu i po dobu 1 měsíce, případně i déle. Časovou degradaci doporučené ověřit laboratorním zkouškami. 5. Zeminy lze ošetřit poprávkou je cement, směsí hydraulické poprávky nebo směsí poprávkou hydraulickou reakcí, může skladovat.				280,000				
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapočtené v hornině št. 3 objem do 100 m ³	m ³	96,250	150,00	12 937,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Odkopávky a prokopávky v rubených prostorech se oceňují podle dle 3118 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střípných přírodních-techických měřících (LTM) se oceňují cenami do 100 m ³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami přes 100 do 1 000 m ³ . 3. Ceny lze použít i pro výkopové odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sjezdové podzemí. Přitom se přikládá k ustanovení dle 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				96,250				
5	K	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině št. 1 až 3	m ³	96,250	30,00	2 887,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Odkopávky a prokopávky v rubených prostorech se oceňují podle dle 3118 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střípných přírodních-techických měřících (LTM) se oceňují cenami do 100 m ³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami přes 100 do 1 000 m ³ . 3. Ceny lze použít i pro výkopové odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sjezdové podzemí. Přitom se přikládá k ustanovení dle 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				96,250				
6	K	181851102	Úprava plnění v hornině št. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	560,000	30,00	16 800,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro úpravu všech nově zlitých ploch (v zářezích i na následných vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humosování, (ne však pro plochy zářezu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále předpokládá se projekt úpravu plnění z přího důvodu. 2. Ceny nelze použít pro úpravu lize (barem) bílý do 3 m převyšující svały, pro úpravu dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dle toho úpravu se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 3. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 4. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 5. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 6. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 7. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 8. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 9. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 10. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 11. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 12. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 13. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 14. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 15. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 16. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 17. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 18. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 19. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 20. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 21. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 22. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 23. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 24. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 25. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 26. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 27. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 28. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 29. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 30. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 31. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 32. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 33. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 34. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 35. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 36. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 37. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 38. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 39. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 40. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 41. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 42. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 43. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 44. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 45. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 46. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 47. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 48. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 49. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 50. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 51. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 52. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 53. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 54. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 55. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 56. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 57. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 58. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 59. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 60. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 61. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 62. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 63. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 64. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 65. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 66. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 67. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 68. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 69. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 70. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 71. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 72. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 73. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 74. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 75. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 76. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 77. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 78. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 79. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 80. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 81. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 82. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 83. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 84. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 85. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 86. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 87. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 88. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 89. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 90. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 91. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 92. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 93. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 94. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 95. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 96. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 97. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 98. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 99. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 100. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 101. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 102. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 103. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 104. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 105. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 106. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 107. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 108. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 109. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 110. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 111. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 112. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 113. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 114. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 115. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 116. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 117. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 118. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 119. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 120. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 121. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 122. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 123. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 124. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 125. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 126. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 127. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 128. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 129. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 130. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 131. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 132. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 133. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 134. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 135. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 136. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 137. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 138. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 139. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 140. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 141. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 142. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 143. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 144. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 145. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 146. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 147. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 148. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 149. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 150. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 151. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 152. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 153. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 154. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 155. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 156. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 157. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 158. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 159. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 160. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 161. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 162. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 163. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 164. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 165. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 166. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 167. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 168. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 169. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 170. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 171. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 172. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 173. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 174. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 175. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 176. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 177. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 178. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 179. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 180. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 181. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 182 0-1. Svaťování. 182. Úpravu ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňují cenami souboru cen 1								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ploce - oprava komunikací

Objekt: **05 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Ploce

Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							122 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							72 000,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN3 Zařízení staveniště							31 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	8,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN9 Ostatní náklady							4 500,00	
10	K	R-007	Sondy	m2	5,000	500,00	2 500,00	
11	K	R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	



HEB stavby s.r.o.
Záložní práh 9597,
140 00 Praha 4 - Brežď
3



HEB stavby s.r.o.
Záložní práh 9597,
140 00 Praha 4 - Brežď
3