



číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní smlouva

uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Kupující:

Název :	TEVIS, spol. s r.o.	
Sídlo:	Žižkova 269/317, 400 04 Trmice	
Jejíž jménem jedná:	Ing. Libor Toman – jednatel	
E-mail:	tevis@volny.cz	
Telefon:	475620215	
IČ/DIČ:	47286806	CZ 47286806
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		

Prodávající:

Obchodní firma:	FABOK spol. s r.o.	
Sídlo:	Husovo náměstí 10, Mochov, 250 87	
Zastoupená:	Františkem Boučkem, jednatelem společnosti	
K jednání pověřen :	František Bouček, Michal sebera	
E-mail:	boucek@fabok.cz, sebera@fabok.cz	
Telefon/fax:	777 314 611, 777 314 614	326 994 766
IČ/DIČ:	25682725	CZ25682725
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze	
Zápis u:	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60833	
Bankovní spojení:	ČS a.s. Čelákovice	
Číslo účtu:	0424554349/0800	

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Pořízení kropicího vozu za účelem snížení prašnosti

Předmětem plnění je tato dodávka:

Kropicí vůz pro kropení a mytí komunikací bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.

2.2. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.

2.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, technický průkaz vozidla, osvědčení o homologaci vč. zápisu montáže nástavby a výstražných majáků do technického průkazu vozidla, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Návod k obsluze (zejména návod k obsluze a údržbě podvozku, návod k obsluze a údržbě čerpadla, návod k obsluze a údržbě nástavby). Ověřená kopie schválení pevného typu nástavby vydaného Ministerstvem dopravy ČR. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.4. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 2.551.700,- Kč

DPH 21 %: 535.857,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí : 3.087.557,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty



3.2. Zálohy nebudou poskytovány

3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky. Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury. Dále musí obsahovat text *Projekt „Pořízení kropicího vozu za účelem snížení prašnosti“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu soudržnosti, registrační číslo CZ.1.02/2.1.00/13.18583.*

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně dokladů dle bodů 2.1. a 2.3.), **do 84 kalendářních dnů** od písemné výzvy objednatelem (e-mail, fax., dopis).

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

TEVIS, spol. s r.o., Žižkova 269/317, 400 04 Trmice, dle pokynu objednatele (kupujícího)

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

Prodávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí a z prostředků SFŽP ČR. **V případě, že dotace nebude přidělena, nebude předmět plnění realizován.**

V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost na kompletního vozidlo v délce **24 měsíců**, na nádrž včetně ukotvení v délce **60 měsíců**, na kompletní nástavbu v délce **60 měsíců**, ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením se strojem. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem, dopisem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.



5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu následující pracovní den od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí u podvozku autorizovaný servis, nastavba v místě provozování popř. v sídle prodávajícího. Prodávající se zaručuje provedením servisu do 24 h od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby je u podvozku dle platného ceníku autorizovaného servisu, u nastavby 600,- Kč/hod. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí 14,- Kč/km. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Závěrečná ujednání

7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.

7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.6. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

Trmice, dne: 16.9.2013

Ing. Libor Toman – jednatel

Žižkova 269
400 04 Ústí nad Labem - Trmice
DIČ: CZ47286806

V Mochově, dne: 16.9.2013

František Bouček - jednatel



spol. s r.o. ①

Husovo náměstí 10, 250 87 Mochov
IČ: 25682725, DIČ: CZ25682725
Tel./fax: 326 994 766, mobil: 777 314 611



PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Podvozek : P310 DB4x2HSA	SCANIA	1.746.900,-	2.113.749,-

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Nástavba : CASPL 8	FABOK	804.800,-	973.808,-



PŘÍLOHA Č. 2 - „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Viz. samostané přílohy – originální nabídky

Scania Czech Republic - Importer

NABÍDKA VOZIDLA SCANIA

P310 DB4x2HSA

pro firmu
TEVIS s.r.o.



ilustrační fotografie

Petr Smola***Scania Czech Republic s.r.o.******Obchodní zástupce – speciální vozidla***petr.smola@scania.cz

tel: 739 548 741

fax: 257 950 737

www.scania.cz

Technická specifikace vozidla P 310 DB4X2HSA**Podvozek****Konfigurace vozidla**

Provedení vozidla, šasi

Model vozidla, P

Typ nástavby - použití, komunální nástavba

Typ provozu, D

Druh zatížení, **H – těžké, extra zesílený rám**

Konfigurace pérování, A – vpředu listová pera, vzadu vzduchové

Globální homologace dle ES - Incomplete

Rozměry

Výška šasi, semi zvýšená vpředu

Šířka vozidla, 2550 mm

Rozvor, 3900 mm

Zatížení a pérování

Pérování přední nápravy, listové 3X29

Torzní stabilizátor přední, standartní

Max. technické zatížení PN, 8000

Max. legislativní zatížení PN, 8000

Typ pérování ZN, vzduch 1 náprava

Typ vzduchového pérování ZN, 2-měchy

Max. technické zatížení ZN, 13000

Max. legislativní zatížení 1. ZN, 11500

Max. technická hmotnost vozidla, 21000

Max. legislativní hmotnost vozidla, 18000

Ovládání nastavení výšky, přepínač

Regulace výšky podvozku, základní

Disky a pneumatiky

Disky přední, 9.00x22.5" ocelové

Disky přední počet, 2

Pneu přední nápravy, 315/80R22.5 Regional Steer Goodyear

Disky 1. ZN (hnané), 9.00x22.5" ocelové

Disky 1. ZN (hnané) počet, 4

Pneu 1. ZN (hnané), 315/80R22.5 Regional Drive Goodyear

Držák rezervního kola, vlevo

Pneu rezervní, ano (volně ložená 315/80 R22,5 GoodYear RHSII)

Technické únosnosti limitovány dle pneu, ano

Kryt matic kol, nerezový, jedna náprava

Zakládací klín, 1ks

Hadice na huštění pneu, 20 metrů

Zvedák, ano

Scania Czech Republic - Importer

Palivové nádrže

Palivová nádrž, vpravo, 200l,
Palivové nádrže montáž, jedné
Výška palivové nádrže nad zemí, normální
Ohřev paliva, ano
Zamykatelný uzávěr palivové nádrže, 1 ks
Nádrž AdBlue vpravo za tlumičem výfuku

Provozní brzdy

Adaptace brzdového systému, šasi
Kategorie brzd dle EC, AE (71/320 ES)
ABS, ASR diskové brzdy
Typ brzd, Diskové - kotoučové na 2 nápravách
Ovládání brzd, elektronické - EBS diskové brzdy

Pomocné brzdy

Výfuková brzda, ovládání výfukové brzdy spínačem na podlaze

Brzdy přívěsu

Brzdy pro přívěs

Parkovací a nouzové brzdy

Parkovací brzda na přední a zadní nápravě ano
Parkovací brzda, s kontrolní polohou

Elektrická výbava

Baterky, 180Ah
Umístění baterek, na levé straně
Alternátor, 100A

Další výbava podvozku

Barva šasi, Scania šedá
Směr vyústění výfuku, dolů
Tlumič výfuku, válcový
Tvar tepelného krytu tlumiče, kruhový
Tepelný kryt výfuku, ano
Boční poziční světla, dočasně montovaná
Zadní blatníky, ano
Zástěrky za předními koly, ano
Nástupní schůdky na šasi vlevo, dva

Hnací řetězec**Motor**

Motor **SCANIA DC9 110, 228kW, 1550 Nm, 310 koní, Euro-5 SCR**
Objem motoru, 9,3 litr
Emise motoru - úroveň, Euro 5
NOx kontrola, ano
Redukce krout. momentu NOx-kontrola, ano

Scania Czech Republic - Importer

Pomocný pohon - příprava, D9 std

Sání vzduchu, vpředu, normální

Zástěna mezichladiče sání, není specifikována

Chladicí kapalina, nemrznoucí do -25°C

Ovládání ventilátoru, elektronické

APS systém dodávky vzduchu, ano

Omezovač rychlosti, ano

Nastavení omezovače rychlosti, 85 km/h EC

Odvětrání klikové skříně, otevřené

Hlukový limit, 80 dBA dle 70/157/EEC

Úprava pro použití alternativního paliva (XPI motory), není specifikována

Převodovka

Typ převodovky, Scania GR905 (8+1st)

Spojka, manuální

Pomocné pohony

PTO převodovkové EG650, 1200 Nm,

Rozvodovka

Typ rozvodovky zadní nápravy, Scania R660

Převod rozvodovky ZN 3,42

Uzávěrka diferenciálu, ano

Kabina

Typ kabiny

Typ kabiny, CP14 – krátká denní kabina

Typ kabiny, P

Výška střechy kabiny, snížená

Odpružení kabiny, 4 body mechanické

Torzní stabilizátor kabiny, komfortní provedení

Barvy a pruhy

Barva kabiny volitelná dle vzorníku Scania zdarma nebo odstín RAL za příplatek

Barva přední masky, Scania stříbrná nebo barva kabiny

Vnější vybavení kabiny

Okna a zpětná zrcátka

Okna dveří, jednoduché sklo

Čelní sklo, tónované

Elektrické stahování oken dveří ano

Přední pohledové zrcátko, ano

Zpětná zrcátka elektricky vyhřívaná, ano

Elektrické ovládání zpět. zrcátek obě strany

Typ zpětného zrcátka spolujezdce, sférické (2003/97/EC)

Typ zpětného zrcátka řidiče, sférické (2003/97/EC)

Zadní okno kabiny

Boční pohledové zrcátko, ano (obrubníkové)

Širokouhlé zrcátko, u řidiče a spolujezdce

Osvětlení

Typ hlavních světlometů, H7
Diodové světlomety pro denní svícení
Výstražný alarm při couvání, automaticky spínaný
Přední mlhové světlomety ano
Pracovní světlo vzadu na střeše kabiny, ano 2x
Výstražné majáky na střeše, ano 2x
Poziční světla přední, bílá
Zadní světla do mlhy, ano
Výškové nastavování světlometů, ano
Asymetrie světlometů, pravá
Ochranné mřížky předních světlometů

Další vnější výbava

Vnější sluneční clona nad čelním sklem ano
Nárazník ocelový s ocelovým krytem chladičů a spodní části motoru
Poloha nárazníku, vysoká
Uzamykatelná přední maska, ano
Houkačka za nárazníkem, vzduchová

Vnitřní výbava kabiny**Sedačky a lůžka**

Sedačka řidiče, basic (vzduchově odpružená stavitelná sedačka)
Sedačka spolujezdce statická neodpružená
Signalizace nezapnutí bezp. pásů, není specifikována
Potah sedačky řidiče vinyl – koženka (snadná údržba)
Potah sedačky spolujezdce vinyl – koženka (snadná údržba)

Klima, topení

Závislé teplovodní topení ano
Klimatizace ano
Ovládání teploty, manuální

Přístroje a ovládací prvky

Přístrojová skupina s palubním počítačem ano (multifunkční palubní počítač ano)
Display zatížení náprav ZN ano (zobrazuje zatížení zadní nápravy vozidla v palubním počítači)
Informace z nastavení na přístrojovce, ano
Počítadlo mth
Provedení volantu s ovládáním palubního počítače a tempomatu
Nastavitelný volant ve 2 osách ano
Tempomat, programovatelný
Tachograf, digitální
12V a 24V zásuvka

Komunikační prostředky

Autorádio FM, RDS, CD, MP3, HF Bluetooth
Communicator, C200 (fleet management systém, možnost online sledování provozních parametrů vozidla, GPS polohy, zasílání reportů provozu vozu apod.) – viz. samostatná info brožura

Odkládací prostory

Schránka nad čelním sklem ano
Odkládací kapsy ve dveřích

Další vnitřní výbava

Přístrojová deska std. délky
Palubní deska – povrch std.
Barva vrchní části palubní desky, tmavě šedá
Barva spodní části palubní desky, šedá
Potah dveří, plast
Potah stěn a stropu, vinyl – lehce omyvatelné celočalounění kabiny
Vnitřní osvětlení, základní
Počet klíčů/ovladačů, 2
Vnitřní sluneční clony ano
Ochranné koberečky - podlaha, gumové
Kávovar, není specifikován
Palubní deska u spolujezdce, otevřená s odkládacím prostorem
Řadící páka, plast
Airbag, není specifikován
Hasící přístroj,
Výstražný trojúhelník,
Výstražná svítidla,
Lékárnička

Standardní výbava vozidla**Řízení**

Poloha řízení, vlevo
Systém řízení, 1-okruhový
Síly v řízení dle 92/62 EC, ano
Manévrovatelnost dle 97/27/EC, ano

Dodání

Manuál řidiče jazyková verze, česká (alternativně dle požadavku)
Jazyk štítku, Anglický
Země dodání vozidla, 1256CZ

BWA úpravy pro nástavbu**Úpravy pro nástavbu**

Délka zad. převisu (od první hnané ZN) JA/BEP L020, 1910 – alternativně dle požadavku
Uzavírací příčka, specifikována
Tažná příčka DB75V
Umístění koncových světel, na konzolách
Kabelový svazek pro nástavbáře, 7+7+7
Kabely pro nástavbáře střešní, ano
Zadní zábrana proti podjetí

Termín dodávky: dle aktuální situace ve výrobě, cca. 11 týdnů od objednání

Místo dodání: Autorizovaná servisní střediska SCANIA v České Republice (18 servisních míst)

Přílohy: - technická specifikace vozidla

Záruka: 24 měsíců – 12 měsíců Scania + 12 měsíců Scania Optimum Plus / 360000 km

Tato nabídka je platná 1 měsíc od data vydání



FABOK spol. s r.o., Husovo nám. 10, Mochov 250 87
tel/fax: 326 994 766, 992 486, mobil: 777 314 614, 314 611
E-mail: sebera@fabok.cz, www.fabok.cz

Systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729-2

IČO: 25682725, DIČ : CZ - 25682725
bank. spojení: Čs, a.s., č. účtu 0424554349/0800

Výroba a servis speciálních automobilových nástaveb

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60833

Příloha č. 2 Kupní smlouvy č. – technická specifikace nástavby

Pevná splachovací nástavba FABOK CASPL 8

Nástavba:

Vodní čerpadlo KSB Německo
Jmenovitý průtok max. 800 l/min.
Výstupní tlak max. 16 bar
Tlaková větev s koncovkou „B“, „C“
Odlehčovací BY-PASS
Pohon od podvozku

Nádrž

Objem nádrže 8 m³
Materiál nádrže AISI 304
Oválný průřez pro snížení těžiště vozidla
Plnění nádrže z hydrantu, přes kontrolní průřez popř. sáním z volného zdroje pomocí vlastního čerpadla
Nádrž s přepadem vody a vodním filtrem
Hadicový hladinoměr s kontrolou v kabině řidiče
V horní přední části průřez s víkem dosažitelný instalovaným žebříkem na boku nádrže.

Standartní kompletní kropicí lišta namontovaná na přední nárazník a jeho držáky s osmi kusy vodních trysek, ovládaná pneumaticky z kabiny řidiče a možností natáčení cca. 30° vlevo nebo vpravo se spouštěním do pracovní polohy a zvedáním do přepravní polohy. šířka min. 2,2m

Tři kropidla s plochou hubicí, ručně stavitelná do úhlů a s pneumaticky ovládanými kulovými ventily pro možnost libovolného režimu práce, ovládané z kabiny řidiče.

2x zadní ozónovací tryska ovládaná z kabiny řidiče.

Tlaková větev s proudnicí pro postřik demoličních prací.

Vyklápěcí boční lišty upevněné za předními koly, ovládané z kabiny řidiče

Příslušenství

1 ks velkobjemový nátokový filtr
1 ks 20m plnicí požární hadice se spojkou „C“
1 ks klíče na požární spojky
1 ks redukce C/B
1 ks výstražný maják na nástavbě
1 ks manuální naviják s hadicí DN 25 vč. 20m hadice

Povrchová úprava nádrže – vnější – akrylátový lak, odstín RAL dle požadavku

V ceně je zahrnutá úprava pohonu čerpadla a dovybavení podvozku dle vyhlášky (blatníky, zábrany atd.)

Cena splachovací nástavby804.800,- Kč bez DPH

Dodací lhůta :

- cca. 3 měsíce ode dne objednání resp. přistavení podvozku

Servis :

- do 24/48 hodin od písemného nahlášení závady v místě provozování
popř. u výrobce nebo smluvního partnera dle rozsahu opravy

Záruka:

- kompletní vozidlo 24 měsíců
- prodloužená do 60 měsíců na nádrž vč. ukotvení
- prodloužená do 60 měsíců na celou nástavbu

Dokumentace:

- návod k obsluze a údržbě nástavby
- návod k obsluze a údržbě čerpadla
- TP vozidla se zapsáním údajů o nástavbě a výstražných majáků
- ověřená kopie schválení a homologace pevného typu nástavby vydaného MDS ČR
- prohlášení o shodě
- katalog náhradních dílů
- servisní kniha

Se srdečným pozdravem

Michal Sebera
777 314 614



spol. s r.o. ①

Husovo náměstí 10, 250 87 Mochov
IČ: 25682725, DIČ: CZ25682725
Tel./fax: 326 994 766, mobil: 777 314 611