

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA

Objekt: S1 - PROVOZNÍ BUDOVA

D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VNITŘNÍ ČÁST (PSV)

KSO:

Místo: Ohnič

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: Iva Zápotocká

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 16438515

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VNITŘNÍ ČÁST (PSV)

Místo: Ohnič

Datum: 14.07.2015

Zadavatel:

Projektant: Iva Zápotocká

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

713 - Izolace tepelné	0,00
-----------------------	------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
---	------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
--	------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
--	------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
--	------

727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
--	------

732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
-------------------------------------	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
--------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA

0

Objekt: S1 - PROVOZNÍ BUDOVA

D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VNITŘNÍ ČÁST (PSV)

Místo: Ohnič

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: Iva Zápotocká

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 713 Izolace tepelné

0,00

S1-1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	155,225		0,00	CS ÚRS 2014 02
------	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	VV		0,4681*54		25,277			
	VV		0,3770*63		23,751			
	VV		0,2890*209		60,401			
	VV		0,2042*18		3,676			
	VV		0,1885*25		4,713			
	VV		0,4492*26		11,679			
	VV		0,4084*46		18,786			
	VV		0,2670*10		2,670			
	VV		0,2513*17		4,272			
	VV		Součet		155,225			

S1-2	M	631516750	Pás lamelový ORSTECH LSP 40 tl.20 mm	m2	9,060		0,00	
------	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	------	--

	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky ISOVER sendvičové ISOVER - technické izolace lamelový pás ORSTECH LSP-H, pro izolaci horkovodů velkých průměrů, šířka 1000 mm ORSTECH LSP 40 tl.20 mm					
	VV		25*0,1885		4,713			
	VV		18*0,2042		3,676			
	VV		Součet		8,389			
	VV		8,389*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		9,060			

S1-3	M	631516751	Pás lamelový ORSTECH LSP 40 tl.30 mm	m2	125,681		0,00	
------	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--	------	--

PP vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky ISOVER sendvičové ISOVER - technické izolace lamelový pás ORSTECH LSP-H, pro izolaci horkovodů velkých průměrů, šířka 1000 mm ORSTECH LSP 40 tl.30 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		54*0,4681		25,277			
	VV		63*0,3770		23,751			
	VV		209*0,2890		60,401			
	VV		10*0,2670		2,670			
	VV		17*0,2513		4,272			
	VV		Součet		116,371			
	VV		116,371*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		125,681			
S1-4	M	631516752	Pás lamelový ORSTECH LSP 40 tl.40 mm	m2	32,902		0,00	
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky ISOVER sendvičové ISOVER - technické izolace lamelový pás ORSTECH LSP-H, pro izolaci horkovodů velkých průměrů, šířka 1000 mm ORSTECH LSP 40 tl.40 mm					
	VV		26*0,4492		11,679			
	VV		46*0,4084		18,786			
	VV		Součet		30,465			
	VV		30,465*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		32,902			
S1-5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	214,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
S1-6	M	283770450	Izolace nálevková na potrubí Mirelon Pro D22 x 20 mm	m	115,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm] D22 x 20					
S1-7	M	283770481	Izolace nálevková na potrubí Mirelon Pro D25 x 20 mm	m	54,000		0,00	
	PP		tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm] D25 x 20					
S1-8	M	283770530	Izolace nálevková na potrubí Mirelon Pro D32 x 20 mm	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 32 x 20					
S1-9	M	283770791	Izolace potrubí Mirelon PET 110 x 20 mm s povrchovou úpravou	m	18,360		0,00	
	PP		tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm] PET 110 x 20					
	VV		17*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		18,360			
S1-10	M	283771350	Páska samolepící AL (20 m)	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm] samolepící páska na Mirelon po 20 m					
S1-11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,163		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
S1-12	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 110 SN4	m	128,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
S1-13	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 125 SN4	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
S1-14	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 160 SN4	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
S1-15	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 200 SN4	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 200					
S1-16	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT D 75	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70					
S1-17	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT D 110	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100					
S1-18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT D 40	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40					
S1-19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT D 50	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50					
S1-20	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT D 110	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 100					
S1-21	M	286156020	Čistící tvarovka HTRE, D 75	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® čistící tvarovky HTRE, DN 75					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 18210					
S1-22	M	286156030	Čistící tvarovka HTRE, D 110	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® čistící tvarovky HTRE, DN 110					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 18310					
S1-23	M	286116180	Čistící kus kanalizační plastový KGRE DN 125 se 4 šrouby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) čistící kus se šrouby KGRE KGRE-DN 125					
S1-24	M	286157340	Manžeta těsnící gumová HTGM E 50/40	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® manžety těsnící gumové HTGM pro HTS,HTSW,HTDSW HTGM E 50/40					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 19430					
S1-25	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
S1-26	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
S1-27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
S1-28	K	721211913	Montáž vpustí podlahových D 110	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 110					
S1-29	M	551617506	Podlahová vpust' se svislým odtokem HL310N-3000 DN50/70/100, mřížka nerez 115x115 mm	kus	13,000		0,00	
	PP		uzávěrky zápachové, vpustí - sifony podlahové plastové se sifonem, mřížka 140x140 mm nerez HL310N-3000 se svislým odtokem, nerez 115x115 mm					
	P		Poznámka k položce: Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzavěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatížení K3 (300 kg). J					
S1-30	M	551617521	Nástavec d110 s límcem HL 85NC pro napojení stěrkové izolace	kus	13,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		uzávěrky zápachové, vpusti - sifony podlahové plastové se sifonem, mřížka 140x140 mm nerez Nástavec d110 s límcem HL 85NC <i>Poznámka k položce:</i> Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatížení K3 (300 kg). J					
	P							
S1-31	M	551617504	Podlahová vpust se svislým odtokem HL310NPrG DN50/70/100, mřížka litin. 115x115 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		uzávěrky zápachové, vpusti - sifony podlahové plastové se sifonem, mřížka 140x140 mm nerez HL310NPrG se svislým odtokem, litin. 115x115 mm <i>Poznámka k položce:</i> Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatížení K3 (300 kg). J					
	P							
S1-32	M	551617528	Izolační souprava s EPDM fólií HL 83	kus	2,000		0,00	
	PP		uzávěrky zápachové, vpusti - sifony podlahové plastové se sifonem, mřížka 140x140 mm nerez Izolační souprava s EPDM fólií HL 83 <i>Poznámka k položce:</i> Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatížení K3 (300 kg). J					
	P							
S1-33	M	551617600	Nástavec prodlužovací 80/d110 mm HL340N	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		uzávěrky zápachové, vpusti - sifony podlahové plastové prodlužovací nástavec 75 mm k HL 80, 300, 301, 304, 310, 311 HL 340 N <i>Poznámka k položce:</i> Prodlužovací nástavec o110mm pro HL70, serii HL80, HL90, HL300, HL304, HL310N, HL510N a nástavce HL85N(H)(C)					
	P							
S1-34	M	551617561	Těleso podlahové vpusti DN 75 se svislým odtokem HL 317KN	kus	1,000		0,00	
	PP		uzávěrky zápachové, vpusti - sifony podlahové plastové se sifonem, mřížka 150x150 mm nerez Těleso podlahové vpusti DN 75 se svislým odtokem HL 317KN <i>Poznámka k položce:</i> Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110 s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou z nerezové oceli 138 x 138 mm a nástavcem o145 mm s plastovým rámem 150 x 150mm, s možností výškové úpravy se sítkem na nečistoty.					
	P							
S1-35	M	551617562	Izolační souprava s textilií nekašír. fólií HL84.M pro vtoky HL317 a HL72.1	kus	1,000		0,00	
	PP		uzávěrky zápachové, vpusti - sifony podlahové plastové se sifonem, mřížka 150x150 mm nerez HL84.M pro vtoky HL317 a HL72.1 <i>Poznámka k položce:</i> Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110 s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou z nerezové oceli 138 x 138 mm a nástavcem o145 mm s plastovým rámem 150 x 150mm, s možností výškové úpravy se sítkem na nečistoty.					
	P							
S1-36	K	721233119	Montáž střešního vtoku z polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	3,000		0,00	
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým MTŽ vtoku					
S1-37	M	562311101	Vtok střešní se svislým odtokem pro PVC izolaci pro plochou střechu HL62P/1 DN 110	kus	2,000		0,00	
	PP		materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL vtok střešní bez iz.folie,pro PVC izolace pro plochou střechu Vtok střešní se svislým odtokem HL62P/1 DN 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Střešní vtok pro ploché střechy, tepelně izolovaný se svislým odtokem DN 110, s izolační svorkou a křídl. maticemi z nerezové oceli a s plastovým zachytným košem. K napojení na systémy fóliových hydroizolací.</i>					
S1-38	M	562311203	Vtok střešní s vodorovným odtokem DN 75/110 HL64P/1 s nerez mřížkou 138x138 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL vtok střešní s vodorovným odtokem tepelně izolovaný, s izolační svorkou HL64P/1 s nerez mřížkou 138x138 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Střešní vtok v provedení pro pochůzná střechy, tepelně izolovaný s ležatým odtokem DN75/110, s izolační svorkou a křídl. maticemi z nerezové oceli, s nástavcem s plastovým rámem 150x150mm a s mřížkou z nerezové oceli 138x138?mm. K napojení na systémy fóliových hydroizolací.</i>					
S1-39	K	721242117	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	5,000		0,00	
	PP		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125/110 (HL 660/2)					
S1-40	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP HL810 D 110	sou	7,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)					
S1-41	K	721274127	Přívzdušňovací ventil vnitřní podomítkový odpadních potrubí HL905	kus	2,000		0,00	
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní HL905					
S1-42	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do D 125	m	420,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
S1-43	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do D 200	m	51,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
S1-44	K	721300968	Zazátkování hrdla plastového potrubí	kus	17,000		0,00	
	PP		Pročištění zápachových uzávěrek Zazátkování hrdla plastového potrubí					
S1-45	M	286156900	Hrdlová zátka HTM DN 75 , l = 39 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® hrdlové zátky HTM DN 75 , l = 39 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>WAVIN, kód výrobku: 17220</i>					
S1-46	M	286156910	Hrdlová zátka HTM DN 110, l = 46 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® hrdlové zátky HTM DN 110, l = 46 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>WAVIN, kód výrobku: 17320</i>					
S1-47	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,635		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
S1-48	K	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek ze sítovaného polyethylenu (PE - Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou (systém Rehau) D 20/2,8					
S1-49	K	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek ze sítovaného polyethylenu (PE - Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou (systém Rehau) D 25/3,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
S1-50	K	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	95,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE - Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou (systém Rehau) D 32/4,4					
S1-51	K	722173206	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 50x6,9 mm Rehau	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE - Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou (systém Rehau) D 50/6,9					
S1-52	K	722173207	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 63x8,7 mm Rehau	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE - Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou (systém Rehau) D 63/8,7					
S1-53	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 20 x 2,8 mm (PN16)	m	140,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
S1-54	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 25 x 3,5 mm (PN16)	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
S1-55	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 32 x 4,4 mm (PN16)	m	142,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
S1-56	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 63 x 8,6 mm (PN16)	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6					
S1-57	K	722174009	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 90 x 12,3 mm (PN16)	m	54,000		0,00	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 90 x 12,3					
S1-58	M	286553010	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 20 mm, l=2 m	ks	13,000		0,00	
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI páska zajišťovací Žlab podpůrný EKOPLASTIK Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 20 mm, l=2 m					
S1-59	M	286553011	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 25 mm, l=2 m	ks	10,000		0,00	
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI páska zajišťovací Žlab podpůrný EKOPLASTIK Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 25 mm, l=2 m					
S1-60	M	286553012	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 32 mm, l=2 m	ks	63,000		0,00	
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI páska zajišťovací Žlab podpůrný EKOPLASTIK Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 32 mm, l=2 m					
S1-61	M	286553015	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 63 mm, l=2 m	ks	44,000		0,00	
	PP		prvky kompletační pro trubky objímky kluzné RACI páska zajišťovací Žlab podpůrný EKOPLASTIK Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 63 mm, l=2 m					
S1-62	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze S2,5 D 32 x 5,4 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4					
S1-63	K	722211124	Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 10 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	sou	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 10 do 200 st.C (HAK 502) DN 80					
S1-64	K	722213114	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200°C samočinná	sou	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200 st.C (L 10 117 616) DN 80					
S1-65	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 80					
S1-66	M	552536080	Přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/50 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové přechody přírubové zn. FFR (redukce) přechod přírubový zn. FFR tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 80/50					
S1-67	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR S2,5 D 20 x DN 15	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2					
S1-68	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR S2,5 D 20 x DN 15	sou	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)					
S1-69	K	722220231	Přechodka dGK PPR S2,5 D 20 x DN 15 s kovovým vnitřním závitem	kus	49,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2					
S1-70	K	722220232	Přechodka dGK PPR S2,5 D 25 x DN 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4					
S1-71	K	722220233	Přechodka dGK PPR S2,5 D 32 x DN 25 s kovovým vnitřním závitem	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1					
S1-72	K	722220236	Přechodka dGK PPR S2,5 D 63 x DN 50 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2					
S1-73	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí DN 15 (G 1/2) PN 10 s jedním závitem	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 DN 15 (G 1/2)					
S1-74	K	722231074	Ventil zpětný R60 DN 25 (G 1) PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-75	K	722231077	Ventil zpětný R 60 DN 50 (G 2) PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-76	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový R 140 DN 20 (G 3/4)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-77	K	722232043	Kohout kulový přímý R250D DN 15 (G 1/2) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-78	K	722232044	Kohout kulový přímý DN 20 (G3/4) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-79	K	722232045	Kohout kulový přímý R250D DN 25 (G 1) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-80	K	722232048	Kohout kulový přímý DN 50 (G2) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-81	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit DN 20 (G 3/4)	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-82	M	551212301	Uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou Flowjet DN 20	kus	1,000		0,00	
	PP		ventily k armaturám pro ústřední topení ventily radiátorové mosazné čtyřcest.term.ven., s nátr., bez adaptérů. a injektoru, jednob. Flowjet DN 20					
S1-83	M	551119694	Ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MULTITHERM 20	kus	1,000		0,00	
	PP		ventily k vodovodním armaturám ventily ostatní ventil tlakový redukční k boileru, mosaz OT 58, závit vnitřní - vnitřní vst. tlak 30 bar, výst. tlak 1 - 4 bar Ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MULTITHERM 20 Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 08026312					
S1-84	K	722239112	Montáž armatur vodovodních se třemi závit DN 20	kus	1,000		0,00	
	PP		Armatury se dvěma závit					
S1-85	M	551119682	Ventil směšovací termostatický pro rozvod sanit. vody PREMIX 55 DN 20	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ventily k vodovodním armaturám ventily ostatní ventil tlakový redukční k boileru, mosaz OT 58, závit vnitřní - vnitřní vst. tlak 30 bar, výst. tlak 1 - 4 bar Ventil směšovací termostatický pro rozvod sanit. vody PREMIX 55 DN 20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> IVAR, ceníkový kód: 08026312					
S1-86	K	722262165	Vodoměr přírubový šroubový do 40 °C DN 40 x 300 mm Qn 10 m3/s horizontální	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 st.C přírubové šroubové horizontální DN 40 x 300 mm Qn 10					
S1-87	K	722290227	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do D 63	m	611,000		0,00	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do D 63					
S1-88	K	722290230	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí přes D 63	m	54,000		0,00	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes D 63					
S1-89	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	665,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
S1-90	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	2,454		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00	
S1-91	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených					
S1-92	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
S1-93	M	642360915	Mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním vč. sedátka a uchycení	kus	12,000		0,00	
	PP		klozety keramické závěsné hluboké splachování typ OLYMP 2061.1 s hlubokým splachováním, Connect Space, bílá					
S1-94	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	sou	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
S1-95	M	642110091	Umyvadlo keramické U65SP pro stojánkovou baterii, 65 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	12,000		0,00	
	PP		umyvadla keramická závěsná produktová série CUBITO lze použít i do nábytku barva bílá, rozměry Umyvadlo keramické U65SP					
S1-96	M	642110092	Umyvadlo keramické U55SP pro stojánkovou baterii, 55 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	4,000		0,00	
	PP		umyvadla keramická závěsná produktová série CUBITO lze použít i do nábytku barva bílá, rozměry Umyvadlo keramické U55SP					
S1-97	M	642110096	Umyvadlo keramické U55SP bez otvoru pro stojánkovou baterii, 55 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	1,000		0,00	
	PP		umyvadla keramická závěsná produktová série CUBITO lze použít i do nábytku barva bílá, rozměry Umyvadlo keramické U55SP bez otvoru pro stojánkovou baterii					
S1-98	M	642110093	Umyvatko keramické U45SP pro stojánkovou baterii, 45 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	3,000		0,00	
	PP		umyvadla keramická závěsná produktová série CUBITO lze použít i do nábytku barva bílá, rozměry Umyvadlo keramické U45SP					
S1-99	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	sou	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček					
S1-100	M	642938513	Vanička sprchová čtvercová, litý mramor 900/900 mm LIMNE vč. odtok. garnitury	kus	1,000		0,00	
	PP		vanicky keramické sprchové typ V11 80U rozmer 80x80x6,5 cm Vanička sprchova čtvercová, litý mramor 900/900 mm LIMNE					
S1-101	K	725339111	Montáž výlevky	sou	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výlevky montáž výlevky					
S1-102	M	642711010	Výlevka keramická stojací MIRA 5104.6 se sklopnou plastovou mřížkou, bílá	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		výlevky keramické typ MIRA 5104.6 se sklopnou plastovou mřížkou, rozměr 425 x 500 x 450 mm MIRA 5104.6					
S1-103	M	642861581	Nádržka pro splachování vysokopoložená plastová ABU	kus	3,000		0,00	
	PP		příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství ke klozetům Nádržka pro splachování vysokopoložená plastová ABU					
S1-104	M	551666130	Napojovací trubka pro WC mísu HL203 DN 110	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		příslušenství k vanám, umyvadlům, klozetům - jiné doplňky instalací HL trubka pro připojení WC HL203 DN 110					
	P		Poznámka k položce: Napojovací trubka DN 110 pro záchodovou mísu - bílá a v barvách					
S1-105	M	642711021	Výlevka nástěnná plastová ABU, vč. sifonu	kus	1,000		0,00	
	PP		výlevky keramické typ MIRA 5104.6 se sklopnou plastovou mřížkou, rozměr 425 x 500 x 450 mm Výlevka nástěnná plastová ABU, vč. sifonu					
S1-106	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky DN 15	sou	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky DN 15 (G 1/2)					
S1-107	K	725813112	Ventil rohový pračkový RAF RIO G 1/2/3/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 (RIO 10794)					
S1-108	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
S1-109	M	551457013	Baterie dřezová nástěnná páková JIKA 5127.7, 150 mm, chrom	kus	3,000		0,00	
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie dřezové pákové ORAS - nástěnná, chrom Baterie dřezová nástěnná páková JIKA 5127.7, 150 mm, chrom					
	P		Poznámka k položce: Oras Saga nástěnná umyvadlová (dřezová), baterie (rameno 200 mm)					
S1-110	M	551457022	Baterie nástěnná páková pro výlevku S-LINE SL261, 150 mm, chrom	kus	2,000		0,00	
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie dřezové pákové ORAS - nástěnná, chrom Baterie nástěnná páková pro výlevku S-LINE SL261, 150 mm, chrom					
	P		Poznámka k položce: Oras Saga nástěnná umyvadlová (dřezová), baterie (rameno 200 mm)					
S1-111	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové DN 15 (G 1/2)	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových DN 15					
S1-112	M	551440512	Baterie umyvadlová stojánková GROHE 233300 vč. odpad ventilu klik clak	kus	19,000		0,00	
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové POLAR - chromová stojánková do jednoho otvoru Baterie umyvadlová stojánková GROHE 233300 vč. odpad ventilu klik clak					
S1-113	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
S1-114	M	551456001	Bateri sprchová nástěnná GROHE 2333330, schrom bez příslušenství	kus	2,000		0,00	
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové baterie sprchové pákové POLAR - chrom Bateri sprchová nástěnná GROHE 2333330, schrom bez příslušenství					
S1-115	M	551455932	Sprchová sada GROHE 2779400 (ruční sprcha, sprchová tyč, hadice), chrom	kus	2,000		0,00	
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové baterie sprchové pákové Sprchový program Sprchová sada GROHE 2779400 (ruční sprcha, sprchová tyč, hadice), chrom					
S1-116	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy					
S14-117	M	551455252	Baterie sprchová podomítková GROHE 362680	kus	12,000		0,00	
PP			baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové baterie podomítkové Novaservis Baterie sprchová podomítková GROHE 362680					
S1-118	M	551455306	Sprchová hlavice GROHE 280020	kus	12,000		0,00	
PP			baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové baterie podomítkové Novaservis Sprchová hlavice GROHE 280020					
S1-119	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40 podomítková	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
S1-120	M	551613151	Uzávěrka zápachová pro odvod kondenzátu.podomítková HL138 DN32	kus	1,000		0,00	
PP			uzávěrky zápachové, vpusti - sifony umyvadlové a bidetové podomítkové HL138 DN32					
P			Poznámka k položce: Umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková DN40 s vyjímatelnou vložkou tvořící zápachový uzávěr					
S1-121	M	551618304	Uzávěrka zápachová podomítková HL404.1 DN40/50 s přívzduš. ventilem	kus	1,000		0,00	
PP			uzávěrky zápachové, vpusti - sifony ostatní pračkové podomítkové z PE krycí deska 100x150 mm Uzávěrka zápachová podomítková HL404.1 DN40/50 s přívzduš. ventilem					
P			Poznámka k položce: Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračku nebo myčku nádoby se zpětnou armaturou (kulička) a čistícím otvorem, krycí deska z nerezové oceli 160 x 110?mm, montážní kryt v balení, minim.stavební hloubka 582mm					
S1-122	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50					
S1-123	M	551618400	Vtok HL 20 s fixační objímkou k HL 100 HL 20 6/4 "	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
PP			uzávěrky zápachové, vpusti - sifony ostatní vtok s fixační objímkou k HL 100 HL 20 DN40 6/4"					
P			Poznámka k položce: Kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou - vhodný k HL100(G)					
S1-124	K	725949103	Montáž naviječe na hadici	sou	1,000		0,00	
PP			Drtiče odpadků Montáž naviječe na hadici					
S1-125	M	286121461	Automatický naviječ na hadici DAYE 600, hadice 20 m, průměr DN 15	sou	1,000		0,00	
PP			hadičky a hadice z polyvinylchloridu RW 501 - pro vodu a kapaliny Automatický naviječ na hadici DAYE 600, hadice 20 m, průměr DN 15					
S1-126	K	725980125	Dvířka kovová 150x150 mm, bílá, lakovaná	kus	3,000		0,00	
PP			Dvířka Dvířka kovová 150x150 mm, bílá, lakovaná					
S1-127	K	725980126	Dvířka kovová 150x300 mm, bílá, lakovaná	kus	19,000		0,00	
PP			Dvířka Dvířka kovová 150x300 mm, bílá, lakovaná					
S1-128	K	725980127	Dvířka kovová 300x300 mm, bílá, lakovaná	kus	7,000		0,00	
PP			Dvířka Dvířka kovová 300x300 mm, bílá, lakovaná					
S1-129	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,631		0,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D			726 Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00	
S1-130	K	726111204	Montáž instalační předstěny pro klozet do masivní zdi kce	sou	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					
S1-131	M	552817119	Montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, s nádržkou do stěny TECE 9 300 vč. ovl. desky	kus	12,000		0,00	
PP			materiál instalační - prvky montážní montážní prvky pro závěsné WC ovládání zepředu do lehké stěny s kovovou konstrukcí, s nádržkou do stěny UP320 TECE 9 300					
S1-132	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,288		0,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D			727 Zdravotechnika - požární ochrana				0,00	
S1-133	K	727111573	Vytmelení prostup plastového potrubí do D 90 mm v otvoru nosníku	kus	6,000		0,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 (stěrka PROMASTOP typ P 501.70) Vytmelení prostup plastového potrubí do D 90 mm v otvoru nosníku					
S1-134	M	246380232	Tmel zpěňující protipožární HILTI CP611A (kartuš 310 ml)	bal	6,000		0,00	
PP			tmely jinde neuvedené tmel izolační trvale pružný Tmel zpěňující protipožární HILTI CP611A (kartuš 310 ml)					
D			732 Ústřední vytápění - strojovny				0,00	
S1-135	K	732331729	Montáž nádoby tlakové expanzní s membránou do o objemu 140 litrů	sou	1,000		0,00	
PP			Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu (Expanzomat S) Montáž expanzní nádoby					
SS1-136	M	484665557	Membránová expanzní nádoba na pitnou vodu Refix DD 33/10, 10 bar/70 °C	kus	1,000		0,00	
PP			nádoby expanzní membránové tlakové nádoby expanzní tlakové reflex G maximální pracovní tlak 10 barů, 120 °C na membránu Refix DD 33/10, 10 bar/70 °C					
S1-137	M	484665140	Konzola upevňovací s páskou pro Reflex/Refix KS 8-35	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
PP			nádoby expanzní membránové tlakové držáky k expanzním nádobám EXPANZOMAT Konzola upevňovací s páskou pro Reflex/Refix KS 8-35					
S1-138	K	732421232	Montáž čerpadla závitového cirkulačního DN 20/25 pro TUV	sou	1,000		0,00	
PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C (Grundfos, Wilo) DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) Montáž cirkulačního čerpadla DN 20/25					
S1-139	M	426112814	Čerpadlo oběhové teplovodní cirkulační WILO Star-Z 25/6 DN 25, PN 10	kus	1,000		0,00	
PP			čerpadla hydrodynamická radiální - se spirální skříní čerpadla oběhová teplovodní, mokroběžná Wilo-Star-Z NOVA Star-Z 25/6 DN 25, PN 10					
S1-140	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,031		0,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D			HZS Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
S1-141	K	HZS4301	Rozbor pitné vody (krácený) dle vyhl. č. 252/2004 Sb	sou	1,000		0,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost Rozbor pitné vody (krácený) dle vyhl. č. 252/2004 Sb					