



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Příloha č. 1 zadávací dokumentace

ELEKTROMOBILY LINAPLAST

Technická specifikace

PMADVISORY
PROFESSIONAL CONSULTING

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PRO ČÁST 1: 2 ELEKTROMOBILY PRO DELŠÍ TRASY

Předmětem dodávky budou 2 stejné elektromobily, které musí splňovat následující minimální standard:

- Dojezdová vzdálenost na jedno nabití min. 400 km
- Výkon motoru min. 140 kW
- Objem zavazadlového prostoru min. 330 l
- Počet přepravovaných osob 5
- Možnost rychlého nabíjení DC min. 110 kW
- 19“ hliníková kola
- Automatická klimatizace, vyhřívání čelního skla
- Virtuální pedál (elektrické otevírání kufru)
- Antikolizní asistent vpředu
- Adaptivní vedení v jízdním pruhu
- Asistent pro jízdu v koloně
- Navigace
- LED střední a zadní světlomety

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PRO ČÁST 2: 2 ELEKTROMOBILY PRO KRATŠÍ TRASY

Předmětem dodávky budou 2 stejné elektromobily, které musí splňovat následující minimální standard:

- Dojezdová vzdálenost na jedno nabití min. 350 km
- Výkon motoru min. 125 kW
- Objem zavazadlového prostoru min. 330 l
- Počet přepravovaných osob 5
- Možnost rychlého nabíjení DC min. 100 kW
- 19“ hliníková kola
- Automatická klimatizace, vyhřívání čelního skla
- Antikolizní asistent vpředu
- Adaptivní vedení v jízdním pruhu
- Asistent pro jízdu v koloně
- LED střední a zadní světlomety