

Rozváděč RFVE-AC1

Nástěnný venkovní rozváděč

Sít': 3+PE+N~50Hz/400V, TN-S

Parametry rozváděče:

Un = 3x400/230V

In = 200 A

Ik"<10 kA


Provedení skříně: Nástěnná skříň

Rozměry rozváděče (ŠxVxH): 1000x1250x312 mm

Stupeň krytí: min. IP34/00

Ochrana před úrazem el. proudem: Automatickým odpojením od zdroje

Norma: ČSN EN IEC 61439-2

INVESTOR Město Špindlerův Mlýn; IČO: 00278343					
AKCE FVE ČOV Špindlerův Mlýn					
MÍSTO Bedřichov 94, 543 51, Špindlerův Mlýn, k.ú. Bedřichov v Krkonoších [762962]					
VYPRACOVAL Ing. Šimon Szczotka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Šimon Szczotka				
OBSAH VÝKRESU Rozváděč RFVE-AC1	GENERÁLNÍ PROJEKTANT Efekton s.r.o. Žehuň 78 Žehuň 289 05		DATUM 04/2026	MĚŘÍTKO -	FORMÁT A4
			ČÁST D.1.2.3	Č. VÝKRESU D.1.2.3.4	STUPEŇ DVZ

