








Ing.Bc.Jaroslav Petrářek Přítoky 64 284 01 Miskovice ČKAIT Č. 0007686	Zakázka: STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora	Odběratel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou	Název výkresu: ROZVODNICE Rp1.SS	Vypracoval: TRČKA	Strana D.1.2.4.1
				Datum: 01/2022	









	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A														A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
B														B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C														C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D														D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E														E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
F														F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G														G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
H														H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td colspan="10">TYP ROZVODNICE: rozvodnice EI30-96M</td><td colspan="4">ČSN EN 61439-3</td></tr><tr><td colspan="10">jmenovité napětí (Un)</td><td colspan="4">230V</td></tr><tr><td colspan="10">jmenovité pracovní napětí (Ue)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="10">jmenovité izolační napětí (Ui)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="10">jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)</td><td colspan="4">500V</td></tr><tr><td colspan="10">jmenovitý proud rozváděče (In)</td><td colspan="4">< 25A</td></tr><tr><td colspan="10">jmenovitý proud obvodu (Inc)</td><td colspan="4">16A</td></tr><tr><td colspan="10">jmenovitý dynamický proud (Ipk)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="10">jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)</td><td colspan="4">10 kA</td></tr><tr><td colspan="10">jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="10">součinitel soudobosti (RDF)</td><td colspan="4">0,8</td></tr><tr><td colspan="10">jmenovitý kmitočet (fn)</td><td colspan="4">50 Hz</td></tr><tr><td colspan="10">stupeň znečištění</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="10">typ uzemňovací soustavy</td><td colspan="4">TNC–S</td></tr><tr><td colspan="10">určení, zda vnitřní nebo venkovní instalace</td><td colspan="4">vnitřní</td></tr><tr><td colspan="10">typ rozvodnice DBO (A nebo B)</td><td colspan="4">B</td></tr><tr><td colspan="10">stupeň ochrany (IP)</td><td colspan="4">IP30</td></tr><tr><td colspan="10">určen pro užívání laiky (ANO – NE)</td><td colspan="4">ano</td></tr><tr><td colspan="10">zatřídění do elektromag. kompatibility (A / B)</td><td colspan="4">B</td></tr><tr><td colspan="10">zvláštní provozní podmínky</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="3">určení vnější konstrukce</td><td colspan="4">(sestava)</td></tr><tr><td colspan="4">(na povrch)</td></tr><tr><td colspan="4">(zapuštěný)</td></tr><tr><td colspan="10">typ konstrukce</td><td colspan="4">EI30 Dp1 Sm</td></tr><tr><td colspan="10">druh zařízení jistícího před zkratem</td><td colspan="4">jistič, chráničojistič</td></tr><tr><td colspan="10">opatření na ochranu před úrazem el.proudem</td><td colspan="4">sam.odpojením od zdroje, FI</td></tr><tr><td colspan="10">celkové rozměry</td><td colspan="4">635x760x187</td></tr><tr><td colspan="10">hmotnost</td><td colspan="4">do 50kg</td></tr><tr><td colspan="10">ochrana proti mechanickým rázům (IK)</td><td colspan="4">IK07</td></tr></table>														TYP ROZVODNICE: rozvodnice EI30-96M										ČSN EN 61439-3				jmenovité napětí (Un)										230V				jmenovité pracovní napětí (Ue)														jmenovité izolační napětí (Ui)														jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)										500V				jmenovitý proud rozváděče (In)										< 25A				jmenovitý proud obvodu (Inc)										16A				jmenovitý dynamický proud (Ipk)														jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)										10 kA				jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc)														součinitel soudobosti (RDF)										0,8				jmenovitý kmitočet (fn)										50 Hz				stupeň znečištění										2				typ uzemňovací soustavy										TNC–S				určení, zda vnitřní nebo venkovní instalace										vnitřní				typ rozvodnice DBO (A nebo B)										B				stupeň ochrany (IP)										IP30				určen pro užívání laiky (ANO – NE)										ano				zatřídění do elektromag. kompatibility (A / B)										B				zvláštní provozní podmínky														určení vnější konstrukce										(sestava)				(na povrch)				(zapuštěný)				typ konstrukce										EI30 Dp1 Sm				druh zařízení jistícího před zkratem										jistič, chráničojistič				opatření na ochranu před úrazem el.proudem										sam.odpojením od zdroje, FI				celkové rozměry										635x760x187				hmotnost										do 50kg				ochrana proti mechanickým rázům (IK)										IK07																
TYP ROZVODNICE: rozvodnice EI30-96M														ČSN EN 61439-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
jmenovité napětí (Un)														230V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
jmenovité pracovní napětí (Ue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
jmenovité izolační napětí (Ui)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)														500V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
jmenovitý proud rozváděče (In)														< 25A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
jmenovitý proud obvodu (Inc)														16A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
jmenovitý dynamický proud (Ipk)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)														10 kA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
součinitel soudobosti (RDF)														0,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
jmenovitý kmitočet (fn)														50 Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
stupeň znečištění														2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
typ uzemňovací soustavy														TNC–S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
určení, zda vnitřní nebo venkovní instalace														vnitřní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
typ rozvodnice DBO (A nebo B)														B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
stupeň ochrany (IP)														IP30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
určen pro užívání laiky (ANO – NE)														ano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
zatřídění do elektromag. kompatibility (A / B)														B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
zvláštní provozní podmínky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
určení vnější konstrukce														(sestava)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														(na povrch)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														(zapuštěný)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
typ konstrukce														EI30 Dp1 Sm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
druh zařízení jistícího před zkratem														jistič, chráničojistič																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
opatření na ochranu před úrazem el.proudem														sam.odpojením od zdroje, FI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
celkové rozměry														635x760x187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
hmotnost														do 50kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ochrana proti mechanickým rázům (IK)														IK07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Ing.Bc.Jaroslav Petráček Přítoky 64 284 01 Miskovice ČKAIT Č. 0007686	Zakázka: STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora	Odběratel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou	Název výkresu: ROZVODNICE Rp1.SS	Vypracoval: TRČKA	Strana D.1.2.4.7
				Datum: 01/ 2022	