

Faktura daňový doklad

evidenční číslo: 2026203

číslo dokladu / v.s.: 2026203

číslo objednávky: dle SOD ze dne 27.02.2026

Dodavatel:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
Cihelna 433
675 21 Okříšky
oddíl C, vložka 57667

IČ: 28270452

DIČ: CZ28270452

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Účet: 4330402/0800

BIC: GIBACZPX

IBAN: CZ97 0800 0000 0000 04330402

Forma úhrady: Převodem

Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou	
Došlo:	13.7.2026
Č.j.	199/2026
Počet listů/příloh:	

Odběratel:

Městys Rokytnice nad Rokytnou
67
675 25 Rokytnice nad Rokytnou

IČ: 00290360

DIČ: CZ00290360

Datum vystavení:	22.6.2026	Datum splatnosti:	10.8.2026
Datum UZP:	22.6.2026	Datum ÚÚP:	22.06.2026

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na akci: Umělá vodní požární nádrž - Rokytnice nad Rokytnou dle SOD ze dne 27.02.2026.

Položky

Název	CZ-CPA	kód	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Umělá vodní požární nádrž - Rokytnice nad Rokytnou				1,00	764 986,00	764 986,00	21.00 %

Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH: 764 986,00

Celkem DPH: 160 647,06

Zaokrouhlení: 0,00



Celkem k úhradě: 925 633,06 CZK

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 12%	Základní 21%
Základ	0,00	0,00	0,00	764 986,00
Daň			0,00	160 647,06
Přenesená daňová povinnost				
Základ			0	0,00
Daň				

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
Cihelna 433, 675 21 Okříšky
IČO: 282 70 433 DIČ: CZ28270452

.....
razítko+podpis

PŘÍKAZCE OPERACE	
datum:	13.7.26
podpis:	
HLAVNÍ ÚČETNÍ	
datum:	13.7.2026
podpis:	

Fakturu vytvořil(a):
Velebová Jana
kuthanova@k-stavby.cz

Kuthanová Jana
tel.: 720 437 321
e-mail: kuthanova@k-stavby.cz

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025_008	Umělá vodní požární nádrž - Rokytnice nad Rokytnou
O: 001	Revitalizace požární nádrže
R: 001	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
1	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo sftač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu klenob,	m2	151,55000	151,00	22 884,05	800-2	RTS 25/ II
Severní strana :								
				61,75000				
				14,85000				
				74,95000				
2	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	151,55000	1 626,00	246 268,75	801-1	RTS 25/ II
Severní strana :								
				61,75000				
				14,85000				
				74,95000				
3	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu.	m2	151,55000	434,00	65 772,70	801-1	RTS 25/ II
Severní strana :								
				61,75000				
				14,85000				
				74,95000				
4	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmele, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm	kus	662,20000	98,00	64 895,60	800-2	RTS 25/ II
torketového pláště nebo stříkaného betonu,								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025_008	Umělá vodní požární nádrž - Rokytnice nad Rokytnou				
O: 001	Revitalizace požární nádrže				
R: 001	Rozpočet stavby				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem. kotvičky 4ks/m2 : Severní strana : horní plocha : 0,65*35*4 boční stěna - líc : (35*0,2+9*2,25+13*2,25)*4 boční stěna - rub : (35*0,2+16*0,6)*4 Jižní strana : boční stěna - líc : (35*0,2+9*2,85+13*2,85)*4		91,00000 226,00000 66,40000 278,80000				
5	289902121R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu odsekání betonu, stěny, tloušťka vrstvy od 0 do 80 mm	m2	14,28000	2 030,00	28 988,40	800-2	RTS 25/II
		Severní strana : boční stěna - líc - uvažováno 10% plochy : (35*0,2+9*2,25+13*2,25)*0,1 boční stěna - rub - uvažováno 10% plochy : (35*0,2+16*0,6)*0,1 Jižní strana : boční stěna - líc - uvažováno 10% plochy : (35*0,2+9*2,85+13*2,85)*0,1		5,65000 1,66000 6,97000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
6	311321824R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dří a přísad z betonu třídy C20/25	m3	33,72250	6 200,00	209 079,50	801-1	RTS 25/I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Severní strana : boční stěna - líc : (35*0,2+35*0,15+9*2,25+13*2,25)*0,2 boční stěna - rub : (35*0,15+16*0,6)*0,2 horní plocha : 35*0,65*0,15 Jižní strana : boční stěna - líc : (35*0,2+35*0,15+9*2,85+13*2,85)*0,2		12,35000 2,97000 3,41250 14,99000				
7	341361921RT5	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,04403	59 100,00	61 702,17	801-1	RTS 25/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025_008	Umělá vodní požární nádrž - Rokytnice nad Rokytnou
O: 001	Revitalizace požární nádrže
R: 001	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. kari síť pr.6 - 150/150 :						
		Severní strana :						
		boční stěna - líc : (35*0,2+35*0,15+9*2,25+13*2,25)*2*3,04/1000		0,37544				
		boční stěna - rub : (35*0,15+16*0,6)*2*3,04/1000		0,09029				
		horní plocha : 0,65*35*3,04/1000		0,06916				
		ztratiné - překrytí výztuže : 0,435*0,06		0,02610				
		Jižní strana :						
		boční stěna - líc : (35*0,2+35*0,15+9*2,85+13*2,85)*2*3,04/1000		0,45570				
		ztratiné - překrytí výztuže : 0,4557*0,06		0,02734				
Díl: 96	Bourání konstrukci							
8	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,82500	5 015,00	34 227,38	801-3	RTS 25/ II
		Severní strana :						
		horní vodorovná plocha - koruna zdi : 35*0,65*0,15		3,41250				
		Jižní strana :						
		horní vodorovná plocha - koruna zdi : 35*0,65*0,15		3,41250				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
9	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	99,03812	336,00	31 167,77		RTS 25/ II
	Celkem					764 986,32		