



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Dodatečná informace č. 2

Název zakázky:

### **Zateplení ZŠ Libina č.p. 520**

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU

#### **1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli.**

Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.:

**Obec Libina**

Se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina

Zastoupená: Mgr. Ing. Tomáš Kobza – starosta obce

**IČ: 00302899**

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.:

**Osigeno s.r.o.**

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk

**IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746**

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144

statutární orgán: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

(dále jen **administrátor**),

#### **2. Druh zadávacího řízení:**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

#### **3. Informace o předmětu veřejné zakázky**

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení následujících stavebních prací:

- dodatečné zateplení obvodových stěn,
- výměna oken a venkovních dveří,
- dodatečné zateplení stropu posledního podlaží objektu,
- rekonstrukce kotelny na tuhá paliva,

výměna radiátorů ÚT.

Další specifikace viz projektová a výkresová dokumentace (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace)



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

#### 4. Dodatečná informace veřejné zakázky.

Veřejný zadavatel zveřejňuje v souladu s ust. §49 odst.1 a 4. zákona č.137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) dodatečnou informaci k předmětné veřejné zakázce.

##### **Původní znění dotazu ze dne 2.2.2015 a odpovědi:**

**Dotaz č. 1:** Je demontáž stávajícího komínu součástí položky č. 37 díl 730 Ústřední vytápění?

**Odpověď:** Demontáž stávajícího ocelového komína je součástí položky č. 37 oddíl Kotelna na tuhá paliva – nepředvídatelné práce, demontáže.

**Dotaz č. 2:** Plastové výplně otvorů - odkaz č. 1 a 2 v tab. prvků: pro použití pákového ovladače musí být okenní křídlo pouze sklopné, respektive otvíravé. Předpokládáme, že tyto pákové ovladače budou určeny pouze pro jedno horní křídlo u těchto oken. Žádáme o upřesnění. Odkaz č. 2 v tab. prvků: je uvedeno, že zámek na spodní křídlo má být dle potřeby o kolik kusů se tedy jedná?

**Odpověď:** Pákovými ovladači vybavit vždy 1 horní křídlo oken pozice 1,2, toto křídlo tedy bude pouze sklápěcí. Zámek na spodní křídlo oken pozice 2 – 6 ks

**Dotaz č. 3:** Ve výkazu výměr pro zateplovací systém jsou uvedeny pouze soklové lišty, chybí: rohové lišty, okapnice a začistiřovací lišty.

**Odpověď:** Rohové lišty jsou součástí položky, okapnickové lišty zahrnout do položky

**Dotaz č. 4:** V oddílu úpravy povrchů vnitřních je uvažováno s omítkou štukovou u vnitřního ostění, tato položka však neřeší případné další zednické úpravy ostění souvisejících s bouráním deštěných oken. Budou tyto práce řešeny až podle skutečnosti?

**Odpověď:** Zapravení ostění je řešeno položkou 3- vyrovnání povrchů zdiva do 3 cm.

**Dotaz č. 5:** V oddílu úprav povrchů vnějších je jádrová omítka, která slouží jako vyrovnání pod KZS. Tímto ceníkem je však určena tloušťka max. do 15 mm, případná větší tloušťka vyrovnávky bude řešena dle skutečnosti? Rozborová položka rovněž neobsahuje podkladní postřík zdiva pod omítkou (dtto i u soklu)

**Odpověď:** Položka č.23 – ceníková položka omítka vnější stěn obsahuje i cementový postřík. Cementový postřík soklu – samostatná položka 10.

**Dotaz č. 6:** Dle technické zprávy má být okrasná římsa osekána, tyto práce nejsou řešeny ve výkazu výměr.

**Odpověď:** Osekání okrasné římsy – zahrnout do osekání omítek.

**Dotaz č. 7:** Dle technické zprávy, má být provedena dvojitá výztužná síť do výšky 2 m, tyto práce nejsou řešeny ve výkazu výměr.

**Odpověď:** Dvojitá výztuž do výšky 2 m bude provedena a uvedena a naceněna v Dodatku č. 1 Výkazu výměr. Tento dodatek je Přílohou č. 1 této dodatečné informace. Dále je jako Příloha č. 2 přiložen Vrchní list Výkazu výměr, kde je tento dodatek zohledněn, a tento nahrazuje původní Vrchní list Výkazu výměr. Zadavatel upozorňuje, že je uchazeč povinen zohlednit tyto dodatečné informace a Dodatek č. 1 do své nabídky a nabídkové ceny.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Dotaz č. 8:** Ve výkazu výměr, oddíl dokončovací konstrukce je osazení 2 ks praporových konzol, dle tabulky zámečnických prvků má být dodávka nových konzol.

**Odpověď:** Položka 76 – atypické ocelové konstrukce do 5 kg – 2 ks – položka obsahuje dodávku i montáž.

**Dotaz č. 9:** Dle technické zprávy má být nově osazená ventilační mřížka 300/200 mm k kotelně, výkaz výměr neřeší.

**Odpověď:** Ventilační mřížka 300/200 mm z kotelně – obsažena v položce č.77 díl Kotelna na tuhá paliva – úprava potrubí větrání kotelně.

**Dotaz č. 10:** Dle technické zprávy má být provedena montáž nového hromosvodu, s tím, že potřeba nových hromosvodů bude stanovena po revizi, je možná bližší specifikace?

**Odpověď:** Hromosvody - vzhledem k tomu, že ZŠ již má nainstalované nové hromosvody včetně nového zemnění a revize (práce byla zajištěna investorem v rámci opravy střechy časově po vypracování PD), bude položka č. 91 obsahovat jen demontáž svislých svodů hromosvodů, úpravu uchycení a opětovnou montáž svislých svodů hromosvodů – celkem 2 svody, délka celkem 16,4 m, revizi.

**Dotaz č. 11:** Ve výkazu výměr není uvažováno s pamětní deskou a s informační tabulí stavby.

**Odpověď:** Pamětní deska a informační tabule stavby nebudou u tohoto projektu realizovány a nejsou součástí předmětu díla, jelikož nejsou součástí povinné publicity.

#### **Dodatečné informace na základě prohlídky stavby ze dne 3.2.2015**

- Položky ve výkazu výměr č. 47 a č.48 odpopelňovač a automatické zapalování kotle – oddíl Kotelna na tuhá paliva - se nebude po konzultaci s investorem a výrobcem instalovat z technických důvodů. **Uchazeči ve svých nabídkách položku nacení částkou 0,- Kč.**
- Ve výkazu výměr je uveden text „předběžná cena „ u položek č. 78, 80, 81, 83, 84, 85 oddíl ZŠ zateplení. Termín „předběžná cena“ byl ponechán omylem z předchozího rozpočtu. Uchazeči na tento text nebudou brát zřetel.
- Klempířské prvky - ZŠ již má nainstalované nové podokapní žlaby včetně nových háků a svislé okapní svody (práce již byly realizovány v rámci opravy střechy časově po vypracování PD). V rámci zateplení fasády je nutno demontovat podokapní žlaby i svody a upravit délku kotvení svislých svodů, háky podokapních žlabů zůstanou ponechány bez demontáže. Materiál podokapních žlabů a svodů je plech s povrchovou úpravou - RUKKI.

Následující položky, které se týkají podokapních žlabů a okapních svodů proto nacenit následovně:

**pol.č. 65** – demontáž háků - Tato položka nebude realizována. **Uchazeči ve svých nabídkách položku nacení částkou 0,- Kč.**

**pol.č. 66** – podokapní žlaby - montáž stávajících žlabů bez dodávky žlabů a bez montáže a dodávky háků.

**pol.č. 67** – demontáž žlabů půlkruhových – ponechat – bude provedeno

**pol.č. 70-** odpadní trouby z plechu kruhové - položku nacenit bez dodávky (budou zpětně osazeny)



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

stávající svody s úpravou uchycení.

**pol.č. 71-** demontáž odpadních trub – ponechat – bude provedeno

- Hromosvody – viz. výše dotaz číslo č. 10)
- Výše uvedené informace nahrazují i odpovědi na Dotaz č. 3 a Dotaz B (pol. 91) z předchozí dodatečné informace č. 1.

#### **Původní znění dotazu ze dne 5.2.2015 a odpověď:**

**Dotaz:** Prosím o sdělení které VRN (vedlejší rozpočtové náklady) je třeba vyplnit. U každého rozpočtu je kompletní výčet VRN a dále je u každé části (zateplení, ÚT) další tabulka s VRN které se kryjí s VRN u rozpočtů.

**Odpověď:** Uchazeč nacení pouze VRN, které jsou uvedeny jako samostatné rozpočty (objekty).

#### **Další informace**

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedené změny, musí být zohledněny v nabídce a zejména v nabídkové ceně uchazeče.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek na původní délku následovně:

#### **Lhůta pro podání nabídky**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20.2.2015 v 10.00 hod.**

#### **Doba otevírání obálek**

Otevírání obálek se uskuteční dne **20.2.2015 v 10.05 hod.**

#### **Nedílnou součástí této dodatečné informace jsou tyto přílohy:**

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 Výkazu výměr

Příloha č. 2 - Vrchní list Výkazu výměr

V Libině dne 5.2.2015

.....  
Mgr. Ing. Tomáš Kobza  
starosta obce