



Ministerstvo kultury



Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111
DS: 8spaur
E-mail: epodatelna@mk.gov.cz

Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s.
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc

V Praze dne 12. 5. 2025
Č. j. MK 42778/2025 OPP
Sp. zn. MK-S 5902/2025 OPP
Vyřizuje: Mgr. Klára Černá

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů,

prohlašuje

„Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940)“ vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj, za kulturní památku. Kulturní památka se skládá z pozemku st. parc. č. 693, k. ú. Olomouc-město, jehož součástí je stavba bývalého dělostřeleckého skladu č. 2 (č. p. 940). Předmětná kulturní památka „Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940)“ vše k. ú. Olomouc-město, bude zahrnuta pod kulturní památku Korunní pevnost s ravelinem č. 27 s rejstř. č. v ÚSKP 31013/8-1727.

V tomto řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení: Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, IČO: 28557484.

Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí je příloha s orientačním záznamem umístění kulturní památky do kopie katastrální mapy.

Odůvodnění

Ministerstvo kultury obdrželo návrh odborné organizace, Národního památkového ústavu, na prohlášení objektu „Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940)“ vše k. ú. Olomouc-město, za kulturní památku.

Ve výše uvedeném **doporučujícím** návrhu **Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci**, č. j. NPU-391/26146/2025 ze dne 2. 4. 2025 je k posuzované věci uvedeno následující:

„[...] Postupujeme Vám návrh na prohlášení věci objektu bývalého dělostřeleckého skladu č. II (objekt č.p. 940) na pozemku parc. č. st. 693, kú. Olomouc – město, Olomouc, Olomoucký kraj, vypracovaný v souladu se zněním Metodického pokynu Ministerstva kultury odborným organizacím státní památkové péče pro jednotný postup posuzování a předkládání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku ze dne 17. května 2000, č.j. 6525/2000.

Předmětná stavba se nachází v prostoru Korunní pevnůstky, která je nemovitou kulturní památkou rejč. ÚSKP 31013/8-1727 a je její historickou a původní součástí. V souvislosti s aktuálním prováděním revize prostorové identifikace kulturních památek dle a v souladu s platnou Metodikou určování rozsahu kulturních památek a způsob jejich evidence, která je součástí směrnice GRČ. XI/2023/NPÚ k zajištění jednotného metodického postupu při určování rozsahu věci evidovaných v ÚSKP vč. jejich součástí a postupů při jejich trvalých přesunech, jsme dospěli k zjištění, že pro předmětný objekt není opora v závazných právních dokumentech a podkladech ÚSKP včetně dalších souvisejících významných dokumentech před rokem 1988.

*Návrh na prohlášení věci dělostřeleckého skladu č. II v prostorou stávající kulturní památky rejč. 31013/8-1727 Korunní pevnůstky s ravelinem č. 27, byl předložen a projednán na Regionální komisi pro Ústřední seznam kulturních památek NPÚ ÚOP v Olomouci dne 17. 03. 2025, která **doporučuje** jeho prohlášení za kulturní památku. [...]*

A: Identifikační údaje

Název věci: Korunní pevnůstka s ravelinem č. 27, z toho jen dělostřelecký sklad č. II, Korunní pevnůstka s ravelinem č. 27, k. ú. Olomouc – město – rej. č. ÚSKP 31013/8-1727

navrhovaná věc na prohlášení za kulturní památku:

objekt bývalého dělostřeleckého skladiště č. 2 (čp. 940) na pozemku parc. č. st. 693, kú. Olomouc – město

Vlastník: Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc

Obec: Olomouc

Okres: Olomouc

Kraj: Olomoucký

B: Charakteristika [...]

Historický vývoj: *Korunní pevnůstka s ravelinem č. 27, je co do své polohy a původní vazby na historické jádro města Olomouce jednou z nejzachovalejších součástí původního bastionové pevnosti Olomouc. Název Korunní pevnůstka v odborné fortifikační terminologii „korunní hradba11 Kronwerk, byla postavena v letech 1754 - 1756, dle projektu Pierra Th. Bechade de Rochepine. Zahrnuje nejen vlastní linii fortifikace z jednoho bastionu a dvou půlbastionů, ale také plochu v týlu pevnůstky. V rámci původního prostoru je zachována bastionová hradba s vjezdovou branou, opatřenou portálem, na vnitřní straně s navážecími*

rampami na vališť. Při posledních obnovných pracích došlo nejen k opravě zděné eskarpy z režného zdiva, ale směrem do vnitřního prostoru k vysvahování hliněných konstrukcí. V rámci historické modernizace barokní fortifikace Olomouce v průběhu 50. let 19. století, došlo také k modernizaci prostoru Korunní pevnůstky nejen v řešení dělostřeleckých postavení, ale především výstavbou nejprve velkého dělostřeleckého skladu č. 1 a v jistém časovém odstupu i druhého tzv. malého dělostřeleckého skladu v zadní střední části týlu.

Z barokní stavební fáze se zde zachoval objekt strážnice, dnes v havarijním stavu, vystavěn společně s válečnou prachárnou při založení Korunní pevnůstky mezi lety 1755 - 1756. Původně strážnice na půdorysu písmene R s valbovou střechou byla podél strany od brány doplněna krytou podsíní a střešní konstrukce byla podpírána dřevěnými pilíři. Vnitřní dispozice byla minimálně dvoutraktová dvouprostorová, přičemž v jedné místnosti byly palandy stráží. Po roce 1850 byl původní půdorys zvětšen o dřevěné přístavky a změnil se i tvar střechy. Po roce 1945 byly stěny původně dřevěných přístavek vyžděny a celková dispozice získala stávající podobu.

V areálu Korunní pevnůstky se dále nachází objekt prachárny, ohrazený omítanou zdí s plechovou dvoukřídlou branou. Prachárna byla vystavěna pravděpodobně v roce 1758 a upravována kolem roku 1801. Původně omítaná zděná stavba obdélného půdorysu je přístupna mírně předsazeným vchodem v ploše štítové stěny. Boční stěny jsou doplněny opěrnými pilíři, pod střešní rovinou krytými skládanou pálenou krytinou. Objekt je zaklenut širokou valenou klenbou a ukončen valbovou střechou se skládanou pálenou krytinou. Vnitřní dispozice tvoří dvě nadzemní podlaží s dřevěnou vestavbou. Úroveň podlahy zvýšeného přízemí je cca 45 cm nad terénem. Desková podlaha je položena na dubových trámech. Tyto trámy jsou uloženy na podélných roznášecích trámech. Do nich jsou čepovány sloupky s průvlaky k vynesení podlahy druhého nadzemního podlaží. Jednotlivé stropní trámy jsou uloženy do kapes v obvodové zdivu. Podlahy druhého nadzemního podlaží je opatřena kovovými větracími mřížkami.

Objekt malého dělostřeleckého skladu představuje integrální součást historických budov v prostoru Korunní pevnůstky v Olomouci a souvisí s její částečnou modernizací po polovině 19. století. Výstavba souvisela s rozsáhlou modernizací a přeměnou pevnosti Olomouc v táborovou pevnost, probíhající od roku 1854 a trvající až do roku 1866. S vývojem politické situace kolem Krymské války (1853 - 1856) došlo k ochladnutí vztahů s Ruskem a Rakouská monarchie se začala připravovat na válečný konflikt. V této době také v rámci olomoucké pevnosti proběhly celkem tři cvičné vojenské manévry. Kromě plánování výstavby táborové pevnosti v rámci prstence fortů, řešili ženíjní orgány v období 1854 - 1857 velký problém nedostatku vhodných skladovacích prostor pro dělostřelecký materiál. Pro zajímavost při armování pevnosti bylo na objektech olomoucké pevnosti rozmístěno celkem 525 děl a v dělostřeleckých skladech jich bylo ještě 192 (celkové počty 717 kanónů, mozdířů a houfnic).

Stav zachování: Hodnotný autentický objekt dělostřeleckého skladu č. 2 (depotu) je vlivem dlouhodobé absence údržby ve špatném stavebně technickém stavu. Vlivem zatékání došlo k celkové destrukci krovní konstrukce včetně zdiva východního štítu a destrukci části západního štítu. Uvolněné zdivo je vytrženo a uloženo. Ve vnitřní dispozici je patrné související poškození vodorovné stropní celodřevěné konstrukce na několika místech s propadem původní krytiny, pálené dlažby v půdním prostoru s poškozením nebo uvolněním stropních trámů a v důsledku pádu také prkenné podlahy v úrovni přízemí. Přestože je objekt zajištěn oplocením proti vniknutí nepovolaných osob, došlo již v předchozím období k poškození okenních a dveřních výplní (chybí zasklení a zajištění). Stávající vlastník se aktivně snaží tento objekt zachránit a připravuje náročnou obnovu na základě projednání a v souladu s požadavky státní památkové péče. Konstrukce střechy byla zajištěna plachtami proti dalšímu promáčení stavebně souvisejících zejména dřevěných konstrukcí stropů, dalších nosných konstrukcí

a zvýšené dřevěné podlahy. Okenní a dveřní výplně s původním kování jsou vcelku konstrukčně zachovány.

Současné využití: Objekt je již dlouhodobě nevyužívaný a chátrá. Ještě kolem roku 2000 měl objekt střechu ovšem s absencí střešní krytiny. Stávající vlastník Muzeum olomoucké pevnosti, z. s. získal stavbu do vlastnictví již ve špatném stavebně technickém stavu v roce 2008. Od té doby se pokouší zajistit finanční prostředky k jeho opravě. Je připravena a projednává projektová dokumentace se zaměřením původních konstrukcí pro celkovou obnovu objektu.

Časové, slohové a autorské určení: Přibližně od konce 40. let 19. století se stále naléhavěji řešila nezbytnost provedení modernizace v té době již zastaralé bastionové pevnosti Olomouc. V rámci připravovaných fortifikačních úprav byl však prosazován názor, že nejdůležitější je zajistit uskutečnění výstavby představených pevností a posílit opevnění Císařské reduty, než se věnovat modernizaci hlavního bastionového noyau, jehož součástí byla i Korunní pevnůstka. Výstavbě prvního a druhého dělostřeleckého skladu předcházela sada tří vojenských manévru v pevnosti

Olomouc a jejím okolí, které se uskutečnily koncem května 1851, na konci září 1853 a poslední v roce 1856. Současně docházelo po roce 1849 k zajišťování školení odborné obsluhy dělostřelectva u velkého množství pevností na celém území habsburské monarchie, kdy se prokázala nedostatečnost stávajícího zajištění posádky s tímto zaměřením. Vzniklo také celkem osm dělostřeleckých praporů, které byly rozmístěny do nejvýznamnějších pevností v monarchii. V roce 1853 byl přitom I. dělostřelecký prapor redislokován z Prahy právě do Olomouce.

Právě na počátku roku 1854 již existoval projekt na velký dělostřelecký sklad (dochovaný raportní plán je z roku 1857), ovšem byla řešena otázka, kam tuto stavbu umístit. Za nejvhodnější byla považována Korunní pevnůstka, ovšem bylo upozorňováno na její relativně nízkou obranyschopnost. V prosinci 1855 byly na stavbu za předpokládaného použití 220 000 cihel uvolněny finanční prostředky ve výši 31920 zl. Stavba samotná byla ukončena v roce 1858.

Po roce 1859 byl navýšen celkový počet polních dělostřeleckých pluků o čtyři na celkový počet 14. Přitom z každého pluku vždy čtyři roty sloužily jako dělostřelecké posádky pevností v rámci celé monarchie.

Takzvaný malý dělostřelecký sklad (sklad č. II) byl vystavěn patrně v průběhu 60. let 19. století. Přesný rok výstavby však neznáme pro absenci písemných pramenů a původní plánové dokumentace. Do dnešní doby se zachoval pro období mezi lety 1858 - 1865 a později poměrně kusý archivní materiál, zejména pokud jde o stavební činnost uvnitř pevnosti Olomouc. Bližší informace k výstavbě natož plán stavby se nezachovaly. Jisté je, že zde sklad existoval podle situačního plánu z roku 1877 (Artilerie depot). Stavba byla řešena v převážné části jako přízemní hala podobně jako sousední objekt se strážnicí na západní straně haly. Později byla doplněna o další provozní místnosti dílen a část byla upravena sekundárně jako bytová jednotka. Opět jako u starší stavby plnila skladovací funkci v areálu Korunní pevnůstky. I v tomto případě se jednalo o utilitární stavbu s omezenými architektonickými výrazovými prostředky. Historické stavební úpravy proběhly dle zachovaných forem především výplní oken a dveří, patrně do konce 19. nebo počátku 20. století. Další úpravy byly již realizovány během I. poloviny 20. století. Stávající stav objektu neumožňuje důkladné posouzení a prohlédnutí stavby.

Po zrušení pevnosti Olomouc zůstal areál se stavbami i nadále využíván armádou a to i po vzniku Československa. Už při poměrně složitých vyjednáváních mezi ministrem financí Rakouska Uherska a vedením města Olomouce v souvislosti se zrušením olomoucké pevnosti a odprodaním pozemků eráru městu, došlo 26. července 1886 k dohodě, kdy se stát zavázal do tří let přesunout dělostřelecký materiál z prostoru Korunní pevnůstky za hranice města.

Část vnitřních pozemků sloužila po zrušení pevnosti příležitostně obyvatelům města k sušení prádla. Po roce 1945 již byl areál nepřístupný a sloužil výhradně ke skladování vojenského materiálu. V roce 1967 došlo k vydělení přibližně severní poloviny týlu a jeho adaptaci na botanickou zahradu a zahradu národů (Flora Olomouc). Teprve na sklonku 20. století byl areál Korunní pevnůstky předán městu Olomouc, které od roku 2002 pronajímalo areál stavební firmě. V roce 2008 se stal areál Korunní pevnůstky majetkem Muzea Olomoucké pevnosti, z.s. V tomto roce začala její postupná obnova, které trvá do současnosti. [...]

C: Odůvodnění návrhu

Objekt malého dělostřeleckého skladu představuje integrální součást historických budov v prostoru Korunní pevnůstky v Olomouci a souvisí s její částečnou modernizací po polovině 19. století. Výstavba byla jedním z nezbytných kroků rozsáhlé modernizací a přeměnou pevnosti Olomouc v táborovou pevnost, probíhající v zásadě mezi lety 1854 a 1866. Historická stavba si přes špatný stavebně technický stav zachová hmotové a dispoziční řešení s pozdějšími úpravami, které však nenarušili původní vnitřní dřevěné konstrukce. V objektu se zachovala řada dalších konstrukčních a materiálových detailů (dřevěné vodorovné a svislé konstrukce, pískovcová okenní ostění, soubor původní okenních a dveřních výplní z větší části také se zachovaným původním kováním).

Při provádění revize prostorové identifikace předmětné kulturní památky Korunní pevnůstky s ravelinem č. 27 rejč. 31013/8-1727, dle platné Metodiky určování rozsahu kulturních památek a způsob jejich evidence, bylo zjištěno, že v závazných podkladech ÚSKP a doprovodných dokumentech před rokem 1988 nebyl předmětný objekt dělostřeleckého skladu č. 2 uveden. Z tohoto důvodu primárně a také s ohledem na snahu vlastníka žádat o příspěvek z dotačního titulu na předmětnou KP, bylo přistoupeno k nápravě situace zahrnutí také této nedílné historické a z hlediska státní památkové péče hodnotné součásti předmětné kulturní památky k podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku.

Památkové hodnota: Původně dělostřelecké skladiště č. II., podobně jako konstrukčně větší dělostřelecké skladiště č. I, je historicky hodnotným a původním objektem ve vnitřním prostoru Korunní pevnůstky, vystavěn v rámci její modernizace patrně koncem 60. let 19. století. K jeho památkovým hodnotám patří především hmotové uspořádání, funkční i provozní řešení, zachovaná původně halová dispozice v části historicky upravena na šířkový dvoutrakt s vnitřní vloženou vertikální dřevěnou konstrukcí (podlaha, vynášecí sloupky s navazující stropní konstrukcí). V neposlední řadě se také vyznačuje zachovanou materiálovou skladbou. Nelze také opomenout historický význam Korunní pevnůstky v rámci celého uspořádání městského opevnění Olomouce, patřící do jeho poslední barokní fáze a mladší modernizace (2. polovina 19. století). Z hodnotných střídme uplatněných architektonických prvků stavby je důležité upozornit na dnes již torzo zdokumentované sedlové střechy, profilace záklenků okenních a dveřní otvorů s dochovanými výplněmi. Přestože došlo v minulosti k historickým stavebním úpravám, nedošlo k zásadnímu narušení původních konstrukcí, kromě lokálního zvětšení okenních otvorů. Dále je zde také zachovaná konstrukce prkenné podlahy

a v exteriéru fabionová profilovaná římsa. Jedná se o doklad vojenské funkční stavby s minimem architektonických výrazových prostředků s důrazem na zajištění dobových neoptimálnějších podmínek pro skladování dělostřeleckého materiálu. Budova dělostřeleckého skladu č. II není zohledněna v podkladech právní povahy, které by umožňovaly ji zahrnout do rozsahu stávající kulturní památky Korunní pevnosti s ravelinem č. 27, jejíž je historicky i funkčně nedílnou součástí stejně jako dělostřelecký sklad č. I.

Předmět ochrany: dělostřelecký sklad č. 2 na pozemku parc. č. st. 693, kú. Olomouc-město. [...]

Ministerstvo kultury zmíněný podnět odborné organizace vyhodnotilo, shledalo jej důvodným a v uvedené věci zahájilo správní řízení se sp. zn. MK-S 5902/2025 OPP o prohlášení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památku. Ministerstvo kultury v tomto správním řízení posuzuje především tu skutečnost, zda je objekt nositelem významných architektonických, konstrukčních, umělecko-řemeslných, urbanistických, historických a dalších památkových hodnot. Na základě všech shromážděných podkladů dospělo Ministerstvo kultury k názoru, že si bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940) do dnešních dnů prokazatelně zachoval tyto významné památkové hodnoty, pro které by měl být prohlášen za kulturní památku a stát se tak součástí nemovitého kulturního dědictví České republiky (detailněji viz závěrečné odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Krajský úřad Olomouckého kraje, úsek státní památkové péče, jako příslušný správní orgán památkové péče, se ve svém **doporučujícím** dopise č. j. KUOK/44640/2025/OSKPP/493, ze dne 8.4.2025 vyjádřil k prohlášení předmětné věci za kulturní památku **následovně**:

„[...] Objekt malého dělostřeleckého skladu představuje integrální součást historických budov v prostoru Korunní pevnůstky v Olomouci a souvisí s její částečnou modernizací po polovině 19. století. Výstavba souvisela s rozsáhlou modernizací a přeměnou pevnosti Olomouc v táborovou pevnost, probíhající od roku 1854 a trvající až do roku 1866. Objekt je již dlouhodobě nevyužíván a chátrá, vlivem dlouhodobé absence údržby je ve špatném stavebně technickém stavu. V důsledku zatékání došlo k celkové destrukci krovní konstrukce včetně zdiva východního štítu a destrukce části západního štítu.

Objekt je zajištěn oplocením proti vniknutí nepovolaných osob.

*Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu, kultury a památkové péče, oddělení památkové péče **doporučuje prohlášení** objektu bývalého dělostřeleckého skladiště č. 2 (č. p. 940), k. ú. Olomouc-město, st. parc. č. 693, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj – za kulturní památku. [...]“*

Magistrát města Olomouce, úsek státní památkové péče, jako příslušný správní orgán památkové péče, se ve svém dopise ze dne 9. 4. 2025, č. j. SMOL/171837/2025/OPP/Ka **kladně** vyjádřil k prohlášení předmětného domu za kulturní památku v následujícím odůvodnění:

„[...] Samotný objekt Korunní pevnůstky je nemovitou kulturní památkou, rej.č. ÚSKP 31013/8-1727.

Budova dělostřeleckého skladu č. 2 je přízemní jednopodlažní nepodsklepený objekt na půdorysu protáhlého obdélníka, původně zakončený sedlovou střechou se skládanou krytinou z přírodní břidlice. Korunní pevnůstka je co do své polohy a původní vazby na historické chráněné území centra města Olomouce jednou z nejzachovalejších součástí původní bastionové pevnosti Olomouc. Na jejím území se zachoval objekt strážnice, prachárny a dělostřeleckého skladu č. 1. Objekt skladu č. 2 tak představuje integrální součást historických budov v daném prostoru a souvisí s její částečnou modernizací po pol. 19. století., kdy mezi lety 1854 – 1866 probíhala přeměna stávající pevnosti na pevnost tzv. táborovou.

Objekt je dlouhodobě nevyužíván a vzhledem k jeho neúdržbě je ve velmi špatném technickém stavu.

I přesto si zachovává hmotové a dispoziční řešení, včetně dochovalých konstrukčních a materiálových detailů. Jeho památková hodnota je tak nesporná jak z hlediska jeho umístění v areálu, tak i ve vazbě na historické centrum města Olomouce.

*Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče dle § 3 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči **doporučuje prohlášení dělostřeleckého skladu č. 2 za kulturní památku.** [...]“*

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byl o zahájení řízení písemně vyznamenal vlastník věci navržené na prohlášení za kulturní památku, a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mu bylo umožněno, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům, které Ministerstvo kultury v průběhu řízení shromáždilo. **Vlastník**, Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, tohoto svého práva nevyužil.

Po vyhodnocení všech výše uvedených podkladů dospělo Ministerstvo kultury k následujícímu závěru: Předmětná stavba bývalého dělostřeleckého skladu se nachází v prostoru Korunní pevnůstky, která je kulturní památkou (evidovaná pod rejstř. č. ÚSKP 31013/8-1727), již je tato stavba zcela autentickou historickou součástí, související s modernizací pevnosti po polovině 19. století. Výstavba skladu proběhla během této modernizace, kdy byla pevnost Olomouc transformována do tzv. táborové pevnosti, probíhající v letech 1854-1866. Datace samotné výstavby není zcela zřejmá, jelikož se nedochovala projektová dokumentace stavby ani jiné písemné prameny, ovšem předpokládá se období 60. let 19. století. Vzhledem k tehdejšímu historickému vývoji (Prusko-Rakouská válka, válčení Rakouské monarchie s nově se rodící Itálií, Krymská válka ad.), kdy neustále panovalo riziko válečného konfliktu přímo na českém území (české země byly v té době součástí Rakouské monarchie) bylo nutné dosavadní vojenské pevnosti modernizovat a v rámci toho též rozšiřovat jejich skladovací prostory, kam se dala uložit válečná technika i materiál, který se průběžně shromažďoval (podrobná historie objektu viz vyjádření NPÚ, str. 2-5.). Proto je také stavba bývalého dělostřeleckého skladu č. 2 naprosto autentickou součástí doposud existujícího areálu tzv. Korunní pevnůstky Olomouc. Jelikož je tato pevnost jako celek (Korunní pevnost s ravelinem č. 27, jejíž součástí jsou stavby prachárny a strážnice) řádně zapsanou kulturní památkou, Ministerstvo kultury je toho názoru, že k opomenutí stavby dělostřeleckého skladu č. 2 došlo pouze přehlédnutím toho, že nebyl konkrétně tento objekt v zápisu zmíněn, nikoli k tomu, že by stavba neměla stejnou vypovídající a památkovou hodnotu jako ostatní objekty, jež již součástí této kulturní památky pevnosti jsou. Vyřizující správní orgán tímto prohlášením předmětné stavby dělostřeleckého skladu tedy pouze napravlje tuto skutečnost.

Stavebně technický stav objektu bývalého dělostřeleckého skladu č. 2 je bohužel vlivem dlouhodobé absence údržby špatný; dokonce vlivem zatékání došlo k celkové destrukci krovu a částečné destrukci štítů stavby. Podrobný popis skladu, prohlášeného tímto rozhodnutím za kulturní památku, viz příloha č. 2, str. 11. Současný vlastník však v nejbližší době plánuje náročnou obnovu celého objektu v souladu s principy památkové péče a nároky, které jsou kladeny na kulturní památky.

Význam předmětné kulturní památky v rámci Korunní pevnosti v Olomouci, jež je kulturní památkou, je dán především autenticitou hmoty stavby, která stále stojí a lze ji vhodně památkově obnovit, aby plně odkazovala na dobu svého vzniku, a dále také její vypovídající hodnotou kulturně-historickou, jelikož odkazuje na jednu etapu modernizace pevnosti z druhé poloviny 19. století, a tudíž je zcela neodmyslitelnou součástí celkové historie olomoucké pevnosti. Další památkově hodnotná významová rovina leží též v architektonickém zpracování stavby, jelikož představuje typ fortifikační architektury utilitárních staveb druhé poloviny 19. století.

Pro své hodnoty kulturně-historické, architektonické, urbanistické (stavba je nedílnou součástí Korunní pevnůstky Olomouc) a také jako projev tvůrčích schopností a práce člověka „Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940)“ vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj, splňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro prohlášení věci za kulturní památku. Předmětná kulturní památka bude zahrnuta pod kulturní památku Korunní pevnost s ravelinem č. 27 s rejstř. č. v ÚSKP 31013/8-1727.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu.

Mgr. Ing. Eva Trejbalová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek
v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Na vědomí:

Národní památkový ústav, generální ředitelství

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

Magistrát města Olomouce, úsek státní památkové péče


Krajský úřad Olomouckého kraje, úsek státní památkové péče

Příloha:

č. 1) Orientační zakres umístění kulturní památky do kopie katastrální mapy – nedílná součást výroku rozhodnutí.

č. 2) Popis dle NPÚ a čtrnáct identifikačních fotografií kulturní památky – součást odůvodnění rozhodnutí.

**Příloha č. 1: Orientační zakres umístění kulturní památky do kopie katastrální mapy
– nedílná součást výroku rozhodnutí č. j. MK 42778/2025 OPP ze dne 12. 5. 2025.**



Modrou linií a výplní na mapě vyznačen pozemek st. parc. č. 693, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Okres Olomouc, Olomoucký kraj, jež je součástí KP

Růžovou linií a výplní označena stavba bývalého dělostřeleckého skladu č. 2 (č. p. 940), k. ú. Olomouc-město, jež je součástí KP

Příloha č. 2: Popis stavby dle NPÚ a čtrnáct identifikačních fotografií kulturní památky – součást odůvodnění rozhodnutí č. j. MK 42778/2025 OPP ze dne 12. 5. 2025.

Popis

„[...] Jedná se o přízemní jednopodlažní nepodsklepený objekt na půdorysu protáhlého obdélníka, původně zakončený sedlovou střechou se skládanou krytinou z přírodní břidlice. Stavba je opatřena fragmenty vápenné hladké omítky a ukončena na delších stranách profilovanou fabionovou korunní římsou, vyskládanou z cihlových tvarovek. Kratší štítové strany v ploše původně volně přecházely do zděných štítů s přechodovou pásovou korunní římsou. Jižní delší strana budovy je celkově desetiosá s dvoukřídlými vraty ve střední ose a ve východní polovině skladbou původně menších přibližně čtvercových oken s pískovcovým ostěním, osazených jednoduchými dvoukřídlými či jednokřídlými okny, dělenými do kříže. Okna v západní polovině stavby jsou ve dvou osách podélná na výšku se stlačeným segmentovým záklenkem šestitabulková, následována jedním rozměrově širším oknem vícedílným. Hlavní západní vstupní průčelí je trojosé ve středu s jednoduchými obdélnými dveřmi a plechovou stříškou, po stranách s dvoukřídlými šestitabulkovými okny nepůvodních proporcí. Původně jedním oknem je členěna východní štítová fasáda. Východní polovina stavby odráží vnitřní halové řešení a zachovala si vzhled blízký se původnímu stavu.

Vnitřní dispozice je odlišně řešena ve východní a západní polovině stavby. Ve východní části se zachovalo původní halové řešení jednotraktové dispozice s vloženou dřevěnou konstrukcí dřevěné podlahy na roštových základech a v podélném směru vedenými řadami hranolových sloupků, které vynášejí nad zaoblenými podločkami stropní trámy, uložené do kapes v obvodovém zdivu. Záklopový prkenný strop byl v prostoru krovu původně opatřen položenou dlažbou z pálených půdovek čtvercového formátu. Přibližně ve středu celkové dispozice je vloženo jednoramenné celodřevěné schodiště se zábradlím do krovu. Západní polovina dispozice byla v pozdějším období po výstavbě upravena na dvoutraktovou vložením vnitřních lehkých příček. Na západní straně je vstup krátkou chodbou s výrazně stlačenou valenou klenbou, odkud jsou po stranách přístupné dvě místnosti na severu přibližně čtvercová, na jihu podélná. Z jižní místnosti je vstupem přístupná část původní dispozice, předělené střední přízdívkou příčky na dvě části. Původní nosná konstrukce je zde zachována. Odtud je současně dvoukřídlými dveřmi vstupy do halové části stavby. Poslední místnost, vydělena příčkami je severně od schodiště. Západní část stavby byla vyčleněna a rozdělena na místnosti relativně brzy po výstavbě a omezovala se na úpravu světlosti okenních otvorů s osazením na výšku orientovaných kastlových čtyřkřídlých dovnitř otvíravých šestitabulkových oken. Vnější profilace rámu byla ukončena segmentem. Na těchto oknech se zachovalo původní mosazné kování se zapuštěnými panty s kuličkou, dále olivy a půlolivy. Vedle těchto oken se nejen v západním průčelí, ale po jednom okně i v místnostech na severu a jihu, objevují mladší trojkřídlá dělená kastlová okna s kováním slitiny bílého kovu patrně z období první poloviny 20. století. Tyto vydělené místnosti jsou plochostropé, opatřené fabionovým omítaným podhledem na rákos. Také v případě dveřních výplní se zde setkáváme z rozdílnými výrobky od starších obložkových kazetových dveří se zárubní, dále celodřevěné dvoukřídlé dveře s proskleným nadsvětlikem a podélným laťováním s původním kováním a profilovanými kónickými klikami. Původní dvoukřídlá vrata do skladovacího prostoru ve střední části delších stran skladu, se zachovala pouze na jižní straně. Severní brána je osazena provizorní výplní. [...]“

Obrazová příloha



Obr. 1 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled od jihozápadu (stav r. 2025)



Obr. 2 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled od jihovýchodu (stav r. 2025)



Obr. 3 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); destrukce střechy (stav r. 2025)



Obr. 4 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); detail severní fasády s korunní římsou (stav r. 2025)



Obr. 5 a 6 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled od severozápadu a na západní průčelí (stav r. 2025)



Obr. 7 a 8 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled do interiéru (stav r. 2025)



Obr. 9 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled na vrata ve východní části haly (stav r. 2025)



Obr. 10 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); detail pískovcových ostění původních oken (stav r. 2025)



Obr. 11 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled od jihozápadu (stav objektu při stavebně historickém průzkumu v r. 2000)



Obr. 12 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled do krovu (stav objektu při stavebně historickém průzkumu v r. 2000)



Obr. 13 a 14 – Bývalý dělostřelecký sklad č. 2 (č. p. 940); pohled do interiéru haly (stav objektu při stavebně historickém průzkumu v r. 2000)