




ŘEZ A-A




ŘEZ B-B




ŘEZ C-C




ŘEZ D-D




ŘEZ E-E




ŘEZ F-F



ŘEZ G-G



ŘEZ H-H



## SKLADBA S1


ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KAT. EMULZE	PS-E	0,50 kg/m <sup>2</sup>
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z KAT. EMULZE	PI-E	1,00 kg/m <sup>2</sup>
DRČENÉ KAMENIVO	16/32	200–250 mm
CELKEM		300–350 mm

## SKLADBA S2

BETON C 25/30–XF4, KARI SÍŤ 6/150/150		150 mm
DRČENÉ KAMENIVO	16/32	50–150 mm
CELKEM		200–300 mm

## SKLADBA S3

ŽULOVÁ KOSTKA ŠEDÁ	8/10	100 mm
(SPÁRY MEZI KOSTKAMI VYPLNIT MALTOU NEBO DRČENÝM KAMENIVEM FRAKCE 0/4)		
LOŽE Z KAMENNÉ DRŤI	4/8	50 mm
DRČENÉ KAMENIVO	16/32	50–150 mm
CELKEM		200–300 mm

<div><p>PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB</p></div>		<div><p>Ing. Marek Milich</p><p>Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice</p><p>Tel.: +420 736 181 370</p><p>e-mail: marekmilich@gmail.com</p><p>IČO: 04 32 56 30</p></div>			
VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH					
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ			DATUM : 2/2024		
INVESTOR : Město Štřamberk, Náměstí 9, 742 66 Štřamberk			ZAKÁZK.Č. : 005/2024		
OBJEDNATEL : Město Štřamberk, Náměstí 9, 742 66 Štřamberk			FORMÁT : 2A4		
AKCE : REKONSTRUKCE ŽLABU NA ULICI ZAULIČÍ, MEZI PARC. Č. 526 AŽ 495, K.Ú. ŠTŘAMBERK 4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50			STUPEŇ : SOUPRAVA		
			PDPS		