

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:



VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ 230V/10A



VÝVOD PRO SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 230V/10A



JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ 230V/10A, IP20



JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ 230V/10A, IP44



SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20



SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP44



STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20



STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP44



KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20



OVLADAČ ZAPÍNAČÍ S DOBĚHOVÝM RELÉ 230V/10A, IP20



AUTOMATICKÝ PIR SPÍNAČ 230V/10A, IP44



ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 230V/16A, IP20



ZÁSUVKA DVOJNÁSObNÁ ZAPUŠTĚNÁ 230V/16A, IP20



ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 3x400V/16A/3NPE, IP44



ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 230V/16A, IP44



ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 230V/16A, IP20

POZNÁMKA :

Chybějící kóty neodměřovat z výkresu a dotázat se. Všechny rozměry kontrolovat průběžně na stavbě. Jakékoliv nejasnosti a rozpory mezi výkresy nutno projednat s autorem.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

BpV

Souřadný systém: JTSK

±0,000 RELAT. = stávající kce.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

RAZÍTKO, PODPIS

VYPRACOVAL :

Ing.arch. Daniel Zygula
Příbram 1E Verneřice, 405 02

+420 728 895 196
zygula@tectum-building.eu

ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT :

Ing. Kateřina Iwanejko
ČKAIT: 0500418

INVESTOR :

Obec Malšovice

Malšovice 16,
Mašovice, 405 02

AKCE :

**STABENÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE
ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY****OBJEKT ÚŘADU NA 2 NOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY**

p.p.č.st.4

Malšovice 16

k.ú. Malšovice [691348]

STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SP)

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

NÁZEV VÝKRESU :

ELEKTROINSTALACE 2.NPČÁST
DOKUMENTACE: **D.1.4**

A3=2xA4

07/2018

1:50

č.v.:

EL_02

ODSAVAČ PAR, VENTILÁTOR 230V/max. 150VA



ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY 230V/2kW



PROSTOROVÝ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT 230V/10A, IP20



AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU



ZVONKOVÉ TLAČÍTKO



DOMOVNÍ VIDEOTELEFON



ELEKTRICKÝ ZÁMEK



ELEKTRICKÝ VIDEOVRÁTNÝ

POZNÁMKA:

ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY RODINNÉHO DOMU. NAVRŽENA JE VÝMĚNA ROZVODNICE V 1.NP.

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON BUDE NAPOJEN NA VIDEOVRÁTNÉHO SE ZVONKEM U BRANKY V OPLOCENÍ.

AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU MUSÍ BÝT INSTALOVÁN VE VŠECH MÍSTNOSTECH ÚNIKOVÉ CESTY.

SP

SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ 3x400V/100A, IP44

RE

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ 3x400V/25A/25A, IP44

RB

BYTOVÝ ROZVADĚČ 3x400V/25A, IP30

RV

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ DOMOVNÍ VODÁRNÝ 3x400V/15A

RSL

ROZVADĚČ TELEVIZNÍHO ROZVODU A DOMÁCÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

TF



ZÁSUVKA TELEFONNÍ

LAN



ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJNÁSObNÁ Cat.6

TA



ZÁSUVKA TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÁ KONCOVÁ