

CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.

Smluvní partner MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
FRÝDEK-MÍSTEK

Došlo dne:

Číslo: 632 Příl.: 07-10-2014



KUPNÍ SMLOUVA č. 59/2014

Článek I.

Smluvní strany:

Prodávající:

CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.

Prchalov 78

742 58 Příbor

zastoupena: Ing. Čestmírem Vespalcem, jednatelem společnosti

IČ 26842963

DIČ CZ26842963

OR u KS Ostrava spis.zn. C 28162

(dále jen prodávající)

Kupující:

Frýdecká skládka, a.s.

Panské Nové Dvory 3559

738 01 Frýdek Místek

IČ 47151552

DIČ CZ47151552

(dále jen kupující)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek II.

Předmět koupe

1. Výrobek (typ, označení): vozidlo pro svoz odpadků se skříňovou nástavbou
Název výrobku : MAN TGL 10.180 4x2 BB , výrobce: MAN-SRN.
2. Technické provedení podvozku: viz. příloha č.1 KS č. 59/2014.
3. Technické provedení nástavby: viz. příloha č.2 KS č. 59/2014.
4. Výrobek je schválen Ministerstvem vnitra ve smyslu vyhl. č. 102/95 Sb., o schvalování technické způsobilosti motorových vozidel v platném znění.
5. Nové vozidlo

Článek III.

Množství

Celkové množství výrobků činí 1 ks.

Jednatel: Ing. Čestmír Vespalec
IČ: 26842963 DIČ: CZ26842963
Firma je registrována v OR, vedeném , Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 28162.
Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín
číslo účtu: CZK 192627931/0300
EUR-IBAN: CZ700300000000193690756

CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.
Prchalov 78, 742 58 Příbor
Provozovna: Sedlnice 530, PSČ: 742 56
Telefon: +420 556 715 186
Telefax: +420 556 715 187
www.centrummoravaauto.cz



Článek IV.**Cena**

<i>Smluvní cena bez DPH za 1 kus MAN TGL 10.180 4x2 BB včetně nástavby</i>	1.628.820,- Kč
DPH	342.052,20 Kč
<i>Smluvní cena s DPH za 1 kus MAN TGL 10.180 4x2 BB včetně nástavby</i>	1.970.872,20 Kč

Prodávající si vyhrazuje právo úprav ceny pro případ změny celních sazeb, zavedení dovozní přírážky, či dalších fiskálních nebo jiných opatření státu.

Článek V.

Dodací podmínky: způsob plnění, místo předání

Areál fa. Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, Frýdek Místek .

Dodávka je splněna odevzdáním předmětu koupě kupujícímu (popř. jeho zástupci) na základě **předávacího protokolu.**

Článek VI.**Fakturace**

Celková kupní cena bude uhrazena ve splatnosti na základě daňového dokladu, se splatností 14 dní od předání vozidla a podpisu předávacího protokolu.

Předmět koupě zůstává v majetku prodávajícího do zaplacení zboží v plné výši. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího odevzdáním předmětu koupě prodávajícím.

Článek VII.**Dodací lhůta**

Do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.

Článek VIII.**Technická dokumentace**

K výrobku bude dodána technická dokumentace v českém jazyce

- návod k obsluze a údržbě
- servisní sešit
- technický průkaz

Jednatel: Ing. Čestmír Vespalec
IČ: 26842963 DIČ: CZ26842963
Firma je registrována v OR, vedeném , Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 28162.
Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín
číslo účtu: CZK 192627931/0300
EUR-IBAN: CZ700300000000193690756

CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.
Prchalov 78, 742 58 Příbor
Provozovna: Sedlnice 530, PSČ: 742 56
Telefon: +420 556 715 186
Telefax: +420 556 715 187
www.centrummoravaauto.cz

Článek IX.**Smluvní pokuta**

Při prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté kupní ceny dle této smlouvy za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % této kupní ceny.

Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté kupní ceny dle této smlouvy každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % této kupní ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

Článek X.**Záruky a reklamace:**

Reklamace se vyřizuje podle ustanovení občanského zákoníku.

1. Prodávající poskytuje záruku na vady předmětu koupě po dobu 12 měsíců od předání vozidla a po dobu 24 měsíců na hnací ústrojí vozidla (motor, převodovka a hnací nápravy). Uvedené záruky se vztahují jak na vady, které má předmět koupě v době dodání, tak na vady, které se teprve vyskytnou v záruční době.

2. Kupující má v záruční lhůtě nárok na odstranění vad i na odstranění vad způsobených následně těmito vadami na jiných dílech předmětu koupě. Postup pro uplatnění vad je následující:

a) Kupující může uplatňovat práva vyplývající z odpovědnosti za vady u prodávajícího v jeho sídle nebo v provozovnách autorizovaných prodávajícím bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistil, v takovém případě do tří (3) pracovních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do konce příslušné záruční doby. Kupující je povinen při uplatnění vady předložit a předat prodávajícímu veškerá s předmětem koupě poskytnutá plnění (Důkaz o údržbě apod). Popis projevů vady, která je uplatňována musí být zaznamenán písemně.

b) Odstranění vad krytých zárukou provede kupující bezplatně a neprodleně výměnou nebo opravou vadných dílů. Vyměněné vadné díly se stávají majetkem prodávajícího. Vznikne-li v důsledku odstranění vady/vad nutnost provést výrobcem předepsanou údržbu, veškeré náklady na její provedení hradí prodávající.

c) Na díly namontované při odstranění vady/vad v záruční době se poskytuje záruka na dobu do uplynutí záruční doby na předmět koupě, resp. jeho části.

d) Stane-li se předmět koupě v záruční době z důvodu vady kryté zárukou provozu neschopným, je kupující povinen neprodleně kontaktovat nejbližší provozovnu autorizovanou prodávajícím. Tato provozovna rozhodne, zda bude vada odstraněna na místě nebo v její servisní dílně.

e) Náklady na odtahování předmětu koupě do servisní dílny hradí kupující.

3. V případě vady na nástavbě, která byla rovněž předmětem kupní smlouvy, je kupující povinen uplatnit vadu/vady přímo u výrobce/dodavatele nástavby. Podobně je kupující povinen uplatnit vadu/vady pneumatik přímo u výrobce/dodavatele pneumatik.

4. Nelze-li vadu odstranit nebo jdou další pokusy o dodatečné odstranění vady nad rámec obvyklých opatření s přihlédnutím k typu vady a současně se jedná o vadu, která znemožňuje řádné užívání předmětu koupě nebo jeho užití činí značně obtížným, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující však v takovém případě nemá nárok na dodání nového předmětu koupě.

5. Po dobu odstraňování vad předmětu koupě není prodávající povinen poskytnout náhradní vozidlo.

6. Kupující nemá nárok na náhradu ušlého zisku za dobu, kterou si vyžádá odstraňování vady/vad předmětu koupě.

7. Nárok na záruční plnění zůstává změnou vlastnictví k předmětu koupě v záruční době nedotčen.

8. Záruka se nevztahuje na vady, které:

a) kupující bez zbytečného odkladu písemně neoznámí prodávajícímu a neumožní mu jejich neprodlené odstranění.

b) vzniknou na předmětu koupě jako důsledek toho, že kupující s předmětem koupě manipuluje neodborně a přetěžuje jej.

c) se vyskytly poté, co na předmětu koupě byla s vědomím kupujícího provedena oprava nebo údržba jinou než prodávajícím autorizovanou servisní dílnou nebo servisní dílnou prodávajícího.

d) se vyskytly na předmětu koupě jako důsledek toho, že do předmětu koupě byly namontovány díly, jejichž použití nebylo prodávajícím schváleno, nebo byl předmět koupě upraven způsobem, který prodávající neschválil.

e) se vyskytly na předmětu koupě v důsledku toho, že kupující nedodržel návod k obsluze a neprováděl údržbu předepsanou prodávajícím nebo v rozporu s pokyny výrobce.

9. Záruka se nevztahuje na vady, které mají charakter běžného opotřebení vzniklé užíváním předmětu koupě.

10. Záruka na vady zaniká uplynutím příslušné doby uvedené v odst. 1 tohoto článku. Doba, po kterou jsou řádně uplatněné vady odstraňovány se do záruční doby nezapočítává.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku platných na území České republiky.


Všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti s interpretací smlouvy, rovněž skončením této smlouvy, nebo plněním náhrady škody, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení, pak je místně příslušným soudem pro řešení sporu soud věcně a místně příslušný pro řešení daného sporu, dle platné právní úpravy.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran a to výhradně formou písemnou.

Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany, resp. jejich statutární zástupci svoje vlastnoruční podpisy.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

V Sedlnici dne: 30.9.2014.


.....
prodávající
CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.
Prchalov 78
742 58 Příbor
DIČ: CZ26842963 


.....
Kupující


FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frydek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

příloha č.1 KS č. 59/2014.

Popis vozidla pro podvozek

Název varianty	TGL 10.180 4X2 BB
Kmenové číslo:	LN05RC06-00000
Druh vozidla:	Valníky a podvozky
Kabina (Série):	C - kabina Compact
Rozvor:	4200 mm
Převis:	2325 mm
Řízení:	L
Zatížení přední nápravy	4000 Kg
Zatížení zad. nápravy:	6800 Kg
přípust. celk. hmotnost	10000 Kg

Pneumatiky

Přední náprava	2 * 81#R0000815 WA 235/75R17,5 LENK-NAH TL 132/130 L
Zadní náprava	4 * 81#R0000816 WA 235/75R17,5 ANTR-NAH TL 132/130 L
Rezerva	1 * 81#R0000815 WA 235/75R17,5 LENK-NAH TL 132/130 L T

Barvy

Podvozek	9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
Kola	9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006	N
Kabina	6024 VERKEHRSGRUEN RAL 6024	N

Motor / Chlazení / Spojka

018PXS	Motor D0834LFL67 - 180 PS / 132 KW EURO6 SCR - 700 Nm C-R
027ACS	Vodní chladič a chladič turba
116AES	Větrák Visco
118MAS	Elektronická regulace motoru EDC
124ALS	Palivový filtr
124EAS	Vyhřívání palivového filtru
205APS	Kompresor 238 ccm
208AAS	Motorová brzda
208XDS	Bez brzdy s vahadly (EVB)
210AAM	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
211ADS	Spojka o průměru 395 mm
345AUS	Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance
345XAS	Bez tempomatu
542DAM	Mezinárodní dokumentace pro registraci (COC)
542FKS	Protihluková opatření 78 dB (92/97EWG)

Sací a výfuková soustava

201CTS	Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem za kabinou řidiče
206ESS	Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu

Převodovka

022IDS	Převodovka ZF 6S-800 OD
121EHS	Spínač polohy neutrálu

Přední náprava / Pérování / Zatížení př. nápravy

025LTS	Přední náprava VOK-05 zalomená
026CNS	Přední pružiny parabolické 4,0 t
363AAM	Stabilizátor na přední nápravě
534CMW	Přípustné zatížení př. nápr. 4000 kg

Zadní náprava / Pérování / Zatížení zad. nápravy

028FTS	Zadní pružiny parabolické 6,8 t
--------	---------------------------------

034NCS	Zadní náprava hypoidní HY-0928
037ACM	Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě
362AAS	Stabilizátor zadní nápravy
535CKW	Přípustné zat.zad.náp. 6800 kg

Stálý převod

035EVW	Převodový poměr hypoidní nápravy $i = 4,11$
--------	---

Ráfky

038IWS	Disky kol 6,75-17,5 na 1. přední nápravě TL
038OWS	Disky kol 6,75-17,5 na 1. zadní nápravě TL
038UWM	Disky kol 6,75-17,5 jako náhradní kolo TL

Kola

245XXS	Bez držáku náhradního kola
--------	----------------------------

Palivová nádrž

023WNS	Palivová nádrž 150l vpravo a 10l AdBlue
03KAAS	Montáž palivové nádrže
123CES	Řetízek pro uzavření nádrže paliva
303AXS	Závěr nádrže uzamykatelný - 1 ks odvodušněný, shodný klíč
303CCM	Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus

Řízení

030ACS	Hydraulické řízení
030EES	Volant výškově a sklonově nastavitelný
219AFS	Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou
256AAS	Zámek volantu

Rám

230ACS	Ochrana proti podjetí vzadu
230ERS	Zábrana proti podjetí vpředu
230YXS	Bez boční zábrany proti podjetí
232HCS	Plastový nárazník
241ACS	Bez úchyťů pro upevnění nástavby

Brzdná soustava

032ABS	MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)
258HAS	Antiblokovací systém (ABS)
258HBS	Regulace prokluzu pohonu (ASR)
258TAS	Elektronický stabilizační program (ESP)
259CAS	Kotoučové brzdy na přední nápravě
259CBS	Kotoučové brzdy na zadní nápravě
262XXS	Bez brzdové přípojky na konci rámu
278AES	Plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu
370CMS	Vysoušeč vzduchu

Kabina vně

050NKS	Kabina řidiče "C" - šířka 2240 mm, délka 1620 mm
052XAS	Bez odkládací skříňky
272FAM	Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce
283FRS	Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu "C"
321ECM	Centrální zamykání
380ACS	Přední sklo vrstvené tónované
380CAS	Okna dveří tónovaná
381AAS	Zadní stěna kabiny řidiče bez okna
386XAS	Bez výklopné střechy
392ARM	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhříván a elektricky nastavitelné
392AWM	Zrcátko na obrubník vlevo, vyhříváné a elektricky ovládané
392CLS	EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce
392CZM	Zpětné zrcátko vyhříváné a el. nastavitelné, širokoúhlé zrcátko vyhříváné
392HAS	Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm
404APS	Omezení rozstřiku vody od kol

Kabina uvnitř

058BAS	Potahy sedadel standardní kvality
058NHM	Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené

059CDM	Lavice pro 2 osoby (jednotl.sedadla)
080AES	Vnitřní potahy dveří omyvatelné
153KCM	Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty
319YXS	Bez čtecí lampičky
376XHS	Bez matrace pro dolní lůžko
376XKS	Bez matrace pro horní lůžko
376XLS	Bez lehátka pro kabinu 'M', 'C'
381XCS	Bez závěsu za sedadly
381YAS	Bez záclony kolem všech oken u M-kabiny
384CDS	Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče
387AFS	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
388ABS	Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce
389ACS	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')
389ADS	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
390AXS	Odkládací přihrádka nad čelním oknem
390CWS	Odkládací přihrádka na zadní stěně vlevo
390XES	Bez odkládací přihrádky navíc v palubní desce
390XSS	Bez odkládacích skříněk
523DYW	Štítky v češtině
538AES	Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru

Kontrolní přístroje

02AABS	Přístrojová deska km/h 'Base-Line'
042DMS	Digitální tachograf; Fabrikat MAN
142AFS	Kalibrace tachografu
325AAS	MAN Tronic (palubní počítač)
325ERW	Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky
339FPS	Údaj na displayi pro provozní údaje
343AZM	Výstražný bzučák v 7-komorové svítilně při zařazené zpátečky

Osvětlení

309AAS	Regulace dosahu světlometů
310EES	Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz
310HBM	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)
318AAS	Poziční světla
318AKS	Boční osvětlení

Rádio/informační a komunikační systémy

350NLS	Radio MAN BasicLine 24V
--------	-------------------------

Elektrická soustava

324AAS	Jednotónová houkačka elektrická
326XYS	Bez 24V zásuvky na konci rámu
327AFM	Hlavní spínač akumulátorů mechanický
329CSM	Akumulátory 12V 155Ah 2 kusy
329EDS	Skříň akumulátorů uzamykatelná
329HCS	Informace pro údržbu akumulátorů "bezúdržbová"
331ABS	Alternátor Basic
396CCS	Ostřikovač čelního skla elektrický

Ostatní

194ARW	Návod k obsluze v češtině
400AHS	Zástěrky vpředu
401AFM	Převozní blatníky
401CWS	Bez plastových blatníků
405ACS	Autolékárnička volně
405AKS	Výstražný trojúhelník samostatný
405ARS	Výstražná svítilna samostatná
407ANM	Zvedák 10 t
411AAS	1 podkládací klín
N405TL	Feuerlöscher 2 kg

Specifika jednotlivých zemí

600ACS	Vybava pro pravostranný provoz
--------	--------------------------------

příloha č.2 KS č. 59/2014.

Skříňová nástavba na vozidlo :

Ocelový - žárově zinkovaný rám, podlaha z VDV překližky tl. 21 mm.

Vnitřní rozměry nástavby: délka - 6000 mm, šířka - 2466 mm, světlá výška zadního portálu 2193 mm

Kompletně lakované RAL 9010

Panely PU vypěňované za mokra, plášť ocelový plech 0,6 mm

Střecha Polyesterová s podélným průběžným světlíkem

Čelo, boky PU 30 mm

Na bočních panelech jsou zapuštěny 2 řady kotevních kolejnic, osa první řady ve výšce 500 mm, osa druhé řady ve výšce 1300 mm

1 ks rozpěrné tyče

Okopový profil ocel zn, 270 mm

Zadní portál je hliníkový - lakovaný do bílé barvy RAL 9010, spodní profil je ocelový - zinkovaný

Nahoře na zadním portálu klapka na plynových vzpěrách pro zavírání HČ

2 ks LED stropní světla ovládané z místa řidiče

Přední a zadní poziční LED osvětlení včetně kabeláže

Plastové blatníky s lapači nečistot

Al sklopné podjezdové zábrany

Montáž na vozidlo

Vpředu vlevo na nárazníku vozidla bílá sklopná tabule „A“, vpravo sklopná oranžová tabule

Plastový sud na vodu černý 30 l, s dávkovačem mýdla – 1 ks

Plastová schránka na nářadí 120 l, 2 ks

Polepy nástavby reflexní páskou 3M

Hydraulické čelo na přiklopení BAR CARGOLIFT STANDARD BC 1500 S2-K,

Al deska 1810 mm, nášlapné kontakty, diodové blikáče, (hmotnost cca 397 kg),

kompletní těsnění CargoSeal pro zavírání s klapkou

Montáž HČ

Záruka na nástavbu : 24 měsíců od uvedení do provozu