

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Profil zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3f801f6f-d697-41a7-bf0d-7dd7ca2198e3>

### Název zakázky:

**„Výběrové řízení na dodávku komponent a elektromateriálu pro sestavení plazmových agregátů“**

Název programu: Aplikace – Výzva VIII.

Název projektu: Zvýšení účinnosti plazmových agregátů s cílem jejich uplatnění na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20\_321/0024964

### 1 Identifikace zadavatele

Název: B&Bartoni, spol. s r.o.

Sídlo: Dolní Cetno, Doubravička 18, PSČ 294 30

Provozovna: Bratronice 3, 294 42, Smilovice

IČ: 26763915

DIČ: CZ26763915

Zastoupená: TOMÁŠ BARTOŇ – jednatel společnosti

Tel: +420 776 125 520

E-mail: [tomas.barton@b-bartoni.cz](mailto:tomas.barton@b-bartoni.cz)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 92109.

### Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele:

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je **TOMÁŠ BARTOŇ**, jednatel společnosti, tel.: +420 776 125 520.

### 2 Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Předmětem zakázky je **dodávka komponent, elektromateriálu a zařízení pro výrobu a sestavení plazmových agregátů** pro společnost B&Bartoni, spol. s r.o. s možností dílčího plnění.


#### Vymezení dílčích plnění:

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST A: DODÁVKA KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST B: DODÁVKA ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ

Dodávkou předmětu zakázky se rozumí dodávka v požadovaném množství a kvalitě dle definované technické specifikace, která je součástí přílohy č. 2.

Zadavatel upozorňuje Účastníka, že zakázka je zadávána mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pakliže Zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona, zejména pokud se týká kvalifikačních předpokladů apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodávaný předmět plnění musí být dodán jako nový, nepoužívaný, prvotřídní kvality, zabalený v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

**Specifikace požadovaného předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 této ZD (Část A a B).**

### 3 Předpokládaná hodnota zakázky

Cena za komplexní zakázku při splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci bude orientačně **1,7 mil. Kč bez DPH. Za jednotlivá dílčí plnění:**

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST A: DODÁVKA KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ: 0,9 mil. Kč bez DPH

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST B: DODÁVKA ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ: 0,8 mil. Kč bez DPH

Cena je pouze informativní a byla stanovena dle předběžných představ zadavatele. Překročení ceny není důvodem k vyřazení nabídky.

### 4 Doba a místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je provozovna společnost B&Bartoni, spol. s r.o. na adrese: **Bratronice 3, 294 42, Smilovice.**

Po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem je stanoven předpokládaný termín dodání materiálu na místo plnění zakázky zadavatele do:

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST A: DODÁVKA KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ: **2 TÝDNŮ**

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST B: DODÁVKA ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ: **2 TÝDNŮ**

Účastník předloží v nabídce návrh smlouvy dle obchodních podmínek (kapitola 11 ZD), přičemž je povinen respektovat následující skutečnosti:

- musí být respektovány zadavatelem stanovené podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci
- termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení

Plnění bude zahájeno po podepsání kupní smlouvy. Pokud vybraný dodavatel odmítne smlouvu uzavřít, nebo neposkytne do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení na profilu zadavatele dostatečnou součinnost, může zadavatel oslovit účastníka, který se umístil druhý v pořadí (obdobně s třetím, případně dalším v pořadí). Za neposkytnutí součinnosti je



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

považována skutečnost, kdy vybraný dodavatel nereaguje žádným způsobem (tzn. listinnou formou nebo elektronicky) na výzvy zadavatele.

### 5 Prokázání kvalifikace

Způsobilým pro plnění zakázky je dodavatel, který:

- a) splní podmínky základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona

#### 5.1 Základní způsobilost (§ 74)

Způsobilým je dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### **Splnění základní způsobilosti:**

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č. 3) podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

### **5.2 Profesionální způsobilost (§ 77 odst. 1 a 2 písm. a) )**

- Dodavatel prokáže profesionální způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis ze živnostenského rejstříku. V případě, že dodavatel nebude z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad, může předložit doklad rovnocenný, zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky je možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou činnost, než kterou výše stanovil zadavatel.

### **5.3 Forma splnění kvalifikace**


Veškeré doklady budou předloženy v prostých kopiích, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.**

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takovýto odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zahraniční dodavatel dokládá splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce se předkládá bez překladu.

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 zákona), tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesionální způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesionální způsobilosti a základní způsobilosti.



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci rovněž platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů v souladu s § 233 a násl. zákona. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nepochybuje údaje uvedené v certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### 6 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

**Zadavatel požaduje podat nabídku v jednom písemném listinném vyhotovení a v elektronické podobě na flash disku** (kompletní naskenovaná nabídka ve formátu .pdf, soubory na datovém nosiči musí být o velikosti max. 10 MB, větší soubory je nutné rozdělit do více samostatných souborů.) Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavření označením obchodní firmy/názvu, razítkem) s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uveden název zakázky a také adresa dodavatele. Nabídky se podávají na kontaktní adresu zadavatele **Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav**. Nabídka musí obsahovat datum a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka výběrového řízení.

Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka.

**Nabídka musí být předložena v následující struktuře:**

1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD);
2. Technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 2 ZD);



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3. Prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 3 ZD);
4. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (Výpis z OR, Výpis z ŽR/ŽL)
5. Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně předepsaných příloh.

Účastník je povinen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, v požadované lhůtě předložit zadavateli případně další údaje, doklady k nabízenému předmětu plnění, prokazující dodržení technických, kvalitativních, funkčních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací.

### **7 Způsob zpracování nabídkové ceny**

Účastník stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za předmět zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně nebo eurech.

Nabídková cena bude uvedena v české měně nebo eurech v tomto členění:


- nabídková cena bez DPH
- samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky
- nabídková cena včetně DPH.

Součástí nabídkové ceny budou veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Ocenění zakázky je třeba provést pro uvedený rozsah prací a dodávek, požadované kvalitativní parametry a dobu plnění.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů, které se mohou objevit během realizace. Cena musí reflektovat předpokládaný vývoj cen v daném odvětví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí dále zahrnovat náklady na bezpečnostní opatření, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dodávky, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu, dodávku a instalaci zařízení, materiálů a zboží včetně obvyklých obalů. Cena musí obsahovat rovněž náklady na pojištění, daně, cla, poplatky, inflační vlivy. Dále musí obsahovat náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady nezbytné revize, atesty, technické dokumentace, zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu a zkušební provoz. Cena musí obsahovat jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky.

Zadavatel posoudí v rámci hodnocení nabídek nabídkovou cenu účastníka. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny, tj. ceny, která je stanovena nepřiměřeně k obvyklým obchodním a tržním hodnotám, si hodnotící komise zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat účastníka k jejímu



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

písemnému vysvětlení. Jestliže písemné vysvětlení nebude hodnotící komisí zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo účastník nedoloží požadované vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka účastníka hodnocena.

### **Podmínky překročení nabídkové ceny:**

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.

## **8 Kritéria a způsob hodnocení**

Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta nabídka, která získá dle kritérií pro hodnocení největší počet bodů. Společnost požaduje předmět plnění vysoké technologické úrovně, klade na jeho vlastnosti a výbavu specifické požadavky. Tyto požadavky jsou dvojího druhu: požadavky, které jsou definovány jako požadavky NUTNÉ a požadavky VOLNÉ.


Pokud účastník nesplní všechny NUTNÉ požadavky, bude vyloučen z výběrového řízení. NUTNÉ požadavky jsou součástí přílohy č. 2. Nebudou hodnoceny bodově, protože musejí být vždy splněny.

Účastník vyplní přílohu č. 2 v části parametry NUTNÉ slovem ANO/NE, případně číselnou hodnotou. Splnění parametru v části NUTNÉ vyžaduje vykázat parametry a hodnoty pro vyplnění ANO, případně číselnou hodnotu parametru splňující požadovanou hodnotu stanovenou jako konkrétní hodnotu:

**Vykázaná hodnota = požadovaná hodnota**

nebo hodnotu stanovanou jako minimálně (Min.) nebo maximálně (Max.). Pro naplnění kritéria s hodnotou Min. je nutné vykázat hodnotu stanovenou jako minimální hodnotu nebo hodnotu vyšší, než je požadovaná minimální hodnota:

**Vykázaná hodnota  $\geq$  požadovaná minimální hodnota**



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro naplnění kritéria s hodnotou Max. je nutné vykázat hodnotu stanovenou jako maximální nebo hodnotu nižší, než je požadovaná maximální hodnota:

**Vykázaná hodnota  $\leq$  požadovaná maximální hodnota**

Požadavky VOLNÉ jsou požadavky, které nabízený předmět plnění musí splňovat buďto ve stanoveném intervalu nebo v minimálních nebo maximálních hodnotách. Hodnoceny jsou pak výhodnější podmínky od těchto hodnot. Nejlépe bude hodnocena ta, která se nejvíce přiblíží „požadované hodnotě“ „MINIMÁLNÍ“ nebo „MAXIMÁLNÍ“.

Účastník vyplní přílohu č. 2 v části parametry VOLNÉ číselnou hodnotou. Nabídka, která bude mít pouze jednu hodnotu mimo interval nebo nad či pod požadovanou hodnotou minimální nebo maximální, bude vyřazena z výběrového řízení.

Jednotlivými kritérii, dle kterých bude zadavatel posuzovat nabídky, jsou:

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST A: DODÁVKA KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ:

| Hodnotící kritéria                                                            | Váha kritéria v % |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Celková cena za dodávku komponent (V požadovaném množství a kvalitě, bez DPH) | 100               |

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST B: DODÁVKA ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ:

| Hodnotící kritéria                                                            | Váha kritéria v % |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Celková cena za dodávku materiálu (V požadovaném množství a kvalitě, bez DPH) | 100               |

U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (cena, aj. – označeny slovem „MINIMÁLNÍ“):

***(nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) \* váha kritéria***

U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu – označeny slovem „MAXIMÁLNÍ“):


***(hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) \* váha kritéria***

Jako příklad uvádíme hodnocení nabídky pro dílčí plnění Část A: DODÁVKA KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ: níže:

**V kritériu č. 1 bude zadavatel posuzovat celkovou nabídnutou cenu za dodávku komponent bez DPH**

**Příklad výpočtu bodového hodnocení pro dílčí kritérium „Celková cena za dodávku komponent (V požadovaném množství a kvalitě, bez DPH)“:**

Nejlepší nabídka je 0,5 mil. Kč. Nabídka právě hodnoceného účastníka je 0,7 mil. Kč. Bodové ohodnocení právě hodnoceného účastníka bude:



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

$$\text{hodnota kritéria} = \frac{0,5}{0,7} * 100 = 71,42 \text{ bodů (z maximálně 100 možných bodů)}$$

Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka s nejnižší cenou a bude jí přiděleno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu odvozenou od nejnižší nabízené ceny dle uvedeného vzorce.

**Nabídky v cizí měně budou přepočteny kurzem ČNB platnému k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.**

Vítězem se stane účastník, který předložil nabídku, jež získala největší počet bodů v součtu hodnotících kritérií. Vzorová tabulka vzoru popsaného hodnocení je součástí příloh zadávací dokumentace jako příloha č. 4.

### Výpočet celkového hodnocení – vzor, příklad

Nejvyšší celkové hodnotící číslo signalizuje nejlepší nabídku od potenciálních dodavatelů.

#### Příklad:

Firma A: 100 bodů

Firma B: 50 bodů

Firma C: 71,42 bodů

**Závěr:** Nejlepší nabídku pro dílčí plnění Část A poskytla firma A, která získala 100 bodů. Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše popsaného způsobu hodnocení.

## 9 Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční **dne 14. 04. 2023 od 12:05 hod.** v zasedací místnosti na kontaktní adrese zadavatele: Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav a není veřejné<sup>1</sup>.

## 10 Lhůta a místo pro předkládání nabídky

Nabídky se podávají nejpozději **dne 14. 04. 2023 do 12:00 hod.** na kontaktní adresu společnosti zadavatele: Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav.

Náklady účasti: Veškeré náklady vzniklé účastníkům s tímto výběrovým řízením nesou účastníci sami. Zadávací dokumentace je v písemné, případně elektronické podobě k dispozici zdarma.

## 11 Obchodní podmínky

---

<sup>1</sup> Zadavatel neumožňuje účastníkům, kteří předložili nabídku ve stanovené lhůtě, účastnit se otevírání nabídek.



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.


Dodavatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MVCR, MPSV, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu smlouvy a poskytnout jim součinnost.

### 11.1 Návrh kupní smlouvy:

Návrh kupní smlouvy bude obsahovat:

- identifikaci smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny,
- předmět plnění,
- místo plnění,
- zpracování včetně cenové nabídky. **Nabídková cena bude uvedena v české měně nebo eur v tomto členění:**
  - nabídková cena bez DPH (Částka nabídkové cena bez DPH bude uvedena také slovy)
  - samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky
  - nabídková cena včetně DPH.
- platebních podmínek,
- termínu dodání předmětu plnění,
- specifikaci (dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
- **formulace: "Projekt je spolufinancován v rámci dotačního programu OP PIK Aplikace – Výzva VIII"**

Součástí předání předmětu plnění je předávací protokol/dodací list s akceptací.



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 11.2 Platební podmínky

Platební podmínky navrhne zájemce. Fakturováno a hrazeno bude se splatností **14 dní** od data vystavení faktury. Platba bude probíhat v Kč nebo Eur.

### 12 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

### 13 Vysvětlení zadávacích podmínek

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy dodavatelů. Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (poštou nebo e-mailem) na kontaktní adresu zadavatele:

- B&Bartoni, spol. s r.o., Tovačovského 159/17, 293 01 Mladá Boleslav
- e-mail: [tomas.barton@b-bartoni.cz](mailto:tomas.barton@b-bartoni.cz)

Písemná žádost musí být doručena na uvedenou adresu nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.


Vysvětlení zadávacích podmínek vč. přesného znění požadavku uveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti dodavatelů.

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

### 14 Ostatní podmínky

Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu, **OP PIK „Applikace – Výzva VIII“** a výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů – OP PIK.



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybrán na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V případě podání nabídky účastník akceptuje obchodní a platební podmínky dle kap. 11, Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny dle kap. č. 7 ZD a ostatní podmínky v souvislosti s plněním dodávky dle kap. č. 14 Zadávací dokumentace. V případě neplnění některého z těchto bodů bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (i v elektronické podobě).

Nabídka musí být ve všech bodech srozumitelná, jasná a konkrétní.

Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy ze strany účastníka, který bude u vítězné nabídky podepsán zadavatelem.

Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitně srovnatelné řešení.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

Zadavatel má právo výběrové řízení zrušit v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů – OP PIK.

Zadavatel vyzývá účastníky v doručení nabídek v souladu se zadávací dokumentací. Upozorňuje na nejčastější chyby v podaných nabídkách. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat návrhu kupní smlouvy, který musí obsahovat skutečnosti uvedené v kapitole 11.1 **Zejména cenovou nabídku – cena bez DPH, DPH a celková, podpis na doručených dokumentech.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V Doubravičce, dne 29. 03. 2023

TOMÁŠ BARTOŇ

Jednatel

B&Bartoni, spol. s r.o.

Seznam příloh zadávací dokumentace:

1. Kryptický list nabídky
2. Technická specifikace předmětu plnění
3. Prohlášení o splnění základní způsobilosti
4. Tabulka vzorového hodnocení



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 15 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Výběrové řízení na dodávku komponent a elektromateriálu pro sestavení plazmových agregátů“

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST A:

DODÁVKA KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ

| ZADAVATEL        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatelem je:  | B&Bartoni, spol. s r.o.                                                  |
| Sídlo:           | Dolní Cetno, Doubravička 18, PSČ 294 30                                  |
| Provozovna:      | Bratronice 3, 294 42, Smilovice                                          |
| Kontaktní osoba: | Tomáš Bartoň                                                             |
| IČ:              | 26763915                                                                 |
| DIČ:             | CZ26763915                                                               |
| Telefon:         | +420 776 125 520                                                         |
| E-mail:          | <a href="mailto:tomas.barton@b-bartoni.cz">tomas.barton@b-bartoni.cz</a> |

| ÚČASTNÍK                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obchodní firma nebo název:                                                            |  |
| Sídlo/místo podnikání:                                                                |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka:                                                  |  |
| Kontaktní osoba:                                                                      |  |
| IČ:                                                                                   |  |
| DIČ:                                                                                  |  |
| Celková cena za dodávku komponent (V požadovaném množství a kvalitě, bez DPH) - VOLNĚ |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH:                                                     |  |
| DPH:                                                                                  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH:                                                          |  |
|                                                                                       |  |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

|          |  |
|----------|--|
| Telefon: |  |
| E-mail:  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM  
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodní firma nebo název  |                                                                                                |
| Poštovní adresa včetně PSČ |                                                                                                |
| Elektronická adresa        |                                                                                                |
| Upozornění                 | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| V....., dne.....                    |       |
| OPRÁVNĚNÁ OSOBA JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA |       |
| Titul, jméno, příjmení:             | ..... |
| Funkce:                             | ..... |
| Podpis:                             | ..... |



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 16 Příloha č. 2 Dílčí plnění Část A:

#### DODÁVKA KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ

##### TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOMPONENT NA VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ


| PARAMETRY KOMPONENT – NUTNÉ                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| PARAMETR                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKA | VEPIŠTE ANO/NE <sup>2</sup> |
| KOMPONENTY PRO VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ RUČNÍHO AGREGÁTU PRO PROUDOVÝ ROZSAH 30-105 A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                             |
| 1.                                                                                | Polovodičový výkonový měnič IGBT s integrovaným budičem, řídicí jednotkou PFC a ochrannou proti zkratu pro vstupní napětí 3–380/400/415/440 V±10 %, 50/60 Hz, výstupní napětí v rozsahu min. 130-160 VDC a výstupním proudem v rozsahu min. 30-105 ADC, s možností plynulého řízení hodnoty výstupního proudu a napětí, Duty Cykle (40 °C 10 min.) 100 % při 105 A/160 V, Power factor min. 0,95<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i> | 3        | ks       |                             |
| 2.                                                                                | Vyhlažovací tlumivka 105 ADC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        | ks       |                             |
| 3.                                                                                | Pasivní chladič výkonového měniče IGBT o min. výkonu 1344 W<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        | ks       |                             |
| 4.                                                                                | Elektromagnetický ventil HP G1/2 NC 0- 16 bar<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        | ks       |                             |
| 5.                                                                                | Tlakový spínač, nastavitelný 3,5 - 6,6bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | ks       |                             |
| 6.                                                                                | Regulátor tlaku s filtrací, 5/16“, max. 8 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        | ks       |                             |
| 7.                                                                                | Vedení stlačeného vzduchu PEM 10x1 s vnější kalibrací<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20       | m        |                             |
| 8.                                                                                | Festo pneumatické konektory a armatury rady QS-10<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24       | ks       |                             |
| 9.                                                                                | Teplotní senzor s rozsahem měření 40-80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        | ks       |                             |
| 10.                                                                               | Samonosný skelet pro plazmový agregát o vnitřních zástavbových rozměrech min. 600x300x500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        | ks       |                             |

<sup>2</sup> Účastník zde vyplní, zda dodá požadovaný předmět plnění, jež splňuje všechny uvedené nutné požadavky



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 11.                                                                                 | Proporcionální elektronicky řízený regulátor tlaku min 8 bar s průtokem min. 300 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | ks |  |
| 12.                                                                                 | EMC stínící obvod pro snížení elektromagnetického záření<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  | ks |  |
| KOMPONENTY PRO VÝROBU DÍLČÍCH ČÁSTÍ STROJNÍHO AGREGÁTU PRO PROUDOVÝ ROZSAH 30-120 A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |  |
| 13.                                                                                 | Polovodičový výkonový měnič IGBT s integrovaným budičem, řídící jednotkou PFC a ochrannou proti zkratu pro vstupní napětí 3~380/400/415/440 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz, výstupní napětí v rozsahu min. 130-160 VDC a výstupním proudem v rozsahu min. 30-125 ADC, s možností plynulého řízení hodnoty výstupního proudu a napětí, Duty Cykle (40 °C 10 min.) 100 % při 125 A/160 V, Power factor min. 0,95<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i> | 3  | ks |  |
| 14.                                                                                 | Vyhlašovací tlumivka 125 ADC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | ks |  |
| 15.                                                                                 | Pasivní chladič výkonového měniče IGBT o min. výkonu 1600 W<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  | ks |  |
| 16.                                                                                 | Elektromagnetický ventil HP G1/2 NC 0- 16 bar<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | ks |  |
| 17.                                                                                 | Tlakový spínač, nastavitelný 3,5 - 6,6 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | ks |  |
| 18.                                                                                 | Regulátor tlaku s filtrací, 5/16", max 8 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | ks |  |
| 19.                                                                                 | Vedení stlačeného vzduchu PEM 10x1 s vnější kalibrací<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | m  |  |
| 20.                                                                                 | Festo pneumatické konektory a armatury rady QS-10<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 | ks |  |
| 21.                                                                                 | Teplotní senzor s rozsahem měření 40-80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | ks |  |
| 22.                                                                                 | Samonosný skelet pro plazmový agregát o vnitřních zástavbových rozměrech min. 600x300x500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | ks |  |
| 23.                                                                                 | Proporcionální elektronicky řízený regulátor tlaku min 8 bar s průtokem min. 400 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | ks |  |
| 24.                                                                                 | EMC stínící obvod pro snížení elektromagnetického záření<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  | ks |  |



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| V ....., dne .....                          |       |
| Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:  | ..... |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: | ..... |



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 17 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

**„Výběrové řízení na dodávku komponent a elektromateriálu pro sestavení plazmových agregátů“**

DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÁST B:

DODÁVKA ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ

| ZADAVATEL        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatelem je:  | B&Bartoni, spol. s r.o.                                                  |
| Sídlo:           | Dolní Cetno, Doubravička 18, PSČ 294 30                                  |
| Provozovna:      | Bratronice 3, 294 42, Smilovice                                          |
| Kontaktní osoba: | Tomáš Bartoň                                                             |
| IČ:              | 26763915                                                                 |
| DIČ:             | CZ26763915                                                               |
| Telefon:         | +420 776 125 520                                                         |
| E-mail:          | <a href="mailto:tomas.barton@b-bartoni.cz">tomas.barton@b-bartoni.cz</a> |

| ÚČASTNÍK                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obchodní firma nebo název:                                                            |  |
| Sídlo/místo podnikání:                                                                |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka:                                                  |  |
| Kontaktní osoba:                                                                      |  |
| IČ:                                                                                   |  |
| DIČ:                                                                                  |  |
| Celková cena za dodávku materiálu (V požadovaném množství a kvalitě, bez DPH) - VOLNĚ |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH:                                                     |  |
| DPH:                                                                                  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH:                                                          |  |
|                                                                                       |  |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

|          |  |
|----------|--|
| Telefon: |  |
| E-mail:  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM  
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodní firma nebo název  |                                                                                                |
| Poštovní adresa včetně PSČ |                                                                                                |
| Elektronická adresa        |                                                                                                |
| Upozornění                 | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| V....., dne.....                    |       |
| OPRÁVNĚNÁ OSOBA JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA |       |
| Titul, jméno, příjmení:             | ..... |
| Funkce:                             | ..... |
| Podpis:                             | ..... |



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 18 Příloha č. 2 Dílčí plnění Část B:

DODÁVKA ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU PLAZMOVÝCH AGREGÁTŮ

| PARAMETRY ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ – NUTNÉ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| PARAMETR                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKA | VEPIŠTE ANO/NE <sup>3</sup> |
| ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU RUČNÍHO AGREGÁTU PRO PROUDOVÝ ROZSAH 30-105 A |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                             |
| 1.                                                                                            | Vodič CYA 1 černý                                                                                                                                                                                                                                                             | 10       | m        |                             |
| 2.                                                                                            | Vodič CYA 1 červený                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       | m        |                             |
| 3.                                                                                            | Vodič CYA 1 tmavě modrý                                                                                                                                                                                                                                                       | 10       | m        |                             |
| 4.                                                                                            | Vodič CYA 1 hnědý                                                                                                                                                                                                                                                             | 10       | m        |                             |
| 5.                                                                                            | Kabel H07RN-F 5Gx6 (CGTG 5Cx6)<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                     | 20       | m        |                             |
| 6.                                                                                            | Zemnicí kabel H01N2-D 1x16 pro 450 V<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>               | 50       | m        |                             |
| 7.                                                                                            | Zemnicí svěrka KS-160 A<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                            | 3        | ks       |                             |
| 8.                                                                                            | EURO konektor plazmový 9-polový, zásuvka                                                                                                                                                                                                                                      | 3        | ks       |                             |
| 9.                                                                                            | EURO konektor plazmový 9-polový, zástrčka                                                                                                                                                                                                                                     | 5        | ks       |                             |
| 10.                                                                                           | Konektor plazmový typ HY 13-pólový, zásuvka                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | ks       |                             |
| 11.                                                                                           | Konektor plazmový typ HY 13-pólový, zástrčka                                                                                                                                                                                                                                  | 3        | ks       |                             |
| 12.                                                                                           | Port CPC pro napojení a ovládání plazmového hořáku<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i> | 3        | ks       |                             |
| 13.                                                                                           | Izolační spínač 3P 63A 22kW IP65                                                                                                                                                                                                                                              | 3        | ks       |                             |
| 14.                                                                                           | 3,5“ LCD multifunkční display                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        | ks       |                             |
| 15.                                                                                           | Řídící a ovládací panel pro LCD display                                                                                                                                                                                                                                       | 3        | ks       |                             |

<sup>3</sup> Účastník zde vyplní, zda dodá požadovaný předmět plnění, jež splňuje všechny uvedené nutné požadavky



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 16.                                                                                             | Řídící a ovládací panel pro pneumatický okruh agregátu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  | ks |  |
| 17.                                                                                             | Řídící deska pro okruh pilotního oblouku                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  | ks |  |
| 18.                                                                                             | Detekční deska vstupního napětí a proudu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  | ks |  |
| 19.                                                                                             | Napájecí zdroj 24 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | ks |  |
| 20.                                                                                             | Unipolární kladný Hallův senzor<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                               | 3  | ks |  |
| 21.                                                                                             | Unipolární záporný Hallův senzor<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                              | 3  | ks |  |
| 22.                                                                                             | Deska pro absorpci rozkmitů a pulzních špiček 160 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | ks |  |
| 23.                                                                                             | Programovatelná digitální centrální řídící deska 24 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  | ks |  |
| 24.                                                                                             | Řídící deska pro snímání a řízení napětí na oblouku                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | ks |  |
| 25.                                                                                             | Řídící deska pro přidavný výkon (power boost) 20 % při propalu, a stabilizaci výkonu při řezu<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i> | 3  | ks |  |
| ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU STROJNÍHO AGREGÁTU PRO PROUDOVÝ ROZSAH 30-120 A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |  |
| 26.                                                                                             | Vodič CYA 1 černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | m  |  |
| 27.                                                                                             | Vodič CYA 1 červený                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | m  |  |
| 28.                                                                                             | Vodič CYA 1 tmavě modrý                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | m  |  |
| 29.                                                                                             | Vodič CYA 1 hnědý                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | m  |  |
| 30.                                                                                             | Kabel H07RN-F 5Gx6 (CGTG 5Cx6)<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                | 20 | m  |  |
| 31.                                                                                             | Zemnicí kabel H01N2-D 1x16 pro 450 V<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                          | 50 | m  |  |
| 32.                                                                                             | Zemnicí svěrka KS-160 A<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                                       | 3  | ks |  |
| 33.                                                                                             | EURO konektor plazmový 9-polový, zásuvka                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  | ks |  |



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
| 34. | EURO konektor plazmový 9-polový, zástrčka                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | ks |  |
| 35. | Konektor plazmový typ HY 13-pólový, zásuvka                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | ks |  |
| 36. | Konektor plazmový typ HY 13-pólový, zástrčka                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | ks |  |
| 37. | Port CPC pro napojení a ovládání plazmového hořáku<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                            | 3 | ks |  |
| 38. | Izolační spínač 3P 63A 22kW IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | ks |  |
| 39. | 3,5" LCD multifunkční display                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | ks |  |
| 40. | Řídící a ovládací panel pro LCD display                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | ks |  |
| 41. | Řídící a ovládací panel pro pneumatického okruhu agregátu                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | ks |  |
| 42. | Regulátor výšky plazmového hořáku THC<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                         | 3 | ks |  |
| 43. | Řídící deska pilotního oblouku                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | ks |  |
| 44. | Detekční deska vstupního napětí a proudu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 | ks |  |
| 45. | Napájecí zdroj 24 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | ks |  |
| 46. | Unipolární kladný Hallův senzor<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                               | 3 | ks |  |
| 47. | Unipolární záporný Hallův senzor<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i>                                                              | 3 | ks |  |
| 48. | Deska pro absorpci rozkmitů a pulzních špiček 170 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | ks |  |
| 49. | Programovatelná digitální centrální řídící deska 24 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | ks |  |
| 50. | Řídící deska pro snímání a řízení napětí na oblouku                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | ks |  |
| 51. | Řídící deska pro přídavný výkon (power boost) 20 % při propalu, a stabilizaci výkonu při řezu<br><i>Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</i> | 3 | ks |  |


Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| V....., dne.....                            |       |
| Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:  | ..... |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: | ..... |



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 19 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel.....IČ.....čestně  
prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| V....., dne.....                            |  |
| Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: |  |