


TABULKA OKEN			
OZN. 0/1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA PRO ZUBNÍ ORDINACE, Náměstí 591, Tuchlovice	1.NP	CELKEM
		POČET (ks)	1
POPIS	NOVÉ OKNO PLASTOVÉ,..		
SKLAD. ROZMĚR	570 x 1800 (PARAPET 900)		
OTVOR V KCI	stávající		
MATERIÁL	PLAST		
POVRCH. ÚPRAVA	DEKOR – BÍLÁ		
PROSKLENÍ	IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ		
STANDARD	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM U = 0,9 W/m ² K NEBO LEPŠÍ		
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI=2		
POŽÁR. ODOLNOST	–		
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ ČTYŘPOLOHOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA STANDART		
SAMOZAVÍRAČ	–		
TĚSNĚNÍ	SYSTÉMOVÉ		
PARAPET	VNITŘNÍ MDF (LAMINO BARVA BÍLÁ), VNĚJŠÍ VIZ. TAB. KLEMP. VÝROBKŮ		
ŽALUZIE	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ		
POZNÁMKA	STÁVAJÍCÍ OKNO BUDE ODSTRANĚNO		
POHLED Z EXTERIÉRU			
			
STRANA			1 z 4str