TABULKA OKEN

OZN.	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA PRO ZUBNÍ ORDINACE, Náměstí 591, Tuchlovice	1.NP	CELKEM
0/2		POČET (ks)	1

POPIS	NOVÉ OKNO PLASTOVÉ,TROJDÍLNÉ, OTVÍRAVÉ, UŽŠÍ ČÁST VÝKLOPNÁ
SKLAD. ROZMĚR	3310 x 2700 (PARAPET 0)
OTVOR V KCI	stávající
MATERIÁL	PLAST
POVRCH. ÚPRAVA	
PROSKLENÍ	IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ
STANDARD	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM U = 0,9 W/m^{2}K NEBO LEPŠÍ
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI=2
POŽÁR. ODOLNOST	–
KOVÁNÍ	
SAMOZAVÍRAČ	–
TĚSNĚNÍ	SYSTÉMOVÉ
PARAPETY	VNITŘNÍ: MDF (LAMINO BARVA BÍLÁ), VNĚJŠÍ: DLAŽBA
ŽALUZIE	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ
POZNÁMKA	

POHLED Z EXTERIÉRU