



OZ.ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - VODOVOD
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ 600MM	BATERIE NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ DN15, SMĚŠOVAČI
UD	UMYVADLO DESKOVÉ ROZMĚR 1530X470MM 3 MYČÍ MÍSTA, VÝŠKA OSAZENÍ 500MM A 550MM	3X BATERIE NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ PRO JEDNU VODU DN15
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ DĚTSKÝ, VČ. SEDÁTKA	PŘÍVOD VODY KE SPLACHOVACÍMU MODULU
WC1	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA	PŘÍVOD VODY KE SPLACHOVACÍMU MODULU
VL	VÝLEVKVA DITURVITOVÁ S MŘÍŽKOU A SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU	NÁDRŽ PŘIPOJENA PŘES ROHOVÝ VENTIL PANCÉŘOVOU HADICÍ
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRHOVÁ 900X900X110CM, PLASTOVÁ ZÁSTĚNA, DOZDÍT SOKL	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + SPRCH. HLAVICE, PROPOJ. HADICE, POSUV. TYČ VČ.ZABEZPEČENÍ PROTI ZPĚTNÉMU TOKU
P	PISOÁR, OSAZEN 300MM NAD PODLAHOU	PŘÍVOD STUDENÉ VODY TLAKOVÝ SAMOUZÁVÍRACÍ VENTIL DN15 MAXIMÁLNÍ PRŮTOK 0,2 L/S

- VEŠKERÉ ROZVODY VODY V OBJEKTU IZOLOVÁNY (VIZ TABULKA)
- MATERIÁL VODOVODNÍHO POTRUBÍ STOUPACÍMA I VODOROVNÝMA A JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE PPR (HOSTALEN) PN16
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- MONTÁŽ POTRUBÍ VČETNĚ ULOŽENÍ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELE POTRUBÍ
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE REALIZOVÁNO DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ A IZOLACE
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DŘÁŽKY, NIKY, CHRÁNÍČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI NOVÝMI NEBO STÁVAJÍCÍMI TRUBNÍMI NEBO KABELOVÝMI VEDENÍMI!!!

Vypracoval:	Odpovědný projektant:	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZ Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 86910876
Ing. Jana Albrechtová	Ing. Michal Albrecht		
SÚ:	Písek		
Investor:	Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725/5, 397 01 Písek		
Akce:	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ 13. MŠ – 2. etapa D.1.4. TPS - Zdravotně technické instalace		Datum: 12/2020 Zakázkové číslo: 011z/21 Paré č.
Obsah:			Měřítka: Stupeň PD: Formát: 8 Č. výkresu
SCHÉMA VODOVODU			0