



1	KOMUNIKACE D2-D-1, TDZ VI, PIII		
	KAMENNÁ DLAŽBA - DROBNÁ	DL	100 mm
	LOŽE	L	40 mm
	STĚRKODRT	ŠD ₈	250 mm
	ZHUTNĚNÍ NA PLÁNI MIN. 30MPa		
	CELKEM		MIN. 390 mm

2	CHODNÍK D2-D-1, TDZ O, PIII		
	KAMENNÁ DLAŽBA - MOZAIKA	DL	60 mm
	LOŽE - MVC 10	L	40 mm
	STĚRKODRT	ŠD ₈	200 mm
	ZHUTNĚNÍ NA PLÁNI MIN. 30MPa		
	CELKEM		MIN. 300 mm

3	KOMUNIKACE D2-D-1, TDZ VI, PIII		
	KAMENNÁ DLAŽBA - VELKOFORMÁTOVÁ	DL	100 mm
	LOŽE - MC	L	40 mm
	SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C _{8/10}	250 mm
	PROVEDENÍ OPATŘENÍ NA ODTOK VODY Z SC		
	ZHUTNĚNÍ NA PLÁNI MIN. 30MPa		
	CELKEM		MIN. 390 mm

U/U STUDIO

bpv

Kamenická 673/5, Praha 7
+420 724 819 859
info@uustudio.cz

investor

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 600/20, 120 00 Vinohrady

stupeň	projekt
PDPS	Revitalizace předprostoru ZŠ Kladská a části sadů Bratří Čapků
část	název výkresu
D.1.2	Vzorový příčný řez
revize	vypracoval
-	Ing. Jiří Oboznenko

číslo výkresu	formát	měřítko	datum
B.11.5	A3	1:200	29 05 2025