

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 4601 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
Objekt: 46010007 - SO 14 Klimatizace a VZT
Středisko:
JKSO :

Cena bez DPH :	0 Kč
-----------------------	-------------

Zpracoval:
Dne: 1.11.2013

Poznámka:

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

1.11.2013

REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : 4601 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
Objekt : 46010007 - SO 14 Klimatizace a VZT

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	KLIMATIZACE 1.NP	0,00	0,000
2	KLIMATIZACE 2.NP	0,00	0,000
3	KLIMATIZACE 3.NP	0,00	0,000
4	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,00	0,000
REKAPITULACE:		Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:		0,00	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 1.11.2013

Strana : 1

Stavba : 4601 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 46010007 - SO 14 Klimatizace a VZT

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
1 KLIMATIZACE 1.NP							
1	C0921	Klimatizační multisplitové zařízení Venkovní kondenzační jednotka typ: MXZ-8B-140-YA max. chladicí výkon: 14,0 KW max. topný výkon: 16,0 KW chladicí médium: R 410 A hladina akustického tlaku: max. 50/52 dB (A) el. příkon: P = 3,9 KW U = 3x 400 V (doporučené jištění 25 A)	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
2	C0921	Nástěnné konzoly pro venkovní kondenzační jednotku	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
3	C0921	Branch Box - Rozbočovač pro max. 5 vnitřních jednotek, typ: PAC-AK52BC	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
4	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-15 VA max. chladicí výkon: 1,5 KW max. topný výkon: 1,7 KW hladina akustického tlaku: max. 21/35 dB (A) množství vzduchu: 210/330 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
5	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-20 VA max. chladicí výkon: 2,0 KW max. topný výkon: 2,2 KW hladina akustického tlaku: max. 21/35 dB (A) množství vzduchu: 210/330 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
6	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-35 VA max. chladicí výkon: 3,5 KW max. topný výkon: 4,0 KW hladina akustického tlaku: max. 21/36 dB (A) množství vzduchu: 210/432 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	3,00	0,00	0,00	0,000
7	C0921	Propojovací měděné potrubí vedení chladiwa, izolace, ovládací a napájecí kabel hlavní vedení od kondenzační jednotky k rozbočovači - 16 / 10 mm včetně náplně chladicího média R 410 A	m	22,00	0,00	0,00	0,000
8	C0921	Propojovací měděné potrubí vedení chladiwa, izolace, ovládací a napájecí kabel vedlejší vedení od rozbočovače k	m	41,00	0,00	0,00	0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 1.11.2013

Strana : 2

Stavba : 4601 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 46010007 - SO 14 Klimatizace a VZT

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		vnitřním jednotkám - 10 / 6 mm včetně náplně chladicího média R 410 A C					
9	C0921	Montážní materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
10	C0921	Montáž zařízení:	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
11	C0921	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
12	C0921	Doprava	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

2 KLIMATIZACE 2.NP

13	C0921	Klimatizační multisplitové zařízení Venkovní kondenzační jednotka, typ: MXZ-8B-140-YA max. chladicí výkon: 14,0 KW max. topný výkon: 16,0 KW chladicí médium: R 410 A hladina akustického tlaku: max. 50/52 dB (A) el. příkon: P = 3,9 KW U = 3x 400 V (doporučené jištění 25 A)	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
14	C0921	Nástěnné konzoly pro venkovní kondenzační jednotku	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
15	C0921	Branch Box - Rozbočovač pro max. 3 vnitřní jednotky typ: PAC-AK31BC	ks	2,00	0,00	0,00	0,000
16	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-15 VA max. chladicí výkon: 1,5 KW max. topný výkon: 1,7 KW hladina akustického tlaku: max. 21/35 dB (A) množství vzduchu: 210/330 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	2,00	0,00	0,00	0,000
17	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-20 VA max. chladicí výkon: 2,0 KW max. topný výkon: 2,2 KW hladina akustického tlaku: max. 21/35 dB (A) množství vzduchu: 210/330 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	2,00	0,00	0,00	0,000
18	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-35 VA max. chladicí výkon: 3,5 KW max. topný výkon: 4,0 KW hladina akustického tlaku: max. 21/36 dB (A) množství vzduchu: 210/432 m 3/hod.	ks	2,00	0,00	0,00	0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 1.11.2013

Strana : 3

Stavba : 4601 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 46010007 - SO 14 Klimatizace a VZT

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače					
19	C0921	Propojovací měděné potrubí vedení chladiwa, izolace, ovládací a napájecí kabel hlavní vedení od kondenzační jednotky k rozbočovači - 16 / 10 mm včetně náplně chladicího média R 410 A	m	34,00	0,00	0,00	0,000
20	C0921	Propojovací měděné potrubí vedení chladiwa, izolace, ovládací a napájecí kabel Vedlejší vedení od rozbočovače k vnitřním jednotkám - 10 / 6 mm Včetně náplně chladicího média R 410 A C	m	26,00	0,00	0,00	0,000
21	C0921	Montážní materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
22	C0921	Montáž zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
23	C0921	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
24	C0921	Doprava	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

3 KLIMATIZACE 3.NP

25	C0921	Klimatizační multisplitové zařízení Venkovní kondenzační jednotka, typ: MXZ-8B-140-YA max. chladicí výkon: 14,0 KW max. topný výkon: 16,0 KW chladicí médium: R 410 A hladina akustického tlaku: max. 50/52 dB (A) el. příkon: P = 3,9 KW U = 3x 400 V (doporučené jištění 25 A)	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
26	C0921	Nástěnné konzoly pro venkovní kondenzační jednotku	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
27	C0921	Branch Box - Rozbočovač pro max. 3 vnitřní jednotky typ: PAC-AK31BC	ks	2,00	0,00	0,00	0,000
28	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-15 VA max. chladicí výkon: 1,5 KW max. topný výkon: 1,7 KW hladina akustického tlaku: max. 21/35 dB (A) množství vzduchu: 210/330 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	2,00	0,00	0,00	0,000
29	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-20 VA max. chladicí výkon: 2,0 KW	ks	2,00	0,00	0,00	0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 1.11.2013

Strana : 4

Stavba : 4601 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 46010007 - SO 14 Klimatizace a VZT

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		max. topný výkon: 2,2 KW hladina akustického tlaku: max. 21/35 dB (A) množství vzduchu: 210/330 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače					
30	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-35 VA max. chladicí výkon: 3,5 KW max. topný výkon: 4,0 KW hladina akustického tlaku: max. 21/36 dB (A) množství vzduchu: 210/432 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
31	C0921	Vnitřní chladicí NÁSTĚNNÁ jednotka, typ: MSZ-SF-50 VA max. chladicí výkon: 5,0 KW max. topný výkon: 5,8 KW hladina akustického tlaku: max. 30/40 dB (A) množství vzduchu: 336/492 m 3/hod. včetně dálkového infračerveného přenosného ovladače	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
32	C0921	Propojovací měděné potrubí vedení chladiva, izolace, ovládací a napájecí kabel hlavní vedení od kondenzační jednotky k rozbočovači - 16 / 10 mm včetně náplně chladicího média R 410 A	m	34,00	0,00	0,00	0,000
33	C0921	Propojovací měděné potrubí vedení chladiva, izolace, ovládací a napájecí kabel vedlejší vedení od rozbočovače k vnitřním jednotkám - 10 / 6 mm včetně náplně chladicího média R 410 A C	m	25,00	0,00	0,00	0,000
34	C0921	Montážní materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
35	C0921	Montáž zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
36	C0921	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
37	C0921	Doprava	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

4 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

38	C0921	Ventilátor diagonální odtahový typ: MIXVENT - TD 350 / 125 množství vzduchu: Q = 100 m3/hod. při externí tlakové ztrátě: p = 105 Pa P = 0,03 KW; I = 0,13 A; U = 230 V	ks	10,00	0,00	0,00	0,000
39	C0921	Rychloupínací spona - pružná manžeta	ks	20,00	0,00	0,00	0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 1.11.2013

Strana : 5

Stavba : 4601 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 46010007 - SO 14 Klimatizace a VZT

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		VBM 125					
40	C0921	Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 125 / 1000 (měkký)	ks	10,00	0,00	0,00	0,000
41	C0921	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí, typ: RSK -125 ED	ks	10,00	0,00	0,00	0,000
42	C0921	Talířový ventil kovový - odvodní typ: KK 150	ks	5,00	0,00	0,00	0,000
43	C0921	Talířový ventil kovový - odvodní typ: KK 100	ks	10,00	0,00	0,00	0,000
44	C0921	Výfuková hlavice typ: VHS 160	ks	4,00	0,00	0,00	0,000
45	C0921	Poloohebná hadice hliníková typ: Semiflex - Č 160 mm	m	3,00	0,00	0,00	0,000
46	C0921	Poloohebná hadice hliníková typ: Semiflex - Č 100 mm	m	5,00	0,00	0,00	0,000
47	C0921	Potrubí stoupačka č.1,2,3,4 kruhové potrubí zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu rovné potrubí: max. Č 160, 36m tvarovka: max. Č 160, 40 ks	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
48	C0921	Montážní materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
49	C0921	Montáž zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
50	C0921	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
51	C0921	Doprava	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

REKAPITULACE:						Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:						0,00	0,00