



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP- NOVÝ STAV				
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Skladba podlahy
1.00N	ZÁDVEŘÍ	4,2 m²	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	F9
1.01N	CHODBA	4,8 m²	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	F9
1.02N	SCHODIŠTĚ	9,1 m²	POTĚR / STĚRKA	F3
1.03N	SKLAD	9,5 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	F10
Celková plocha:		27,5 m²		

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- JSOUCÍ ZDIVO, STĚNY
 - BETONOVÉ PROLÉVANÉ TVÁRNICE
 - STĚNA DŘEVĚNÁ, OBVODOVÁ TL. 125 MM
 - STĚNA DŘEVĚNÁ, VNITŘNÍ TL. 125 MM
 - SDK INSTALAČNÍ STĚNA TL. 155 MM
 - SDK PŘÍČKA TL. 100 MM, PŘEMÍSTITELNÁ
 - SDK AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 100 MM
 - SDK AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 100 MM, VYŠŠÍ ÚNOSNOST
 - STĚNA YTONG TL. 200 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA
 - TEPELNÁ IZOLACE - EPS

VÝPIS PŘEKLADŮ
NOVÉ PŘEKLADY 1.NP

ozn.	popis	délka	výška	šířka	počet	podlaží
a	3x I160	2000	160		2	1.NP
b	2x I180	2400	180		1	1.NP
c	NOP 200-1250	1250	250	140	2	1.NP
g	2x I160	2000	160			podzemní kanál
d	RZP 119/7/24 P+ RZP 119/12/24 V	1200	240	cca 190	1x	1.NP

VÝMĚNA PŘEKLADŮ NAD JSOUCÍMI OTVORY V 1.NP

ozn.	popis	délka	výška	šířka	počet	podlaží
J.a	3x I 120	1500	120		1	1.NP
J.b	3x I 180	2850	180		1	1.NP
J.c	3x I 200	2850	200		1	1.NP
J.d	3x I 180	2850	180		1	1.NP

POZNÁMKY:
Nové sloupky v hale - Jekl 140x140x6, budou obloženy protipožárníím obkladem 2x12,5 mm SDK RED RF(DF).
Dilatačně oddělené obložení.
Ocelové překlady - ocelové nosníky zajistit proti klopení-- při horním lici provařit pásy 50/4 délky 30cm cca á 0,5m.

± 0,000 = JSOUCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Tato dokumentace je autorským dílem a m ůže být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatелеm. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Projektant:
Pívec Projektce s.r.o.
Slevačská 49
615 00, Brno
tel: 603 231 833
projekce@pivec.cz

Investor:
TSB a.s.
Barvířská 5
602 00
Brno-Zábřehovice
podatelna@tsb.cz

Zpracovatel dil:
Pívec Projektce s.r.o.
Slevačská 49
615 00, Brno
tel: 603 231 833
projekce@pivec.cz

autorizace:

Investor:
Technické síť Brno, a.s.

Adresa:
Barvířská 822/5, 602 00 Brno

Vypracoval:
Ing. Šárka Bilková

Zodp. proj.:
Ing. Jan Pívec

Kontroloval.:
Ing. Jan Pívec

Číslo zakázky:
22018_5

stupeň:
DPS

datum:
11/2023

formát:
8xA4

č. v. rev.:
D.1.1.b-102

Akce:
NÁSTAVBA OBJEKTU KŘENOVÁ TSB

Podčást:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Obsah:
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV