





Označení	Schéma, popis	Množství (ks)				Poznámka
		1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	
5	 <p>DVEŘNÍ KŘÍDLA DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ PLNÁ CPL 800/1970 mm</p> <p>VSTUPNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, EW 15 DP3 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK (dle tloušťky jednotlivých stěn) PROTIPOŽÁRNÍ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, KLIKA ŠTÍTEK ZÁMEK FAB V DOLNÍ ČÁSTI VĚTRACÍ ŠTĚRBINA (KOTELNA)</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU BUDE ZAMĚŘENA NA STAVBĚ</p>			3	3	
6	 <p>DVEŘNÍ KŘÍDLA DŘEVĚNÁ CPL VNITŘNÍ PLNÁ 900/1970 mm</p> <p>VSTUPNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, EW 15 DP3 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK (dle tloušťky jednotlivých stěn) PROTIPOŽÁRNÍ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, KLIKA/KOULE, ŠTÍTEK ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ FAB</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU BUDE ZAMĚŘENA NA STAVBĚ</p>			3	3	
7	 <p>DVEŘNÍ KŘÍDLA DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ PLNÁ CPL 900/1970 mm</p> <p>PROTIPOŽÁRNÍ, EW 15 DP3 ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ DO STĚNY SDK, TL. 200mm KOVÁNÍ ZÁVĚSY, KLIKA ŠTÍTEK ZÁMEK DOZ</p>			1	1	
8	 <p>DVEŘNÍ KŘÍDLA DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ PLNÁ CPL 900/1970 mm</p> <p>PROTIPOŽÁRNÍ, EW 15 DP3 ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ ZÁVĚSY, KLIKA ŠTÍTEK ZÁMEK DOZ</p>			1	1	
Stavba:						
VÝPLNĚ OTVORŮ					Č.zak:	
					Č.str.	