


Změna		Index	Provedl	Dne	Podpis
Projektant	ING. KYLAR	Zakázkové číslo 0968 / 3748			
Ved. projektant	ING. HÁZ	Datum			
Ved. střediska	ING. KUNDRÁTEK	03 / 2021			

Objednatel VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo							
Stavba	REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA				Měřítko	-	Kopie č.
	Modernizace technologie biologické linky						
	a systému řízení						
Obsah	OBVODOVÉ SCHÉMA DT2				Evidenční číslo dokumentace 0968 / 3748 – D.2.2 – 04		

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	ČELNÍ POHLED:									
B	ROZVODNÉ SOUSTAVY: PŘÍVOD ROZVOD 3NPE ~50Hz 230/400V TN-S 3NPE ~50Hz 230/400V TN-S 24V = PELV									
C	VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY NA DVEŘE ROZVADĚČE UMÍSTIT VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK: POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ VSTUPNÍ SVORKY A ZAŘÍZENÍ PŘED HLAVNÍM VYPÍNAČEM OPATŘIT ŠTÍTKEM: POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI.									
D	OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, dotykem neživých částí: - automatickým odpojením od zdroje - ochranným pospojováním - proudovými chrániči s vybavovacím proudem do 30mA - doplňujícím pospojováním - malým napětím									
E	Ochrana před dotykem živých částí: - izolací - kryty nebo přepážkami - konstrukčním provedením rozvaděče									
F	POPIS ROZVÁDĚČE: STOJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ SKŘIŇ 800x2200x400 (ŠxVxH), KRYTÍ IP54/20, MECH.ODOLNOST IK10, PLNĚ DVEŘE PŘÍVODY A VÝVODY Z ROZVADĚČE - Z VRCHU, VRCHEM. SVORKY SÍLOVÉ ELEKTROINSTALACE PROSTOROVĚ ODDĚLIT OD SVOREK SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE !!!									
G	DATUM : 3 / 2021 STUPEŇ : DPS PROJEKTANT : Ing. KYLAR HIP : Ing. HÁZ AKCE : REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA Modernizace technologie biologické linky a systému řízení D.2.2 - ČÁST ELEKTRO INVESTOR : VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO ZAK.ČÍSLO : 0968 / 3748 VÝKRES: OBVODOVÉ SCHÉMA DT2 ČÍSLO VÝKRESU : 03 Č.PŘÍLOHY: D.2.2-04 POLE : 1 MĚŘÍTKO :									



UPS		GU	
ZÁLOHOVANÝ ZDROJ UPS		ZDROJOVÁ SOUSTAVA	

DATUM : 3 / 2021		AKCE : REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA		VÝKRES:		POLE : 1	
STUPEŇ : DPS		Modernizace technologie biologické linky a systému řízení		OBVODOVÉ SCHÉMA DT2			
PROJEKTANT : Ing. KYLIAR		D.2.2 - ČÁST ELEKTRO		ČÍSLO VÝKRESU : 05		Č.PŘÍLOHY: D.2.2-04	
HIP : Ing. HÁZ		INVESTOR : VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO		ZAK.ČÍSLO : 0968 / 3748		MĚŘÍTKO :	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

