


Změna		Index		Provedl		Dne		Podpis			
Projektant	ING. KYLAR			Zakázkové číslo							
Ved. projektant	ING. HÁZ			0968 / 3748							
Ved. střediska	ING. KUNDRÁTEK			Datum							
		03 / 2021									
Objednatel VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo											
Stavba REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA Modernizace technologie biologické linky a systému řízení						Měřítko		–		Kopie č.	
						Stupeň		DPS			
						Formát		16xA4			
Obsah						OBVODOVÉ SCHÉMA DT6				Evidenční číslo dokumentace 0968 / 3748 – D.2.2 – 08	

[illegible]

										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ČELNÍ POHLED:																			
																			
ROZVODNÉ SOUSTAVY:																			
PŘÍVOD3NPE ~50Hz 230/400V TN-S ROZVOD3NPE ~50Hz 230/400V TN-S 24V= PELV																			
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY																			
NA DVEŘE ROZVADĚČE UMÍSTIT VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK: POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ VSTUPNÍ SVORKY A ZAŘÍZENÍ PŘED HLAVNÍM VYPÍNAČEM OPATŘIT ŠTÍTKEM: POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI.																			
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:																			
Ochrana před úrazem elektrickým proudem, dotykem neživých částí: - automatickým odpojením od zdroje - ochranným pospojováním - proudovými chrániči s vybavovacím proudem do 30mA - doplňujícím pospojováním - malým napětím Ochrana před dotykem živých částí: - izolací - kryty nebo přepážkami - konstrukčním provedením rozvaděče																			
POPIS ROZVÁDĚČE:																			
STOJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ SKŘIŇ 1000x2200x500 (ŠxVxH), KRYTÍ IP54/20, MECH.ODOLNOST IK10, PLNÉ DVEŘE PŘÍVODY A VÝVODY Z ROZVADĚČE – ZDOLA, DOLŮ.																			
DATUM : 3 / 2021		AKCE : REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA										VÝKRES:		POLE : 1		G			
STUPEŇ : DPS		Modernizace technologie biologické linky a systému řízení										OBVODOVÉ SCHÉMA DT6							
PROJEKTANT : Ing. KYLAR		D.2.2 – ČÁST ELEKTRO										ČÍSLO VÝKRESU :		Č.PRÍLOHY: D.2.2-08					
HIP : Ing. HÁZ		INVESTOR : VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO		ZAK.ČÍSLO : 0968 / 3748		MĚŘÍTKO :													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										

