

Kupní smlouva

ev. č. Kupujícího :

ev. č. Prodávajícího :

1. Smluvní strany

Kupující :

Kupující: RESPONO, a.s.
Zastoupena: Ing. Pavlem Horáčkem, prokuristou
Sídlo firmy: Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 810 010
Fax: 517 810 011
E-mail: respono@respono.cz
IČ: 49435612
DIČ: CZ699002708
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Vyškov
Číslo účtu: 937119/0300
Registrace: v OR u KS Brno, spis. zn. B. 1090
(dále jen kupující)

a

Prodávající :

Prodávající: Zoeller Systems, s.r.o.
Zastoupena: Ing. Daniel Bendl (na základě plné moci)
Sídlo firmy: Rooseveltova 1500, Říčany 251 01
Telefon: 323604261
Fax: 323619010
E-mail: prodej@zoeller.cz
IČ: 46349413
DIČ: CZ46349413
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 918072/0800
Registrace: u Městského soudu v Praze C/10792
(dále jen prodávající)

uzavřely tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem a váhou“.

2. Předmět smlouvy - zboží

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží –

- Dodávka jednoho kusu svozového vozidla na svoz nádob na komunální odpad s universálním vyklápěčem a váhou:
 - Obchodní název vozidla: MAN
 - Typové označení vozidla: TGS 26.320 6x2-2 BL
 - Obchodní název nástavby: Zoeller
 - Typové označení nástavby: Medium XL
 - Obchodní název váhy: Gassner
 - Typové označení váhy: DMA 4 Pro Touch
 - Obchodní název vyklápěče: Zoeller
 - Typové označení vyklápěče: 301
 -

2. Předmětem dodávky také je:

- veškeré příslušenství vozidel nutné nebo obvyklé k jejich řádnému užívání
- doprava vozidla do sídla zadavatele,
- montáž a instalace strojního a technologického vybavení vozidla,
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
- bezplatný servis a opravy po dobu dodavatelem poskytnuté záruky za jakost.
- dodávka návodů k obsluze v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla,
- likvidace odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací této veřejné zakázky,
- předání záručních listů vozidla a všech jeho částí v českém jazyce.

3. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Požadované technické parametry vozidla, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zboží musí ve všech parametrech odpovídat technické specifikace uvedené v příloze č. 1.

3. Doba a místo plnění:

1. Doba plnění:

Prodávající se zavazuje předat předmět kupní smlouvy kupujícímu takto:

- Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem a váhou blíže specifikováno touto kupní smlouvou do 185 kalendářních dnů od uzavření této kupní smlouvy.

Prodávající má právo dodat předmět kupní smlouvy před výše uvedenou dobou plnění, avšak kupující není povinen uhradit kupní cenu dle čl. 4 této smlouvy dříve, než nastane doba plnění v čl. 3 této smlouvy stanovená

Pokyn pro uchazeče: příslušný text doplní uchazeč podle nabídky.

2. Místo plnění:

RESPONO, a.s. Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov – CZ.

3. Organizace dodávky zboží

4. Kompletní přejímku zboží, dokumentaci, servis celku a zaškolení zabezpečuje:

Kompletní dodávku zboží, dokumentaci a zaškolení zabezpečuje:

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Bendl
Adresa: Rooseveltova 1500, Říčany
Telefon: 606600101
Fax: 323 61 90 10
E-mail: d.bendl@zoeller.cz

Pokyn pro uchazeče: příslušný text doplní uchazeč do smlouvy předložené v nabídce.

5. Zaškolení:

Prodávající poskytne kupujícímu zaškolení v tomto rozsahu: .

- a) praktické proškolení osádek a pracovníků řízení provozu (pro pokrytí vícesměnného provozu) v místě kupujícího (běžné provozní úkony, údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).

4. Cena - Platební podmínky:

1. Cena zboží dle čl. 2 této smlouvy

	cena bez DPH v Kč	Cena a sazba DPH	cena včetně DPH v Kč
Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem a váhou	4.362.166,-	916.055,-	5.278.221,-

Záloha nebude poskytnuta.

Cena celkem je nejvýše přípustná a nepřekročitelná za splnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na předmětné zboží.

Cena servisu a veškerých nákladů spojených s úkony uvedenými v čl. 7 této smlouvy po celou záruční dobu.

Na základě výzvy k odběru předmětu plnění, bude po protokolárním předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím vystavena faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Vozidlo bude kupujícím uhrazeno až po bezvadném převzetí vozidla od prodávajícího. Splatnost faktury prodávajícího je 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena. Ve sporných případech se má za to, že došla třetí den po odeslání prodávajícím. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu kupujícího. Pokud k doručení faktury prodávajícího dojde před uplynutím dohodnuté doby plnění dle čl. 3 této smlouvy, má se za to, že splatnost této faktury je 60 dnů ode dne, kdy nastala dohodnutá doba plnění dle čl. 3 této smlouvy.

Právo na zaplacení zboží dodané dle této smlouvy vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku – bezvadným předáním zboží v souladu s touto smlouvou.

5. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně dva týdny před termínem předání.

Zboží bude předáno v bezvadném stavu na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění.

Zboží nelze považovat za bezvadné, pokud nebudou splněny všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

6. Sankce za porušení smluvních vztahů

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Úrok z prodlení pokrývá případnou škodu způsobenou prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury prodávajícího.

Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat zboží řádně – v bezvadném stavu a včas, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokuty ve výši 4400,- Kč za každý jednotlivý den prodlení prodávajícího, a to až do doby dokončení a předání a převzetí zboží, nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, s níž je spojeno právo kupujícího požadovat zaplacení smluvní pokuty.

Nesplní-li prodávající svůj závazek odstranit vadu zboží v rámci záručního servisu dle čl. 7. této smlouvy ve sjednané lhůtě pro odstranění vady zboží, je Kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 6 000,- Kč za každý započatý den prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Nepředloží-li prodávající originál nebo kopii dokladu prokazující, že je v souladu s čl. 9 řádně pojištěn kdykoliv je k tomu povinen, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě této smlouvy jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

7. Odpovědnost za vady - záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na zboží, že toto je v bezvadném stavu a způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo nevhodným užíváním.

Záruční doba se sjednává po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží dle této smlouvy kupujícím.

Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu po dobu běhu záruční doby za jakost záruční servis na předmětné zboží, který mimo jiné zahrnuje také provádění prodávajícím vyžadovaných nebo výrobcem předepsaných servisních prohlídek a údržby, provádění zákonné technické kontroly, zákonného měření zplodin ve výfukových plynech a odstraňování vad zboží, které se v průběhu trvání záruční doby na zboží vyskytnou. Úkony záručního servisu se prodávající zavazuje poskytovat pro:

- Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem a váhou – na adrese RESPONO, a.s. Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov - CZ.

Všechny vady je prodávající povinen odstranit ve lhůtě nejpozději do 7- dnů ode dne jejich oznámení.

Bezplatný záruční servis se nevztahuje pouze na výměnu opotřebovaných pneumatik a opotřebovaných gumových částí stíračů oken.

Součástí bezplatného záručního servisu je i zabezpečení přepravy nepojízdného vozidla z místa zjištěné nepojízdnosti vozidla do místa opravy vozidla.

Bezplatný záruční servis bude prodávající poskytovat jen v případě, že kupující bude zboží používat a provozovat v souladu s návodem k obsluze prodávajícím mu předaným a umožní provádět prodávajícímu plánované záruční servisní prohlídky max. 2 x za kalendářní rok v délce trvání maximálně dvou kalendářních dnů za jednu servisní prohlídku.

Kupující oznamuje vady zboží prostřednictvím kontaktů v této smlouvě uvedených a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu v plné výši škody, které mu budou způsobeny vadným provedením zboží nebo vadou zboží.

Vada se považuje za odstraněnou, pokud zboží dodané prodávajícím dle této smlouvy je opět jako plně funkční předáno k užívání kupujícímu.

Prodávající se zavazuje kupujícímu zajistit kompletní servis vozidel po ukončení záruční doby po dobu min. 10 let od převzetí vozidla.

Podstatné náležitosti záručního a pozáručního servisu:

Jedná se o služby, které vyžaduje a garantuje výrobce, resp. dodavatel techniky, které přispívají k zajištění bezporuchovosti, provozuschopnosti a jakosti daného zboží. Jedná se např. o inspekční, diagnostické a opravářské služby, seřizování zařízení za účelem zabezpečení potřebné účinnosti, přesnosti a jakosti, o technickou pomoc k zajištění bezvadné funkčnosti zboží, technicko-poradenské činnosti popřípadě instruktáže obsluhy.

8. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními §§ 344 až 351 Obch. Z.

Mimo výše uvedené si smluvní strany sjednávají právo odstoupení kupujícího od této smlouvy z důvodu, že zboží nabídnuté prodávajícím kupujícímu k převzetí nebude splňovat všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

9. Pojištění

Prodávající se zavazuje po dobu záruky dle čl. 7 této smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a prodávajícím v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti s jednorázovým pojistným plněním minimálně 10 000 000,- Kč bez DPH. Spoluúčast na plnění plynoucího z tohoto pojištění nesmí být vyšší než 2% pojistné částky.

Náklady na pojištění nese prodávající a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 4. této smlouvy.

Prodávající je povinen v průběhu realizace této zakázky dle této smlouvy a v době trvání záruky dle čl. 7 této smlouvy předložit kupujícímu doklad prokazující existenci pojištění dle odst. 1., a to do 3 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu kupujícího.

Prodávající se zavazuje veškeré pojistné události vzniknuvší v důsledku vadného zboží uplatnit u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

10. Ostatní ujednání

Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V případě, že prodávající neodstraní závadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.

Prodávající souhlasí s možností návštěv kupujícího při vlastní rozpracovanosti zboží případně po dohodě i u výrobců komponent, a to na náklady prodávajícího a dále zajistí účast zástupců kupujícího při převjímcě a funkční zkoušce zboží u prodávajícího. Zboží se považuje za bezvadně dokončené tehdy, bude-li tato zkouška úspěšně provedena.

Prodávající se zavazuje dodat jako součást vozidla následující dokumentaci:

- 1x Technický průkaz,
- 2x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), (2x tištěná verze)

- 1x Servisní knížka podvozku (potvrzené základní údaje o vozidle, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek s konkrétními servisními úkony, servisní doklady, záruční list)
- 1x Servisní knížka nástavby (potvrzené základní údaje o nástavbě, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek, servisní doklady, záruční list, prohlášení o shodě)
- 1x Dodací list.
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla. Prohlášení o shodě na nástavbu.
- Předávací protokol obsahující seznam všech částí dodaného zboží a dokumentace k vozidlu.

Změna této smlouvy je možná pouze v případě dodržení všech podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění a poskytovatelem dotace kupujícímu.

11. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a jedno kupující.

Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Přílohy

Příloha č. 1 Požadované technické parametry vozidla (vyplněná část č. 3 ZD)
Příloha č. 2 Plná moc

Za prodávajícího:

V Říčanech


dne 24.5.2016

Za kupujícího:

Ve Vyškově

dne 24.5.2016

Ing. Daniel Bendl (obchodní zástupce)



Ing. Pavel Horáček, prokurista



Konec Obchodních podmínek

RESPONO, a.s.

CUKROVARSKÁ 486/16
682 01 VYŠKOV - MĚSTO

①

Část č. 3 Zadávací dokumentace • Požadované technické parametry vozidla

Veřejná zakázka „Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem a váhon“

Požadované parametry nabízeného vozidla

Formulář musí být ve vsloupkách "Isbalení požadavek splněn - ANO - NE vyplněn" a "Hodnota parametru údaj vyplněn/vyplněn, jinak by zadavatel posoudil nabídku jako nesplňující podmínky zadání

č. položky		Specifikace požadavků zadavatele	Splnění požadavku zadavatele obsažené v nabídce uchazeče (vyplní uchazeč)	
			Absolutní požadavek splněn ANO - NE vyplňte	Hodnota parametru/údaj vyplňte
		Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem.		XXXXXXXXXXXX
		VOZIDLO		XXXXXXXXXXXX
1	A	Vozidlo musí být připraveno pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí	ANO	XXXXXXXXXXXX
2	A	Vozidlo pro svoz odpadu musí odpovídat provedením ČSN EN 1501-1+A2, nařízení vlády NV č. 176/2008 Sb. a směrnici 89/392/EHS.	ANO	XXXXXXXXXXXX
3	A	Rok výroby vozidla nesmí být starší 12-ti měsíců, vztaheno ke dni dohodnutého termínu předání vozidla zadavateli a vozidlo musí být nové	ANO	XXXXXXXXXXXX
4	A	Vozidlo musí splňovat předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR	ANO	XXXXXXXXXXXX
5	A	Vozidlo musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou MDS č. 341/2002 Sb., O schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích	ANO	XXXXXXXXXXXX
6	A	Vozidlo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích	ANO	XXXXXXXXXXXX
7	A	Vozidlo musí mít osvědčení o schválení technické způsobilosti typu dle ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.	ANO	XXXXXXXXXXXX
8	A	Výška vozidla musí být max. 3 700 mm	ANO	XXXXXXXXXXXX
9	A	Délka vozidla musí být max. 10200 mm	ANO	XXXXXXXXXXXX
10	A	Největší technicky přípustná hmotnost vozidla min. 26 t. Zadavatel preferuje vyšší hmotnost. Uveďte hodnotu	XXXXXXXXXXXX	28t
11	A	Užitečná hmotnost vozidla musí být min. 9 t odpadu. Zadavatel preferuje vyšší hmotnost. Uveďte hodnotu	XXXXXXXXXXXX	10t
12	A	Vozidlo musí splňovat normu minimálně EURO 6. Uveďte hodnotu	XXXXXXXXXXXX	EURO 6
13	A	Vozidlo musí být vybaveno a připraveno pro pravostranný provoz	ANO	XXXXXXXXXXXX
		KABINA VOZIDLA	ANO	XXXXXXXXXXXX
14	A	Kabina řidiče - denní kabina pro posádku - řidič + 2 prodloužená o úložný prostor pro posádku vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
15	A	Kabina musí být vybavena osvětlením nástupu pro řidiče a spolujezce	ANO	XXXXXXXXXXXX
16	A	Uložení kabiny řidiče musí být odpružené	ANO	XXXXXXXXXXXX
17	A	Uzamykání dveří musí být vybaveno centrálním zamykáním	ANO	XXXXXXXXXXXX
18	A	Všechna okna v kabině musí být tónovaná	ANO	XXXXXXXXXXXX
19	A	Zadní stěna kabiny řidiče musí být vybavena minimálně jedním oknem	ANO	XXXXXXXXXXXX
20	A	Kabina musí být vybavena mechan. výklopným stř. oknem	ANO	XXXXXXXXXXXX
21	A	Kabina musí být vybavena sluneční clonou před předním oknem	ANO	XXXXXXXXXXXX
22	A	Kabina musí být vybavena zrcátkem na obrubník vpravo	ANO	XXXXXXXXXXXX
23	A	Kabina musí být vybavena EU-čelním zrcátkem na str. spolujezce	ANO	XXXXXXXXXXXX
24	A	Zpětné zrcátko musí být vyhřívané, el. nastavitelné a širokouhlé	ANO	XXXXXXXXXXXX
25	A	Ramena zrcátek musí být pro šířku nastavy 2500 - 2600 mm	ANO	XXXXXXXXXXXX
26	A	Kabina musí být vybavena omezeními rozstřiku vody od kol	ANO	XXXXXXXXXXXX
27	A	Barva kabiny musí být v barvě odpovídající barvě RAL 9010	ANO	XXXXXXXXXXXX
28	A	Kabina musí být vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací bez freonu	ANO	XXXXXXXXXXXX
29	A	Kabina musí být vybavena autorádiem s CD/MP3 přehrávačem	ANO	XXXXXXXXXXXX
30	A	Povrch sedaček musí být čalouněn s omyvatelným povrchovým materiálem, dvěře musí být čalouněné s omyvatelným povrchovým materiálem (plast, kůže)	ANO	XXXXXXXXXXXX
31	A	Kabina musí být vybavena komfortním sedadlem řidiče vzduchově odpruženým	ANO	XXXXXXXXXXXX
32	A	Kabina musí být vybavena Opěrkami rukou pro sedadlo řidiče	ANO	XXXXXXXXXXXX
33	A	Kabina musí být vybavena sedadly pro dva spolujezce	ANO	XXXXXXXXXXXX
34	A	Kabina musí být vybavena jemným prachovým filtrem	ANO	XXXXXXXXXXXX
35	A	Kabina musí být vybavena světlem na čtení pro řidiče	ANO	XXXXXXXXXXXX
36	A	Kabina musí být vybavena kontrolní signalizací pro bezpečnostní pás na straně řidiče	ANO	XXXXXXXXXXXX
37	A	Kabina musí být vybavena ovládaním okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezce	ANO	XXXXXXXXXXXX
38	A	Kabina musí být vybavena vnitřní sluneční clonou pro přední okno - mechanická	ANO	XXXXXXXXXXXX
39	A	Kabina musí být vybavena plastovou podlahovou krytinou i na motorovém tunelu	ANO	XXXXXXXXXXXX
40	A	Kabina musí být vybavena standardním osvětlením pro motorová vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
41	A	Kabina musí být vybavena regulací dosahu světlometů	ANO	XXXXXXXXXXXX
42	A	Vozidlo musí být vybaveno - poziční světla po celém obvodu vozu	ANO	XXXXXXXXXXXX
43	A	Vozidlo musí být vybaveno - 2x záblaskové majáky žluté na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo	ANO	XXXXXXXXXXXX
44	A	Kabina musí být vybavena světly do mlhy	ANO	XXXXXXXXXXXX
45	A	Kabina musí být vybavena dvoutónovou houkačkou elektrickou	ANO	XXXXXXXXXXXX
46	A	Kabina musí být vybavena potřebnými novými nabíjecími akumulátory	ANO	XXXXXXXXXXXX
47	A	Vozidlo musí být vybaveno ochranou motoru a kabiny proti zvření prachu	ANO	XXXXXXXXXXXX
48	A	Vozidlo musí být vybaveno LED světly pro denní svícení	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Kontrolní přístroje	ANO	XXXXXXXXXXXX
49	A	Kabina musí být vybavena digitálním tachografem včetně ověřovacího listu stanoveného měřidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
50	A	Kabina musí být vybavena palubním počítačem v českém jazyce	ANO	XXXXXXXXXXXX
51	A	Přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce	ANO	XXXXXXXXXXXX
52	A	Přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje	ANO	XXXXXXXXXXXX
53	A	Kabina musí být vybavena ukazatelem plnicího tlaku vzduchu	ANO	XXXXXXXXXXXX
54	A	Kabina musí být vybavena signalizací zapojených hydraulických nebo jiných systémů nastavy	ANO	XXXXXXXXXXXX
55	A	Vozidlo musí být vybaveno ukazatelem zatížení vzduchových náprav	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Vozidlo musí být vybaveno:	ANO	XXXXXXXXXXXX
56	A	Návodem k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě na vozidlo i nastavbu	ANO	XXXXXXXXXXXX
57	A	Nemrzoucí směs do -25 st.	ANO	XXXXXXXXXXXX
58	A	Blatníky - plastovými	ANO	XXXXXXXXXXXX
59	A	Autokárničkou	ANO	XXXXXXXXXXXX
60	A	Výstražným trojúhelníkem	ANO	XXXXXXXXXXXX
61	A	Svitlhou výstražných blikáčů nezávislou	ANO	XXXXXXXXXXXX
62	A	Hadič pro huštění pneumatik 20 m s manometrem	ANO	XXXXXXXXXXXX
63	A	Zvedákem 25 t	ANO	XXXXXXXXXXXX
64	A	2-mi podkládacími klíny	ANO	XXXXXXXXXXXX
65	A	Hasičský přístroj 2 Kg - práškový	ANO	XXXXXXXXXXXX
66	A	Červeno-bílými výstražnými pruhy na dveřích a aer.krytech	ANO	XXXXXXXXXXXX

		MOTOR vozidla musí splňovat tyto požadavky	ANO	XXXXXXXXXXXX
67	A	Minimální výkon motoru min.230 kW	ANO	XXXXXXXXXXXX
68	A	Převodovka s automatizovaným řazením (řazení plně automatické bez spojového pedálu)	ANO	XXXXXXXXXXXX
69	A	Elektronická regulace motoru EDC	ANO	XXXXXXXXXXXX
70	A	Palivový filtr	ANO	XXXXXXXXXXXX
71	A	Vyhřívání palivového filtru	ANO	XXXXXXXXXXXX
72	A	Propojovací panel a zařízení pro komunikaci s nástavbou	ANO	XXXXXXXXXXXX
73	A	Motorová brzda	ANO	XXXXXXXXXXXX
74	A	Úprava pro zimní starty	ANO	XXXXXXXXXXXX
75	A	Ochranná mřížka předchladičem proti hmyzu	ANO	XXXXXXXXXXXX
76	A	Omezovač rychlosti jízdy elektronický 85 km/h	ANO	XXXXXXXXXXXX
77	A	Omezovač rychlosti jízdy 30 km/h	ANO	XXXXXXXXXXXX
78	A	Protihluková opatření 80 dB (92,97EWG)	ANO	XXXXXXXXXXXX
79	A	Motor musí být připraven pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Sací a výfuková soustava	ANO	XXXXXXXXXXXX
80	A	Sací vzduchová soustava vytažená nahoru se suchým vzduchovým filtrem	ANO	XXXXXXXXXXXX
81	A	Výfuková roura vytažená vzhůru, nahore opatřená kolenem	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Palivová nádrž musí splňovat tyto podmínky	ANO	XXXXXXXXXXXX
82	A	Palivová nádrž min. 400 l	ANO	XXXXXXXXXXXX
83	A	Palivový uzávěr uzamykatelný	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Řízení musí splňovat tyto podmínky	ANO	XXXXXXXXXXXX
84	A	Volant výškově a sklonově nastavitelný	ANO	XXXXXXXXXXXX
85	A	Zámek volantu s inobilizérem	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Brzdná soustava musí splňovat tyto podmínky	ANO	XXXXXXXXXXXX
86	A	Asistent rozjezdu do kopce	ANO	XXXXXXXXXXXX
87	A	Antiblokovací systém (ABS)	ANO	XXXXXXXXXXXX
88	A	Regulace prokluzu pohonu (ASR)	ANO	XXXXXXXXXXXX
89	A	Kotoučové brzdy na všech nápravách	ANO	XXXXXXXXXXXX
90	A	Brzdové obložení bezazbestové	ANO	XXXXXXXXXXXX
91	A	Vysoušeč vzduchu pneumat. obvodů	ANO	XXXXXXXXXXXX
		PODVOZEK musí splňovat tyto požadavky	ANO	XXXXXXXXXXXX
92	A	Diferenciály hnacích náprav musí být vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.	ANO	XXXXXXXXXXXX
93	A	Podvozek musí být vybaven držáky pro brzdový klín	ANO	XXXXXXXXXXXX
94	A	Zadní odpružení musí být v provedení vzduchové	ANO	XXXXXXXXXXXX
95	A	Zadní náprava musí být v provedení hypoidní	ANO	XXXXXXXXXXXX
96	A	Uzávěra diferenciálu musí být umístěna na zad. nápravě	ANO	XXXXXXXXXXXX
97	A	Vlečná náprava musí být řízená zdvižní	ANO	XXXXXXXXXXXX
98	A	Podvozek musí být vybaven stabilizačními prvky pro svoz komunálního odpadu (vůz s vysokým těžištěm)	ANO	XXXXXXXXXXXX
99	A	Kola musí být disková, šrouby a matice diskových kol musí být chráněny kryty	ANO	XXXXXXXXXXXX
100	A	Na řízené nápravě musí být jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojité montáž na vlečné nápravě jednoduchá montáž	ANO	XXXXXXXXXXXX
101	A	Pneumatiky musí odpovídat požadované zatížení vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
102	A	Součástí dodávky vozidla musí být rezervní kolo s držákem na vozidle	ANO	XXXXXXXXXXXX
103	A	Vozidlo musí být vybaveno ochrannou chladiče proti proražení	ANO	XXXXXXXXXXXX
104	A	Boční zábrany proti podjetí	ANO	XXXXXXXXXXXX
105	A	Minimální světlá výška pod předním nárazníkem 300 mm. Zadavatel preferuje vyšší - uveďte	XXXXXXXXXXXX	380mm
		NÁSTAVBA		XXXXXXXXXXXX
106	A	Barva nástavby (otěruvzdorný lak) musí být v barvě odpovídající barvě RAL 6032	ANO	XXXXXXXXXXXX
107	A	Mechanismus nosné desky lisovacího zařízení musí být umístěn vně nakládacího prostoru	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
108	A	Nástavba musí být vybavena lineárními stlačováním odpadu	ANO	XXXXXXXXXXXX
109	A	Počet částí ze kterých je složen lisovací mechanismus (zadavatel preferuje minimální počet částí) - uveďte hodnotu	XXXXXXXXXXXX	2
110	A	Nástavba musí být vybavena centrálním mazáním vč. el. Čerpadla a čidla stavu maziva. Uveďte počet přiměřených mazacích míst (zadavatel preferuje maximální počet mazacích míst). Uveďte hodnotu	XXXXXXXXXXXX	30
111	A	Umístění vedení výtlačného štitu (zadavatel preferuje umístění po stranách) vedení ve výšce min. 160 mm od podlahy. Uveďte způsob umístění	XXXXXXXXXXXX	po stranách ve výšce 160mm od podlahy
112	A	Nástavba musí být vybavena nakládací vanou - objem nakládací vany min. 1,5 m3. Uveďte objem.	XXXXXXXXXXXX	2,7 m3
113	A	Vana musí být z otěruvzdorného materiálu, tl. plechu min. 8 mm	ANO	XXXXXXXXXXXX
114	A	Při vysypání odpadu do vany musí být vana automaticky vyprázdněna bez nutnosti ručního spouštění vyprazdňování vany.	ANO	XXXXXXXXXXXX
115	A	Výtlačný štít musí být opatřen dolní stírací lištou a postraním těsněním	ANO	XXXXXXXXXXXX
116	A	Nástavba musí být vybavena údržbovými dvířky v předu na nástavbě (pro vstup obsluhy)	ANO	XXXXXXXXXXXX
117	A	Nakládací vana a sběrná nádrž musí být vybavena výpustními uzávěry min. dvěma	ANO	XXXXXXXXXXXX
118	A	Zadní část nástavby musí být opatřena vraty s možností otevření vč. vyklápěče	ANO	XXXXXXXXXXXX
119	A	Nástavba musí být vybavena možností automatického zvýšení otáček až při pracovním cyklu	ANO	XXXXXXXXXXXX
120	A	Nástavba musí být vybavena datovým komunikačním propojením nástavby a podvozku	ANO	XXXXXXXXXXXX
121	A	Nástavba musí být vybavena možností vyprazdňování odpadu pomocí el. ovládání z kabiny vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
122	A	Nástavba musí být vybavena možností regulace lisovacího tlaku (volby odpadu) pomocí terminálu v kabině	ANO	XXXXXXXXXXXX
123	A	Nástavba musí být s úpravou pro odvoz skla	ANO	XXXXXXXXXXXX
124	A	Nástavba musí umožňovat el. ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin	ANO	XXXXXXXXXXXX
125	A	Nástavba musí být vybavena obouručním zavíráním zadního dílu	ANO	XXXXXXXXXXXX
126	A	Uzávěrání zadního dílu musí automaticky zabráňovat kolizi s výtlačovacím štítem.	ANO	XXXXXXXXXXXX
127	A	Nástavba musí být vybavena kamerou vzadu na nástavbě s propojením na barevný LCD monitor v kabině	ANO	XXXXXXXXXXXX
128	A	Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1 + A2 a nař. vlády č. 176/2008.	ANO	XXXXXXXXXXXX
129	A	Objem nástavby určený pro uložení odpadu musí být min. 18 m3. Zadavatel preferuje vyšší Uveďte objem nástavby.	XXXXXXXXXXXX	22m3
130	A	Nástavba musí být v provedení zvýšené pevnosti bočních stěn (např. v žebrovaném provedení) Uveďte způsob řešení zvýšené pevnosti :	ANO (žebrované provedení)	XXXXXXXXXXXX


131	A	Těsnění zadního víka po celém obvodu nástavby	ANO	XXXXXXXXXXXX
132	A	Nástavba musí být vybavena bezpečnostními stupačkami s blokadí rychlosti a zpátečky	ANO	XXXXXXXXXXXX
133	A	Nástavba musí být vybavena pracovním světlem uvnitř nakládacího prostoru	ANO	XXXXXXXXXXXX
134	A	Nástavba musí být vybavena pracovními světly vlevo i vpravo (vzadu)	ANO	XXXXXXXXXXXX
135	A	Nástavba musí být vybavena bočním osvětlením min 2 světla	ANO	XXXXXXXXXXXX
136	A	Nástavba musí být vybavena zábleskovým majákem oranžovým (na zadní části nástavby)	ANO	XXXXXXXXXXXX
137	A	Nástavba musí být vybavena akustickým signálem při uzavírání zadního dílu	ANO	XXXXXXXXXXXX
138	A	Základní nátěr nástavby musí být v provedení s protikorozními účinky	ANO	XXXXXXXXXXXX
139	A	Výtoková armatura vzadu na nakládací vaně musí být trubka o velkém průměru bez kolene(přímý výtok)	ANO	XXXXXXXXXXXX
140	A	Na zadní straně nástavby musí být reflexní pruhy.	ANO	XXXXXXXXXXXX
141	A	Nástavba musí být opatřena Osvětlením na horní část nástavby.	ANO	XXXXXXXXXXXX
142	A	Nástavba musí být opatřena zdvojenými zadními koncovými světly.	ANO	XXXXXXXXXXXX
143	A	Nástavba musí být vybavena držákem na lopatu a smeták	ANO	XXXXXXXXXXXX
144	A	Nástavba musí být vybavena ovládacím panelem obsluhy propojeným do kabiny vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
145	A	Nástavba musí být opatřena schránkou na nářadí	ANO	XXXXXXXXXXXX
146	A	Nástavba musí být opatřena ochranou obsluhy proti znečištění	ANO	XXXXXXXXXXXX
		VYKLÁPEČÍ ZAŘÍZENÍ	ANO	XXXXXXXXXXXX
147	A	Vozidlo musí být vybaveno děleným hřebenovým universálním vyklápěčem pro vyprazdňování nádob do prostoru nástavby určeného pro odpad: pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN840-1/2/3.	ANO	XXXXXXXXXXXX
148	A	Vyklápěč musí být vybaven jednoduchým ovládáním vyklápěče pákami na levé i pravé straně.	ANO	XXXXXXXXXXXX
149	A	Vyklápěč musí umožňovat vyklápění dvou nádob do objemu 240 l současně	ANO	XXXXXXXXXXXX
150	A	Vyklápěč musí umožňovat přepnutí tak, aby se mohly vyprazdňovat nádoby do objemu 240 l nezávisle na sobě	ANO	XXXXXXXXXXXX
151	A	Vyklápěč musí být upraven pro nádoby 110l	ANO	XXXXXXXXXXXX
152	A	Připojení kompletního vyklápěče musí být provedeno rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby	ANO	XXXXXXXXXXXX
153	A	Připevnění vyklápěče na nástavbu musí být provedeno dle DIN 30 731	ANO	XXXXXXXXXXXX
154	A	Mazání vyklápěče musí být zabazpečeno ručním tlakovým lisem	ANO	XXXXXXXXXXXX
155	A	Vyklápěč musí být vybaven blokačním zařízením proti přetížení nádob	ANO	XXXXXXXXXXXX
156	A	Vyklápěč musí být vybaven clonami proti úletu odpadu	ANO	XXXXXXXXXXXX
157	A	Časový cyklus vyprazdňování nádob o objemu (110 -- 240 l.) nesmí přesáhnout 9 sec. nádob o objemu (1100 l.) 12 sec.	ANO	XXXXXXXXXXXX
158	A	Vyklápěč musí zabezpečovat klopný pohyb nádob pomocí hřebenového převodu na boku vyklápěče	ANO	XXXXXXXXXXXX
159	A	Vyklápěč musí mít hydraulické ovládání homího dorazu nádob	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Vážicí zařízení - doplnění	ANO	XXXXXXXXXXXX
160	A	Zařízení musí být určeno pro vážení celé nástavby vč. aktuálně svezeneho odpadu - vážení pomocí tenzometru mezi sběrnou nádrží a podvozkem	ANO	XXXXXXXXXXXX
161	A	Vážicí zařízení musí mít Váhy s neautomatickou činností min. 3 tř. přesností (stanovené měřidlo - výstup jako doklad k fakturaci)	ANO	XXXXXXXXXXXX
162	A	Minimální rozsah vážení max. 20000 kg/dělení=20 kg, nastavení 15 t/20 kg tj. přesnost +/- 10 kg (nebo lepší)	ANO	XXXXXXXXXXXX
163	A	Součástí musí být náklonoměr	ANO	XXXXXXXXXXXX
164	A	Dotykový terminál musí být umístěn také v kabině	ANO	XXXXXXXXXXXX
165	A	Tiskárna musí být umístěna v kabině	ANO	XXXXXXXXXXXX
166	A	Vážicí zařízení musí mít Software v češtině	ANO	XXXXXXXXXXXX
167	A	Minimální požadavek na výstup na tiskárně: databáze zákazníků, databáze materiálů, tisk vážního listku, ukládání dat v terminálu, tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení na PC	ANO	XXXXXXXXXXXX

Razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby uchazeče: Eva Beckerová (jednatel), K. H. Wider (jednatel)

Datum: 29.3.2016

DANIEL BENDL
(obchodní zástupce)





Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Říčany
23.6.2015

PLNÁ MOC


Zplnomocňujeme tímto obchodního zástupce firmy pana

I n g . D a n i e l a B e n d l a

narozeného 18.2.1983, bytem Na Výsluní 2271/4, 251 01 Říčany, k technickému projednání, k účasti na otevírání obálek s nabídkami, podpisu nabídek a kupních smluv na výrobky firmy Zoeller Systems s.r.o. za společnost ZOELLER SYSTEMS s.r.o., Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany u Prahy.



Eva Beckerová
jednatel společnost



Karl Heinz Wider
jednatel společnost