



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

o zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“)
a uveřejněnou na profilu zadavatele pod názvem

„ZŠ Zliv – dodávka a instalace kuchyňských linek“

**v rámci projektu: ZŠ ZLIV Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti
vzdělávání – etapa 1: Modernizace a vybavení učeben, se zapojením integrovaného řešení, kterým je zařazení
vyučovací metody pomocí prvku virtuální reality**

registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0005354

Veřejný zadavatel:

Název: Město Zliv

Sídlem: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv

IČ: 00245721

OBSAH

1	OZNAČENÍ ZADAVATELE	3
2	ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ.....	3
3	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4	CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU.....	5
5	DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	5
6	OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	5
7	OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ	5
8	OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA NEBO RÁMCOVÁ DOHODA, NEBO DODAVATELŮ, KTERÍ BYLI ZAŘAZENI DO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU	6
9	OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA.....	6
10	ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM.....	7
11	ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ	7
12	ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU	7
13	ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU	7
14	ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ	7
15	SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ	7
16	ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI.....	7
17	ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 Odst. 3 ZZVZ	8

1 OZNAČENÍ ZADAVATELE

Název zadavatele: Město Zliv
Sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
ID-DS: 8dna98w
tel.: +420 387 001 191
e-mail: mu.zliv@sendme.cz
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Radek Rothschedl, starosta
tel.: +420 739 407 345, e-mail: starosta@zliv.cz

Elektronický nástroj – profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>

2 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.
Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 26868393
DIČ: CZ26868393
ID-DS: 9sr8dss
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Kamil Rucký, jednatel
tel.: + 420 702 058 505, e-mail: vr@czvoda.cz
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová
tel.: +420 602 485 277, e-mail: martina@czvoda.cz

Společnost je smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.

3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace 3 ks kuchyňských linek v následující materiálové specifikaci:

- a) Korpus
 - DTDL dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. 18 mm,
 - dekor 8685 - sněhově bílá se strukturou BS na nosiči P2,
 - standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí,
 - objemová hmotnost 600–750 kg/m³,
 - s ABS hranou tl. 2 mm.
- b) Dvířka
 - DTDL laminovaná dřevotřísková deska (v souladu s EN 14322) tl. 18 mm složená ze surové dřevotřísky na nosiči E1 P2 CE určeném pro použití v suchém prostředí,
 - na obou stranách potažena dekorativním papírem s ABS hranou tl. 2 mm,
 - antimikrobiální povrchové vlastnosti dle ISO 22196 (= JIS Z 2801),
 - v dekorech U 201 ST 9 - Oblázkově šedá, U211 ST9 Mandlově béžová, U216 ST9 Béžová Came.
- c) Pracovní deska
 - pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm, opatřena z přední podélné strany postformingovou hranou, kdy laminát na povrchu plynule přechází z plochy na hranu a pod pracovní desku, kde se pomocí vrstvy UV laku a těsnící vrstvy uzavře protitahový papír na spodní straně,
 - skladba materiálu: laminát tl. 0,6 mm + nosič DTD + protitahový papír,
 - antibakteriální vlastnosti povrchu podle ISO 22196 (= JIS Z 2801),

- dekor F 187 ST 9 beton tmavě šedý.
- d) Zádová deska
 - dřevotřísková deska DTL ST 9 oboustranně potažená laminátem tl. 9,2 mm,
 - skladba materiálu: laminát 0,6 mm + nosič DTD + laminát 0,6,
 - antibakteriální vlastnosti povrchu podle ISO 22196 (= JIS Z 2801),
 - dekor F 187 ST 9 beton tmavě šedý.
- e) Výsuvy
 - celovýsuvná sada kování vč. čelního kování s tlumením, nosnost 30 kg, bílá barva.
- f) Panty/závěsy
 - s tlumením min. 107°.
- g) Kuchyňský dřez
 - materiál: nerezová ocel CrNi 18/10 (AISI 304),
 - síla plechu: min. 0,7 mm,
 - provedení: matný,
 - rozměr dřezu: 800 x 500 mm,
 - rozměr vany dřezu cca: 340 x 400 x 170 mm.
- h) Baterie
 - vodovodní baterie dřezová stojánková s flexibilním otočným ramínkem se sprchou (přepínání proud/sprcha), černá matná,
 - keramická kartuš, rozteč baterie 150 mm.
- i) Osvětlení linky:
 - led pásek v ALU profilu.
- j) Vestavná trouba 60 cm
 - energetická třída A, objem min. 70 l, dotykové ovládání, LED display, minutka / časovač, dětská pojistka, provedení nerez, hloubka a šířka min 59 cm, výška min. 55 cm, otevírání dveří směrem dolů,
 - parní čištění trouby,
 - min. 8 programů: 3D pečení, gril, rozmrazování, horní + dolní pečení, horní + dolní + ventilátor, dolní pečení, pečení s ventilátorem, malý gril s ventilátorem,
 - vnitřní prostor z černého smaltu,
 - třída energetické účinnosti A,
 - napájecí napětí 220–240 V.
- k) Varná deska 60 cm
 - indukční, 4 plotýnky,
 - počet úrovní ohřevu min. 9,
 - barva černá,
 - dotykové ovládání,
 - celkový elektrický výkon min. 7000 W.
- l) Vestavná digestoř
 - vestavný odsavač par (digestoř) s výkonem min. 300 m³/h a hlučností max. 67 db (A),
 - z černého lakovaného kovu,
 - LED osvětlení min. 2x 3W,
 - min. ALU tukový filtr.
- m) Úchytky
 - materiál nerezová ocel, barevný odstín dle výběru investora

Veškeré dodávané zboží musí být nové a nepoužité. Požadované technické parametry jsou pro dodavatele závazné. Jejich nedodržení bude považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Součástí předmětu plnění je také dodání požadovaného zboží do místa plnění, jeho montáž, sestavení či instalace a uvedení do provozu, likvidace vzniklého odpadu, zaškolení obsluhy a veškeré další činnosti potřebné pro jeho bezproblémové užívání.

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

39141000-2 Kuchyňský nábytek a zařízení

39141400-6 Kuchyňské linky.

4 CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem: 225 620 Kč bez DPH, tj. 273 000,20 Kč včetně DPH 21 %.

5 DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tato podlimitní veřejná zakázka na dodávky byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6 OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název účastníka:	Jan Pešek
Sídlo:	Fučíkova 191, 373 44 Zliv
IČ:	73520969
DIČ:	CZ7701011219
nabídková cena:	225 620 Kč bez DPH

Název účastníka:	AV interiéry s.r.o.
Sídlo:	Průběžná 2507/50, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ:	07627513
DIČ:	CZ07627513
nabídková cena:	320 577 Kč bez DPH

Název účastníka:	CANA s.r.o.
Sídlo:	Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ:	27406253
DIČ:	CZ27406253
nabídková cena:	199 500 Kč bez DPH

7 OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Ze zadávacího řízení byl vyloučen následující účastník zadávacího řízení:

Název účastníka: CANA s.r.o.
Sídlo: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 27406253
DIČ: CZ27406253

☒ v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodu NESPLNĚNÍ podmínek účasti stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 1) Účastník **neprokázal splnění základní způsobilosti** dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – nedoložil žádné doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona ani prohlášení podle § 53 odst. 4 zákona, ze kterého vyplývá splnění požadované základní způsobilosti.
- 2) Účastník **neprokázal splnění profesní způsobilosti** podle § 77 odst. 1 zákona – nedoložil výpis z obchodního rejstříku dle požadavku zadavatele uvedeného v Zadávací dokumentaci, čl. 6.2 ani prohlášení podle § 53 odst. 4 zákona, ze kterého vyplývá splnění požadované profesní způsobilosti.
- 3) Účastník **neprokázal splnění technických parametrů vymezujících předmět veřejné zakázky** – nedoložil vizualizaci nebo katalogové listy nabízených dodávek dle požadavku zadavatele uvedeného v Zadávací dokumentaci, čl. 8.1, 11.1 a 11.2 (součástí nabídky měla být vizualizace nebo katalogový list nabízených dodávek, ze kterých je patrné splnění kritérií stanovených v zadávací dokumentaci).

Účastník byl v souladu s § 46 zákona vyzván k písemnému objasnění předložených údajů a dokladů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů a dokladů (prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona, profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona a prokázání splnění technických parametrů vymezujících předmět veřejné zakázky dle požadavku zadavatele uvedeného v Zadávací dokumentaci, čl. 8.1, 11.1 a 11.2), a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne dodání žádosti o písemné objasnění nebo doplnění údajů a dokladů prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/> (prostřednictvím profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>).

Účastník ve stanovené lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne dodání žádosti o písemné objasnění nebo doplnění údajů a dokladů požadované informace NEDORUČIL a splnění kvalifikace a podmínek účasti v zadávacím řízení neprokázal (žádost o písemné objasnění nebo doplnění údajů a dokladů byla účastníkovi odeslána (dodána) prostřednictvím profilu zadavatele na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/> dne 23. 4. 2026, tj. lhůta pro doručení požadovaného objasnění nebo doplnění uplynula dne 28. 4. 2026).

8 OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA NEBO RÁMCOVÁ DOHODA, NEBO DODAVATELŮ, KTERÍ BYLI ZAŘAZENI DO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU

Název účastníka: Jan Pešek
Sídlo: Fučíkova 191, 373 44 Zliv
IČ: 73520969
DIČ: CZ7701011219

Nabídková cena v Kč bez DPH: 225 620 Kč bez DPH

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Vybraný dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 53, resp. §§ 39, 114 až 122 ZZVZ. Zadavatel seřadil nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

9 OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, s uvedením jednotlivých částí veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit:

- není známo.

10 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

11 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

12 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU

Zjednodušený režim nebyl použit.

13 ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

14 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Při podání nabídky nebyly použity jiné komunikační prostředky namísto elektronických prostředků.

Písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhala výhradně elektronicky v souladu s ustanovením § 211 odst. 5 ZZVZ, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/> (prostřednictvím profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>) nebo prostřednictvím datové schránky [ID-DS: 9sr8dss](#), příp. jinými prostředky elektronické komunikace dle § 211 ZZVZ.

Nabídky účastníků zadávacího řízení byly podány v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/>.

V souladu s ustanovením § 96 ZZVZ zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci v plném rozsahu, bezúplatně s neomezeným a přímým dálkovým přístupem prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAKAZKY na adrese:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95> u příslušného zadávacího postupu.

Stejným způsobem zadavatel uveřejňoval i vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

15 SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16 ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

**17 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 78 ODS. 3 ZZVZ**

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl zadavatelem stanoven.

V Českých Budějovicích dne 2. 6. 2026

Ing. Kamil
Rucký

 Digitálně podepsal Ing. Kamil Rucký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26868393, o=Česká
vodohospodářská s.r.o., ou=1, cn=Ing. Kamil
Rucký, sn=Rucký, givenName=Kamil,
serialNumber=P408586
Datum: 2026.06.02 12:34:24 +02'00'

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*