

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
616	K	771579191	"2.NP - m.č. 2.01, 2.02 až 2.05, 2.08, 2.10 až 2.12" 0,10*(71,710+118,760)*1,04		0			
	W		"m.č. 2.05 a 2.09 - pro obklad stěn betonového soklu vstupu do sprchy z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem"		19,809	0		
	W		(0,10+0,05)*(0,97+0,90*2)*1,04		0			
	W		"m.č. 2.01 - pro montáž soklů schodišťových stupňovitých řezaných z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem"		0,432	0		
	W		0,10*(0,276+0,177)*9*2*1,04		0			
	W		"pro montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem"		1,696	0		
	W		"1.NP - m.č. 1.01 až 1.05, 1.08, 1.09, 1.12, 1.13"		0			
	W		"2.NP - m.č. 2.01, 2.02 až 2.12"		0			
	W		216,228*1,04		0			
	W		"montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem"		224,877	0		
	W		"podlaha v místě ostění u vchodových dveří do m.č. 1.01, 1.08 a 1.12"		0			
	W		0,15*1,06*3*1,04		0			
	W		Součet		0,496	0		
	W			m2	253,207	0		
	W		Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2		35,899	9,21	330,70	CS ÚRS 2014 01
	W		Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2		0			
	W		"montáž podlah z dlaždic keramických lepených - příplatek za plochu do 5 m2"		0			
	W		"1.NP - m.č. 1.02 až 1.05, 1.13"		0			
	W		1,80*2,36+0,90*0,14+0,20*0,80		4,214	0		
	W		0,95*(3,07-0,08)+0,60*0,08-0,20*0,95		2,699	0		
	W		1,36*3,07-0,20*0,53		4,069	0		
	W		1,90*2,81+0,90*0,26		5,573	0		
	W		0,95*(2,81-0,08)+0,60*0,08+0,70*0,14		2,740	0		
	W		Mezisoučet		19,295	0		
	W		"2.NP - m.č. 2.01, 2.05 až 2.07, 2.09"		0			
	W		2,10*1,00		0			
	W		0,70*0,08+1,97*1,14+0,97*1,44-0,20*1,14		2,100	0		
	W		1,265*1,19+0,70*0,115		3,471	0		
	W		1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275+0,70*(0,115*2+0,08)-0,20*0,975		1,586	0		
	W		0,90*0,90*2+0,975*1,295+0,70*0,08-0,20*0,975		6,703	0		
	W		Mezisoučet		2,744	0		
	W		Součet		16,604	0		
	W			m	35,899	0		
617	K	771591115	Podlahy spárování silikonem		17,700	36,66	648,88	CS ÚRS 2014 01
	W		"spárování silikonem styku dlažba-dlažba v místě dveří"		0			
	W		"1.NP"		0			
	W		0,60*2+0,70*4+0,80+0,90*2		6,600	0		
	W		"2.NP"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,70*9+0,80*6		11,100 0			
VV			Součet		17,700 0			
618	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)					
VV			"montáž přechodové lišty styku dlažba-PVC v místě dveří"	m	4,400	16,92	74,45	CS ÚRS 2014 01
VV			"1.NP"		0			
VV			0,60*2+0,80*4		0			
619	M	553432240	lišta přechodová 459H 30 mm, dl. 2,70 m, samolepící, 99471 elox bronzová		0			
VV			"dodávka přechodové lišty styku dlažba-PVC v místě dveří"	m	4,400 0			
VV			"1.NP"		5,400	235,00	1 269,00	CS ÚRS 2014 01
VV			(0,60*2+0,80*4)*1,10+0,56		0			
620	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné		0			
PP			Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	5,400 0			
VV			"řezání keramických dlaždic pro montáž soklíků rovných lepených standardním lepidlem"		459,507	20,68	9 502,60	CS ÚRS 2014 01
VV			190,470/0,30*2/3		0			
VV			"řezání keramických dlaždic pro montáž soklíků schodišťových stupňovitých lepených standardním		423,267 0			
VV			16,308/0,30*2/3		0			
VV			Součet		36,240 0			
621	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m		459,507 0		1 599,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,076	263,20		
D	776		Podlahy povlakové		0			
622	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkkých plastů		0		34 806,70	
PP			Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkkých plastů	m	63,170	7,52	475,04	CS ÚRS 2014 01
VV			"lepení obvodových PVC soklíků"		0			
VV			"m.č. 1.06, 1.07, 1.10, 1.11"		0			
VV			2*(5,75+2,96+0,085)-0,60-0,80-2,05		0			
VV			2*(5,75+2,985+0,085)-0,80-2,05		14,140 0			
VV			2*(4,95+4,41)-0,80*2		14,790 0			
VV			2*(4,95+4,41)-0,80*2		17,120 0			
VV			Součet		17,120 0			
623	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m		63,170 0		823,01	CS ÚRS 2014 01
PP			lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	66,329	12,41		
VV			"dodávka obvodových PVC soklíků"		0			
VV			63,170*1,05		0			
624	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových		0			
PP			Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,329 0			
VV			"lepení pásů povlakových PVC"		79,222	86,48	6 851,12	CS ÚRS 2014 01
VV			"m.č. 1.06, 1.07, 1.10, 1.11"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,75*2,96+0,085*1,00+4,25*0,115		17,594 0			
VV			5,75*2,985+0,085*1,00		17,249 0			
VV			4,95*4,41+1,785*0,30+0,80*0,115		22,457 0			
VV			4,95*4,41+0,80*0,115		21,922 0			
VV			Součet		79,222 0			
625	M	284122850	podlahovina PVC heterogenní, pásy šíře 1500 mm, tl. 2,0 mm	m2	83,183	258,50	21 502,81	CS ÚRS 2014 01
VV			"dodávka pásů povlakových PVC"		0			
VV			79,222*1,05		83,183 0			
626	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	34,150	0,94	32,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Spojování podlah z plastů svařování za tepla		0			
VV			"spojování pásů povlakových PVC svařováním za tepla"		0			
VV			"m.č. 1.06, 1.07, 1.10, 1.11"		0			
VV			5,75*2+2,05+4,95*4+0,80		0			
627	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	79,222	0,94	74,47	CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím		0			
VV			"vysátí podkladu před lepením pásů povlakových PVC"		0			
VV			"m.č. 1.06, 1.07, 1.10, 1.11"		0			
VV			79,222		0			
628	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	79,222	25,85	2 047,89	CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací		0			
VV			"penetrování podkladu před lepením pásů povlakových PVC"		0			
VV			"m.č. 1.06, 1.07, 1.10, 1.11"		0			
VV			79,222		0			
629	M	611552210	penetrace R 777 (á 10 kg)	kg	23,767	0,94	22,34	CS ÚRS 2014 01
PP			penetrace THOMSIT R 777 (á 10 kg)		0			
VV			"penetrování podkladu před lepením pásů povlakových PVC - dodávka penetrace pro savé podklady a		0			
VV			0,300*79,222		0			
630	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	79,222	36,66	2 904,28	CS ÚRS 2014 01
PP			Pastování a leštění podlahovin ručně		0			
VV			"pastování a leštění pásů povlakových PVC"		0			
VV			"m.č. 1.06, 1.07, 1.10, 1.11"		0			
VV			79,222		0			
631	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,299	246,28	73,64	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m		0			
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické					
632	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovitých pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	160,509	305,50	49 035,50	CS ÚRS 2014 01
					0		101 380,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
WV			"montáž keramických obkládaček lepených standardním lepidlem pro keramický obklad stěn"					
WV			"1.NP - m.č. 1.02 až 1.05, 1.12 a 1.13"		0			
WV			2*(1,80+2,36)*2,10-0,90*1,97-0,50*0,75+0,22*0,75*2		0			
WV			2*(0,95*2+3,07-0,08)*2,10-(0,60*2+0,70)*1,97-0,50*0,75+0,22*0,75*2-0,20*1,25*2		15,654 0			
WV			(0,55+2,25)*2,10		16,250 0			
WV			(0,60*2+2,81)*(1,50-0,87)		5,880 0			
WV			1,00*2,10		2,526 0			
WV			2*(0,95*2+2,81-0,08)*2,10-(0,60*2+0,70)*1,97-0,50*0,75+0,22*0,75*2		2,100 0			
WV			Mezisoučet		15,658 0			
WV			"2.NP - m.č. 2.05 až 2.07 a 2.09"		58,068 0			
WV			(1,15+1,35)*2,10		0			
WV			2*(1,97+1,14)*2,10-0,70*1,97-0,50*0,72+0,22*0,72*2-0,20*1,25*2		5,250 0			
WV			2*(0,97+1,44)*2,10-0,70*1,97		11,140 0			
WV			2*(1,265+1,19)*2,10-0,70*1,97-0,20*1,25*2		8,743 0			
WV			2*(1,645+1,715)*2,10-0,70*1,97*2		8,432 0			
WV			2*(1,975+1,325)*2,10-0,70*1,97*2-0,20*1,25*2		11,354 0			
WV			2*(0,975+1,275)*2,10-0,70*1,97-0,50*0,72+0,22*0,72*2-0,20*1,25*2		10,602 0			
WV			2*(2,775+4,41+0,90*2)*2,10-(0,70+0,80)*1,97-1,00*0,72+0,22*0,72*2		7,528 0			
WV			2*(0,975+1,275)*2,10-0,70*1,97-0,50*0,72+0,22*0,72*2-0,20*1,25*2		34,379 0			
WV			Mezisoučet		7,528 0			
WV			"odpočet - montáž keramických obkládaček lepených flexibilním lepidlem pro keramický obklad stěn -		104,956 0			
WV			na sádkartonovém obkladu kanalizačního potrubí"		0			
WV			-2,515					
WV			Součet		-2,515 0			
633	M	597610391	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora	m2	169,545	267,90	45 421,11	
PP			obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora		160,509 0			
WV			"dodávka keramických obkládaček pro keramický obklad stěn"		0			
WV			(160,509+2,515)*1,04		0			
634	K	781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	169,545 0			
WV			"montáž keramických obkládaček lepených flexibilním lepidlem					
WV			sádkarton.obkladu kanalizač.potrubí a odkouření kotle"	m2	2,515	305,50	768,33	CS ÚRS 2014 01
WV			"1.NP"		0			
WV			0,20*2*(2,10-1,25)*2		0			
WV			"2.NP"		0,680 0			
WV			0,20*2*(2,10-1,25)*2+(0,20+0,35)*2,10		0			
WV			Součet		1,835 0			
635	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	2,515 0			
PP			Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2		163,024	7,14	1 164,64	CS ÚRS 2014 01
					0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"montáž keramických obkládaček lepených lepidlem pro keramický obklad stěn - příplatek za plochu do 10 m ² "		0			
VV			160,509+2,515		163,024 0			
636	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	34,425	23,50	808,99	CS ÚRS 2014 01
PP			Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem		0			
VV			"plastové rohové profily lepené standardním lepidlem - u keramického obkladu"		0			
VV			"1.NP"		0			
VV			1,25+0,60+0,20+0,50+0,75*2		4,050 0			
VV			0,75+0,50+0,75*2		2,750 0			
VV			1,25+0,55+0,20		2,000 0			
VV			0,50+0,75*2		2,000 0			
VV			Mezisoučet		10,800 0			
VV			"2.NP"		0			
VV			0,94+0,50+0,72*2		2,880 0			
VV			1,19		1,190 0			
VV			1,325+2,10+0,775+0,50+0,72*2		6,140 0			
VV			2,10*5+0,975+0,50+0,72*2		13,415 0			
VV			Mezisoučet		23,625 0			
VV			Součet		34,425 0			
637	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,500	23,50	129,25	CS ÚRS 2014 01
W			"plastové rohové profily lepené flexibilním lepidlem - u keramického obkladu na SDK obkladu		0			
W			kanalizačního potrubí a odkouření kotle"		0			
W			"1.NP"		0			
W			(2,10-1,25)*2		1,700 0			
W			"2.NP"		0			
W			(2,10-1,25)*2+2,10		3,800 0			
W			Součet		5,500 0			
638	K	781673113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	7,105	84,60	601,08	CS ÚRS 2014 01
W			"montáž obkladu horního lince obezdívky instalačních modulů z keramických obkládaček lepených standardním lepidlem"		0			
W			"1.NP"		0			
W			0,60+0,75+0,55		1,900 0			
W			"2.NP"		0			
W			0,94+1,19+1,325+0,775+0,975		5,205 0			
W			Součet		7,105 0			
639	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	6,500	305,50	1 985,75	CS ÚRS 2014 01
W			"montáž obkladu vnitřních okenních parapetů z keramických obkládaček lepených standardním		0			
W			"1.NP"		0			
W			0,50*4+1,00		3,000 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"2.NP"		0			
WV			0,50*3+1,00*2		3,500 0			
WV			Součet		6,500 0			
640	M	597610391	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora	m2	2,830	267,90	758,16	
PP			obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora		0			
WV			"dodávka keramických obkládaček pro keramický obklad"		0			
WV			"pro obklad horního líce obezdívky instalačních modulů"		0			
WV			0,20*7,105*1,04		1,478 0			
WV			"pro obklad vnitřních okenních parapetů"		0			
WV			0,20*6,50*1,04		1,352 0			
WV			Součet		2,830 0			
641	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,688	263,20	707,48	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m		0			
D	783		Dokončovací práce - natěry		0		28 215,21	
642	K	783225100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	30,956	168,26	5 208,66	CS ÚRS 2014 01
PP			Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email		0			
WV			"natěr syntetický kovových zárubní"		0			
WV			0,195*(4,60*2+4,70*4)		5,460 0			
WV			0,225*(4,60+4,70*5+4,80*7+4,90)		14,985 0			
WV			0,245*(4,70*4+4,80*4+4,90)		10,511 0			
WV			Součet		30,956 0			
643	K	783226100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	6,472	95,88	620,54	CS ÚRS 2014 01
WV			"natěr syntetický kovových kcí základní"		0			
WV			"natěr ocelového válcovaného nosníku U 50 nad otvorem pro dveře mezi m.č. 1.01 a 1.05"		0			
WV			0,230*1,05		0,242 0			
WV			"natěr ocelového válcovaného nosníku 2x l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a 1.10 a"		0			
WV			0,506*2,10*2		2,125 0			
WV			"natěr ocelového válcovaného nosníku l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.06 a 1.07"		0			
WV			0,506*4,65		2,353 0			
WV			"natěr ocelových válcovaných nosníků stropů l 120"		0			
WV			0,438*(2,30+1,70)		1,752 0			
WV			Součet		6,472 0			
644	K	783425422	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	4,500	47,00	211,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email		0			
WV			"natěr potrubí rozvodu plynu z trubek ocelových spojovaných svařováním"		0			
WV			4,50		4,500 0			
645	K	783783312	Natěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v	m2	512,824	43,24	22 174,51	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"náter bednění střech z prken tl. 24 mm - skladba F"		0			
W			18,95*11,92/Cos(18)*2		475,017 0			
W			"náter podlahy z prken tl. 24 mm pro kontrolní lávku na půdě"		0			
W			((18,75-0,30*2)*1,00+1,97*0,21+1,10*0,80-0,90*0,60)*2		37,807 0			
W			Součet		512,824 0			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety		0		30 842,75	
646	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	782,421	7,52	5 883,81	CS ÚRS 2014 01
PP			Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m		0			
W			"penetrace pod malbu na nových omítkách"		0			
W			"na vnitřní vápenocementové omítkce štukové"		0			
W			4,773+777,648		782,421 0			
647	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	948,288	26,32	24 958,94	CS ÚRS 2014 01
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m		0			
W			"malba dvojnásobná bílá ze směsi středně otěruvzdorná na nových vnitřních štukových omítkách"		0			
W			4,773+777,648		782,421 0			
W			"malba dvojnásobná bílá ze směsi středně otěruvzdorná na sádrokartonu"		0			
W			91,642+38,253+35,972		165,867 0			
W			Součet		948,288 0			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy		0		9 245,63	
648	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	31,251	61,10	1 909,44	CS ÚRS 2014 01
W			"montáž lamelových žaluzií vnitřních do oken"		0			
W			"ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"		0			
W			2,25*1,25*3		8,438 0			
W			"ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"		0			
W			2,00*1,25*5		12,500 0			
W			"ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"		0			
W			1,25*1,25*5		7,813 0			
W			"ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"		0			
W			1,00*1,25*2		2,500 0			
W			Součet		31,251 0			
649	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové, domykové provedení, barva bílá, ovládání řetízky	m2	31,251	234,06	7 314,61	CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka lamelových žaluzií horizontálních vnitřních do oken"		0			
W			"ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"		0			
W			2,25*1,25*3		8,438 0			
W			"ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"		0			
W			2,00*1,25*5		12,500 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"		0			
WV			1,25*1,25*5		7,813	0		
WV			"ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"		0			
WV			1,00*1,25*2		2,500	0		
WV			Součet		31,251	0		
650	K	998786101	Přesun hmot tonažní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,041	526,40	21,58	CS ÚRS 2014 01
D M								
Práce a dodávky M					0		188 195,25	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení		0		157 270,94	
651	K	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	50,000	150,87		CS ÚRS 2014 01
W			"strukturovaná kabeláž"		0			
W			40,00		40,000	0		
W			"domácí videotelefon"		0			
W			10,00		10,000	0		
W			Součet		50,000	0		
652	K	220300002	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	2,000	150,87		CS ÚRS 2014 01
W			"venkovní rozvody"		0			
W			2,00		2,000	0		
653	K	220300004	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 20x2	kus	2,000	150,87		CS ÚRS 2014 01
W			"strukturovaná kabeláž"		0			
W			2,00		2,000	0		
654	K	220321781	Montáž rozvodu zabezpečovacího systému	soubor	1,000	150,87		
W			"zabezpečovací systém"		0		150,87	
W			1,00		1,000	0		
655	M	404830210	instalační kabel 2 x 0,8 mm + 2 x 0,5 mm pro zabezpečovací systém	m	210,000	11,0638		
W			"zabezpečovací systém"		0		2 323,40	
W			210,00		210,000	0		
656	M	404830211	instalační kabel 4 x 0,5 mm pro zabezpečovací systém	m	180,000	12,0696		
W			"zabezpečovací systém"		0		2 172,53	
W			180,00		180,000	0		
657	M	404830212	víceúčelová montážní krabice	kus	4,000	35,203		
W			"zabezpečovací systém"		0		140,81	
W			4,00		4,000	0		
658	M	404830213	rozbočovač sběrnice - varianta B	kus	4,000	840,8488		
W			"zabezpečovací systém"		0		3 363,40	
W			4,00		4,000	0		
659	M	404830214	instalační a spojovací materiál	kus	1,000	653,77		
W			"zabezpečovací systém"		0		653,77	

103.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
660	M	404830215	zkušební plyn na testování požárních hlásičů	kus	1,000	955,51	955,51	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		1,00		1,000			
661	K	220321782	Montáž systému zabezpečovacího systému	soubor	1,000	7543,5	7 543,50	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		1,00		1,000			
662	M	404830221	ústředna systému s GMS a LAN komunikátorem, velká skříň, 2xBUS, 2x1000mA, bez akumulátoru	kus	1,000	13678,88	13 678,88	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		1,00		1,000			
663	M	404830222	sběrníkový modul pro připojení bezdrátových komponentů	kus	1,000	4526,1	4 526,10	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		1,00		1,000			
664	M	404830223	akumulátor 12A/17Ah, rozměry 180x75x167 mm	kus	1,000	362,088	362,09	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		1,00		1,000			
665	M	404830224	sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu	kus	2,000	2615,08	5 230,16	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		2,00		2,000			
666	M	404830225	sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu	kus	1,000	3620,88	3 620,88	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		1,00		1,000			
667	M	404830227	ovládací segment přístupových modulů	kus	7,000	653,77	4 576,39	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		7,00		7,000			
668	M	404830228	sběrníkový PIR detektor pohybu	kus	7,000	563,248	3 942,74	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		7,00		7,000			
669	M	404830229	sběrníkový kombinovaný detektor PIR + rozbití skla	kus	9,000	1367,888	12 310,99	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		9,00		9,000			
670	M	404830230	sběrníkový modul připojení 8 magnetů	kus	3,000	352,03	1 056,09	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		3,00		3,000			
671	M	404830231	sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	kus	3,000	2313,34	6 940,02	
	W		"zabezpečovací systém"		0			
	W		3,00		3,000			
672	M	404830232	sběrníkový signálový modul výstupů PG	kus	1,000	623,596	623,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			1,00		1,000 0			
673	M	404830233	sběrnice siréna vnitřní	kus	2,000	487,813	975,63	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			2,00		2,000 0			
674	M	404830234	magnetický kontakt dle provedení oken a dveří	kus	21,000	352,03	7 392,63	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			21,00		21,000 0			
675	M	404830235	bezdrátový PIR detektor pohybu	kus	2,000	1689,744	3 379,49	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			2,00		2,000 0			
676	M	404830236	bezdrátový ovladač - černá barva	kus	2,000	452,61	905,22	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			2,00		2,000 0			
677	K	220321783	Konfigurace a oživení zabezpečovacího systému	soubor	1,000	3520,3	3 520,30	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			1,00		1,000 0			
678	K	220321784	Zaškolení obsluhy zabezpečovacího systému	soubor	1,000	1508,7	1 508,70	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			1,00		1,000 0			
679	K	220321785	Projektová dokumentace skutečného provedení zabezpečovacího systému	soubor	1,000	3520,3	3 520,30	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			1,00		1,000 0			
680	K	220321786	Výchozí revize + funkční zkoušky zabezpečovacího systému	soubor	1,000	2514,5	2 514,50	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			1,00		1,000 0			
681	K	220321787	Zkušební provoz 48 hodin zabezpečovacího systému	soubor	1,000	1508,7	1 508,70	
W			"zabezpečovací systém"		0			
W			1,00		1,000 0			
682	K	220490051	Domácí videotelefon VIDEX Art3831 bílý	kus	4,000	3261,8094	13 047,24	
W			"domácí videotelefon"		0			
W			4,00		4,000 0			
683	K	220490052	Hovorová jednotka videotelefonu VIDEX Art4333-1	kus	1,000	869,0112	869,01	
W			"domácí videotelefon"		0			
W			1,00		1,000 0			
684	K	220490053	Dvojrámec pro zapuštěnou montáž Art4852	kus	1,000	34,1972	34,20	
W			"domácí videotelefon"		0			
W			1,00		1,000 0			

105.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
685	K	220490054	Čtyřcestný videodistributor Art317	kus	1,000	1508,7	1 508,70	
	W		"domácí videotelefon"			0		
	W		1,00		1,000	0		
686	K	220490055	Čtyřtlačítkový modul Art4884D	kus	1,000	1659,57	1 659,57	
	W		"domácí videotelefon"			0		
	W		1,00		1,000	0		
687	K	220490056	Rozšiřující modul Art125	kus	1,000	452,61	452,61	
	W		"domácí videotelefon"			0		
	W		1,00		1,000	0		
688	K	220490057	Zámek BEFO 1211	kus	1,000	623,596	623,60	
	W		"domácí videotelefon"			0		
	W		1,00		1,000	0		
689	K	220730282	Rozvodnice M1s1b s se svorkovnicí 20x2	kus	1,000	362,088	362,09	
	W		"strukturovaná kabeláž"			0		
	W		1,00		1,000	0		
690	K	220730283	Rozvodnice slaboproudu RAK 19x19"x2000 včetně HUB, switchů pro 25 vývodů a TÚ digitální 5x25	kus	1,000	29530,288	29 530,29	
	W		"strukturovaná kabeláž"			0		
	W		1,00		1,000	0		
691	K	220730284	Rozvodnice prázdná "Z" 24 modulů	kus	1,000	1639,454	1 639,45	
	W		"domácí videotelefon"			0		
	W		1,00		1,000	0		
D 23-M Montáže potrubí							2 351,88	
692	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	98,70	98,70	
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40			0		
	W		"příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti potrubí plynového plastového PE D 32 x 3,0 mm - část mezi piliřem HUP a objektem SO 01"			0		
	W		1,00		1,000	0		
693	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	25,500	88,36	2 253,18	
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40			0		
	W		"tlaková zkouška těsnosti potrubí plynového plastového PE D 32 x 3,0 mm - část mezi piliřem HUP a objektem SO 01"			0		
	W		"včetně vypracování protokolu o zkoušce"			0		
	W		4,50+21,00		25,500	0		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							28 572,43	
694	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,025	94 000,00	2 350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru			0		
695	K	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	37,000	206,80	7 651,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
696	K	460200284	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	25,000	258,50	6 462,50	CS ÚRS 2014 01
697	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	44,000	31,02	1 364,88	CS ÚRS 2014 01
PP								
698	K	460490013	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm		0			
699	K	460510054	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	44,000	9,40	413,60	CS ÚRS 2014 01
PP								
	K		Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	25,000	11,28	282,00	CS ÚRS 2014 01
W								
			Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm		0			
W								
			"venkovní rozvody"		0			
			25,00		25,000 0			
700	M	345713500	trubka elektroinstalací ohebná, HDPE+LDPE KF 09040	m	25,000	62,04	1 551,00	CS ÚRS 2014 01
W								
			"venkovní rozvody"		0			
			25,00		25,000 0			
701	K	460510056	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm	m	6,000	11,28	67,68	CS ÚRS 2014 01
702	M	345713680	trubka elektroinstalací ohebná, HDPE KD 09160	m	6,000	357,20	2 143,20	CS ÚRS 2014 01
703	K	460560264	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	37,000	28,20	1 043,40	CS ÚRS 2014 01
704	K	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	25,000	42,30	1 057,50	CS ÚRS 2014 01
705	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,200	372,24	818,93	CS ÚRS 2014 01
706	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	62,000	26,32	1 631,84	CS ÚRS 2014 01
707	K	460650042	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	6,000	112,80	676,80	CS ÚRS 2014 01
708	K	460650082	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	3,000	352,50	1 057,50	CS ÚRS 2014 01
D N00								
D			Nepojmenované práce		0		11 280,00	
D N01								
D			Nepojmenovaný díl		0		11 280,00	
709	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	112,80	11 280,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
			Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí					
W								
			"hodinová zúčtovací sazba pro dělníka zednických výpomocí při montáži zdravotně technických instalací - předpoklad 35 hodin"					
			35,00		35,000			
W								
			"hodinová zúčtovací sazba pro dělníka zednických výpomocí při montáži ústředního topení - předpoklad 15 hodin"					
			15,00		15,000			
W								
			"hodinová zúčtovací sazba pro dělníka zednických výpomocí při montáži elektroinstalace - předpoklad 50 hodin"					
			50,00		50,000			
W								
			Součet		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou
Objekt:

R4500200 - SO 02 - Přípojka kanalizace

KSO: CC-CZ: 31.03.2014
Místo: parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou
Zadavatel: IČ: 27641759
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S. DIČ: CZ27641759
Uchazeč: IČ: 27641759
Stavmika s.r.o., Šadová 636, 281 01 Velim DIČ: CZ27641759
Projektant: IČ:
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		232 083,93	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	232 083,93 0,00	21,00% 15,00%	48 737,63 0,00
Cena s DPH		v CZK 280 821,56	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500200 - SO 02 - Přípojka kanalizace

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

Datum: 31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

232 083,93

HSV - Práce a dodávky HSV

232 083,93

1 - Zemní práce	68 783,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 121,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 323,23
5 - Komunikace	28 875,56
8 - Trubní vedení	43 864,32
997 - Přesun sutě	6 782,40
998 - Přesun hmot	9 334,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zručí nad Sázavou

Objekt:

R4500200 - SO 02 - Přípojka kanalizace

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

Datum:

31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

232 083,93

D HSV Práce a dodávky HSV

232 083,93

D 1 Zemní práce

68 783,09

1	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	79,830	34,00	2 714,22	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odstranění podkladu a krytu tl. 500 mm štěrkové komunikace před hloubením rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splašk.tlak.kanalizace"		0			
	VV		0,50*154,12+1,00*(1,77+1,00)		79,830	0		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	47,00	7 896,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"čerpání vody z jámy pro čerpací stanici - předpoklad 168 hodin"		0			
	VV		168,00		168,000	0		
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,724	169,20	9 259,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		0			
	VV		"hloubení jámy pro čerpací stanici, půdorysný rozměr ve dně průměr 3,00 m, hloubka 3,18 m, svahování stěn 2:1"		0			
	VV		1/3*PI*3,18*(1,50)^2+1,50*(1,50+3,18/2)+(1,50+3,18/2)^2)		54,724	0		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	86,788	212,00	18 399,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		0			
	VV		"hloubení rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
	VV		0,50*1/2*(1,65-0,50+1,60-0,50)*12,52		7,043	0		
	VV		0,50*1/2*(1,60-0,50+1,65-0,50)*5,18		2,914	0		
	VV		0,50*(1,65-0,50)*(6,09+32,87+24,65+35,59+24,33)		71,030	0		
	VV		0,50*1/2*(1,65-0,50+1,15-0,50)*12,89		5,801	0		
	VV		Součet		86,788	0		
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,125	204,00	1 045,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		0			
W			"hloubení rýh pro uklidňující šachtu UŠ a přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			1,00*1,85*(1,00+1,77)		5,125 0			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	511,515	11,28	5 769,89	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		0			
W			"zřízení příložného pažení stěn rýh"		0			
W			"pažení stěn rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
W			2*1/2*(1,65+1,60)*12,52		40,690 0			
W			2*1/2*(1,60+1,65)*5,18		16,835 0			
W			2*1,65*(6,09+32,87+24,65+35,59+24,33)		407,649 0			
W			2*1/2*(1,65+1,15)*12,89		36,092 0			
W			Mezisoučet		501,266 0			
W			"pažení stěn rýh pro uklidňující šachtu UŠ a přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			2*1,85*(1,00+1,77)		10,249 0			
W			Součet		511,515 0			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	511,515	2,35	1 202,06	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		0			
W			"odstranění příložného pažení stěn rýh"		0			
W			"pažení stěn rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
W			2*1/2*(1,65+1,60)*12,52		40,690 0			
W			2*1/2*(1,60+1,65)*5,18		16,835 0			
W			2*1,65*(6,09+32,87+24,65+35,59+24,33)		407,649 0			
W			2*1/2*(1,65+1,15)*12,89		36,092 0			
W			Mezisoučet		501,266 0			
W			"pažení stěn rýh pro uklidňující šachtu UŠ a přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			2*1,85*(1,00+1,77)		10,249 0			
W			Součet		511,515 0			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	91,913	23,50	2 159,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		0			
W			"svislé přemístění výkopku z hloubení rýh"		0			
W			"z hloubení rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
W			86,788		86,788 0			
W			"z hloubení rýh pro uklidňující šachtu UŠ a přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			5,125		5,125 0			
W			Součet		91,913 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	54,724	25,00	1 368,10	CS ÚRS 2014 01
	W		"svislé přemístění výkopku z hloubení jámy pro čerpací stanici, půdorysný rozměr ve dně průměr 3,00 m, hloubka 3,18 m, svahování stěn 2:1"			0		
	W		1/3*PI*3,18*(1,50)^(1,50)^2+1,50*(1,50+3,18/2)+(1,50+3,18/2)^(2)		54,724	0		
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,829	68,00	3 116,37	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			0		
	W		"vodorovné přemístění vytěžené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do			0		
	W		"z hloubení jámy pro čerpací stanici, půdorysný rozměr ve dně průměr 3,00 m, hloubka 3,18 m,			0		
	W		svahování stěn 2:1"			0		
	W		PI*(1,50)^(2*(0,15+0,20))+PI*(1,77/2)^(2*(2,50+1,00*0,84*(3,18-0,15-0,20-2,50))		8,903	0		
	W		"z hloubení rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"			0		
	W		0,50*(0,15+0,30)*154,12		34,677	0		
	W		"z hloubení rýhy pro uklidňující šachtu UŠ a přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku			0		
	W		"H" DN 300"			0		
	W		PI*(0,50)^(2*1,85+1,00*(0,15+0,30)*1,77		2,249	0		
	W		Součet		45,829	0		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,829	48,88	2 240,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky			0		
	W		"uložení vytěžené zeminy na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminy"			0		
	W		"z hloubení jámy pro čerpací stanici, půdorysný rozměr ve dně průměr 3,00 m, hloubka 3,18 m,			0		
	W		svahování stěn 2:1"			0		
	W		PI*(1,50)^(2*(0,15+0,20))+PI*(1,77/2)^(2*(2,50+1,00*0,84*(3,18-0,15-0,20-2,50))		8,903	0		
	W		"z hloubení rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"			0		
	W		0,50*(0,15+0,30)*154,12		34,677	0		
	W		"z hloubení rýhy pro uklidňující šachtu UŠ a přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku			0		
	W		"H" DN 300"			0		
	W		PI*(0,50)^(2*1,85+1,00*(0,15+0,30)*1,77		2,249	0		
	W		Součet		45,829	0		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,807	61,10	6 159,31	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			0		
	W		"zpětný zásyp jámy a rýh vytěženou zeminou"			0		
	W		"zásyp jámy po osazení čerpací stanice, půdorysný rozměr ve dně průměr 3,00 m, hloubka 3,18 m,			0		
	W		svahování stěn 2:1"			0		
	W		1/3*PI*3,18*((1,50)^(2*(1,50)^(1,50+3,18/2)+(1,50+3,18/2)^(2)		54,724	0		
	W		-(PI*(1,50)^(2*(0,15+0,20))+PI*(1,77/2)^(2*(2,50+1,00*0,84*(3,18-0,15-0,20-2,50)))		-8,903	0		
	W		Mezisoučet		45,821	0		
	W		"zásyp rýhy pro potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"			0		
	W		0,50*1/2*(1,65-0,50-0,15-0,30+1,60-0,50-0,15-0,30)*12,52		4,226	0		
	W		0,50*1/2*(1,60-0,50-0,15-0,30+1,65-0,50-0,15-0,30)*5,18		1,748	0		
	W		0,50*(1,65-0,50-0,15-0,30)*(6,09+32,87+24,65+35,59+24,33)		43,236	0		

112.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,50*1/2*(1,65-0,50-0,15-0,30+1,15-0,50-0,15-0,30)*12,89		2,900 0			
W			Mezisoučet		52,110 0			
W			"zásep rýhy pro ukládající šachtu UŠ a přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			1,00*1,85*(1,00+1,77)		5,125 0			
W			-(PI*(0,50)^2*1,85+1,00*(0,15+0,30)*1,77)		-2,249 0			
W			Mezisoučet		2,876 0			
W			Součet		100,807 0			
13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	23,649	172,96	4 090,33	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu		0			
W			"obsypání potrubí pískem"		0			
W			"obsypání potrubí plastového PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
W			0,50*0,30*154,12		23,118 0			
W			"obsypání potrubí přípojky splaškové kanalizace KG DN 160 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			1,00*0,30*1,77		0,531 0			
W			Součet		23,649 0			
14	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	42,568	79,00	3 362,87	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo těžené drobné frakce 0-4		0			
W			"dodávka písku pro obsypání potrubí"		0			
W			"pro obsypání potrubí plastového PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
W			0,50*0,30*154,12*1,800		41,612 0			
W			"pro obsypání potrubí přípojky splaškové kanalizace KG DN 160 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			1,00*0,30*1,77*1,800		0,956 0			
W			Součet		42,568 0			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce		0		63 121,00	
15	K	382412111	Čerpací stanice pro splaškovou vodu, osazení pod hladinu spodní vody - dvouplášťová plast.šachta vnitř./vněj.průměr 1440/1770 mm, výška 2500 mm, vstup.komínek 1000x840x500 mm, vtok pro 2 napojení pr.160 mm, výtok pr.63 mm, po vybet.mezikruží samonosná	kus	1,000	63 121,00	63 121,00	
W			"dodávka a montáž čerpací stanice - bližší specifikace - viz projekt"		0			
W			1,00		1,000 0			
D	4		Vodorovné konstrukce		0		11 323,23	
16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,060	482,00	510,92	CS ÚRS 2014 01
W			"lože ze šterkodrtě tl. 150 mm pod podkladní desku pod čerpací stanici, půdorysný rozměr ve dně průměr 3,00 m, tl. 150 mm"		0			
W			PI*(1,50)^2*0,15		1,060 0			
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	11,825	482,00	5 699,65	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"pískové lože tl. 150 mm pod potrubí"		0			
WV			"lože pod potrubí plastové PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
WV			0,50*0,15*154,12		11,559 0			
WV			"lože pod potrubí přípojky splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
WV			1,00*0,15*1,77		0,266 0			
WV			Součet		11,825 0			
18	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,414	2 350,00	3 322,90	CS ÚRS 2014 01
WV			"podkladní deska ze železobetonu tř. C 20/25 pod čerpací stanicí, půdorysný rozměr ve dně průměr 3,00 m, tl. 200 mm"		0			
WV			PI*(1,50)^2*0,20		1,414 0			
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,080	22 372,00	1 789,76	CS ÚRS 2014 01
WV			"výztuž 2x KARI síť 8/150x8/150 mm podkladní desky pod čerpací stanicí"		0			
WV			0,005267*PI*(1,50)^2*2*1,08		0,080 0			
D	5		Komunikace		0		28 875,56	
20	K	566901234	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 250 mm	m2	79,547	182,00	14 477,55	CS ÚRS 2014 01
WV			"vyspravení krytu šterkodrtí tl. 250 mm šterkové komunikace po zásypu rýhy přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
WV			0,50*154,12+1,00*(1,77+1,00)-PI*(0,30)^2		79,547 0			
21	K	566901244	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	79,547	181,00	14 398,01	CS ÚRS 2014 01
WV			"vyspravení podkladu kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm šterkové komunikace po zásypu rýhy přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
WV			0,50*154,12+1,00*(1,77+1,00)-PI*(0,30)^2		79,547 0			
D	8		Trubní vedení		0		43 864,32	
22	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z PE otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x3,8mm	m	154,120	38,54	5 939,78	CS ÚRS 2014 01
WV			"montáž potrubí plastového PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
WV			154,12		154,120 0			
23	M	286136960	potrubí kanalizační tlakové PE100, 63 x 3,8 mm	m	156,432	92,59	14 484,04	CS ÚRS 2014 01
WV			"dodávka potrubí plastového PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace"		0			
WV			154,12*1,015		156,432 0			
24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,770	146,64	259,55	CS ÚRS 2014 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150		0			
WV			"kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 150 mm, tuhost třídy SN8 přípojky splaškové kanalizace na stávající stoku "H" DN 300"		0			
WV			1,77		1,770 0			
25	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	1,000	32,90	32,90	CS ÚRS 2014 01
WV			"vsazení odbočky pro přípojku splaškové kanalizace KG DN 160 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
WV			1,00		1,000 0			
26	M	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	1,000	459,00	459,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"dodávka odbočky pro přípojku splaškové kanalizace KG DN 150 na stávající stoku "H" DN 300"		0			
W			1,00		1,000 0			
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	154,120	20,21	3 114,77	
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80		0			
W			"tlaková zkouška potrubí plastového PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace - včetně vypracování protokolu o zkoušce"		0			
W			154,12		154,120 0			
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou		0			
W			"zabezpečení konce potrubí při tlakové zkoušce potrubí"		0			
W			"tlaková zkouška potrubí plastového PE D 63 x 3,8 mm přípojky splaškové tlakové kanalizace - včetně vypracování protokolu o zkoušce"		0			
W			1,00		1,000 0			
29	K	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 20/25	m3	0,300	2 632,00	789,60	CS ÚRS 2014 01
W			"uklidňující šachta UŠ - betonové dno"		0			
W			0,30		0,300 0			
30	K	894201232	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 35/45	m3	3,150	3 290,00	10 363,50	CS ÚRS 2014 01
W			"výplň dvouplášťové stěny čerpací stanice betonem třídy C 35/45"		0			
W			3,15		3,150 0			
31	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	3,150	545,20	1 717,38	CS ÚRS 2014 01
W			"výplň dvouplášťové stěny čerpací stanice betonem třídy C 35/45 - příplatek za tl. do 200 mm"		0			
W			3,15		3,150 0			
32	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	197,40	394,80	CS ÚRS 2014 01
W			"uklidňující šachta UŠ - osazení skruží rovných"		0			
W			2,00		2,000 0			
33	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	2,000	999,00	1 998,00	CS ÚRS 2014 01
W			"uklidňující šachta UŠ - dodávka skruží rovných"		0			
W			2,00		2,000 0			
34	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2014 01
W			"uklidňující šachta UŠ - osazení skruží přechodových"		0			
W			1,00		1,000 0			
35	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2014 01
W			"uklidňující šachta UŠ - dodávka skruží přechodových"		0			
W			1,00		1,000 0			
36	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2014 01
W			"uklidňující šachta UŠ - osazení poklopu litinového"		0			
W			1,00		1,000 0			
37	M	552434400	poklop na vstupní šachtu litinový 600 C250	kus	1,000	2 099,00	2 099,00	CS ÚRS 2014 01
W			"uklidňující šachta UŠ - dodávka poklopu litinového"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,00		1,000 0			
D	997		Přesun sutě		0		6 782,40	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	57,478	118,00	6 782,40	CS ÚRS 2014 01
	W		"vodorovná doprava suti z vybourané části štěrkové komunikace na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 500 m"		0			
	W		"bez poplatku za uložení na skládku"		0			
	W		57,478		57,478 0			
D	998		Přesun hmot		0		9 334,33	
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,068	103,40	6 107,63	CS ÚRS 2014 01
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,307	47,94	3 226,70	CS ÚRS 2014 01

116

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500300 - SO 03 - Zpevněné plochy

KSO:

CC-CZ:

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Datum: 31.03.2014

Zadavatel:

IČ:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27641759

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

DIČ: CZ27641759

Projektant:

IČ:

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

397 037,02

DPH základní
snižena

Základ daně
397 037,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
83 377,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

480 414,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500300 - SO 03 - Zpevněné plochy

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

Datum: 31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

397 037,02

HSV - Práce a dodávky HSV

374 546,65

1 - Zemní práce	24 428,78
2 - Zakládání	67 884,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	76 665,17
4 - Vodorovné konstrukce	25 124,86
5 - Komunikace	143 801,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 920,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 625,01
99 - Přesun hmot	10 095,98

PSV - Práce a dodávky PSV

22 490,37

767 - Konstrukce zámečnické	22 490,37
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500300 - SO 03 - Zpevněné plochy

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

Datum: 31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

397 037,02

D HSV Práce a dodávky HSV

374 546,65

D 1 Zemní práce

24 428,78

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	90,000	51,00	4 590,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"rozebrání stávající pojezdové panelové plochy v místech vedení sítí včetně přemístění na skládku do			0		
	VV		"silniční panely budou zpětně položeny"			0		
	VV		90,00		90,000	0		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	39,572	175,00	6 925,10	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odkopávka zeminy pro souvrství nového parkoviště pro veřejnost"			0		
	VV		(10,60*5,00+(1,50+5,10)*3,50)*0,52		39,572	0		
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,812	235,00	2 070,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			0		
	VV		"hloubení rýhy pro základové pásy"			0		
	VV		"pro základové pásy opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"			0		
	VV		0,30*(1/2*(0,50+0,40)*1,90+0,40*1,40)			0,425	0	
	VV		0,30*1/2*(0,60+0,35)*8,25			1,176	0	
	VV		0,30*(1/2*(1,05+0,70)*11,00+1/2*(0,90+0,75)*6,00+0,75*3,12)			5,075	0	
	VV		Mezisoučet			6,676	0	
	VV		"pro základové pásy technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"			0		
	VV		0,30*1/2*(0,65+1,05)*7,00+0,30*(0,40+0,50)*1,30			2,136	0	
	VV		Součet			8,812	0	
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,768	42,30	4 093,29	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			0		
	VV		"vodorovné přemístění vytřežené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"z odkopávky zeminy pro souvrství nového parkoviště pro veřejnost"		0			
W			39,572		39,572 0			
W			"z hloubení rýh pro základové pásy"		0			
W			8,812		8,812 0			
W			Mezisoučet		48,384 0			
W			"vodorovné přemístění vytěžené zeminy z meziskládky v areálu TS ve vzdálenosti do 50m ke zpětným zásypům mezi základy, opěrné zdi a přílehlého terénu"		0			
W			39,572+8,812		48,384 0			
W			Součet		96,768 0			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	48,384	52,00	2 515,97	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		0			
W			"nakládání vytěžené zeminy na meziskládce v areálu TS ke zpětným zásypům mezi základy, opěrné stěny a přílehlého terénu"		0			
W			39,572+8,812		48,384 0			
W			Součet		48,384 0			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,384	23,50	1 137,02	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky		0			
W			"uložení vytěžené zeminy na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminy"		0			
W			"uložení vytěžené zeminy z odkopávky a z hloubení rýh pro základové pásy na meziskládce"		0			
W			39,572+8,812		48,384 0			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,379	64,00	1 944,26	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		0			
W			"zpětný zásyp vytěženou zeminou do úrovně upraveného terénu vně objektu"		0			
W			48,384-18,005		30,379 0			
8	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	18,005	64,00	1 152,32	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním		0			
W			"zpětný zásyp vytěženou zeminou mezi základy a opěrné stěny"		0			
W			"zásyp vytěženou zeminou od úrovně původního rostlého terénu do výškové úrovně podle zpevněných ploch - se zhutněním"		0			
W			"mezi základy a opěrné stěny na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			1,40*(1/2*(0,05+0,40)*0,60+1/2*(0,40+0,45)*1,00)		0,784 0			
W			1,40*(1/2*(0,20+0,70)*5,80+1/2*(0,70+0,75)*1,75+1/2*(0,75+0,45)*0,60)		5,934 0			
W			(16,70*3,12-1,90*1,70-8,25*1,70)*1/2*(0,00+0,55)		9,583 0			
W			Mezisoučet		16,301 0			
W			"mezi základy technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			1,30*(1/2*(0,00+0,40)*2,125+1/2*(0,40+0,45)*1,29+1/2*(0,00+0,45)*1,50)		1,704 0			
W			Součet		18,005 0			
D		2	Zakládání		0		67 884,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	25,286	63,92	1 616,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m		0			
	W		"Zřízení opláštění geotextilií 150 g/m2 trativodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 100		0			
	W		"u základových pásů a opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
	W		PI*0,10*(14,51+17,00)		9,899	0		
	W		"u základových pásů technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
	W		PI*0,10*2,65		0,833	0		
	W		Mezisoučet		10,732	0		
	W		"okapový chodník - položení geotextilie 300 g/m2 pod vymývané oblázky fr. 32-63 mm tl. 100 mm -		0			
	W		(0,45+0,10*2)*(9,95+0,45+2,09+9,90)		14,554	0		
	W		Součet		25,286	0		
10	M	693111410	textilie z polypropylenových vláken se základní UV stabilizací 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	11,805	29,14	344,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"Zřízení opláštění geotextilií 150 g/m2 trativodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 100		0			
	W		"u základových pásů a opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
	W		PI*0,10*(14,51+17,00)*1,10		10,889	0		
	W		"u základových pásů technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
	W		PI*0,10*2,65*1,10		0,916	0		
	W		Součet		11,805	0		
11	M	693111460	textilie z polypropylenových vláken se základní UV stabilizací 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	16,009	73,00	1 168,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		textilie z polypropylenových vláken se základní UV stabilizací 300 g/m2 do š 8,8 m		0			
	W		"okapový chodník - dodávka geotextilie 300 g/m2 pod vymývané oblázky fr. 32-63 mm tl. 100 mm -		0			
	W		(0,45+0,10*2)*(9,95+0,45+2,09+9,90)*1,10		16,009	0		
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	34,160	82,00	2 801,12	CS ÚRS 2014 01
	W		"trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm"		0			
	W		"u základových pásů a opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
	W		14,51+17,00		31,510	0		
	W		"u základových pásů technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
	W		2,65		2,650	0		
	W		Součet		34,160	0		
13	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,620	587,50	364,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Násyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm		0			
	W		"podsyyp tl. 50 mm ze štěrku pod základové pásy"		0			
	W		"pod základové pásy opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
	W		0,30*0,05*(1,90+1,40)		0,050	0		
	W		0,30*0,05*8,25		0,124	0		
	W		0,30*0,05*(11,00+6,00+3,12)		0,302	0		
	W		Mezisoučet		0,476	0		
	W		"pod základové pásy technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,30*0,05*(7,00+1,30*2)		0,144 0			
W			Součet		0,620 0			
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,680	2 089,00	16 043,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Základové pásy z betonu tř. C 16/20		0			
W			"základové pásy z betonu prostého tř. C 16/20"		0			
W			"základové pásy opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			0,30*(1,25-0,90)*(1,90+1,40)		0,347 0			
W			0,30*(1,50-1,15)*8,25		0,866 0			
W			0,30*(1,75-1,00)*11,00+(1,95-1,20)*(6,00+3,12)+0,20*1,00)		4,587 0			
W			Mezisoučet		5,800 0			
W			"základové pásy technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			0,30*(1,59-0,80)*4,10-0,25*3,50+(1,59-0,85)*2,90)+0,30*(0,35+1,00)*1,30		1,880 0			
W			Součet		7,680 0			
15	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	1,430	131,60	188,19	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení bednění stěn základových pasů		0			
W			"zřízení bednění stěn základových pasů"		0			
W			"základové pásy technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01 - pás pod schody"		0			
W			(0,35+0,75)*1,30		1,430 0			
16	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,430	18,80	26,88	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění bednění stěn základových pasů		0			
W			"odstranění bednění stěn základových pasů"		0			
W			"základové pásy technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01 - pás pod schody"		0			
W			(0,35+0,75)*1,30		1,430 0			
17	K	279113134	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	9,438	1 128,00	10 646,06	CS ÚRS 2014 01
W			"základová zeď tl. 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20"		0			
W			"základové zdi u opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			(0,90-0,40)*(1,90+1,40)		1,650 0			
W			(1,15-0,40)*8,25		6,188 0			
W			Mezisoučet		7,838 0			
W			"základové zdi technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			0,25*(3,50+2,90)		1,600 0			
W			Součet		9,438 0			
18	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	90,000	385,40	34 686,00	CS ÚRS 2014 01
W			"zpětné položení rozebranych silničních panelů stávající pojezdové plochy v místech vedení sítí včetně nového lože z kameniva tl. 50 mm"		0			
W			90,00		90,000 0			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce		0		76 665,17	
19	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,520	916,50	3 226,08	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"osazování betonových palisád u chodníku před vstupní brankou"		0			
W			3,52		3,520 0			
20	M	592284080	palisáda betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	32,000	105,28	3 368,96	CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka betonových palisád u chodníku před vstupní brankou"		0			
W			3,52/0,11		32,000 0			
21	K	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	25,590	1 870,60	47 868,65	CS ÚRS 2014 01
W			"opěrná zeď tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní, včetně		0			
W			"opěrná stěna na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			0,20* (1,90+1,60+1,50*2)		1,300 0			
W			0,20* (8,15+5,80)		2,790 0			
W			0,80* (17,00+3,22)+0,20* (5,00+3,22)		17,820 0			
W			Mezisočet		21,910 0			
W			"opěrná stěna technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			0,20* (3,80+6,40+5,40+2,80)		3,680 0			
W			Součet		25,590 0			
22	K	348272114	Plotová a opěrná zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních - příplatek za řezání betonových tvarovek	soubor	1,000	3 008,00	3 008,00	
23	K	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití betonem C16/20	m2	25,590	282,00	7 216,38	CS ÚRS 2014 01
W			"opěrná zeď tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní - příplatek za vylití betonem C 16/20"		0			
W			"opěrná stěna na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			0,20* (1,90+1,60+1,50*2)		1,300 0			
W			0,20* (8,15+5,80)		2,790 0			
W			0,80* (17,00+3,22)+0,20* (5,00+3,22)		17,820 0			
W			Mezisočet		21,910 0			
W			"opěrná stěna technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			0,20* (3,80+6,40+5,40+2,80)		3,680 0			
W			Součet		25,590 0			
24	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	20,420	451,20	9 213,50	CS ÚRS 2014 01
W			"plotová stříška na opěrné zdi tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva		0			
W			"na opěrné stěně na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			17,00+3,42		20,420 0			
25	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních, plotových a opěrných zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,140	19 740,00	2 763,60	CS ÚRS 2014 01
W			"výztuž opěrných stěn tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých"		0			
W			"svíslá výztuž R8 na celou výšku stěny po 200 mm"		0			
W			"vodorovná výztuž R6, 1 kus v každé ložné spáře"		0			
W			"opěrná stěna na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			0,1156		0,116 0			
W			"opěrná stěna technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,0244		0,024 0			
W			Součet		0,140 0			
D	4		Vodorovné konstrukce		0		25 124,86	
26	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	14,890	488,80	7 278,23	CS ÚRS 2014 01
W			"osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
W			"u opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			1,71*22		6,840 0			
W			"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			1,61*5		8,050 0			
W			Součet		14,890 0			
27	M	593737581	stupeň schodišťový prefabrikovaný přímý 1610x300x160 mm z vibrolisovaného betonu, tryskaný povrch, zakázková výroba	kus	5,000	1 316,00	6 580,00	
W			"dodávka prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
W			"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			5,00		5,000 0			
28	M	593737582	stupeň schodišťový prefabrikovaný přímý 1710x300x160 mm z vibrolisovaného betonu, tryskaný povrch, zakázková výroba	kus	4,000	1 222,00	4 888,00	
W			"dodávka prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
W			"u opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			2*2		4,000 0			
29	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	14,890	225,60	3 359,18	CS ÚRS 2014 01
W			"schodišťové stupně z betonu jako podklad pro osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
W			"u opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			1,71*22		6,840 0			
W			"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			1,61*5		8,050 0			
W			Součet		14,890 0			
30	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,849	390,10	2 671,79	CS ÚRS 2014 01
W			"zřízení bednění schodišťových stupňů z betonu jako podklad pro osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
W			"u opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			(0,30+0,16)*1,71*22		3,146 0			
W			"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			(0,30+0,16)*1,61*5		3,703 0			
W			Součet		6,849 0			
31	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,849	50,76	347,66	CS ÚRS 2014 01
W			"odstranění bednění schodišťových stupňů z betonu jako podklad pro osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"u opěrných stěn na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W			(0,30+0,16)*1,71*2*2		3,146	0		
W			"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			(0,30+0,16)*1,61*5		3,703	0		
W			Součet		6,849	0		
D	5		Komunikace		0		143 801,19	
32	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	300,000	147,58	44 274,00	CS ÚRS 2014 01
W			"kryt dosud nezpevněné části areálu z drtě tl. 200 mm - kamenivo frakce 0-4, 4-8, 32-63 mm"		0			
W			300,00		300,000	0		
33	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	70,850	92,12	6 526,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm		0			
W			"přijezdová plocha (parkoviště) - podklad ze šterkodrtě tl. 100 mm frakce 0-63 mm - skladba I"		0			
W			10,60*5,00+5,10*3,50		70,850	0		
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	218,184	107,16	23 380,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm		0			
W			"chodník, rampa - podklad ze šterkodrtě tl. 150 mm frakce 8-16 mm - skladba I"		0			
W			(1,29+4,125)*1,40+(2,155+0,50+1,20)*1,60+1,20*10,00+(2,01+2,35+5,80+2,25+1,90+3,85)*3,22-0,30*1,50*4-0,20*(8,25+1,90+1,50)+1,50*3,70		85,644	0		
W			"přijezdová plocha (parkoviště) - podklad ze šterkodrtě tl. 150 mm frakce 8-16 mm - skladba I"		0			
W			10,30*4,85+4,87*3,35		66,270	0		
W			"přijezdová plocha (parkoviště) - podklad ze šterkodrtě tl. 150 mm frakce 32-63 mm - skladba I"		0			
W			10,30*4,85+4,87*3,35		66,270	0		
W			Součet		218,184	0		
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	85,644	147,58	12 639,34	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm		0			
W			"chodník, rampa - hutněný násyp ze šterkodrtě průměrná tl. 200 mm frakce 32-63 mm - skladba I"		0			
W			(1,29+4,125)*1,40+(2,155+0,50+1,20)*1,60+1,20*10,00+(2,01+2,35+5,80+2,25+1,90+3,85)*3,22-0,30*1,50*4-0,20*(8,25+1,90+1,50)+1,50*3,70		85,644	0		
36	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	89,057	187,06	16 659,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2		0			
W			"Kladení betonové zámkové dlažby tl. 60 mm včetně lože z kameniva frakce 4/8 mm tl. 40 mm"		0			
W			"chodník, rampa - zámková dlažba tl. 60 mm - skladba I"		0			
W			(1,29+4,125)*1,60+(2,155+0,50+1,20)*1,60+1,20*10,00+(2,01+2,35+5,80+2,25+1,90+3,85)*3,22-0,30*1,50*4+1,50*3,70		89,057	0		
37	M	592453080	dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	91,729	142,88	13 106,24	CS ÚRS 2014 01
PP			dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní		0			
W			"dodávka betonové zámkové dlažby tl. 60 mm"		0			
W			"chodník, rampa - zámková dlažba tl. 60 mm - skladba I"		0			

125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	596212211	(1,29+4,125*1,60+(2,155+0,50+1,20)*1,60+1,20*10,00+(2,01+2,35+5,80+2,25+1,90+3,85)*3,22-0,30*1,50*4+1,50*3,70)*1,03		91,729 0			
	W		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	66,270	225,60	14 950,51	CS ÚRS 2014 01
	W		"Kladení betonové zámkové dlažby tl. 80 mm včetně lože z kameniva frakce 4/8 mm tl. 40 mm"		0			
	W		"příjezdová plocha (parkoviště) - zámková dlažba tl. 80 mm - skladba I"		0			
	W		10,30*4,85+4,87*3,35		66,270 0			
39	M	592453110	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	66,759	177,66	11 860,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní		0			
	W		"dodávka betonové zámkové dlažby tl. 80 mm - přírodní"		0			
	W		"příjezdová plocha (parkoviště) - zámková dlažba tl. 80 mm - skladba I"		0			
	W		(10,30*4,85+4,87*3,35)*1,03		68,258 0			
	W		"odpočet - dodávka betonové zámkové dlažby tl. 80 mm - barevné pro dělení parkovacích míst"		0			
	W		-0,10*4,85*3*1,03		-1,499 0			
	W		Součet		66,759 0			
40	M	592452660	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	1,499	269,78	404,40	CS ÚRS 2014 01
	W		"dodávka betonové zámkové dlažby tl. 80 mm - barevné pro dělení parkovacích míst"		0			
	W		"příjezdová plocha (parkoviště) - zámková dlažba tl. 80 mm - skladba I"		0			
	W		0,10*4,85*3*1,03		1,499 0			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0		3 920,70	
41	K	631311134	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,322	2 303,00	741,57	CS ÚRS 2014 01
	W		"mazanina z betonu tř C 16/20 pod schodišťové stupně jako podklad pro osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
	W		"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
	W		0,15*1,30*(0,30+1,35)		0,322 0			
42	K	631319175	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,322	190,82	61,44	CS ÚRS 2014 01
	W		"mazanina z betonu tř C 16/20 pod schodišťové stupně jako podklad pro osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
	W		"příplatek za stržení před vložením KARI sítě"		0			
	W		"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
	W		0,15*1,30*(0,30+1,35)		0,322 0			
43	K	631319185	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za sklon do 35°	m3	0,322	235,00	75,67	CS ÚRS 2014 01
	W		"mazanina z betonu tř C 16/20 pod schodišťové stupně jako podklad pro osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			
	W		"příplatek za sklon do 35°"		0			
	W		"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
	W		0,15*1,30*(0,30+1,35)		0,322 0			
44	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	23 030,00	276,36	CS ÚRS 2014 01
	W		"mazanina z betonu tř C 16/20 pod schodišťové stupně jako podklad pro osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů tryskaných"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"výztuž - 1x KARI síť 8/150x8/150 mm"			0		
W			"u technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"			0		
W			0,005267*1,30*(0,30+1,35)*1,08			0		
45	K	637111111	Okapový chodník ze šterkopísku tl 100 mm s udusáním		0,012 0			
W			"okapový chodník - šterkový podsyp tl. 100 mm - skladba J"	m2	10,076	133,48		1 344,94 CS ÚRS 2014 01
W			0,45*(9,95+0,45+2,09+9,90)			0		
46	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním		10,076 0			
W			"okapový chodník - vymývané oblázky fr. 32-63 mm tl. 100 mm - skladba J"	m2	10,076	141,00		1 420,72 CS ÚRS 2014 01
W			0,45*(9,95+0,45+2,09+9,90)			0		
					10,076 0			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 625,01	
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,250	202,10		6 113,53 CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
W			"osazení betonového silničního obrubníku stojatého do betonového lože"		0			
W			"u příjezdové plochy (parkoviště)"		0			
W			10,30+5,00*2+1,50+4,95+3,50		0			
48	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	30,250 0			
PP			obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm		30,553	93,06		2 843,26 CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka betonového silničního obrubníku"		0			
W			"u příjezdové plochy (parkoviště)"		0			
W			(10,30+5,00*2+1,50+4,95+3,50)*1,01		0			
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,305	172,96		3 857,87 CS ÚRS 2014 01
W			"osazení betonového chodníkového obrubníku stojatého do betonového lože"		0			
W			2,155+0,50+1,28+1,60+10,00+3,42+3,35		0			
50	M	592175090	obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	kus	22,305 0			
W			"dodávka betonového chodníkového obrubníku"		45,056	47,94		2 159,98 CS ÚRS 2014 01
W			(2,155+0,50+1,28+1,60+10,00+3,42+3,35)/0,50*1,01		0			
51	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	45,056 0			
W			"osazení zahradního obrubníku do betonového lože podél okapového chodníku"		0			
W			0,50+10,40+2,59+0,50*2+9,90		24,390	172,96		4 218,49 CS ÚRS 2014 01
52	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	24,390 0			
W			"dodávka zahradního obrubníku do betonového lože podél okapového chodníku"		0			
W			(0,50+10,40+2,59+0,50*2+9,90)/0,50*1,01		49,268	48,88		2 408,22 CS ÚRS 2014 01
53	K	953735121	Odvětrání vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm ukládanými do zdiva současně při zdění	m	49,268 0			
W			"osazení trubek HT 50 do opěrné stěny technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W			0,30*3		0,900	488,80		439,92
54	K	953735124	Odvětrání vodorovné plastovými trubami DN do 140 mm ukládanými do zdiva současně při zdění	m	0,900 0			
W			"osazení PVC chrániček DN 125 mm do opěrné stěny na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
					0,900	648,60		583,74

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		0,30*3		0,900 0			
D 99		Přesun hmot				10 095,98	
55 K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	165,237	61,10	10 095,98	CS ÚRS 2014 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným		0			
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 767		Konstrukce zámečnické		0		22 490,37	
56 K	767011006	D+M zábradlí z ocelových zárově zinkovaných profilů	kg	342,770	55,46	22 490,37	
W		"dodávka a montáž zábradlí z ocelových zárově zinkovaných profilů"		0		19 010,02	
W		"u opěrné stěny na severozápadní straně objektu SO 01"		0			
W		"ozn. Z1"		0			
W		60,13		0			
W		"ozn. Z2"		60,130 0			
W		170,92		0			
W		"opěrná stěna technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		170,920 0			
W		"ozn. Z3"		0			
W		111,72		0			
W		Součet		111,720 0			
57 K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	3,000	324,30	972,90	CS ÚRS 2014 01
W		"osazení větracích mřížek na trubky HT 50 do opěrné stěny technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"		0			
W		3,00		0			
58 M	553414320	mřížka větrací nerezová NVM 75 kruhová se síťovinou		3,000 0			
W		"dodávka větracích mřížek na trubky HT 50 do opěrné stěny technické rampy na jihovýchodní straně objektu SO 01"	kus	3,000	169,20	507,60	CS ÚRS 2014 01
W		3,00		0			
59 K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mm		3,000 0			
W		"osazení větracích mřížek na PVC chráničky DN 125 mm do opěrné stěny na severozápadní straně objektu SO 01"	kus	2,000	390,10	780,20	CS ÚRS 2014 01
W		2,00		0			
60 M	553414290	mřížka větrací nerezová NVM 125 kruhová se síťovinou		2,000 0			
W		"dodávka větracích mřížek na PVC chráničky DN 125 mm do opěrné stěny na severozápadní straně objektu SO 01"	kus	2,000	206,80	413,60	CS ÚRS 2014 01
W		2,00		0			
61 K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,343	2 350,00	806,05	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou
Objekt:

R4500400 - SO 04 - Oplocení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou
Zadavatel:	Datum: 31.03.2014
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.	IČ:
Uchazeč:	DIČ:
Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim	IČ: 27641759
Projektant:	DIČ: CZ27641759
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá	IČ:
Poznámka:	DIČ:

Cena bez DPH	357 043,48	
DPH základní snížená	Základ daně 357 043,48 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	432 022,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500400 - SO 04 - Oplocení

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Šadová 636, 281 01 Velim

Datum: 31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **357 043,48**

1 - Zemní práce **278 051,97**

2 - Zakládání **5 094,65**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **12 632,92**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **243 420,99**

997 - Přesun sutě **7 838,90**

998 - Přesun hmot **6 607,50**

M - Práce a dodávky M **2 457,01**

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení **78 991,51**

78 991,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500400 - SO 04 - Oplocení

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Šadová 636, 284 01 Velim

Datum:

31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

357 043,48

Práce a dodávky HSV

278 051,97

D	HSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1	Zemní práce						
1	K 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,501	282,00	1 551,28	CS ÚRS 2014 01
PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
WV		"hloubení rýhy pro základové pásy pod podezdívku z betonových tvárnic"		0			
WV		0,30*0,80*(7,19+8,73+2,00+2,50+2,50)		0			
2	K 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,501	300,80	125,13	CS ÚRS 2014 01
WV		"hloubení rýhy pro základovou patku pro sloupek závory"		0			
WV		0,80*0,80*0,65		0			
3	K 133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,108	385,40	2 354,02	CS ÚRS 2014 01
WV		"hloubení šachet pro základové patky pro sloupky plotu z pletiva"		0			
WV		0,30*0,30*0,80*(18+51)		4,968			
WV		"hloubení šachet pro základové patky pro sloupky plotu z panelů a pro sloupky pro branky"		0			
WV		0,30*0,30*0,80*(4+2*2)		0			
WV		"hloubení šachet pro základové patky pro sloupky pro vjezdovou bránu"		0,576			
WV		0,50*0,50*1,00*2+0,40*0,40*0,40		0			
WV		Součet		0,564			
4	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,025	65,00	781,63	CS ÚRS 2014 01
WV		"vodorovné přemístění vytěžené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do		0			
WV		"z hloubení rýhy pro základové pásy pod podezdívku z betonových tvárnic"		0			
WV		5,501		5,501			
WV		"z hloubení rýhy pro základovou patku pro sloupek závory"		0			
WV		0,416		0,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"z hloubení šachet pro základové patky pro sloupky plotu z pletiva a panelů a pro branky a			0		
W			6,108		6,108 0			
W			Součet		12,025 0			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,025	23,50	282,59	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
W			"uložení vytěžené zeminy na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminy"		0			
W			"uložení vytěžené zeminy z hloubení rýhy pro základové pásy pod podezdívku z betonových tvárnic"		0			
W			5,501		0			
W			"uložení vytěžené zeminy z hloubení rýhy pro základovou patku pro sloupek závory"		5,501 0			
W			0,416		0			
W			"uložení vytěžené zeminy z hloubení šachet pro základové patky pro sloupky plotu z pletiva a panelů		0,416 0			
W			a pro branky a vjezd.bránu"		0			
W			6,108		6,108 0			
W			Součet		12,025 0			
D	2		Zakládání				12 632,92	
6	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,748	479,40	358,59	CS ÚRS 2014 01
PP			Násyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm					
W			"podsyyp tl. 50 mm ze šterkodrtě pod základové pásy a patky"		0			
W			"pod základové pásy pod podezdívku z betonových tvárnic"		0			
W			0,30*0,05*(7,19+8,73+2,00+2,50+2,50)		0			
W			"pod základovou patku pro sloupek závory"		0,344 0			
W			0,80*0,80*0,05		0			
W			"pod základové patky pro sloupky plotu z pletiva"		0,032 0			
W			0,30*0,30*0,05*(18+51)		0			
W			"pod základové patky pro sloupky plotu z panelů a pro sloupky pro branky"		0,311 0			
W			0,30*0,30*0,05*(4+2*2)		0			
W			"pod základové patky pro sloupky pro vjezdovou bránu"		0,036 0			
W			0,50*0,50*0,05*2		0			
W			Součet		0,025 0			
W					0,748 0			
7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,157	2 010,00	10 365,57	CS ÚRS 2014 01
PP			Základové pásy z betonu tř. C 16/20					
W			"základové pásy z betonu prostého tř. C 16/20"		0			
W			"základové pásy pod podezdívku z betonových tvárnic"		0			
W			0,30*0,75*(7,19+8,73+2,00+2,50+2,50)		0			
8	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,157 0			
W			"základové patky z betonu prostého tř. C 20/25"		0,923	2 068,00	1 908,76	CS ÚRS 2014 01
W			"základová patka pro sloupek závory"		0			
W			0,80*0,80*0,60		0			
W					0,384 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"beton základových patek pro sloupky plotu z pletiva je započítán v poloze pro osazení sloupků"		0			
W			"beton základových patek pro sloupky plotu z panelů je započítán v poloze pro osazení sloupků"		0			
W			"beton základových patek pro sloupky branky (vstupní a do dvora) je započítán v poloze pro osazení sloupků"		0			
W			"základové patky pro sloupky pro vjezdovou bránu"		0			
W			0,50*0,50*0,95*2+0,40*0,40*0,40		0,539 0			
W			Součet		0,923 0			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				243 420,99	
9	K	338474141	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	24,000	333,00	7 992,00	CS ÚRS 2014 01
W			"osazování sloupků plotových ocelových pro plotové panely dl. 2,00 m do otvorů v základových páslech a stěnách se zalitím maltou cementovou"		0			
W			22,00					
W			"osazování sloupků vjezdové brány ocelových do otvorů v zákl.páslech - dodávka sloupků je součástí dodávky vrátek a brány"		22,000 0			
W			2		0			
W			Součet		2,000 0			
10	M	553422661	sloupek plotový poplastovaný výšky 2000 mm se systémem uchycení panelů - nelze rozmontovat (nejsou potřeba upevňovací pomůcky - panel je upevněn do otvorů, které jsou po celé délce	kus	22,000	385,40	8 478,80	
W			"dodávka sloupků plotových ocelových pro plotové panely dl. 2,00 m - specifikace dle projektu"		0			
W			22,00					
11	K	338171122	Osazování vzpěr plotových ocelových v 2,60 m na betonovou desku pomocí držáku vzpěry	kus	22,000 0			
W			"osazování vzpěr plotových ocelových na plotovou desku"		20,000	117,50	2 350,00	
W			20,00		0			
12	M	553422750	vzpěra plotová pozinkovaná 38x1,25 mm včetně krytky s uchtem, 2500 mm	kus	20,000 0			
W			"dodávka vzpěr plotových ocelových na plotovou desku"		20,000	338,40	6 768,00	
W			20,00		0			
13	M	553422920	držák vzpěry na betonovou desku, žárový zinek	kus	20,000 0			
W			"dodávka držáků vzpěr na plotovou desku"		20,000	108,10	2 162,00	
W			20,00		0			
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,80 m se zabetonováním (beton tř. C 20/25, množství betonu do 0,08 m3) do připravených jamek	kus	20,000 0			
W			"osazování sloupků plotových ocelových pro pletivo se zabetonováním do připravených jamek"		77,000	309,26	23 813,02	CS ÚRS 2014 01
W			18+51		0			
W			"osazování sloupků plotových ocelových pro plotové panely dl. 2,00 m se zabetonováním do připravených jamek"		69,000 0			
W			4		0			
W			"osazování sloupků vrátek (vstupních a do dvora) ocelových se zabetonováním do připravených jamek - dodávka sloupků je součástí dodávky vrátek"		4,000 0			
W			2+2		0			
W					4,000 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	553422640	Součet sloupek plotový pozinkovaný 2800/48x1,5 mm, včetně PVC čepičky v černé barvě a úchytok	kus	77,000 0			
	W		"dodávka sloupků plotových ocelových"		69,000	430,52	29 705,88	
	W		18+51		0			
16	M	553422661	sloupek plotový poplastovaný výšky 2000 mm se systémem uchycení panelů - nelze rozmontovat (nejsou potřeba upevňovací pomůcky - panel je upevněn do otvorů, které jsou po celé délce	kus	69,000 0			
	W		"dodávka sloupků plotových ocelových pro plotové panely dl. 2,00 m"		4,000	385,40	1 541,60	
	W		4,00		0			
17	M	553422910	držák pro upevnění betonové desky průměr 48 mm/300 mm, žárový zinek - průběžný popř. koncový	kus	4,000 0			
	W		"dodávka držáků pro upevnění betonových plotových desek"		69,000	144,76	9 988,44	
	W		18+51		0			
18	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2		69,000 0			
	W		"osazení branky do dvora ozn. Z5 na ocelové sloupky"	kus	1,000	611,00	611,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,00		0			
19	M	553423221	branka vchodová kovová 1křídlová, otevírává pravá, rozměr mezi sloupky 1200 mm, výška horní hrany 1600 mm, zámek vložkový, kliky z obou stran, výplň shodná s poplast.panelem oka 200x50 mm, sloupky branky J 60x60x3 mm - ozn. Z5	kus	1,000	7 332,00	7 332,00	
	W		"dodávka branky do dvora ozn. Z5 - specifikace dle projektu"		0			
	W		1,00		0			
20	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2		1,000 0			
	W		"osazení branky vstupní ozn. Z4 na ocelové sloupky"	kus	1,000	611,00	611,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,00		0			
21	M	553423222	branka vchodová kovová 1křídlová, otevírává pravá, rozměr mezi sloupky 1500 mm, výška horní hrany 1600 mm, zámek vložkový, kliky z obou stran, výplň shodná s poplast.panelem oka 200x50 mm, sloupky branky J 60x60x3 mm - ozn. Z4	kus	1,000	9 024,00	9 024,00	
	W		"dodávka branky vstupní ozn. Z4 - specifikace dle projektu"		0			
	W		1,00		0			
22	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2		1,000 0			
	W		"osazení vjezdové brány ozn. Z6 na ocelové sloupky"	kus	1,000	1 128,00	1 128,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,00		0			
23	M	553423231	brána vjezdová kovová 2křídlová asymetrická, otevírává, levé křídlo zadrž, rozměr mezi sloupky 6500 mm, výška horní hrany 1600 mm, zámek vložkový, kliky z vnitřní strany, výplň shodná s poplast.panelem oka 200x50 mm, sloupky branky J 150x150x8 mm - ozn. Z6	kus	1,000	30 550,00	30 550,00	
	W		"dodávka vjezdové brány ozn. Z6 - specifikace dle projektu"		0			
	W		1,00		0			
24	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových 300x50x3000 mm		1,000 0			
	W		"osazování žebet. desek plotových 300x50x2900 mm"	kus	67,000	103,40	6 927,80	CS ÚRS 2014 01
	W		17+50		0			
25	M	592331201	deska plotová železobetonová 290x5x30 cm		67,000 0			
	W		"dodávka žebet. desek plotových 2950x50x3000 mm"	kus	67,000	329,00	22 043,00	
	W				0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	348171120	17+50 Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° "osazování plotových dílců kovových - svařovaný plotový poplastovaný panel v. 1,43 m, na ocelové 7,19+3,32+18,34+1,50+8,73+2,00+2,50+2,50 "osazování plotových dílců kovových - svařovaný plotový poplastovaný panel v. 1,43 m, na ocelové sloupky - oddělení vstupní části od zbytku dvora" 3,32+1,75+1,20 Součet	m	67,000 0 46,950 43,080 0 0 3,870 0 46,950 0	99,64	4 678,10	CS ÚRS 2014 01
27	M	553423151	panel plotový svařovaný poplastovaný, v prolisu se 3 dráty o síle 5 mm, velikost oka 200x50 mm, výška panelu 1,43 m, šířka panelu 2,48 m "dodávka plotových dílců kovových - svařovaný plotový poplastovaný panel v. 1,43 m, dl. 2,48 m - specifikace dle projektu" 18,00 "dodávka plotových dílců kovových -svařovaný plotový poplastovaný panel v.1,43 m, dl.2,48 m (oddělení vstup.části od dvora) -specifikace dle projektu" 2,00 Součet	kus	20,000 0 18,000 0 0 2,000 0 20,000 0	836,60	16 732,00	
28	K	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování "plotová zeď" (podezdávka) tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní, včetně spárování" 0,20*(7,19+8,73+2,00+2,50+2,50) Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20 "plotová zeď" (podezdávka) tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní - příplatek za vylití betonem C 16/20" 0,20*(7,19+8,73+2,00+2,50+2,50) Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních "plotová stříška na plotové zdi (podezdávce) tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní" 7,19+8,73+2,00+2,50+2,50 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 pletivo čtyřhranné poplastované bez napínacího drátu, výška 200 cm, čtvercová oka 50x50 mm, síla drátu 1,8 mm / 2,4 mm vč. plastu, barva šedá, kompaktní balení	m2	4,584 4,584 0 4,584 0 0 0 4,584 0 22,920 192,150 192,150 0 192,150 0 192,150 0 201,758	1 974,00 235,00 1 077,24 216,20 36,66 7 044,22 93,06	9 048,82	CS ÚRS 2014 01
29	K	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20 "plotová zeď" (podezdávka) tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní - příplatek za vylití betonem C 16/20" 0,20*(7,19+8,73+2,00+2,50+2,50) Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních "plotová stříška na plotové zdi (podezdávce) tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní" 7,19+8,73+2,00+2,50+2,50 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 pletivo čtyřhranné poplastované bez napínacího drátu, výška 200 cm, čtvercová oka 50x50 mm, síla drátu 1,8 mm / 2,4 mm vč. plastu, barva šedá, kompaktní balení	m2	4,584 4,584 0 4,584 0 0 0 4,584 0 22,920 192,150 192,150 0 192,150 0 192,150 0 201,758	235,00 1 077,24 216,20 36,66 7 044,22 93,06	1 077,24	CS ÚRS 2014 01
30	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních "plotová stříška na plotové zdi (podezdávce) tl. 190 mm z betonových tvarovek pohledových hladkých, barva přírodní" 7,19+8,73+2,00+2,50+2,50 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 pletivo čtyřhranné poplastované bez napínacího drátu, výška 200 cm, čtvercová oka 50x50 mm, síla drátu 1,8 mm / 2,4 mm vč. plastu, barva šedá, kompaktní balení	m	22,920 192,150 192,150 0 192,150 0 192,150 0 201,758	216,20 36,66 7 044,22 93,06	4 955,30	CS ÚRS 2014 01
31	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 pletivo čtyřhranné poplastované bez napínacího drátu, výška 200 cm, čtvercová oka 50x50 mm, síla drátu 1,8 mm / 2,4 mm vč. plastu, barva šedá, kompaktní balení	m	22,920 192,150 192,150 0 192,150 0 192,150 0 201,758	216,20 36,66 7 044,22 93,06	4 955,30	CS ÚRS 2014 01
32	K	348401230	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu "osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78 pletivo čtyřhranné poplastované bez napínacího drátu, výška 200 cm, čtvercová oka 50x50 mm, síla drátu 1,8 mm / 2,4 mm vč. plastu, barva šedá, kompaktní balení	m	22,920 192,150 192,150 0 192,150 0 192,150 0 201,758	216,20 36,66 7 044,22 93,06	4 955,30	CS ÚRS 2014 01
33	M	313275050	pletivo čtyřhranné poplastované bez napínacího drátu, výška 200 cm, čtvercová oka 50x50 mm, síla drátu 1,8 mm / 2,4 mm vč. plastu, barva šedá, kompaktní balení	m	201,758	93,06	18 775,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	348401350	"dodávka oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" (49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78)*1,05		201,758 0	0		
	W		Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	192,150	26,32	5 057,39	CS ÚRS 2014 01
35	M	156191000	"osazení napínacího drátu na oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" 49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78		192,150 0	0		
	W		drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	201,758	6,11	1 232,74	CS ÚRS 2014 01
	W		"dodávka napínacího drátu na oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky 2,0 m" (49,20+13,32+23,38+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78)*1,05		201,758 0	0		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
36	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	18,000	97,76	1 759,68	CS ÚRS 2014 01
	W		"rozebrání prefabrikovaných plotových betonových desek"		0			
	W		18,00		18,000 0		7 838,90	
37	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	84,000	29,14	2 447,76	CS ÚRS 2014 01
	W		"bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových zabetonovaných stávajícího oplocení" (58,50+5,00+23,00+7,50+34,50+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78)/3,00+5,75		0			
38	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	229,550	14,10	3 236,66	CS ÚRS 2014 01
	W		"rozebrání stávajícího oplocení z drátěného pletiva výšky do 2,0 m" 58,50+5,00+23,00+7,50+34,50+29,87+12,34+20,57+19,05+14,64+9,78-4,00-1,20		0			
39	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	197,40	197,40	CS ÚRS 2014 01
	W		"rozebrání stávajících vrátek"		0			
	W		1,00		1,000 0			
40	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	197,40	197,40	CS ÚRS 2014 01
	W		"rozebrání stávajících vrat"		0			
	W		1,00		1,000 0			
D 997 Přesun sutě								
41	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,234	117,50	6 607,50	CS ÚRS 2014 01
	W		"odvoz sutí a vybouraných hmot na meziskládku TS ve vzdálenosti do 1 km"		0			
	W		"bez poplatku za uložení"		0			
	W		56,234		56,234 0			
D 998 Přesun hmot								
42	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice nebo s konstrukcí kovovou nebo dřevěnou v do	t	40,213	61,10	2 457,01	CS ÚRS 2014 01
	W				0			
D M Práce a dodávky M								
D	22-M		Montáž oznam. a zabezp. zařízení		0		78 991,51	
43	K	220860211	Montáž automatické závoje včetně projektu, oživení zařízení a zaškolení obsluhy	kus	1,000	18 607,30	18 607,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	404143111	automatická závora pro intenzivní provoz do 5 m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3 s, frekvenční měnič včetně rádiového přijímače a antény	kus	1,000	45 210,71	45 210,71	
45	M	404143112	automatická závora - smýčka detektoru	kus	1,000	4 676,97	4 676,97	
46	M	404143113	automatická závora - rameno AL profil 23x80 mm, L=3,00 m	kus	1,000	1 709,86	1 709,86	
47	M	404143114	automatická závora - sloupek Universal pro 2 periferní zařízení	kus	1,000	1 263,28	1 263,28	
48	M	404143115	automatická závora - fotozávora, dlouhý paprsek, bez nutných úprav, 24 V DC/AC vstupní napětí	kus	1,000	3 666,14	3 666,14	
49	M	404143116	automatická závora - sloupek fotobuňky, povrchová úprava práškovou barvou	kus	1,000	2 876,59	2 876,59	
50	M	404143117	automatická závora - dálkový ovladač (klíčenka)	kus	15,000	65,38	980,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou
Objekt:

R4500500 - Stavební úpravy části haly TS

KSO:

Místo: parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 31.03.2014

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

نَیْ

Did:

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

IC: 27641759

Projektant:

DIČ: CZ27641759

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá

۲۰

Poznámka:

D/C:

Cena bez DPH		800 952,97	
DPH základní snížená	Základ daně	800 952,97	
	Sazba daně	21,00%	Výše daně
			168 200,12
Cena s DPH		0,00	0,00
		V CZK	969 153,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500500 - Stavební úpravy části haly TS

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Šadová 636, 281 01 Velim

Datum: 31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **800 952,97**

1 - Zemní práce **259 698,06**

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 816,01

4 - Vodorovné konstrukce 21 281,86

61 - Úprava povrchů vnitřní 1 192,21

62 - Úprava povrchů vnější 34 270,46

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 26 398,80

64 - Osazování výplní otvorů 25 766,94

8 - Trubní vedení 3 751,54

94 - Lešení a stavební výtahy 22 744,27

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 19 089,28

96 - Bourání konstrukcí 10 256,84

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 22 647,00

997 - Přesun sutě 36 196,97

998 - Přesun hmot 14 972,23

PSV - Práce a dodávky PSV 7 313,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům **534 216,94**

17 254,09

139.

713 - Izolace tepelné	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	29 468,23
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 185,33
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 290,45
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	3 954,81
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	23 900,33
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	3 545,45
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	8 549,30
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	51 798,70
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	7 782,88
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	18 705,88
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	915,28
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	6 761,99
762 - Konstrukce tesařské	45 945,92
763 - Konstrukce suché výstavby	11 220,02
764 - Konstrukce klempířské	9 373,92
766 - Konstrukce truhlářské	1 514,36
767 - Konstrukce zámečnické	109 699,27
771 - Podlahy z dlaždic	58 320,19
776 - Podlahy povlakové	14 868,46
777 - Podlahy lité	1 531,70
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	28 021,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 371,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 874,27
M - Práce a dodávky M	11 362,49
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	4 100,47
23-M - Montáže potrubí	620,40
N00 - Nepojmenované práce	3 480,07
N01 - Nepojmenovaný díl	2 937,50
	2 937,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500500 - Stavební úpravy části haly TS

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Šadová 636, 284 01 Velim

Datum:

31.03.2014

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havříská 616,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

800 952,97

Práce a dodávky HSV

259 698,06

D		HSV	Zemní práce					
D		1	1					
1	K	132201201	PP	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,168	279,00	13 816,01
			VV	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
			VV	"hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci vně objektu"				
			VV	"pro ležatou kanalizaci KG 160 mm vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"				
				0,80*1/2* (0,90+1,10)*21,46				
2	K	132202101		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,792	599,00	3 469,41
			VV	"hloubení rýh (průměr.hloubka cca 400 mm) ručním nářadím pod vybouraným podkladním betonem v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"				
				0,40*14,48				
3	K	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,792	24,44	141,56
			PP	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
			VV	"vodorovné přemístění vytěžené zeminy na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m"				
			VV	"z hloubení rýh pod vybouraným podkladním betonem v místě vedení vody a kanalizace pod 0,40*14,48				
4	K	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,858	24,44	20,97
			PP	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
			VV	"vodorovné přemístění vytěžené zeminy na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m"				
			VV	"z hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci vně objektu"				
			VV	"pro ležatou kanalizaci KG 160 mm vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"				
				0,80*0,05*21,46				
5	K	162201201		Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,792	131,60	762,23
								CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vodorovné přemístění vytěžené zeminy do 10 m na stavebním kolečku s naložením na dopravní prostředek = vyvezení zeminy z objektu"					
W			"z hloubení rýh pod vybouraným podkladním betonem v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"					
W			0,40*14,48		5,792			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,792	10,34	59,89	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
W			"uložení vytěžené zeminy na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminy"					
W			"uložení vytěžené zeminy na meziskládce z hloubení rýh pod vybouraným podkladním betonem v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou"					
W			0,40*14,48		5,792			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,858	10,34	8,87	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
W			"uložení vytěžené zeminy na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminy"					
W			"z hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci vně objektu"					
W			"pro ležatou kanalizaci KG 160 mm vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"					
W			0,80*0,05*21,46		0,858			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,159	45,12	503,49	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
W			"zpětný zásyp rýh vytěženou zemínou pro splaškovou kanalizaci vně objektu"					
W			"pro ležatou kanalizaci KG 160 mm vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"					
W			0,80*(1/2*(0,90+1,10)-0,05-0,30)*21,46		11,159			
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,150	235,00	1 210,25	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
W			"obsypání potrubí pro splaškovou kanalizaci vně objektu vytěženou zemínou"					
W			"pro ležatou kanalizaci KG 160 mm vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"					
W			0,80*0,30*21,46		5,150			
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,344	235,00	1 020,84	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
W			"obsypání pískem vodovodního a kanalizačního potrubí uvnitř objektu pod podlahou"					
W			(0,40-0,10)*14,48		4,344			
11	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	7,819	141,00	1 102,48	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo těžené drobné frakce 0-4					
W			"dodávka písku pro obsypání vodovodního a kanalizačního potrubí uvnitř objektu pod podlahou"					
W			(0,40-0,10)*14,48*1,800		7,819			
12	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	5,150	141,00	726,15	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny					
W			"obsypání potrubí pro splaškovou kanalizaci vně objektu vytěženou zemínou - příplatek za prohození zemínou"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pro ležatou kanalizaci KG 160 mm vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"					
W			0,80*0,30*21,46					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce		5,150			
13	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm				21 281,86	
W			"zazdívká otvorů v obvodové stěně po vybouraném odkouření přemístěných plynových těles"	kus	2,000	94,00		
W			2,00				188,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3					
W			"nová m.č. 1.01 - zazdívká původního okna (stávající zeď tl. 240 mm)"	m3	0,998	2 726,00		
W			0,20*1,17*1,50					
W			"nová m.č. 1.07 - zazdívká původních dveří (stávající zeď tl. 470 mm)"		0,351			
W			0,20*1,12*(2,74+0,15)					
W			Součet		0,647			
W					0,998			
15	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3					
W			"nová m.č. 1.07 - zazdívká původních dveří (stávající zeď tl. 470 mm)"	m3	0,809	2 726,00		
W			0,25*1,12*(2,74+0,15)				2 205,33	CS ÚRS 2014 01
16	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 400 kg/m3					
W			"nová m.č. 1.01 - dozdívká otvoru u garážových vrat"	m3	0,782	2 726,00		
W			0,30*(3,19*(0,15+1,47+1,57)-2,69*(0,15+2,50)-3,15*0,14)				2 131,73	CS ÚRS 2014 01
17	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm					
W			"nová m.č. 1.02 - překlad nad dveřním otvorem v přízdívce z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm"	kus	1,000	300,80		
W			1,00				300,80	CS ÚRS 2014 01
18	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC					
W			"nová m.č. 1.01 - vyzdívká mezi nosníky nad garážovými vraty z cihel pálených"	m3	0,066	3 666,00		
W			0,15*0,14*3,15				241,96	CS ÚRS 2014 01
19	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22					
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,090	5 640,00		
W			"nová m.č. 1.01 - osazení ocelového válcovaného nosníku 2x l 140 nad garážovými vraty"				507,60	CS ÚRS 2014 01
W			0,0143*3,15*2					
20	M	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140					
PP			tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,097	19 740,00		
W			"nová m.č. 1.01 - dodávka ocelového válcovaného nosníku 2x l 140 nad garážovými vraty"				1 914,78	CS ÚRS 2014 01
W			0,0143*3,15*2*1,08					
21	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů					
W			"válcovaný nosník 1x U 50, dl. 1,20 m nad dveřmi mezi novou m.č. 1.02 a 1.03"	t	0,007	5 640,00		
W			0,00559*1,20				39,48	CS ÚRS 2014 01
22	K	340239235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm					
W			"zazdívká otvorů původních dveří příčkovkami pórobetonovými tl. 150 mm"	m2	3,906	432,40		
							1 688,95	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	342272323	(0,80+1,00)*(2,02+0,15) Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,906	394,80	7 848,23	CS ÚRS 2014 01
	W		"nová m.č. 1.02 - přízdívka z pórobetonových příčkových tl. 100 mm k obvodové stěně"		19,879			
	W		(4,05+0,45)*3,25-1,06*2,18+0,24*2,18*2					
	W		"příčka z pórobetonových příčkové tl. 100 mm mezi m.č. 1.04 a 1.05"		13,361			
	W		2,13*(2,91+0,15)					
	VV		Součet		6,518			
					19,879			
24	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12,620	12,22	154,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami					
	VV		"ukotvení příčky a přízdívky z z pórobetonových příčkové tl. 100 mm k cihelnému zdivu"					
	VV		(2,91+0,15)*2+3,25*2					
25	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkové hladkých	m2	0,765	470,00	359,55	CS ÚRS 2014 01
	W		Ytong					
	W		"nová m.č. 1.02 - podezdívka dřezu z bočních stran z pórobetonových příčkové tl. 50 mm"					
	W		0,45*0,85*2					
26	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkové hladkých	m2	0,765	517,00	781,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkové hladkých					
	W		"nová m.č. 1.02 - podezdívka dřezu z bočních stran z pórobetonových příčkové tl. 50 mm"		1,512			
	W		"nová m.č. 1.04 - obezdívka předstěnových instalačních modulů z pórobetonových příčkové tl. 75					
	W		1,08*1,20+0,20*1,08					
27	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,882	225,60	198,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami					
	VV		"nová m.č. 1.01 - plentování ocelového válcovaného nosníku 2x l 140 nad garážovými vraty"					
	VV		0,14*3,15*2		0,882			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 192,21	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	0,858	517,00	443,59	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého					
	W		"pískové lože tl. 50 mm pod potrubí pro splaškovou kanalizaci vně objektu"					
	W		"pod ležatou kanalizací KG 160 mm vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"					
	W		0,80*0,05*21,46					
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	0,858	517,00	748,62	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého					
	W		"pískové lože tl. 100 mm pod vodovodní a kanalizační potrubí uvnitř objektu pod podlahou"		1,448			
	W		0,10*14,48					
D	61		Úprava povrchů vnitřní					

1,448

34 270,46

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%, tloušťky do 20 mm		m2	88,560	84,60	7 492,18	CS ÚRS 2014 01
	W		"m.č. 1.01, 1.03 až 1.07"						
	W		3,19*7,80						
	W		1,75*4,70+3,505*1,46			24,882			
	W		2,13*1,08			13,342			
	W		2,13*1,86-0,25*0,15			2,300			
	W		3,12*5,64			3,924			
	W		4,05*5,705+2,13*1,65-0,35*0,30			17,597			
	W		Součet			26,515			
31	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy			88,560			
	W		"hrubá výplň rýh ve stěnách v místě vybouraných příček"						
	W		(0,16*2*2+0,08*3)*2,91+0,08*1,31+0,10*2,20*2		m2	3,106	263,20	817,50	CS ÚRS 2014 01
32	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky do 10 mm			3,106			
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky do 10 mm		m2	9,205	169,20	1 557,49	CS ÚRS 2014 01
	W		"vápce. omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky do 10 mm						
	W		"základní tloušťka 10 mm"						
	W		"nová m.č. 1.02 - na podezdívce dřezu z bočních stran z pórobetonových příčkových tl. 50 mm"						
	W		(0,45*2+0,05)*0,85*2						
	W		"nová m.č. 1.04 - na nové přičce z pórobetonových příčkových tl. 100 mm"			1,615			
	W		2,13*1,50						
	W		"nová m.č. 1.05 - na nové přičce z pórobetonových příčkových tl. 100 a 150 mm"			3,195			
	W		(2,13+0,80)*1,50						
	W		Součet			4,395			
	W		9,205						
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm		m2	33,897	227,48	7 710,89	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm						
	W		"vápce. omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm						
	W		"základní tloušťka jádrové omítky 10 mm"						
	W		"nová m.č. 1.01 (+sousední garáž) až 1.05, 1.07"			6,483			
	W		3,19*(1,47+1,57)-2,69*2,50+1,17*1,50*2			12,267			
	W		(4,05+0,35)*3,19-1,06*2,18+0,10*(1,06+2,18*2)			3,636			
	W		(0,80+1,00)*2,02			3,003			
	W		2,13*(2,91-1,50)			3,419			
	W		2,13*(2,91-1,50)+0,80*0,52			5,089			
	W		1,12*2,74+1,00*2,02			33,897			
	W		Součet			43,102	18,80	810,32	CS ÚRS 2014 01
34	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		m2				
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vápem. omítka hladká jednovrstvá vnitřních nových stěn tl. 15 mm - pod keramický obklad"					
W			"příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky nad základní tloušťku 10 mm"					
W			9,205*(15-10)/5					
W			"vápem. omítka štuková dvouvrstvá vnitřních nových stěn a zazdívek, jádrová omítka tl. 15 mm"		9,205			
W			"příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky nad základní tloušťku jádrové omítky 10 mm"					
W			33,897*(15-10)/5					
W			Součet		33,897			
35	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20 mm	m2	199,044	78,02	15 529,41	CS ÚRS 2014 01
W			"oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%"					
W			"m.č. 1.01 až 1.07"		0			
W			(3,19+7,80*2)*2,91-0,90*1,97-1,17*1,50		0			
W			(4,05+4,53*2-0,35)*3,19-0,80*1,97-1,06*2,18+0,10*(1,06+2,18*2)-2,08*1,58+0,25*(2,08+1,58*2)-		51,151	0		
W			2*(1,75+3,505+4,70)*2,91-(0,70*2+0,80+0,90*4)*1,97+0,145*(1,15+2,10*2)-(0,80+1,00)*2,02		32,683	0		
W			(2,13+1,08*2)*1,41-0,70*0,47-0,60*0,74+0,25*(0,60+0,74*2)		43,652	0		
W			(2,13+1,86*2)*1,41-0,70*0,47-0,60*0,74+0,25*(0,60+0,74*2)-0,80*0,52		5,796	0		
W			2*(3,12+5,64)*2,91-0,90*1,97-1,46*2,75+0,15*(1,46+2,75*2)		7,580	0		
W			2*(4,05+5,705+1,65)-0,90*1,97-1,46*2,75+0,15*(1,46+2,75*2)-1,45*1,47+0,25*(1,45+1,47*2)-1,12*2,74-		46,239	0		
W			1,00*2,02		11,943	0		
W			Součet		199,044	0		
36	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	2,886	122,20	352,67	CS ÚRS 2014 01
PP			Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem					
W			"potažení vnitřního nadpraží z ocelových nosníků sklovláknitým pletivem (perlínkou)"		0			
W			"potažení ocelového válcovaného nosníku U 50 nad otvorem pro dveře mezi m.č. 1.02 a 1.03"		0			
W			0,16*0,80+(0,05+0,10)*(1,20+0,10*2)*2		0,548	0		
W			"potažení ocelového válcovaného nosníku 2x l 140 nad otvorem pro garážová vrata v m.č. 1.01"		0			
W			0,30*2,69+(0,14+0,10)*3,19*2		2,338	0		
W			Součet		2,886	0		
D	62		Úprava povrchů vnější				26 398,80	
37	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky do 15 mm	m2	10,194	169,20	1 724,82	CS ÚRS 2014 01
PP			Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky do 15 mm					
W			"vápem. omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky do 15 mm"		0			
W			"základní tloušťka 15 mm"		0			
W			"strana východní"		0			
W			3,19*(1,47+1,57)-2,69*2,50+0,30*(2,69+2,50*2)+0,10*2,18*2-0,15*(1,06+2,18*2)		0			
W			"strana jižní"		6,529	0		
W			1,12*2,74		0			
W			"strana západní"		3,069	0		
W			0,075*1,345*2+0,15*1,315*2		0			
W			Součet		0,596	0		

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet						
38	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		m2	10,194 0			
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně				23,50		
	W		"vápce. omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl. 20 mm - na nových zedničkách"			0			239,56 CS ÚRS 2014 01
	W		"příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky nad základní tloušťku omítky 15 mm"			0			
	W		10,194*(20-15)/5			0			
39	K	622332312	Stříkaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená na omítnutý podklad			10,194 0			
	W		"stříkaná břízolitová omítka nanášená na omítnutý podklad - přestříkání břízolitem stávající vnější		m2	138,456	141,00	19 522,30	
	W		omítky na upravované části haly"			0			
	W		"strana východní"						
	W		8,265*(4,80-0,60)-1,06*(2,18-0,50)+0,15*(1,06+(2,18-0,50)*2)-2,69*(2,50-0,50)+0,30*(2,69+(2,50-0,50)*2)+0,30*0,50*3			0			
	W		"strana jižní"			30,672 0			
	W		15,90*1/2*(4,80-0,70+6,92-0,70)-2,08*1,58+0,18*(2,08+1,58*2)-0,60*0,93*2+0,18*(0,60+0,93*2)*2-			0			
	W		1,45*1,47+0,18*(1,45+1,47*2)+0,30*0,50*2			78,429 0			
	W		"strana západní"						
	W		8,265*(4,80-0,70)-1,46*(2,75-0,60)*2+(0,075+0,15)*(1,46+(2,75-0,60)*2)+0,30*0,50*3			0			
	W		Součet			29,355 0			
						138,456 0			
40	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		m2	153,696	31,96	4 912,12	CS ÚRS 2014 01
	W		"očštění fasády tlakovou vodou - před přestříkáním břízolitem"			0			
	W		"strana východní"						
	W		8,265*4,80-1,06*2,18-2,69*2,50+0,30*0,50*3			31,086 0			
	W		"strana jižní"						
	W		15,90*1/2*(4,80+6,92)-2,08*1,58+0,18*(2,08+1,58*2)-0,60*0,93*2+0,18*(0,60+0,93*2)*2-			0			
	W		1,45*1,47+0,18*(1,45+1,47*2)+0,30*0,50*2			89,559 0			
	W		"strana západní"						
	W		8,265*4,80-1,46*2,75*2+(0,075+0,15)*(1,46+1,40*2)+0,30*0,50*3			0			
	W		Součet			33,051 0			
						153,696 0			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					25 766,94	
41	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20		m3	1,110	2 716,60	3 015,43	CS ÚRS 2014 01
	W		"mazanina tl. 55 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP5"			0			
	W		"nová m.č. 1.03 až 1.05"						
	W		0,055*(1,75*4,70+3,505*1,46+(0,70*2+0,80)*0,16+1,12*0,14+0,90*0,10)			0			
	W		0,055*2,13*1,08			0,767 0			
	W		0,055*(2,13*1,86-0,25*0,15)			0,127 0			
	W		Součet			0,216 0			
						1,110 0			
42	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20		m3	1,448	2 716,60	3 933,64	CS ÚRS 2014 01
	W		"doplnění podkladního betonu tř. C 16/20 tl. 100 mm v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou"			0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	631311134	0,10*14,48 Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,448 0			
	W		"nová m.č. 1.01 - mazanina tl. 121-150 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP7"		5,091	2 716,60	13 830,21	CS ÚRS 2014 01
	W		1/2*(0,121+0,15)*3,19*6,00+0,15*(3,19*1,80+2,69*0,30+0,90*0,16)		0			
	W		"nová m.č. 1.07 část - mazanina tl. 121-150 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP7"		3,597 0			
	W		0,15*2,13*1,65		0			
	W		"nová m.č. 1.07 - doplnění vybourané vrchní betonové podlahy tl. 150 mm tř. C 16/20 v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - skladba DP7"		0,527 0			
	W		0,15*(0,80*(1/2*(4,40+5,40)+1/2*(1,85+0,95))+0,30*1/2*(0,65+0,30))		0			
	W		"nová m.č. 1.02, 1.06 a 1.07 - doplnění mazaniny tl. 150 mm z betonu tř. C 16/20 v místě nových vchodových dveří - skladba DP7"		0,777 0			
	W		0,15*(1,06*0,24+0,38*1,46+0,315*1,46)		0			
	W		Součet		0,190 0			
	W				5,091 0			
44	K	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,110	112,80	125,21	CS ÚRS 2014 01
	W		"příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - 1x KARI síť 4/150x4/150 mm"		0			
	W		"mazanina tl. 55 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP5"		0			
	W		"nová m.č. 1.03 až 1.05"		0			
	W		0,055*(1,75*4,70+3,505*1,46+(0,70*2+0,80)*0,16+1,12*0,14+0,90*0,10)		0			
	W		0,055*2,13*1,08		0,767 0			
	W		0,055*(2,13*1,86-0,25*0,15)		0,127 0			
	W		Součet		0,216 0			
	W				1,110 0			
45	K	631319175	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,091	112,80	574,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže		0			
	W		"příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - 1x KARI síť 6/150x6/150 mm"		0			
	W		"nová m.č. 1.01 - mazanina tl. 121-150 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP7"		0			
	W		1/2*(0,121+0,15)*3,19*6,00+0,15*(3,19*1,80+2,69*0,30+0,90*0,16)		0			
	W		"nová m.č. 1.07 část - mazanina tl. 121-150 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP7"		3,597 0			
	W		0,15*2,13*1,65		0			
	W		"nová m.č. 1.07 - doplnění vybourané vrchní betonové podlahy tl. 150 mm tř. C 16/20 v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - skladba DP7"		0,527 0			
	W		0,15*(0,80*(1/2*(4,40+5,40)+1/2*(1,85+0,95))+0,30*1/2*(0,65+0,30))		0			
	W		"nová m.č. 1.02, 1.06 a 1.07 - doplnění mazaniny tl. 150 mm z betonu tř. C 16/20 v místě nových vchodových dveří - skladba DP7"		0,777 0			
	W		0,15*(1,06*0,24+0,38*1,46+0,315*1,46)		0			
	W		Součet		0,190 0			
	W				5,091 0			
46	K	631362021	Výztuž mazanin svařovaných sítěmi Kari	t	0,149	22 842,00	3 403,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž mazanin svařovaných sítěmi Kari		0			
	W		"výztuž 1x KARI síť 4/150x4/150 mm mazaniny tl. 55 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP5"		0			
	W		"nová m.č. 1.03 až 1.05"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,001351*(1,75*4,70+3,505*1,46+(0,70*2+0,80)*0,16+1,12*0,14+0,90*0,10)*1,10		0,021 0			
W			0,001351*2,13*1,08*1,10		0,003 0			
W			0,001351*(2,13*1,86-0,25*0,15)*1,10		0,006 0			
W			Mezisoučet		0,030 0			
W			"výztuž 1x KARI síť 6/150x6/150 mm mazaniny - skladba DP7"		0			
W			"nová m.č. 1.01 - mazanina tl. 121-150 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP7"		0			
W			0,003033*(3,19*6,00+3,19*1,80+2,69*0,30+0,90*0,16)*1,10		0,086 0			
W			"nová m.č. 1.07 část - mazanina tl. 121-150 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP7"		0			
W			0,003033*2,13*1,65*1,10		0,012 0			
W			"nová m.č. 1.07 - doplnění vybourané vrchní betonové podlahy tl. 150 mm tř. C 16/20 v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - skladba DP7"		0			
W			0,003033*(0,80*(1/2*(4,40+5,40)+1/2*(1,85+0,95))+0,30*1/2*(0,65+0,30))*1,10		0,017 0			
W			"nová m.č. 1.02, 1.06 a 1.07 - doplnění mazaniny tl. 150 mm z betonu tř. C 16/20 v místě nových vchodových dveří - skladba DP7"		0			
W			0,003033*(1,06*0,24+0,38*1,46+0,315*1,46)*1,10		0,004 0			
W			Mezisoučet		0,119 0			
W			Součet		0,149 0			
47	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,448	611,00	884,73	CS ÚRS 2014 01
PP			Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním		0			
W			"zhuťněný násyp tl. 100 mm ze šterkodrtě frakce 16/32 mm pod podlahou v místě vedení vody a		0			
W			0,10*14,48		1,448 0			
D	64		Osazování výplní otvorů		0		3 751,54	
48	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	347,80	1 043,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2		0			
W			"osazování dřevních kovových zárubní dodatečně do otvorů v nosném zdivu a příchách - ozn. L/1, L/2, P/1"		0			
W			3,00		3,000 0			
49	M	553311060	zároveň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,000	639,20	639,20	CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka dřevních kovových zárubní ozn. P/1"		0			
W			1,00		1,000 0			
50	M	553311430	zároveň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	1,000	639,20	639,20	CS ÚRS 2014 01
PP			zároveň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P		0			
W			"dodávka dřevních kovových zárubní ozn. L/2"		0			
W			1,00		1,000 0			
51	M	553311450	zároveň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P	kus	1,000	639,20	639,20	CS ÚRS 2014 01
PP			zároveň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P		0			
W			"dodávka dřevních kovových zárubní ozn. L/1"		0			
W			1,00		1,000 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	64494111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	5,000	23,50	117,50	CS ÚRS 2014 01
	W		"osazení ventilačních mřížek"		0			
	W		"nová m.č. 1.01 - mřížky na průchodkách skrz zed"		0			
	W		2*2		4,000	0		
	W		"mřížka na odvětrání kanalizace na fasádě"		0			
	W		1		1,000	0		
	W		Součet		5,000	0		
53	M	562456420	mřížka větrací plast VM 140 B bílá se síťovinou	kus	4,000	140,06	560,24	CS ÚRS 2014 01
	W		"dodávka ventilačních mřížek"		0			
	W		"nová m.č. 1.01 - mřížky na průchodkách skrz zed"		0			
	W		2*2		4,000	0		
54	M	562456480	mřížka větrací plast VM 100 B bílá se síťovinou	kus	1,000	112,80	112,80	CS ÚRS 2014 01
	W		"dodávka ventilačních mřížek"		0			
	W		"mřížka na odvětrání kanalizace na fasádě"		0			
	W		1		1,000	0		
D 8 Trubní vedení								
55	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	18,000	20,116	362,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm		0			
	W		"montáž vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm uvnitř objektu pod podlahou - část od stávající vodoměrné šachty k vnějšímu lici základů haly"		0			
	W		18,00		18,000	0		
56	M	286136520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm	m	18,900	35,203	665,34	CS ÚRS 2014 01
	PP		potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm		0			
	W		"dodávka vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm uvnitř objektu pod podlahou - část od stávající vodoměrné šachty k vnějšímu lici základů haly"		0			
	W		18,00*1,05		18,900	0		
57	K	871231121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm	m	18,000	20,116	362,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm		0			
	W		"montáž chráničky ohebné dvouplášťové se zatahovacím drátem D 75 mm"		0			
	W		"pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm uvnitř objektu pod podlahou - část od stávající vodoměrné šachty k vnějšímu lici základů haly"		0			
	W		18,00		18,000	0		
58	M	345713530	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová se zatahovacím drátem, HDPE+LDPE KF 09075	m	18,270	50,29	918,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová se zatahovacím drátem, HDPE+LDPE KF 09075		0			
	W		"dodávka chráničky ohebné dvouplášťové se zatahovacím drátem D 75 mm"		0			
	W		"pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm uvnitř objektu pod podlahou - část od stávající vodoměrné šachty k vnějšímu lici základů haly"		0			
	W		18,00*1,015		18,270	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	21,460	311,798	6 691,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150			0		
	VV		"potrubí pro ležatou spaškovou kanalizaci KG 160 mm (DN 150 mm), tuhost třídy SN 8, vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"			0		
	VV		21,46		21,460	0		
60	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	251,45	251,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32			0		
	VV		"napojení vnitřního rozvodu vodovodu z trubek PPR na vnější rozvod vodovodu z trubek rPE"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
61	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	18,000	8,0464	144,84	
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70			0		
	VV		"proplach a dezinfekce vodovod. potrubí z trubek rPE D 32x2,9mm uvnitř objektu pod podlahou - část od stáv. vodoměr. šachty k vnějšímu lici základů haly"			0		
	VV		18,00		18,000	0		
62	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	18,000	10,058	181,04	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80			0		
	VV		"tlaková zkouška vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm - vč. vypracování protokolu o			0		
	VV		"tlaková zkouška vodovod. potrubí z trubek rPE D 32x2,9mm uvnitř objektu pod podlahou - část od stáv. vodoměr. šachty k vnějšímu lici základů haly"			0		
	VV		18,00		18,000	0		
63	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	50,29	50,29	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým			0		
	VV		"tlaková zkouška těsnosti kanalizačního potrubí z tvrdého PVC DN do 150 mm včetně vypracování protokolu o zkoušce"			0		
	VV		"potrubí pro ležatou spaškovou kanalizaci KG 160 mm (DN 150 mm), tuhost třídy SN 8, vně objektu mezi základovým pásem haly a čerpací stanicí"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
64	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	251,45	251,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou			0		
	VV		"zabezpečení konce potrubí při tlakové zkoušce vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm"			0		
	VV		"vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm uvnitř objektu pod podlahou - část od stávající vodoměrné šachty k vnějšímu lici základů haly"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
65	K	893215121	Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 0,75 m3 se stěnami z betonu s ocelovým	m3	0,729	13578,3	9 898,58	CS ÚRS 2014 01
	VV		"m.č. 1.01 šachta pro možnost uzavření vodovodní větve se stěnami z betonu a s ocel. poklopem"			0		
	VV		"obestavěný prostor"			0		
	VV		0,90*0,90*0,90		0,729	0		
66	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	452,61	452,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"osazení poklopu litin.šoupátk. pro zemní soupravu pro šoupátko kalové litiny DN150 na přívodním potrubí KG160 splašk.kanalizace před čerpací stanicí"		0			
W			1,00		1,000 0			
67	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	2514,5	2 514,50	CS ÚRS 2014 01
PP			poklop litinový typ 504-šoupátkový		0			
W			"dodávka poklopu litin.šoupátk. pro zemní soupravu pro šoupátko kalové litiny DN150 na přívodním potrubí KG160 splašk.kanalizace před čerpací stanicí"		0			
W			1,00		1,000 0			
D	94		Lešení a stavební výtahy		0		19 089,28	
68	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	166,002	49,82	8 270,22	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		0			
W			"montáž lešení řadového trubkového vně objektu"		0			
W			(8,265+1,50*2)*(4,80-1,20)*2		81,108 0			
W			15,90*1/2*(4,80-1,20+6,92-1,20)+1,50*(4,80-1,20)*2		84,894 0			
W			Součet		166,002 0			
69	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den	m2	3 486,042	1,08	3 768,41	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti		0			
W			"příplatek k lešení řadového trubkovému vně objektu za každý den použiti - předpoklad 21 dní"		0			
W			(8,265+1,50*2)*(4,80-1,20)*2*21		1 703,268 0			
W			(15,90*1/2*(4,80-1,20+6,92-1,20)+1,50*(4,80-1,20)*2)*21		1 782,774 0			
W			Součet		3 486,042 0			
70	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	166,002	20,68	3 432,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		0			
W			"demontáž lešení řadového trubkového vně objektu"		0			
W			(8,265+1,50*2)*(4,80-1,20)*2		81,108 0			
W			15,90*1/2*(4,80-1,20+6,92-1,20)+1,50*(4,80-1,20)*2		84,894 0			
W			Součet		166,002 0			
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	106,907	33,84	3 617,73	CS ÚRS 2014 01
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		0			
W			"pomocné lešení uvnitř objektu"		0			
W			"m.č. 1.01 až 1.07"		0			
W			3,19*7,80		24,882 0			
W			4,05*4,53		18,347 0			
W			1,75*4,70+3,505*1,46		13,342 0			
W			2,13*1,08		2,300 0			
W			2,13*1,86-0,25*0,15		3,924 0			
W			3,12*5,64		17,597 0			
W			4,05*5,705+2,13*1,65-0,35*0,30		26,515 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		106,907 0			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 256,84	
72	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	131,414	48,88	6 423,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		0			
W			"vyčištění objektu před předáním do užívání - upravená část"		0			
W			8,265*15,90		131,414 0			
73	K	953735125	Odvětrání vodorovné plastovými trubkami DN do 160 mm ukládanými do zdiva současně při zdění	m	0,600	169,20	101,52	
W			"nová m.č. 1.01 - odvětrání vodorovné plastovými trubkami DN 150 mm - průchodky skrz zed"		0			
W			0,30*2		0,600 0			
74	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	112,80	225,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání		0			
W			"osazení přenosných hasicích práškových přístrojů na zdivo - m.č. 1.01 a 1,03"		0			
W			2,00		2,000 0			
75	M	449321131	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg s hasicí schopností 27 A	kus	1,000	1 334,80	1 334,80	
PP			přístroj hasicí ruční práškový 6 kg s hasicí schopností 27 A		0			
W			"dodávka přenosných hasicích práškových přístrojů na zdivo - m.č. 1.03"		0			
W			1,00		1,000 0			
76	M	449321133	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg s hasicí schopností 183 B	kus	1,000	1 334,80	1 334,80	
W			"dodávka přenosných hasicích práškových přístrojů na zdivo - m.č. 1.01"		0			
W			1,00		1,000 0			
77	K	953943119	Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek	soubor	1,000	836,60	836,60	
PP			Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek		0			
W			"výstražné a bezpečnostní tabulky dle požárně bezpečnostního řešení"		0			
W			1,00		1,000 0			
D	96		Bourání konstrukcí				22 647,00	
78	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,301	61,10	1 057,09	CS ÚRS 2014 01
W			"bourání přiček a přízdivek z cihel tl. do 100 mm"		0			
W			1,46*(2,91+0,15)-0,80*(1,98+0,15)		2,764 0			
W			2,13*(2,91+0,15)-0,70		5,027 0			
W			(1,22+2,48)*1,50		5,550 0			
W			0,90*2,20*2		3,960 0			
W			Součet		17,301 0			
79	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,795	73,32	1 084,77	CS ÚRS 2014 01
W			"bourání přiček a přízdivek z cihel tl. do 150 mm"		0			
W			(2,13+3,19)*(2,91+0,15)-0,70*(1,97+0,15)		14,795 0			
80	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,008	1 551,00	1 563,41	CS ÚRS 2014 01

154.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"stávající m.č. 1.11 - vybourání parapetu v železobetonové stěně pro otvor pro nová garážová vrata"		0			
W			0,195*3,19*(1,47+0,15)		1,008 0			
81	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	1,491	75,20	112,12	CS ÚRS 2014 01
W			"bourání příčky ze skleněných cihel mezi stávající m.č. 1.04 a 1.05"		0			
W			2,13*0,70		1,491 0			
82	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4	m3	1,448	1 043,40	1 510,84	CS ÚRS 2014 01
W			"bourání podkladního betonu tl. 100 mm v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"		0			
W			0,10*14,48		1,448 0			
83	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4	m3	7,064	898,64	6 347,99	CS ÚRS 2014 01
W			"bourání vrchní betonové podlahy s KARI sítí tl. 150 mm - ozn. DP4"		0			
W			"stávající m.č. 1.01, 1.02, 1.04 až 1.06, 1.08, 1.11 - vybourání betonové podlahy po odstranění keram.dlažby -pro novou skladbu podlah ozn. DP5 a DP7"		0			
W			(0,15-0,01)*(3,32+8,3+1,91+1,96+2,43+5,1+7,49)		4,271 0			
W			"stávající m.č. 1.10 - vybourání betonové podlahy po odstranění teracové dlažby - pro novou skladba podlahy ozn. DP7"		0			
W			(0,15-0,03)*16,8		2,016 0			
W			"stávající m.č. 1.03 - bourání vrchní betonové podlahy v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"		0			
W			0,15*(0,80*(1/2*(4,40+5,40)+1/2*(1,85+0,95))+0,30*1/2*(0,65+0,30))		0,777 0			
W			Součet		7,064 0			
84	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	7,064	564,00	3 984,10	CS ÚRS 2014 01
W			"bourání vrchní betonové podlahy s KARI sítí tl. 150 mm - ozn. DP4 - příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou KARI sítí"		0			
W			"stávající m.č. 1.01, 1.02, 1.04 až 1.06, 1.08, 1.11 - vybourání betonové podlahy po odstranění keram.dlažby -pro novou skladbu podlah ozn. DP5 a DP7"		0			
W			(0,15-0,01)*(3,32+8,3+1,91+1,96+2,43+5,1+7,49)		4,271 0			
W			"stávající m.č. 1.10 - vybourání betonové podlahy po odstranění teracové dlažby - pro novou skladba podlahy ozn. DP7"		0			
W			(0,15-0,03)*16,8		2,016 0			
W			"stávající m.č. 1.03 - bourání vrchní betonové podlahy v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"		0			
W			0,15*(0,80*(1/2*(4,40+5,40)+1/2*(1,85+0,95))+0,30*1/2*(0,65+0,30))		0,777 0			
W			Součet		7,064 0			
85	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,510	50,76	1 548,69	CS ÚRS 2014 01
W			"stávající m.č. 1.01, 1.02, 1.04 až 1.06, 1.08, 1.11 - vybourání stávající keramické dlažby - ozn. DP1"		0			
W			3,32+8,3+1,91+1,96+2,43+5,1+7,49		30,510 0			
86	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	16,800	61,10	1 026,48	CS ÚRS 2014 01
W			"stávající m.č. 1.10 - vybourání stávající teracové dlažby - ozn. DP2"		0			
W			16,8		16,800 0			
87	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,448	201,16	291,28	CS ÚRS 2014 01

135.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odstranění náspy tl. 100 mm pod podlahou v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn.		0			
W			0,10*14,48		1,448 0			
88	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,743	141,00	245,76	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání dřevěných rámu oken dvojitých vč. křídel - ozn. D07"		0			
W			1,17*1,49		1,743 0			
89	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,866	133,48	249,07	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání dřevěných rámu oken zdvojených vč. křídel - ozn. D03"		0			
W			0,60*0,93*2		1,116 0			
W			"vybourání dřevěných rámu oken zdvojených vč. křídel - ozn. D04"		0			
W			1,12*0,67		0,750 0			
W			Součet		1,866 0			
90	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	6,220	146,64	912,10	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání dřevěných rámu oken zdvojených vč. křídel - ozn. D05"		0			
W			1,45*1,47		2,132 0			
W			"vybourání dřevěných rámu oken zdvojených vč. křídel - ozn. D06"		0			
W			1,46*1,40*2		4,088 0			
W			Součet		6,220 0			
91	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,950	121,26	236,46	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání dřevěných dveřních zárubní vč. vyvěšení křídla - ozn. Z1 a D5"		0			
W			0,99*1,97		1,950 0			
92	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,286	71,44	234,75	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání kovových rámu oken vč. křídel - ozn. D02"		0			
W			2,08*1,58		3,286 0			
93	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	5,072	60,16	305,13	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání kovových rámu oken vč. křídel - ozn. D01"		0			
W			3,19*1,59		5,072 0			
94	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,303	188,00	1 936,96	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání kovových dveřních zárubní vč. vyvěšení křídla - ozn. Z2 a D2"		0			
W			0,90*1,92		1,728 0			
W			"vybourání kovových dveřních zárubní vč. vyvěšení křídla - ozn. Z2 a D3"		0			
W			0,90*1,97		1,773 0			
W			"vybourání kovových dveřních zárubní vč. vyvěšení křídla - ozn. Z3 a D4"		0			
W			0,80*1,97		1,576 0			
W			"vybourání kovových dveřních zárubní vč. vyvěšení křídla - ozn. Z4 a D7"		0			
W			0,59*1,80		1,062 0			
W			"vybourání kovových dveřních zárubní vč. vyvěšení křídla - ozn. Z5 a D5"		0			
W			0,71*1,98		1,406 0			
W			"vybourání kovových dveřních zárubní vč. vyvěšení křídla - ozn. Z6 a D6"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,70*1,97*2		2,758 0			
W			Součet		10,303 0			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		0		36 196,97	
95	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	111,86	335,58	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání otvoru ve zdivu cihelném pro odtad od plyn.topidla a pro odvětvání kanalizace"		0			
W			3,00		3,000 0			
96	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	40,42	40,42	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání otvoru v přičce cihelné pro nový překlad 1x U 50 nad většími dveřmi mezi novou m.č. 1.02 a 1.03"		0			
W			1,00		1,000 0			
97	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,758	155,10	117,57	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání otvoru v přičce cihelné pro větší dveře mezi novou m.č. 1.02 a 1.03"		0			
W			0,90*(1,97+0,15)-0,59*(1,80+0,15)		0,758 0			
98	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,488	648,60	965,12	CS ÚRS 2014 01
W			"stávající m.č. 1.03 a 1.09 - vybourání parapetního zdiva"		0			
W			0,315*1,40*(1,365+0,15)		0,668 0			
W			0,40*1,40*(1,315+0,15)		0,820 0			
W			Součet		1,488 0			
99	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	157,92	157,92	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání otvoru ve zdivu betonovém ve stěně vodotěsné šachty pro napojení nového vedení vody"		0			
W			1,00		1,000 0			
100	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	495,38	1 486,14	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání otvoru ve zdivu betonovém (v základových pásech) pro napojení nového vedení vody"		0			
W			3,00		3,000 0			
101	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	658,00	1 316,00	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání otvoru ve zdivu betonovém (v základových pásech) pro napojení nového vedení"		0			
W			2,00		2,000 0			
102	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	202,10	202,10	CS ÚRS 2014 01
W			"vybourání otvoru ve zdivu železobetonovém pro odtad od plyn.topidla"		0			
W			1,00		1,000 0			
103	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	0,705	3 626,52	2 556,70	CS ÚRS 2014 01
W			"stávající m.č. 1.07 - vybourání otvoru v železobetonové stěně pro nový dveřní otvor"		0			
W			0,24*1,26*(2,18+0,15)		0,705 0			
104	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	94,00	94,00	CS ÚRS 2014 01
W			"stávající m.č. 1.06 - vybourání otvoru v železobetonové stropu pro nové odvětrání kanalizace"		0			
W			1,00		1,000 0			
105	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	8,680	63,92	554,83	CS ÚRS 2014 01
W			"vysekání kapes ve stávajících příčkách cihelných pro zavázání nových zazdívek tl. do 150 mm"		0			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(2,02+0,15)*4		8,680 0			
106 K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	3,000	95,88	287,64	CS ÚRS 2014 01
W		"vysekání kapes ve stávajícím zdivu cihelném pro zavázání nových zazdívek tl. 240 mm"		0			
W		1,50*2		3,000 0			
107 K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 450 mm	m	5,780	112,80	651,98	CS ÚRS 2014 01
W		"vysekání kapes ve stávajícím zdivu cihelném pro zavázání nových zazdívek tl. do 450 mm"		0			
W		(2,74+0,15)*2		5,780 0			
108 K	973048141	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdi tl do 300 mm	m	6,380	296,10	1 889,12	CS ÚRS 2014 01
W		"nová m.č. 1.01 - vysekání kapes ve stávajícím zdivu z betonu pro zavázání nových zazdívek tl. 300		0			
W		(1,57+1,47+0,15)*2		6,380 0			
109 K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	3,500	620,40	2 171,40	CS ÚRS 2014 01
W		"podchycení stávajících příček tl. 150 mm v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou"		0			
W		2,00+1,50		3,500 0			
110 K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	3,240	846,00	2 741,04	CS ÚRS 2014 01
W		"stávající m.č. 1.11 - řezání žb. konstrukcí stěnovou pilou pro vybourání parapetu v železobetonové stěně pro otvor pro nová garážová vrata"		0			
W		2*(1,47+0,15)		3,240 0			
111 K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,920	1 880,00	11 129,60	CS ÚRS 2014 01
W		"stávající m.č. 1.07 - řezání žb. konstrukcí stěnovou pilou pro vybourání otvoru v železobetonové stěně pro nový dveřní otvor"		0			
W		1,26+2*(2,18+0,15)		5,920 0			
112 K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	51,450	112,80	5 803,56	CS ÚRS 2014 01
W		"řezání podkladního betonu tl. 100 mm před zahájením bourání v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"		0			
W		8,35+0,75+0,30+1,10+0,80+0,60+0,75+1,25+1,75+4,40+5,55+4,15+3,60+7,65+3,75+4,30+0,85+1,25+0,3		51,450 40,42			
113 K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	15,250	235,00	3 583,75	CS ÚRS 2014 01
W		"stávající m.č. 1.03 - řezání vrchní betonové podlahy s KARI sítí před zahájením bourání v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"		0			
W		5,70+4,40+1,90+0,95+2,30		15,250 0			
114 K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,760	63,92	112,50	CS ÚRS 2014 01
W		"stávající m.č. 1.11 - odsekání keramického obkladu na nosné stěně v místě sprchy"		0			
W		0,80*2,20		1,760 0			
D	997	Přesun sutě		0		14 972,23	
115 K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	41,264	154,16	6 361,26	CS ÚRS 2014 01
116 K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,264	208,68	8 610,97	CS ÚRS 2014 01
D	998	Přesun hmot		0		7 313,65	
117 K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	48,628	150,40	7 313,65	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				534 216,94	
118	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	14,480	7,05	102,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním					
W			"provedení vodorovné hydroizolace - penetrační nátěr na podkladním betonu"					
W			"na novém podkladním betonu tl. 100 mm v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou"					
W			14,48		14,480			
119	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,004	35 720,00	142,88	CS ÚRS 2014 01
PP			lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
W			"dodávka pro provedení vodorovné hydroizolace - penetrační nátěr na podkladním betonu"					
W			"na novém podkladním betonu tl. 100 mm v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou"					
W			0,00030*14,48		0,004			
120	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	6,224	259,44	1 614,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou					
W			"provedení hydroizolace na podlaže pod keramickou dlažbu - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorách)"					
W			"na mazanině tl. 55 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP5"					
W			"nová m.č. 1.04 a 1.05"					
W			2,13*1,08					
W			2,13*1,86-0,25*0,15					
W			Součet		6,224			
121	K	711111062	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěr tekutou lepenkou - úprava styku se stěnou těsnícím pogumovaným pásem s textilií	m	13,000	23,50	305,50	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěr tekutou lepenkou - úprava styku se stěnou těsnícím pogumovaným pásem s textilií					
W			"úprava styku se stěnou těsnícím pásem pro provedení hydroizolace - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorách)"					
W			"na mazanině tl. 55 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP5"					
W			"nová m.č. 1.04 a 1.05"					
W			2*(2,13+1,08)-0,70					
W			2*(2,13+1,86)-0,70					
W			Součet		13,000			
122	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	3,250	259,44	843,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou					
W			"provedení hydroizolace na stěnách do výšky 0,25 m - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorách)"					
W			"nová m.č. 1.04 a 1.05"					
W			0,25*(2*(2,13+1,08)-0,70)					
					1,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			0,25*(2*(2,13+1,86)-0,70)		1,820 0			
WV			Součet		3,250 0			
123	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg	kg	14,700	1,88	27,64	CS ÚRS 2014 01
PP			nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg		0			
WV			"dodávka materiálu pro provedení hydroizolace na podlaže pod keramickou dlažbu - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorech)"		0			
WV			"spotřeba 1,50 kg na 1 m2 při tloušťce nátěru 1 mm"		0			
WV			"na mazanině tl. 55 mm z betonu tř. C 16/20 - skladba DP5"		0			
WV			"nová m.č. 1.04 a 1.05"		0			
WV			2,13*1,08*1,50		3,451 0			
WV			(2,13*1,86-0,25*0,15)*1,50		5,886 0			
WV			Mezisoučet		9,337 0			
WV					0,000 0			
WV			"dodávka mat. pro provedení hydroizolace na stěnách do výšky 0,25 m - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienic.prostorech)"		0			
WV			"spotřeba 1,65 kg na 1 m2 při tloušťce nátěru 1 mm"		0			
WV			"nová m.č. 1.04 a 1.05"		0			
WV			0,25*(2*(2,13+1,08)-0,70)*1,65		2,360 0			
WV			0,25*(2*(2,13+1,86)-0,70)*1,65		3,003 0			
WV			Mezisoučet		5,363 0			
WV			Součet		14,700 0			
124	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	14,480	11,28	163,33	CS ÚRS 2014 01
WV			"odstranění vodorovné hydroizolace - 1x asfalt.lepenka z podkladního betonu v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - ozn. DP4"		0			
WV			14,48		14,480 0			
125	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	70,445	51,70	3 642,01	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP		0			
WV			"provedení vodorovné hydroizolace z asfaltových lepenkových pásů přitavením na podkladním betonu - 1 vrstvy lepenky = první vrstva"		0			
WV			"skladba DP5 - na stávajícím a novém podkladním betonu"		0			
WV			"nová m.č. 1.03 až 1.05"		0			
WV			1,75*4,70+3,505*1,46+(0,70*2+0,80)*0,16+1,12*0,14+0,90*0,10		13,941 0			
WV			2,13*1,08		2,300 0			
WV			2,13*1,86-0,25*0,15		3,924 0			
WV			Mezisoučet		20,165 0			
WV			"nová m.č. 1.01 - skladba DP7 - na stávajícím a novém podkladním betonu"		0			
WV			3,19*6,00+3,19*1,80+2,69*0,30+0,90*0,16		25,833 0			
WV			"nová m.č. 1.07 část - skladba DP7 - na stávajícím a novém podkladním betonu"		0			
WV			2,13*1,65		3,515 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"nová m.č. 1.07 - na doplnění podkladního betonu v místě vedení vody a kanalizace pod podlahou - skladba DP7"		0			
W			0,80*(1/2*(4,40+5,40)+1/2*(1,85+0,95))+0,30*1/2*(0,65+0,30)		5,183	0		
W			"nová m.č. 1.02, 1.06 a 1.07 - na základ.pásech v místě nových vchodových dveří - skladba DP7"		0			
W			1,06*0,24+0,38*1,46+0,315*1,46		1,269	0		
W			Mezisoučet		35,800	0		
W					0,000	0		
W			"provedení vodorovné hydroizolace z asfaltových lepenkových pásů přitavením na novém podkladním betonu - 2 vrstvy lepenky = druhá vrstva"		0			
W			"na doplnění podkladního betonu tl. C 16/20 tl. 100 mm v místě vedení vody a kanalizace pod		0			
W			14,48		14,480	0		
W			Součet		70,445	0		
126	M	628331611	pás těžký asfaltovaný oxidovaný tl. 4,0 mm s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny, 5,40 kg/m2	m2	81,012	126,90	10 280,42	
PP			pás těžký asfaltovaný oxidovaný tl. 4,0 mm s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny, 5,40 kg/m2		0			
W			"dodávka materiálu pro provedení vodorovné hydroizolace z asfaltových lepenkových pásů"		0			
W			70,445*1,15		81,012	0		
127	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,487	271,66	132,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m		0			
D 713 Izolace tepelné								
128	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	97,180	20,68	2 009,68	CS ÚRS 2014 01
W			"montáž tepelné izolace stropů volně kladenými pásy vrchem - strop nad upravovanou částí mimo nové m.č. 1.02 - skladba DP8"		0			
W			"izolace ze skelné plsti tl. 160 mm na stávající stropní konstrukci"		0			
W			(8,265-0,47-0,24)*(15,90-0,24-0,315)-4,05*4,63		97,180	0		
129	M	631507971	plst' skelná s hydrofobizovanými vlákny na povrchu pro šikmé střechy a stropy, pás 3300 x 1200 mm tl. 160 mm, la = 0,033 W/mK	m2	99,124	143,82	14 256,01	
W			"dodávka tepelné izolace stropů volně kladenými pásy vrchem - strop nad upravovanou částí mimo nové m.č. 1.02 - skladba DP8"		0			
W			"izolace ze skelné plsti tl. 160 mm na stávající stropní konstrukci"		0			
W			((8,265-0,47-0,24)*(15,90-0,24-0,315)-4,05*4,63)*1,02		99,124	0		
130	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	37,504	20,68	775,58	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy		0			
W			"montáž tepelné izolace stropů volně kladenými pásy spodem - strop nad novou m.č. 1.02 - skladba		0			
W			"izolace ze skelné plsti tl. 140 mm mezi stávající stropní trámy"		0			
W			4,05*4,63		18,752	0		
W			"izolace ze skelné plsti tl. 100 mm pod stávajícími stropními trámy na roštu pro SDK"		0			
W			4,05*4,63		18,752	0		
W			Součet		37,504	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	631507941	plst' skelná s hydrofobizovanými vlákny na povrchu pro šikmý střeš a stropy, pás 4500 x 1200 mm tl. 100 mm, la = 0,033 W/mK	m2	19,689	94,00	1 850,77	
	WV		"dodávka tepelné izolace stropů volně kladenými pásy spodem - strop nad novou m.č. 1.02 - skladba			0		
	WV		"izolace ze skelné plsti tl. 100 mm pod stávajícími stropními trámy na roštu pro SDK"			0		
	WV		4,05*4,63*1,05		19,689	0		
132	M	631507961	plst' skelná s hydrofobizovanými vlákny na povrchu pro šikmý střeš a stropy, pás 3800 x 1200 mm tl. 140 mm, la = 0,033 W/mK	m2	19,689	131,60	2 591,07	
	PP		plst' skelná s hydrofobizovanými vlákny na povrchu pro šikmý střeš a stropy, pás 3800 x 1200 mm tl. 140 mm, la = 0,033 W/mK			0		
	WV		"dodávka tepelné izolace stropů volně kladenými pásy spodem - strop nad novou m.č. 1.02 - skladba			0		
	WV		"izolace ze skelné plsti tl. 140 mm mezi stávajícími stropními trámy"			0		
	WV		4,05*4,63*1,05		19,689	0		
133	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,165	20,68	417,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva			0		
	WV		"montáž tepelné izolace podlah - polystyren EPS 100 Z tl. 80 mm - skladba DP5"			0		
	WV		"nová m.č. 1.03 až 1.05"			0		
	WV		1,75*4,70*3,505*1,46+(0,70*2+0,80)*0,16+1,12*0,14+0,90*0,10		13,941	0		
	WV		2,13*1,08		2,300	0		
	WV		2,13*1,86-0,25*0,15		3,924	0		
	WV		Součet		20,165	0		
134	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm	m2	20,568	105,28	2 165,40	CS ÚRS 2014 01
	WV		"dodávka tepelné izolace podlah - polystyren EPS 100 Z tl. 80 mm - skladba DP5"			0		
	WV		"nová m.č. 1.03 až 1.05"			0		
	WV		20,165*1,02		20,568	0		
135	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	117,345	9,40	1 103,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE			0		
	WV		"montáž tepelné izolace stropů - překrytí geotextilií 150 g/m2 izolace ze sklené plsti tl. 160 mm - nad upravenou částí mimo m.č.1.02 - skladba DP8"			0		
	WV		97,180		97,180	0		
	WV		"montáž tepelné izolace podlah - překrytí separační fólií z PE polystyrenu EPS 100 Z tl. 80 mm -			0		
	WV		"nová m.č. 1.03 až 1.05"			0		
	WV		20,165		20,165	0		
	WV		Součet		117,345	0		
136	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	22,182	9,40	208,51	CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie separační PE bal. 100 m2			0		
	WV		"dodávka separační fólie z PE pro překrytí tepelné izolace podlah - polystyrenu EPS 100 Z tl. 80 mm - skladba DP5"			0		
	WV		"nová m.č. 1.03 až 1.05"			0		
	WV		20,165*1,10		22,182	0		
137	M	693111410	geotextilie z polypropylenových vláken a se základní UV stabilizací 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	106,898	26,32	2 813,56	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dávka geotextilie 150 g/m2 pro překrytí tepelné izolace stropu ze sklené plsti tl. 160 mm - nad		0			
W			97,180*1,10		106,898			
138	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,105	1 156,20	1 277,60	CS ÚRS 2014 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0		33 185,33	
139	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	13,500	291,682	3 937,71	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100		0			
W			"ležatá kanalizace pod podkladním betonem KG DN 100 mm"		0			
W			1,00+3,00+9,50		13,500	0		
140	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	9,000	326,885	2 941,97	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125		0			
W			"ležatá kanalizace pod podkladním betonem KG DN 125 mm"		0			
W			9,00		9,000	0		
141	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	5,500	341,972	1 880,85	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100		0			
W			"potrubí kanalizační z PP svislé odpadní a větrací HT DN 100 mm"		0			
W			5,50		5,500	0		
142	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,500	201,16	301,74	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40		0			
W			"potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 40 mm"		0			
W			1,50		1,500	0		
143	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	221,276	663,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50		0			
W			"potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 50 mm"		0			
W			3,00		3,000	0		
144	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,200	341,972	410,37	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100		0			
W			"potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 100 mm"		0			
W			0,60*2		1,200	0		
145	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	25,145	25,15	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40		0			
W			"odpadní výpustek DN 40"		0			
W			1		1,000	0		
146	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	25,145	25,15	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50		0			
W			"odpadní výpustek DN 50"		0			
W			1		1,000	0		

163.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	30,174	60,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100			0		
	VV		"odpadní výpustek DN 100"			0		
	VV		2		2,000	0		
148	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	1860,73	1 860,73	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138			0		
	VV		"vpust' podlahová v m.č. 1.01"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
149	K	721259107	Montáž šoupátka kalového z litiny DN 150	kus	1,000	854,93	854,93	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž šoupátka kalového z litiny DN 150			0		
	VV		"montáž šoupátka kalového z litiny DN 150 na přívodní potrubí KG 160 splaškové kanalizace před čerpací stanicí"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
150	M	422211530	šoupátko z litiny s PE vevařovacími konci, voda pitná a odpadní neagresivní, kat.č.: 4050EZ PN10 DN 150/160 PE 100	kus	1,000	18607,3	18 607,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		šoupátko z litiny s PE vevařovacími konci, voda pitná a odpadní neagresivní, kat.č.: 4050EZ PN10 DN 150/160 PE 100			0		
	VV		"dodávka šoupátka kalového z litiny DN 150 na přívodní potrubí KG 160 splaškové kanalizace před čerpací stanicí"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
151	M	422211531	zemní souprava pro šoupátka typu EZ, dl. 1,00 m	kus	1,000	1206,96	1 206,96	
	PP		zemní souprava pro šoupátka typu EZ, dl. 1,00 m			0		
	VV		"dodávka zemní soupravy pro šoupátka kalové litiny DN 150 na přívodním potrubí KG 160 splaškové kanalizace před čerpací stanicí"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
152	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	33,700	12,0696	406,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125			0		
	VV		"zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 mm včetně vypracování protokolu o zkoušce"			0		
	VV		13,50+9,00+5,50+1,50+3,00+1,20		33,700	0		
153	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,102	15,087	1,54	CS ÚRS 2014 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0		
154	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,500	286,653	13 290,45	
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm			0	3 869,82	
	VV		"potrubí vodovodní pro rozvod studené vody"			0		
	VV		4,00+9,50		13,500	0		
155	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	4,000	311,798	1 247,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm			0		
	VV		"potrubí vodovodní pro rozvod studené vody"			0		
	VV		4,00		4,000	0		

164.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	10,200	286,653	2 923,86	
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm			0		
	WV		"potrubí vodovodní pro rozvod teplé vody"			0		
	WV		10,20		10,200	0		
157	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42	m	35,500	25,145	892,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm			0		
	WV		"izolace potrubí vodovodního trubnicemi PE pro rozvod studené vody"			0		
	WV		13,50+4,00+18,00		35,500	0		
158	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42	m	10,200	35,203	359,07	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm			0		
	WV		"izolace potrubí vodovodního trubnicemi PE pro rozvod teplé vody"			0		
	WV		10,20		10,200	0		
159	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,000	25,145	251,45	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25			0		
	WV		10		10,000	0		
160	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,000	80,464	321,86	
	PP		Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem			0		
	WV		4		4,000	0		
161	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	160,928	482,78	
	PP		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem			0		
	WV		3		3,000	0		
162	K	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1"	kus	2,000	251,45	502,90	CS ÚRS 2014 01
	WV		"zahradní ventil - v m.č. 1.02 a venku vedle garážových vrat"			0		
	WV		2,00		2,000	0		
163	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100 °C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	452,61	452,61	CS ÚRS 2014 01
	WV		"ventil pojistný k el. ohřívači vody - m.č. 1.04"			0		
	WV		1,00		1,000	0		
164	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	191,102	191,10	CS ÚRS 2014 01
	WV		"m.č. 1.04 - na SV před ohřívačem"			0		
	WV		1,00		1,000	0		
165	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	221,276	221,28	CS ÚRS 2014 01
	WV		"m.č. 1.02"			0		
	WV		1,00		1,000	0		
166	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	352,03	352,03	CS ÚRS 2014 01
	WV		"m.č. 1.01 - v šachtě"			0		
	WV		1,00		1,000	0		
167	K	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	452,61	452,61	CS ÚRS 2014 01
	WV		"m.č. 1.01 - v šachtě"			0		

165.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1,000	0		
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50		27,700	12,0696	334,33	
	VV		"Zkouška těsnosti vnitřního vodovodního potrubí včetně vypracování protokolu o zkoušce"			0		
	VV		13,50+4,00+10,20		27,700	0		
169	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,700	12,0696	334,33	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			0		
	VV		"proplach a dezinfekce vnitřního vodovodního potrubí"			0		
	VV		13,50+4,00+10,20		27,700	0		
170	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,040	2514,5	100,58	
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m			0		
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod			0	3 954,81	
171	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	7,900	291,682	2 304,29	CS ÚRS 2014 01
	VV		"nový rozvod plynu z trubek ocelových spojovaných svařováním"			0		
	VV		7,90		7,900	0		
172	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	6,400	5,029	32,19	CS ÚRS 2014 01
	VV		"demontáž přípojovacího plynovodního ocelového potrubí 1/2" - ozn. R1, R2, R3"			0		
	VV		3,6+1,2+1,6		6,400	0		
173	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,350	201,16	70,41	CS ÚRS 2014 01
	VV		"chránička skrz stěnu pro nový rozvod plynu z trubek ocelových - mezi m.č. 1.01 a 1.02"			0		
	VV		0,35		0,350	0		
174	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	1206,96	1 206,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí plynovodního			0		
175	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	40,232	40,23	CS ÚRS 2014 01
	VV		"rozvod plynu - montáž kulového kohoutu KK 1/2 - m.č. 1.02"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
176	M	551389610	kulový kohout PN42, T 185 °C, plnopřítokový, nikl, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 1/2" žlutý	kus	1,000	251,45	251,45	CS ÚRS 2014 01
	VV		"rozvod plynu - dodávka kulového kohoutu KK 1/2 - m.č. 1.02"			0		
	VV		1,00		1,000	0		
177	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,014	3520,3	49,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m			0		
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty			0	23 900,33	
178	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	2,000	40,232	80,46	CS ÚRS 2014 01
	VV		"demontáž klozetu Kombi - ozn. K2"			0		
	VV		2,00		2,000	0		
179	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	2464,21	2 464,21	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PP			Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý			0		
WV			"klozet kombi keramický - m.č. 1.05"			0		
WV			1,00		1,000	0		
180	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	30,174		120,70 CS ÚRS 2014 01
WV			"demontáž umyvadel - ozn. K1"			0		
WV			4,00		4,000	0		
181	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	1,000	1860,73		1 860,73 CS ÚRS 2014 01
PP			Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm			0		
WV			"umyvadlo keramické s krytem na sifon - m.č. 1.05"			0		
WV			1,00		1,000	0		
182	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	301,74		301,74 CS ÚRS 2014 01
WV			"demontáž sprchové vaničky - ozn. K3"			0		
WV			1,00		1,000	0		
183	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	1,000	6940,02		6 940,02 CS ÚRS 2014 01
WV			"dřez keramický - m.č. 1.02"			0		
WV			1,00		1,000	0		
184	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3520,3		3 520,30
PP			Výlevka bez výtokových armatur keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm			0		
WV			"výlevka keramická závěsná s mřížkou - m.č. 1.04"			0		
WV			1,00		1,000	0		
185	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	251,45		251,45 CS ÚRS 2014 01
WV			"demontáž el. zásobníku na ohřev TUV 160 l - ozn. R4"			0		
WV			1,00		1,000	0		
186	K	725532101	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	3117,98		3 117,98 CS ÚRS 2014 01
WV			"el. ohřivač vody s 10 l zásobníkem - m.č. 1.04"			0		
WV			1,00		1,000	0		
187	K	725650805	Demontáž tělesa topných plynových pro garáže	soubor	3,000	150,87		452,61 CS ÚRS 2014 01
WV			"demontáž plynových topných těles - ozn. R1, R2, R3"			0		
WV			1+1+1		3,000	0		
188	K	725659102	Montáž topných těles plynových s odtahem sousedním obvodovou stěnou	soubor	3,000	502,9		1 508,70 CS ÚRS 2014 01
WV			"zpětná montáž demontovaných plynových topných těles s odtahem přes obvodovou stěnu - m.č. 1.02, 1.05 a 1.06"			0		
WV			3,00		3,000	0		
189	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	35,203		176,02 CS ÚRS 2014 01
WV			"demontáž baterie nástěnné - ozn. K1, K3"			0		
WV			4+1		5,000	0		
190	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	905,22		905,22 CS ÚRS 2014 01
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým ústím - m.č. 1.02 nad dřezem"		0			
W			1,00		1,000 0			
191	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000 854,93		854,93	CS ÚRS 2014 01
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm		0			
W			"baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým ústím - m.č. 1.04 nad výlevkou"		0			
W			1,00		1,000 0			
192	K	725822511	Baterie umyvadlové nástěnné pákové	soubor	1,000 854,93		854,93	
PP			Baterie umyvadlové nástěnné pákové		0			
W			"baterie umyvadlová nástěnná páková - m.č. 1.05"		0			
W			1,00		1,000 0			
193	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	5,000 35,203		176,02	CS ÚRS 2014 01
W			"demontáž zápachových uzávěrů - ozn. K1, K3"		0			
W			4+1		5,000 0			
194	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,125 2514,5		314,31	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m		0			
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace		0		3 545,45	
195	K	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepredu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000 3520,3		3 520,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepredu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce		0			
W			"instalační předstěna (modul) pro závěsnou výlevku s ovládáním zepredu v. 1200 mm do zděné		0			
W			"m.č. 1.04"		0			
W			1,00		1,000 0			
196	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,010 2514,5		25,15	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m		0			
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize		0		8 549,30	
197	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000 8549,3		8 549,30	CS ÚRS 2014 01
D		742	Elektromontáže - rozvodný systém		0		51 798,70	
198	K	742221004	Úprava rozváděče RH	kus	1,000 9555,1		9 555,10	
PP			Úprava rozváděče RH		0			
199	K	742221005	Rozváděč RP1	kus	1,000 42243,6		42 243,60	
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž		0		7 782,88	
200	K	743112313	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku	m	14,000 10,058		140,81	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku		0			
201	M	345711520	trubka elektroinstalační ohebná z PH 1416/1	m	14,000 5,029		70,41	CS ÚRS 2014 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH 1416/1		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	743112315	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku	m	21,000	12,0696	253,46	
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku			0		
	VV		"silnoproud"			0		
	VV		6,00		6,000	0		
	VV		"telefony"			0		
	VV		15,00		15,000	0		
	VV		Součet		21,000	0		
203	M	345711540	trubka elektroinstalací ohebná z PH 1423/1	m	6,000	8,0464	48,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubka elektroinstalací ohebná z PH 1423/1			0		
	VV		"silnoproud"			0		
	VV		6,00		6,000	0		
204	M	345710921	trubka elektroinstalací z PVC 1220	m	15,000	20,116	301,74	
	PP		trubka elektroinstalací z PVC 1220			0		
	VV		"telefony"			0		
	VV		15,00		15,000	0		
205	K	743112316	Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pod omítku	m	3,000	15,087	45,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pod omítku			0		
	VV		"silnoproud"			0		
	VV		3,00		3,000	0		
206	M	345711560	trubka elektroinstalací ohebná z PH 1429/1	m	3,000	5,029	15,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubka elektroinstalací ohebná z PH 1429/1			0		
207	K	743121315	Mtž trubka pancéřová D 23 mm uložená pod omítku do tuhých plast krabic	m	15,000	20,116	301,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mtž trubka pancéřová D 23 mm uložená pod omítku do tuhých plast krabic			0		
208	M	345711080	trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	15,000	20,116	301,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH L3m 8025			0		
209	K	743121316	Mtž trubka pancéřová D 29 mm uložená pod omítku do tuhých plast krabic	m	3,000	30,174	90,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mtž trubka pancéřová D 29 mm uložená pod omítku do tuhých plast krabic			0		
210	M	345711090	trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH L3m 8032	m	3,000	30,174	90,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH L3m 8032			0		
211	K	743312110	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem	m	6,000	15,087	90,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem			0		
	VV		"silnoproud"			0		
	VV		6,00		6,000	0		
212	M	345718690	lišta elektroinstalací LHD 20 x 20 mm	m	6,000	11,0638	66,38	
	PP		lišta elektroinstalací LHD 20 x 20 mm			0		
	VV		"silnoproud"			0		
	VV		6,00		6,000	0		
213	K	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	10,000	20,116	201,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem			0		
VV			"silnoproud"			0		
VV			10,00			10,000 0		
214	M	345718701	lišta elektroinstalační LHD 40 x 40 mm	m	10,000	35,203	352,03	
PP			lišta elektroinstalační LHD 40 x 40 mm			0		
VV			"silnoproud"			0		
VV			10,00			10,000 0		
215	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	3,000	10,058	30,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97			0		
VV			"krabice KU68/2-1902"			0		
VV			"telefony"			0		
VV			3,00			3,000 0		
216	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	3,000	11,0638	33,19	CS ÚRS 2014 01
PP			krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68			0		
VV			"krabice KU68/2-1902"			0		
VV			"telefony"			0		
VV			3,00			3,000 0		
217	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	40,000	15,087	603,48	
PP			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901			0		
VV			"silnoproud"			0		
VV			39,00			39,000 0		
VV			"telefony"			0		
VV			1,00			1,000 0		
VV			Součet			40,000 0		
218	M	345715180	krabice univerzální z PH KU 68/2-1901	kus	40,000	5,029	201,16	
PP			krabice univerzální z PH KU 68-1901			0		
VV			"silnoproud"			0		
VV			39,00			39,000 0		
VV			"telefony"			0		
VV			1,00			1,000 0		
VV			Součet			40,000 0		
219	K	743412116	Krabice 6455-11p	kus	22,000	82,4756	1 814,46	
PP			Krabice 6455-11p			0		
220	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	9,000	25,145	226,31	
PP			Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97			0		
VV			7+2			9,000 0		
221	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	7,000	30,174	211,22	CS ÚRS 2014 01
PP			krabice univerzální z PH KU 68/2-1903			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	2,000	75,435	150,87	CS ÚRS 2014 01
PP								
223	K	743619242	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	30,000	22,1276	663,83	CS ÚRS 2014 01
PP								
224	M	341408280	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	30,000	49,2842	1 478,53	CS ÚRS 2014 01
PP								
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2								
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2								
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
225	K	744211111	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	15,087	301,74	CS ÚRS 2014 01
PP								
226	M	341408440	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	17,0986	341,97	CS ÚRS 2014 01
PP								
vodič izolovaný s Cu jádrem CY H07V-R 6 mm2								
227	K	744411220	vodič izolovaný s Cu jádrem CY H07V-R 6 mm2	m	285,000	15,087	4 299,80	
PP								
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn								
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn								
120,00+165,00								
228	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	285,000	10,058	2 866,53	CS ÚRS 2014 01
PP								
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2								
229	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	132,000	17,0986	2 257,02	
PP								
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn								
126,00+6,00								
230	M	341110360	kabel silový s CU jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	126,000	15,087	1 900,96	CS ÚRS 2014 01
PP								
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2								
231	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	6,000	17,0986	102,59	CS ÚRS 2014 01
PP								
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2								
232	K	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	38,000	20,116	764,41	CS ÚRS 2014 01
PP								
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn								
38,00								
233	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	38,000	44,2552	1 681,70	CS ÚRS 2014 01
PP								
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2								
234	K	744411400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	20,000	25,145	502,90	CS ÚRS 2014 01
PP								
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně								
20,00								
235	M	341111020	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	20,000	160,928	3 218,56	
PP								
236	K	744739910	Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný volně	m	30,000	10,058	301,74	
PP								
Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný volně								
"telefony"								
30,00								
237	M	341213901	kabel Utp 4x2x0,5 cat6	m	30,000	5,5319	165,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel Utp 4x2x0,5 cat6		0			
WV			"telefony"		0			
WV			30,00		30,000 0			
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče		0		915,28	
238	K	746211160	Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	50,29	402,32	CS ÚRS 2014 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji		0			
239	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	14,000	30,174	422,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšťovací zákloupkou nebo páskem bez letování		0			
WV			"silnoproud"		0			
WV			14,00		14,000 0			
240	K	746413590	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smřšťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	45,261	90,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Ukončení kabelů 5x16 mm2 smřšťovací zákloupkou nebo páskem bez letování		0			
WV			"silnoproud"		0			
WV			2,00		2,000 0			
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů		0		6 761,99	
241	K	747111226	Montáž přepínačů nástěnných 6-střídavých prostředí venkovní/mokré	kus	16,000	65,377	1 046,03	
PP			Montáž přepínačů nástěnných 6-střídavých prostředí venkovní/mokré		0			
242	M	345354460	přepínač střídavý s krytem a rámečkem, řazení 6, IP43	kus	16,000	65,377	1 046,03	
PP			přepínač střídavý s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44		0			
243	K	747112111	Montáž vypínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednofázový	kus	1,000	20,116	20,12	
PP			Montáž vypínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednofázový		0			
244	M	345354000	přístroj spínače jednofázového 10A 3558-A01340 řazení 1	kus	1,000	65,377	65,38	CS ÚRS 2014 01
PP			přístroj spínače jednofázového 10A 3558-A01340 řazení 1		0			
245	M	345364900	kryt spínače jednofázový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	1,000	25,145	25,15	CS ÚRS 2014 01
PP			kryt spínače jednofázový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651		0			
246	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	1,000	14,0812	14,08	CS ÚRS 2014 01
PP			rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný		0			
247	K	747112461	Montáž přepínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	2,000	25,145	50,29	
PP			Montáž přepínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý		0			
248	M	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 řazení 6	kus	2,000	75,435	150,87	CS ÚRS 2014 01
PP			přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 řazení 6		0			
249	M	345364900	kryt spínače jednofázový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	2,000	25,145	50,29	CS ÚRS 2014 01
PP			kryt spínače jednofázový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651		0			
250	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	2,000	14,0812	28,16	CS ÚRS 2014 01
PP			rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný		0			
251	K	747112471	Montáž přepínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 - křížový	kus	3,000	35,203	105,61	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	M	345354070	přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340	kus	3,000	102,5916	307,77	CS ÚRS 2014 01
253	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	3,000	30,174	90,52	CS ÚRS 2014 01
PP			kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651		0			
254	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	3,000	14,0812	42,24	CS ÚRS 2014 01
PP			rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný		0			
255	K	747131342	Pohybový spínač do vlhka výstup relé	kus	2,000	661,8164	1 323,63	
PP			Pohybový spínač do vlhka výstup relé		0			
256	K	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	11,000	25,145	276,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná		0			
VV			"zásuvka polozapuštěná do vlhka"		0			
VV			11,000		11,000	0		
257	M	345551181	zásuvka polozapuštěná 1násobná do vlhka 16A/250V	kus	11,000	72,4176	796,59	
PP			zásuvka polozapuštěná 1násobná do vlhka 16A/250V		0			
258	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	3,000	30,174	90,52	
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná		0			
259	M	345511100	spodek zásuvky 10A Classic 5512-23.9A dvojnásobný	kus	3,000	120,696	362,09	
PP			spodek zásuvky 10A Classic 5512-23.9A dvojnásobný		0			
260	M	345522100	kryt pro kompletní spodky zásuvek 5512A-2.49 dvojnásobné	kus	3,000	30,174	90,52	
PP			kryt pro kompletní spodky zásuvek 5512A-2.49 dvojnásobné		0			
261	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	3,000	30,174	90,52	
PP			rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný		0			
262	K	747162137	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	3,000	35,203	105,61	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A		0			
263	M	358112530	zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě, horní přívod, IP44 IZG 3243 32A 400 V 4pólová	kus	3,000	140,812	422,44	CS ÚRS 2014 01
PP			zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě, horní přívod, IP44 IZG 3243 32A 400 V 4pólová		0			
264	K	747165111	Zásuvka telefonní	kus	1,000	160,928	160,93	
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		0		45 945,92	
265	K	748111214	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	4,000	961,5448	3 846,18	
PP			Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené nouzové		0			
VV			3+1		4,000	0		
266	M	348381001	svítidlo nouzové LED NM 3h IP65 - ozn. M	kus	3,000	1197,9078	3 593,72	
PP			svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x18W, 60 minut, IP20 - dle výběru investora		0			
267	M	348381002	svítidlo nouzové LED NM 3h IP42 - ozn. N	kus	1,000	643,712	643,71	
PP			svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x18W, 60 minut, IP20 - dle výběru investora		0			
268	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	6,000	80,464	482,78	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem		0			
VV			3+3		6,000	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	M	348144073	svítidlo přisazené zářivkové "čocka", 40+30W, IP20 - ozn. D	kus	3,000	516,9812	1 550,94	
270	M	348144074	svítidlo zářivkové do vlhka interiérové, 1x18W, IP54 - ozn. E	kus	3,000	1221,0412	3 663,12	
271	M	347510121	trubice zářivková T8 18W teple bílá	kus	3,000	50,29	150,87	
PP								
272	K	748121114	trubice zářivková T8 18W teple bílá		0			
PP								
273	M	348144105	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000	80,464	804,64	
PP								
274	M	348144106	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem		0			
WV								
275	M	347510124	4+6		10,000	0		
276	K	748121211	svítidlo zářivkové s krytem 2x54W, IP65 - ozn. A	kus	4,000	895,162	3 580,65	
PP								
277	M	348144352	svítidlo zářivkové s krytem 2x28W, IP65 - ozn. B	kus	6,000	895,162	5 370,97	
278	M	347510123	trubice zářivková T5 54W teple bílá	kus	8,000	80,464	643,71	
PP								
279	K	748121315	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	6,000	80,464	482,78	CS ÚRS 2014 01
PP								
280	M	348219750	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj		0			
PP								
281	K	762511247	svítidlo zářivkové s krytem 1x28W, IP65 - ozn. C	kus	6,000	769,437	4 616,62	
WV								
282	K	762521104	trubice zářivková T5 28W teple bílá	kus	18,000	80,464	1 448,35	
PP								
283	K	762521104	trubice zářivková T5 28W teple bílá		0			
PP								
284	K	762521104	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	2,000	201,16	402,32	CS ÚRS 2014 01
WV								
285	K	762521104	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla		0			
PP								
286	M	348219750	svítidlo pro venkovní osvětlení LED 44W/3500lm z Al - ozn. P	kus	2,000	7332,282	14 664,56	
PP								
287	M	348219750	svítidlo pro venkovní osvětlení LED 44W/3500lm z Al - ozn. P		0			
D 762								
288	K	762511247	Konstrukce tesařské		0		11 220,02	
WV								
289	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek dřevostěpkových tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	9,400	266,96	2 509,42	CS ÚRS 2014 01
WV								
290	K	762521104	"podlaha z dřevostěpkových nebrusovaných desek tl. 25 mm s rovnou hranou pro revizní lávku na půdě nad upravovanou částí"		0			
PP								
291	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	18,752	52,64	987,11	CS ÚRS 2014 01
WV								
292	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz		0			
PP								
293	K	762521104	"položení podlahy z prken tl. 30 mm na polodrážku na stávajícím záklopu stropu nad novou m.č. 1.02 - skladba DP9"		0			
WV								
294	K	762521104	4,05*4,63		18,752	0		
PP								
295	K	762521104	řezivo jehličnaté prkno s polodrážkou SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,608	4 324,00	2 628,99	
WV								
296	K	762521104	"dodávka prken tl. 30 mm na polodrážku pro montáž podlahy na stávajícím záklopu stropu nad novou m.č. 1.02 - skladba DP9"		0			
WV								
297	K	762521104	0,030*4,05*4,63*1,08		0,608	0		
PP								
298	K	762521104	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	15,933	35,72	569,13	CS ÚRS 2014 01
WV								
299	K	762521104	"demontáž dřevěné podlahy pódia ve stávající m.č. 1.03"		0			
PP								
300	K	762521104	4,05*(3,625+0,335)-0,35*0,30		15,933	0		
PP								
301	K	762521104	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	9,400	58,28	547,83	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"položení polštářů z hranolů 60/160 mm pod podlahu z dřevostěpkových nebroušených desek tl. 25 mm pro revizní lávku na půdě nad upravovanou částí"		0			
W			9,4		9,400 0			
286	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,240	5 828,00	1 398,72	CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka polštářů z hranolů 60/160 mm pod podlahu z dřevostěpkových nebroušených desek tl. 25 mm pro revizní lávku na půdě nad upravovanou částí"		0			
W			0,06*0,16*25,00		0,240 0			
287	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	18,752	23,50	440,67	CS ÚRS 2014 01
PP			Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů		0			
W			"spojovací prostředky pro položení podlahy z prken tl. 30 mm na podlažku na stávajícím záklopu stropu nad novou m.č. 1.02 - skladba DP9"		0			
W			4,05*4,63		18,752 0			
288	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	60,000	28,20	1 692,00	CS ÚRS 2014 01
W			"demontáž dřevěné nosné konstrukce podlahy pódia ve stávající m.č. 1.03 - předpoklad 60 m"		0			
W			60,00		60,000 0			
289	K	998762101	Přesun hmot tonažní pro kce tesarské v objektech v do 6 m	t	0,618	721,92	446,15	CS ÚRS 2014 01
D		763	Konstrukce suché výstavby		0		9 373,92	
290	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,347	415,48	7 622,81	CS ÚRS 2014 01
PP			SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD		0			
W			"nová m.č. 1.02 - sádrokartonový podhled 1x z desek typu DF (RF) tl. 15 mm - skladba DP9"		0			
W			4,05*4,53		18,347 0			
291	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	18,347	7,52	137,97	CS ÚRS 2014 01
PP			SDK podhled základní penetrační nátěr		0			
W			"nová m.č. 1.02 - základní penetrační nátěr na sádrokartonovém podhledu 1x z desek typu DF (RF) tl. 15 mm - skladba DP9"		0			
W			4,05*4,53		18,347 0			
292	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	18,752	9,40	176,27	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu		0			
W			"nová m.č. 1.02 - montáž parotěsné zábrany do sádrokartonového podhledu - skladba DP9"		0			
W			4,05*4,63		18,752 0			
293	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	20,627	12,22	252,06	CS ÚRS 2014 01
PP			folie nehořlavá parotěsná JUTA FOL N Speciál 140 g/m2		0			
W			"nová m.č. 1.02 - dodávka parotěsné zábrany do sádrokartonového podhledu - skladba DP9"		0			
W			4,05*4,63*1,10		20,627 0			
294	K	763164521	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xHZ 12,5	m	1,660	611,00	1 014,26	CS ÚRS 2014 01
PP			SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xHZ 12,5		0			
W			"nová m.č. 1.04 - sádrokartonový obklad svislého kanalizačního potrubí 1x z desek typu H2 (RBI) tl. 12,5 mm - rozvinutá šířka do 0,40 m"		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
2,91-1,25								
295	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,324	526,40	170,55	CS ÚRS 2014 01
1,660 0								
D 764 Konstrukce klempířské								
296	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti				1 514,36	
"demontáž oplechování parapetu - ozn. D05"								
1,45+0,05								
297	K	764246303	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	1,500	18,80	28,20	CS ÚRS 2014 01
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm								
"oplechování parapetů z TiZn plechu - r.š. 250 mm"								
(2,08+0,05)+(0,60+0,05)*2+(1,45+0,05)								
298	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,007	460,60	3,22	CS ÚRS 2014 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
299	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	4,367	32,90	143,67	CS ÚRS 2014 01
"demontáž příčky mezi m.č. 1.05 a 1.06"								
2,13*2,05								
300	K	766621211	Montáž oken plastových otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,132	524,52	1 118,28	CS ÚRS 2014 01
Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva								
"montáž oken plastových otevíracích a sklápěcích s rámem do zdiva, plocha přes 1 m2"								
"ozn. 01 - 1450x1470 mm, 1křídlové, 1 kus"								
1,45*1,47								
301	M	611437441	okno plastové 1křídlové otevírací a sklápěcí 145x147 cm, barva int./ext. bílá/bílá, izolační dvojsklo Uw=1,2 W/m2K, minimální požadované standardy okna - viz projekt	kus	1,000	4 136,00	4 136,00	
"dodávka oken plastových otevíracích a sklápěcích"								
"ozn. 01 - 1450x1470 mm, 1křídlové, 1 kus"								
1,00								
302	K	766621212	Montáž oken plastových otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	3,286	354,29	1 164,18	CS ÚRS 2014 01
"montáž oken plastových otevíracích a sklápěcích s rámem do zdiva, plocha přes 1 m2"								
"ozn. 02 - 2080x1580 mm, 2křídlové, 1 kus"								
2,08*1,58								
303	M	611437831	okno plastové 2křídlové otevírací a sklápěcí 208x158 cm, barva int./ext. bílá/bílá, izolační dvojsklo Uw=1,2 W/m2K, minimální požadované standardy okna - viz projekt	kus	1,000	6 862,00	6 862,00	
"dodávka oken plastových otevíracích a sklápěcích"								
"ozn. 02 - 2080x1580 mm, 2křídlové, 1 kus"								
1,00								
304	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 plastových otevíracích, sklápěcích do zdiva	kus	2,000	1 158,08	2 316,16	CS ÚRS 2014 01
Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva								
"montáž oken plastových otevíracích a sklápěcích s rámem do zdiva, plocha do 1 m2"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"ozn. 03 - 600x930 mm, 1křídlové, 2 kusy"		0			
W			2,00		2,000 0			
305	M	611437211	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklápěcí 60x93 cm, barva int./ext. bílá/bílá, izolační dvojsklo Uw=1,2 W/m2K, minimální požadované standardy okna - viz projekt	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	
W			"dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích"		0			
W			"ozn. 03 - 600x930 mm, 1křídlové, 2 kusy"		0			
W			2,00		2,000 0			
306	K	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - folie	m	19,280	257,56	4 965,76	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - folie		0			
W			"montáž oken plastových otevíravých a sklápěcích s rámem do zdiva - přípojovací spára do 15 mm v rovném ostění - folie"		0			
W			"ozn. 01 - 1450x1470 mm, 1křídlové, 1 kus"		0			
W			2*(1,45+1,47)		5,840 0			
W			"ozn. 02 - 2080x1580 mm, 2křídlové, 1 kus"		0			
W			2*(2,08+1,58)		7,320 0			
W			"ozn. 03 - 600x930 mm, 1křídlové, 2 kusy"		0			
W			2*(0,60+0,93)*2		6,120 0			
W			Součet		19,280 0			
307	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	310,20	310,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		0			
W			"montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových šířky do 80 cm do ocelové zárubně"		0			
W			"dveře 800/1970 mm L"		0			
W			1,00		1,000 0			
308	M	611629341	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 80x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard	kus	1,000	1 654,40	1 654,40	
PP			dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 80x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín		0			
W			"dodávka dveřních křídel otevíravých 1křídlových"		0			
W			"dveře 800/1970 mm L - plně"		0			
W			1,00		1,000 0			
309	K	766660022	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	310,20	620,40	CS ÚRS 2014 01
W			"montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových šířky přes 80 cm požárních do ocelové zárubně"		0			
W			"dveře 900/1970 mm L/P - ozn. L/1 a P/1"		0			
W			2,00		2,000 0			
310	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL folie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka dveřních křídel otevíravých 1křídlových šířky přes 80 cm požárních"		0			
W			"dveře 900/1970 mm L/P - ozn. L/1 a P/1"		0			
W			2,00		2,000 0			
311	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 158,08	1 158,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"montáž vchodových dveří plastových otevíracích s rámem do zdiva"			0		
W			"ozn. 05 - stavební otvor 1060x2180 mm, 1křídlové, 1 kus"			0		
W			1,00			0		
312	M	611441643	dveře vchodové plastové 1křídlové otevírací, stavební otvor 106x218 cm, barva int./ext. bílá/bílá, plně, Uw=1,7 W/m²K, kování klika/klika bílý kov, zámek vložkový - viz projekt	kus	1,000	14 476,00	14 476,00	
W			"dodávka vchodových dveří plastových otevíracích s rámem do zdiva"			0		
W			"ozn. 05 - stavební otvor 1060x2180 mm, 1křídlové, 1 kus"			0		
W			1,00			0		
313	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva		1,000	0		
W			"montáž vchodových dveří plastových otevíracích s rámem do zdiva"	kus	2,000	1 158,08	2 316,16	CS ÚRS 2014 01
W			"ozn. 04 - stavební otvor 1460x2750 mm, 2křídlové s nadsvětlíkem, 2 kusy"			0		
W			2,00			0		
314	M	611441651	dveře vchodové plastové 2křídlové otevírací s pevným nadsvětlíkem, stavební otvor 146x275 cm, barva int./ext. bílá/bílá, dveře plně, Uw=1,7 W/m²K, kování klika/klika bílý kov, zámek vložkový -	kus	2,000	25 474,00	50 948,00	
W			"dodávka vchodových dveří plastových otevíracích s rámem do zdiva"			0		
W			"ozn. 04 - stavební otvor 1460x2750 mm, 2křídlové s nadsvětlíkem, 2 kusy"			0		
W			2,00			0		
315	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň		2,000	0		
PP			Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	517,00	1 034,00	CS ÚRS 2014 01
W			"montáž samozavírače na ocelovou zárubeň pro požární dveře"			0		
W			"pro dveře 900/1970 mm L/P - ozn. L/1 a P/1"			0		
W			2,00			0		
316	M	549172600	samozavírač dveří hydraulický č. 13		2,000	0		
PP			samozavírač dveří hydraulický č. 13	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka samozavírače pro požární dveře"			0		
W			"pro dveře 900/1970 mm L/P - ozn. L/1 a P/1"			0		
W			2,00			0		
317	K	766660722	Montáž dveřního kování		2,000	0		
PP			Montáž dveřního kování	kus	3,000	0,94	2,82	CS ÚRS 2014 01
W			"montáž vrchního dveřního kování pro nové dveře"			0		
W			3,00			0		
318	M	549146242	klika včetně štitu a montážního materiálu, bílý kov		3,000	0		
W			"dodávka vrchního dveřního kování pro nové dveře"	kus	3,000	348,74	1 046,22	
W			3,00			0		
319	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče		3,000	0		
PP			vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče	kus	3,000	329,00	987,00	CS ÚRS 2014 01
W			"dodávka vložky zámkové cylindrické pro nové dveře"			0		
W			3,00			0		
320	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	11,28	33,84	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových - ozn. P1, P2, P3"			0		
W			1+1+1					
321	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2		3,000 0			
W			"vyvěšení dřevěných dveřních křídel - ozn. D3 (bez bourání zárubní)"	kus	8,000	11,28	90,24	CS ÚRS 2014 01
W			2,00					
W			"vyvěšení dřevěných dveřních křídel - ozn. D6 (bez bourání zárubní)"		2,000 0			
W			2,00		0			
W			Mezisoučet		2,000 0			
W			"zpětné zavěšení vyvěšených dřevěných dveřních křídel do stávajících kovových zárubní - do nové m.č. 1.04, 1.05, 1.06, 1.07"		4,000 0			
W			4,00		0			
W			Součet		4,000 0			
322	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m		8,000 0			
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,658	328,06	215,86	CS ÚRS 2014 01
					0			
D	767		Konstrukce zámečnické					
323	K	767011007	D+M sanitární dělicí stěna v. 2,05 m, š. 1,86 m, s dveřmi š. 0,60 m, kovový nosný systém nerez, deska vysokotlaký HPL laminát		0		58 320,19	
W			"nová m.č. 1.05 - sanitární dělicí stěna - ozn. Z3"	kus	1,000	20 680,00	20 680,00	
W			1,00		0			
324	K	767011008	D+M poklop hliníkový pro zabetonování s rámem 600x900 mm pojezdový pro vodoměrnou šachtu původního		1,000 0			
W			"nový pojezdový poklop na stávající vodoměrné šachtě před garážovými vraty včetně vybourání původního"	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	
W			1,00		0			
325	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných		1,000 0			
W			"vybourání ocelových mříží - ozn. D01"	m2	12,268	23,50	288,30	CS ÚRS 2014 01
W			3,19*1,59		0			
W			"vybourání ocelových mříží - ozn. D02"		5,072 0			
W			2,08*1,58		0			
W			"vybourání ocelových mříží - ozn. D03"		3,286 0			
W			0,60*0,93*2		0			
W			"vybourání ocelových mříží - ozn. D04"		1,116 0			
W			1,12*0,67		0			
W			"vybourání ocelových mříží - ozn. D06"		0,750 0			
W			1,46*1,40		0			
W			Součet		2,044 0			
326	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2		12,268 0			
W			"nová m.č. 1.01 - montáž garážových vrat sekčních zajížděcích pod strop"	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2014 01
W			1,00		0			
					1,000 0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	M	553458681	vrata garážová sekční zateplená lamelová, stavební otvor 2690 x 2500 mm, sekční panel tl. 40 mm sendvičový s vnějším a vnitřním zinkovaným a lakovaným plechem tl. 0,5 mm a výplní polyuretanovou pěnou, Úpanelu = 0,92 W/m2K, barva panelu bílá - viz projekt	kus	1,000	16 920,00	16 920,00	
	WV		"nová m.č. 1.01 - dodávka garážových vrat sekčních zajiřďjících pod strop - specifikace viz projekt"					
	WV		1,00		0			
328	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu		1,000 0			
	WV		"nová m.č. 1.01 - montáž elektrického stropního pohonu garážových vrat sekčních zajiřďjících pod strop"	kus	1,000	1 222,00	1 222,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		1,00		0			
329	M	553458771	přislúšenství garážových vrat pohon stropní elektrický, s nepohyblivým řetězem, na dálkové	kus	1,000	6 486,00	6 486,00	
	WV		"nová m.č. 1.01 - dodávka elektrického stropního pohonu garážových vrat sekčních zajiřďjících pod strop"					
	WV		1,00		0			
330	M	553458850	přislúšenství garážových vrat - dálkový ovladač		1,000 0			
331	K	998767101	Přesun hmot tonažní pro zámečnícké konstrukce v objektech v do 6 m	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2014 01
				t	0,103	329,00	33,89	CS ÚRS 2014 01
D 771 Podlahy z dlařdic								
332	K	771473113	Montáž soklíků z dlařdic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	14,400	62,04	893,38	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž soklíků z dlařdic keramických lepených rovných v do 120 mm		0			
	WV		"montáž soklíků rovných řezaných z dlařdic keramických lepených standardním lepidlem"		0			
	WV		"nová m.č. 1.03"		0			
	WV		2*(1,75+3,505+4,70+0,145)-(0,70*2+0,80+0,90*4)		0			
333	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	14,400 0			
	PP		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2		20,237	300,80	6 087,29	CS ÚRS 2014 01
	WV		"montáž podlah z dlařdic keramických lepených standardním lepidlem"		0			
	WV		"nová m.č. 1.03 až 1.05 - skladba DP5"		0			
	WV		1,75*4,70+3,505*1,46+(0,70*2+0,80+0,90*2)*0,16+1,12*0,14+0,90*0,10		14,229 0			
	WV		(2,13-0,20)*1,08		2,084 0			
	WV		2,13*1,86-0,25*0,15		3,924 0			
	WV		Součet		20,237 0			
334	M	597614331	dlařdice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - dle výběru investora	m2	22,544	263,20	5 933,58	
	PP		dlařdice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - dle výběru investora		0			
	WV		"dodávka keramických dlařdic"		0			
	WV		"pro montáž soklíků rovných řezaných z dlařdic keramických lepených standardním lepidlem"		0			
	WV		"nová m.č. 1.03"		0			
	WV		0,10*14,400*1,04		1,498 0			
	WV		"pro montáž podlah z dlařdic keramických lepených standardním lepidlem"		0			
	WV		"nová m.č. 1.03 až 1.05 - skladba DP5"		0			
	WV		20,237*1,04		21,046 0			
	WV		Součet		22,544 0			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²		m ²	6,008	7,14	42,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²						
	VV		"montáž podlah z dlaždic keramických lepených - příplatek za plochu do 5 m ² "						
	VV		"nová m.č. 1.04 a 1.05 - skladba DP5"						
	VV		(2,13-0,20)*1,08						
	VV		2,13*1,86-0,25*0,15						
	VV		Součet						
336	K	771591115	Podlahy spárování silikonem		m	1,400	33,84	47,38	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlahy spárování silikonem						
	VV		"spárování silikonem styku dlažba-dlažba v místě dveří"						
	VV		0,70*2						
337	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)		m	4,400	16,92	74,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)						
	VV		"montáž přechodové lišty styku dlažba-náter v místě dveří"						
	VV		0,80+0,90*4						
338	M	553432240	lišta přechodová 459H 30 mm, dl. 2,70 m, samolepící, 99471 elox bronzová		m	5,400	263,20	1 421,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		lišta přechodová 459H 30 mm, dl. 2,70 m, samolepící, 99471 elox bronzová						
	VV		"dodávka přechodové lišty styku dlažba-náter v místě dveří"						
	VV		(0,80+0,90*4)*1,10+0,56						
339	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovně		kus	32,000	2,82	90,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlahy řezání keramických dlaždic rovně						
	VV		"řezání keramických dlaždic pro montáž soklíků rovných lepených standardním lepidlem"						
	VV		14,40/0,30*2/3						
340	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m		t	0,528	526,40	277,94	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m						
						0			
D 776 Podlahy povlakové									
341	K	776200810	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů		m	8,100	11,28	91,37	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající m.č. 1.03 - odstranění PVC podlahoviny ze schod.stupňů na pódiu"						
	VV		4,05*2						
342	K	776200830	Odstranění lepených podlahovin z hran schodišťových stupňů		m	8,100	6,58	53,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající m.č. 1.03 - odstranění hran PVC podlahoviny ze schod.stupňů na pódiu"						
	VV		4,05*2						
343	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových		m	35,870	3,76	134,87	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající m.č. 1.03 a 1.09 - odstranění soklíků PVC podlahoviny - ozn. DP3"						
	VV		2*(4,05+5,70+0,335)-0,90						
	VV		2*(3,10+5,65)-0,90						
	VV		Součet						
						19,270	0		
						16,600	0		
						35,870	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky					
	W		"stávající m.č. 1.03 a 1.09 - odstranění povlakové PVC podlahoviny lepené - ozn. DP3"	m2	40,600	18,80	763,28	CS ÚRS 2014 01
	W		23,0+17,6		0			
345	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah		40,600	0		
	W		"stávající m.č. 1.03 a 1.09 - odstranění lepidla z podlah po odstranění povlakové PVC podlahoviny lepené - ozn. DP3"	m2	26,004	18,80	488,88	CS ÚRS 2014 01
	W		4,05*(5,70-3,625)+17,6		0			
					26,004	0		
D 777 Podlahy lité								
346	K	777551932	Opravy podlah stěrkou silikátovou vyrovnávací vrstvou tl. do 3 mm		0		28 021,66	
	W		"oprava stávající betonové podlahy stěrkou silikátovou vyrovnávací tl. do 3 mm - přepokládána plocha 35,1 m2"	m2	35,100	225,60	7 918,56	CS ÚRS 2014 01
	W		35,1		0			
347	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné 261 systém silnovrstvý nátěr		35,100	0		
	W		"nátěr betonové podlahy epoxidový dvojnásobný silnovrstvý včetně penetrace"	m2	88,029	227,48	20 024,84	CS ÚRS 2014 01
	W		"m.č. 1.01, 1.02, 1.06 a 1.07"		0			
	W		3,19*7,80+0,90*0,16		0			
	W		4,05*4,53+1,06*0,10		25,026	0		
	W		3,12*5,64+1,46*0,15		18,453	0		
	W		4,05*5,705+2,13*1,65-0,35*0,30+1,46*0,15		17,816	0		
	W		Součet		26,734	0		
					88,029	0		
348	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,185	423,00	78,26	CS ÚRS 2014 01
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické								
349	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem		0		17 371,96	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	23,092	305,50	7 054,61	CS ÚRS 2014 01
	W		"montáž keramických obkladaček lepených standardním lepidlem pro keramický obklad stěn"		0			
	W		"nová m.č. 1.02"		0			
	W		1,50*1,80+(0,45*2)*0,85*2		0			
	W		"nová m.č. 1.04"		4,230	0		
	W		(2*(2,13+1,08)-0,70)*1,50-0,20*1,25*2-0,60*0,19+0,25*0,19*2		0			
	W		"nová m.č. 1.05"		8,061	0		
	W		(2*(2,13+1,86)-0,70)*1,50-0,60*0,19+0,25*0,19*2		0			
	W		Mezisoučet		10,901	0		
	W				23,192	0		
	W				0,000	0		
	W		"odpočet - montáž keramických obkladaček lepených flexibilním lepidlem pro keramický obklad stěn - na sádkokartonovém obkladu kanalizačního potrubí"		0			
	W		-0,20*0,25*2		-0,100	0		
	W		Součet		23,092	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	M	597610391	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora	m2	24,120	263,20	6 348,38	
	PP		obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora		0			
	WV		"dodávka keramických obkládaček pro keramický obklad stěn"		0			
	WV		(23,092+0,100)*1,04		0			
351	K	781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,100	304,56	30,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkládaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		24,120	0		
	WV		"montáž keramických obkládaček lepených flexibilním lepidlem pro keramický obklad stěn - na sádkokarton.obkladu kanalizač.potrubi - m.č. 1.04"		0			
	WV		0,20*0,25*2		0			
352	K	781419191	Příplatek k montáži obkládk vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	23,192	7,14	165,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k montáži obkládk vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2		0			
	WV		"montáž keramických obkládaček lepených lepidlem pro keramický obklad stěn - příplatek za plochu do 10 m2"		0			
	WV		23,092+0,100		0			
353	K	781419194	Příplatek k montáži obkládk vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	23,192	0	1 090,24	CS ÚRS 2014 01
	WV		"montáž keramických obkládaček lepených lepidlem pro keramický obklad stěn - příplatek za vyrovnání nerovného povrchu na stávajících stěnách"		12,887	84,60		
	WV		"nová m.č. 1.02"		0			
	WV		1,50*1,80-0,05*0,85*2		0			
	WV		"nová m.č. 1.04"		2,615	0		
	WV		(2,13+1,08*2-0,70)*1,50-0,20*1,25-1,08*1,25-0,60*0,19+0,25*0,19*2		0			
	WV		"nová m.č. 1.05"		3,766	0		
	WV		(2,13+1,86*2-0,70-0,80)*1,50-0,60*0,19+0,25*0,19*2		0			
	WV		Součet		6,506	0		
	WV				12,887	0		
354	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	11,520	16,92	194,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem		0			
	WV		"plastové rohové profily lepené standardním lepidlem - u keramického obkladu"		0			
	WV		0,85*4+2,08+0,88+0,25+0,60+0,19*2+1,50+0,60+0,19*2+1,45		11,520	0		
355	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,250	61,10	15,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem		0			
	WV		"plastové rohové profily lepené flexibilním lepidlem - u keramického obkladu na SDK obkladu kanalizačního potrubí - m.č. 1.04"		0			
	WV		0,25		0			
356	K	781673113	Montáž obkládk parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	0,250	0	268,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkládk parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem		0,880	305,50		
	WV		"montáž obkladu horního líce obozdivky instalačních modulů z keramických obkládaček lepených standardním lepidlem - m.č. 1.04"		0			
	WV		0,88		0			
357	K	781674113	Montáž obkládk parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,730	305,50	1 445,02	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
WV			"montáž obkladu vnitřních okenních parapetů z keramických obkládaček lepených standardním		0			
WV			2,08+0,60*2+1,45		0			
358	M	597610391	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora	m2	4,730 0	282,00	398,47	
PP			obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - dle výběru investora		0			
WV			"dodávka keramických obkládaček pro keramický obklad"		0			
WV			"pro obklad horního líce obezdívky instalačních modulů"		0			
WV			0,20*0,88*1,04		0			
WV			"pro obklad vnitřních okenních parapetů"		0,183 0			
WV			0,25*4,73*1,04		0			
WV			Součet		1,230 0			
359	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,413 0	714,40	360,06	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m		0			
D	783		Dokončovací práce - nátery				5 874,27	
360	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	0	206,80	1 754,49	CS ÚRS 2014 01
WV			"oprava nátěrů syntetických stávajících kovových zárubní"		8,484			
WV			0,245*(4,70*2+4,90*2)		0			
WV			"oprava nátěrů syntetických stávajícího kovového žebříku pro výlez na střechu"		4,704 0			
WV			0,70*5,40		0			
WV			Součet		3,780 0			
361	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	8,484 0	206,80	689,06	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email		3,332			
WV			"nátěr syntetický nových kovových zárubní"		0			
WV			0,195*4,90+0,245*(4,80+4,90)		0			
362	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	3,332 0	95,88	332,13	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní		3,464			
WV			"nátěr syntetický nových kří základní"		0			
WV			"nátěr ocelového válcovaného nosníku 1x U 50, dl. 1,20 m nad dveřmi mezi novou m.č. 1.02 a 1.03"		0			
WV			0,230*1,20		0			
WV			"nová m.č. 1.01 - nátěr ocelového válcovaného nosníku 2x I 140 nad garážovými vraty"		0,276 0			
WV			0,506*3,15*2		0			
WV			Součet		3,188 0			
363	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 2x email	m	3,464 0	47,00	371,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 2x email		7,900			
WV			"nátěr potrubí rozvodu plynu z trubek ocelových spojovaných svařováním"		0			
WV			7,90		0			
364	K	783783311	Nátěry tesarských kří proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v	m2	7,900 0	43,24	2 097,27	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"náter podlahy z prken tl. 30 mm na polodrážku na stávajícím základu stropu nad novou m.č. 1.02 - skladba DP9"		0			
W			4,05*4,63*2		37,503 0			
W			"náter polštářů z hranolů 60/160 mm pod podlahu z dřevostřípkových nebroušených desek tl. 25 mm pro revizní lávku na půdě nad upravenou částí"		0			
W			2*(0,06+0,16)*25,00		11,000 0			
W			Součet		48,503 0			
365	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	8,484	40,42	342,92	CS ÚRS 2014 01
W			"odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly stávajících kovových zárubní"		0			
W			0,245*(4,70*2+4,90*2)		4,704 0			
W			"odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly stávajícího kovového žebříku pro výlez na střešku"		0			
W			0,70*5,40		3,780 0			
W			Součet		8,484 0			
366	K	783904811	Odrezičení kovových konstrukcí	m2	8,484	33,84	287,10	CS ÚRS 2014 01
W			"odrezičení nátěrů stávajících kovových zárubní"		0			
W			0,245*(4,70*2+4,90*2)		4,704 0			
W			"odrezičení nátěrů stávajícího kovového žebříku pro výlez na střešku"		0			
W			0,70*5,40		3,780 0			
W			Součet		8,484 0			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				11 362,49	
367	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	321,501	7,52	2 417,69	CS ÚRS 2014 01
PP			Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m		0			
W			"penetrace pod malbu na nových omítkách"		0			
W			"na vnitřní vápenocementové omítky štukové"		0			
W			88,560+33,897+199,044		321,501 0			
368	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	339,848	26,32	8 944,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m		0			
W			"malba dvojnásobná bílá ze směsí středně otěruvzdorná na nových vnitřních štukových omítkách"		0			
W			88,560+33,897+199,044		321,501 0			
W			"malba dvojnásobná bílá ze směsí středně otěruvzdorná na sádkokartonu"		0			
W			18,347		18,347 0			
W			Součet		339,848 0			
D	M		Práce a dodávky M				4 100,47	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení		0			
369	K	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	4,000	155,10	620,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"telefony"					
	WV		4,00		0			
					4,000 0			
D	23-M		Montáže potrubí					
370	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40		0		3 480,07	
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40					
	WV		"příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti vnitřního plynovodního potrubí (stávající a nové části)"	sada	1,000	95,88	95,88	
	WV		1,00		0			
371	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40		0			
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40		1,000 0			
	WV		"tlaková zkouška těsnosti vnitřního plynovodního potrubí (stávající a nové části) včetně vypracování	m	38,300	88,36	3 384,19	
	WV		protokolu o zkoušce"		0			
	WV		7,90+5,00+15,20+2,10+2,70*3		0			
					38,300 0			
D	N00		Nepojmenované práce					
D	N01		Nepojmenovaný díl		0		2 937,50	
372	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí		0		2 937,50	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	25,000	117,50	2 937,50	CS ÚRS 2014 01
	WV		"hodinová zúčtovací sazba pro dělníka zednických výpomocí při montáži zdravotně technických					
	WV		instalací - předpoklad 5 hodin"					
	WV		5,00					
	WV		"hodinová zúčtovací sazba pro dělníka zednických výpomocí při montáži elektroinstalace -		5,000			
	WV		předpoklad 15 hodin"					
	WV		20,00					
	WV		Součet					
					20,000			
					25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zručí nad Sázavou
Objekt:

R4500600 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

CC-CZ: 31.03.2014
Datum:

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Šadová 636, 281 01 Velim

IČ: 27641759

Projektant:

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá

DIČ: CZ27641759

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 534,00

DPH základní
snížená

Základ daně
38 534,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 092,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 626,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500600 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

Datum:

31.03.2014

Projektant:

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 534,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 534,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

38 534,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Objekt:

R4500600 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

Datum: 31.03.2014

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616,

Uchazeč:

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 534,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

38 534,00

D		O	Vedlejší rozpočtové náklady		38 534,00			
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	3 572,00	3 572,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
W		"vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací včetně vypracování protokolu o vytyčení stavby"						
W		"zaměření dokončené stavby včetně vypracování geometrického plánu"						
W		1,00						
2	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Projektové práce						
W		"projekt skutečného provedení stavby"						
W		1,00						
3	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Příprava staveniště						
W		"vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v místě stavby a pro napojení nových přípojek"						
W		1,00						
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Zařízení staveniště						
5	K	034003000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Dopravní značení na staveništi						
W		"náklady na dočasné dopravní značení (zejména při budování přípojek inženýrských sítí)"						
W		1,00						