

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty [m]	Vyrovňovací prstenec pro poklop šachty	Šachtový kónus zákrytová deska	Šachtová skruž	Stupadla	Šachtové dno uložení dna		
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]			ks	ks	ks		ks	
1*	Š1Sp	314.20	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	314.20	312.69	1.51	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785 podkladový beton	1
	Celkem						AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1		SU-M 1000x785	1


* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1*	Š1Sp		SU-M 1000x785	DN (mm)	315/295 SN 12	DN (mm)	315/295 SN 12	DN (mm)	200/187 SN 12	DN (mm)	206/150	beton	beton	ocel. s PE
			žlab: beton	Materiál	PVC Quantum	Materiál	PVC Quantum	Materiál	PVC Quantum	Materiál	beton	1/1 DN		
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β	90	Úhel β	116			
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	21.1	dh[mm]	783	dh[mm]	10	dh[mm]	10			
			stupadla: ocel. s PE	Klopení[°]	0	sklon [‰]	88.6	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	20.0			
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]	0			

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1Sp



dno SU-M 1000x785	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	312.69 m
kóta terénu	314.20 m
rozdíl kót	1.51 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.51 m
stavební výška	1.66 m
podkladový beton	
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	148 mm

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Skruž s vyústěním	Pořadí	Materiál potrubí	DN1	Vzdálenost od		DN2	Delta h	Úhel	Obklad náraz.stěny	
	šachty	terénu	poklopu	dna	šachty		odspodu		přívodu	dna	spodního	spadiště	[mm]	přívodu	materiál	šířka
				vývodu						vývodu	okr.skruže				výška	plocha
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]		
1	Š1Sp	314.20	314.20	312.69	1.51	SH-M 1000/625x670	2	PVC Quantum	300	783	148	bez obtoku		180		

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1Sp	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1

Pref. kanalizační šachty

SWECO 
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA