


ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ - Z PP ULTRA RIB 2, DN200 - DN250, SN10 -



LEGENDA:

- 1 ŽEBROVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP, SN10
- 2 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ (NAD 5m HLOUBKY ZÁTĚŽNÉ)
- 3 HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 30cm (PS 95%)
- 4 BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP - HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝŠIVKA, POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBRĚ ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS ZRNA DO 20mm**
- 5 LOŽE PRO POTRUBÍ - DOLNÍ VRSTVA - HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝŠIVKA, POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBRĚ ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS, TL. 100mm, ZRNA fr. 0/8mm**
- 6 ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 50 AŽ 150mm (POD HLADINOU PODZ. VODY) MIN 95% PS
- 7 DREN. TRUBKA PVC 80 flex (POD HLADINOU PODZ. VODY)
- 8 AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS

**** VELIKOST ZRNA NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 70% ROZTEČE MEZI ŽEBRY POTRUBÍ**

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.		
1.		

GENERALNÍ PROJEKTANT:		OTISK PÍŠTĚK:
 PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Šternova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792 HIP: Ing. Tomáš Husák		 SOUŘADICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
Investor: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek		
KÚ: Jelenice u Mělníka (691429)		
Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Janečka		
Vypracoval: Ing. Vladimír Janečka		

Datum: 10/2016	Číslo zakázky: 16-046-22	Formátů A4: 2	Stupeň: DUR/DSP/DPS
Zakázka: MALÝ ÚJEZD – MK VAVŘINEČ	Měřitko: 1:20	Paré:	
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	Číslo přílohy: C.301.5		