

PŘÍČNÉ ŘEZY 1–6


ŘEZ 1–1
M 1:20




ŘEZ 3–3
M 1:20




ŘEZ 5–5
M 1:20




ŘEZ 2–2
M 1:20



ŘEZ 4–4
M 1:20



ŘEZ 6–6
M 1:20



POZNÁMKY:

1) DIAGONÁLY VODOROVNÉHO ZTUŽENÍ SE PŘIŠROUBUJÍ VE KAŽDÉMU NOSNÍKU
2) DIAGONÁLY SVISLÉHO ZTUŽENÍ SE PŘIŠROUBUJÍ KE KAŽDÉMU SLOUPU
3) ŽEBŘÍK NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
4) KOTVENÍ ŽEBŘÍKU BUDE SPECIFIKOVÁNO VE VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACI
5) ŽEBŘÍK NESMÍ STATICKY ZATĚŽOVAT PLOŠINU
6) VYROVNÁNÍ OSTĚNÍ PRO ROZPĚRY PROVÉST Z HYDRAULICKÉ TIXOTROPNÍ PREFABRIKOVANÉ SMĚSI

MATERIÁLY A TOLERANCE:

MATERIÁL GFRP PRVKŮ: BUDE SPECIFIKOVÁNO VE VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACI
MATERIÁL NEREZOVÝCH PRVKŮ: 1.4404
SPOJOVACÍ MATERIÁL: A4–70
TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ DLE ČSN EN 1090–2 (2019): EXC2
GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090–2 (2019) – PŘÍLOHA B
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 12944–2: C5

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000=000,00 m.n.m
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.	AMBERG ENGINEERING Předstaničí 10, 602 00 Brno tel.: +420 541 211 111 e-mail: amberg@amberg.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA		
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ PEŤEK PH.D.		
KONTROLOVAL	ING. JAN ROŽEK		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	MO: BRNO – STŘED	DATUM	12/2024
INVESTOR (ZADAVATEL): TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s. BAŇKOVSKÁ 5, 602 00 BRNO		ZMĚNA	
NÁZEV: PD – REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG1		FORMÁT	21x44
		MĚŘÍTKO	1:20
NÁZEV OBJEKTU: SO 02 KONSTRUKCE TG A KABELOVÉ REGISTRY		STUPEŇ	DSP, PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	B333–4/1
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY: PŘÍČNÉ ŘEZY 1-6		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY C.2.5