

PŘÍČNÉ ŘEZY 7–12


ŘEZ 7–7
M 1:20




ŘEZ 8–8
M 1:20




ŘEZ 9–9
M 1:20




ŘEZ 10–10
M 1:20




ŘEZ 11–11
M 1:20



ŘEZ 12–12
M 1:20



ŘEZ 13–13
M 1:20



POZNÁMKY:

1) DIAGONÁLY VODOROVNÉHO ZTUŽENÍ SE PŘIŠROUBUJÍ KE KAŽDÉMU NOSNÍKU
2) DIAGONÁLY SVISLÉHO ZTUŽENÍ SE PŘIŠROUBUJÍ KE KAŽDÉMU SLOUPU
3) ŽEBŘÍK NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
4) KOTVENÍ ŽEBŘÍKU BUDE SPECIFIKOVÁNO VE VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACI
5) ŽEBŘÍK NESMÍ STATICKY ZATĚŽOVAT PLOŠINU
6) VYROVNÁNÍ ODTĚNÍ PRO ROZPĚRY PROVEST Z HYDRAULICKÉ TIXOTROPNÍ PREFABRIKOVANÉ SMĚSI

MATERIÁLY A TOLERANCE:

MATERIÁL GFRP PRVKŮ: BUDE SPECIFIKOVÁNO VE VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACI
MATERIÁL NEREZOVÝCH PRVKŮ: 1.4404
SPOJOVACÍ MATERIÁL: A4-70
TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ DLE ČSN EN 1090-2 (2019): EXC2
GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2 (2019) – PŘÍLOHA B
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 12944-2: C5

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000=000,00 m.n.m
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.		AMBERG ENGINEERING Praha a. s.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA		Evropská 33, 160 00 Praha
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ HÝŽA PH.D		Telefon: 234 364 111
KONTROLOVAL	ING. JAN RÝŽA		E-mail: amberg@amberg.cz
ÚŘAD, ARCHITEKT	SMO, BRNO – STŘED	DATUM	12/2024
INVESTOR (ZADAVATEL)	TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO	ZMĚNA	
NÁZEV	**PD - REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG1**	FORMÁT	A4x44
		MĚŘÍTKO	1:20
NÁZEV OBJEKTU	**SO 02 KONSTRUKCE TG A KABELOVÉ REGISTRY**	STUPEŇ	ZSP, RSP1
		ČÍS. ZAKÁZKY	8333-477
NÁZEV PŘÍLOHY	**PŘÍČNÉ ŘEZY 7-12**	ARCHIVNÍ ČÍS.	
		ČÍS. SOUPISKY	ČÍS. PŘÍLOHY **C.2.6**