
PODÉLNÍ ŘEZY


ŘEZ 14–14

M 1:20




ŘEZ 15–15

M 1:20




ŘEZ 16–16

M 1:20




ŘEZ 17–17

M 1:20



ŘEZ 18–18

M 1:20



POZNÁMKY:

1) DIAGONÁLY VODOROVNÉHO ZTUŽENÍ SE PŘIŠROUBUJÍ KE KAŽDÉMU NOSNÍKU
2) DIAGONÁLY SVISLÉHO ZTUŽENÍ SE PŘIŠROUBUJÍ KE KAŽDÉMU SLOUPU
3) ŽEBŘÍK NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
4) KOTVENÍ ŽEBŘÍKU BUDE SPECIFIKOVÁNO VE VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACI
5) ŽEBŘÍK NESMÍ STATICKY ZATĚŽOVAT PLOŠINU
6) V PODÉLNÉ SPOJCE (PRŮŘEZ U 150×40×6) SE PROVEDOU PRODLOUŽENÉ OTVORY VE SVISLÉM SMĚRU V PŘÍPOJENÍ KE SLOUPU V ŘADĚ 9, CELKEM 4 PRODLOUŽENÉ OTVORY.

MATERIÁLY A TOLERANCE:

MATERIÁL GFRP PRVKŮ: BUDE SPECIFIKOVÁNO VE VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACI
MATERIÁL NEREZOVÝCH PRVKŮ: 1.4404
SPOJOVACÍ MATERIÁL: A4-70
TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ DLE ČSN EN 1090-2 (2019): EXC2
GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2 (2019) – PŘÍLOHA B
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 12944-2: C5

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000=000,00 m.n.m
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.	AMBERG ENGINEERING Plotištěská 10, 602 00 Brno Telefon: 549 428 811 E-mail: ondrej@amberg.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA		
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ PEŠEK PH.D.		
KONTROLOVAL	ING. JAN ROŽEK		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	MO: BRNO – STŘED	DATUM	12/2024
INVESTOR (ZADAVATEL): TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO		ZMĚNA	
NÁZEV	PD - REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG1	FORMÁT	18x44
		MĚŘÍTKO	1:20
NÁZEV OBJEKTU	SO 02 KONSTRUKCE TG A KABELOVÉ REGISTRY	STUPEŇ	DSP, PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	8333-4/1
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY	PODÉLNÍ ŘEZY	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY C.2.7