


PŮDORYS; M 1:20



POZNÁMKA

- ① POLODŘÁŽKA PRO OSAZENÍ MRÍŽE S RÁMEM KOMPOZITNÍ O ROZMĚRU 1270x650 mm
DODÁVKA MRÍŽE A JEJÍ ZABUDOVÁNÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY HORSKÉ VPUSTI
TŘÍDA ZATÍŽENÍ MRÍŽE B 125; ROZMĚR POLODŘÁŽKY PŘÍPUSOBIT MRÍŽI
- ② POMOČNÝ L PROFIL 60x60x6 mm
- ③ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ POTRUBÍ BUDE DLE POTŘEBY SKRÁCENO PRO ZABUDOVÁNÍ NAVRHOVANÉ VPUSTI
A NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNO
- ④ PRO ODVOD VODY Z VPUSTI BUDE PŘI BETONÁŽI ZABUDOVÁNO POBRUBÍ PVC KG DN 300
- ⑤ PŘI BETONÁŽI NEBO DODATEČNĚ BUDE VPUST OPATŘENA OCELOVÝMI STUPADLY
VPUST BUDE ZABUDOVÁN NA HUTNĚNÉ ŠTERKOVÉ LOŽE TL. 200 f 16/32 mm
A PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL. 50 mm
Z VNITŘNÍ STRANY PROVĚS V KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I OSAZENÍ OCELOVÝCH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH ČESLÍ PŘED PROSPUSTEK
KTERÝ JE ZAŠTĚNÝ DO ŠACHTY; ČESLE BUDOU VLOŽENY DO ZÁMU Z U PROFILU KOTVENÉHO NA BETONOVOU ROURU PROPUSKU
BUDE MOŽNÉ VYTAŽENÍ ČESLÍ NAHORU ALE BUDE JIŠTĚNO VISACÍM ZÁMKEM


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 550
U KAŽDÉHO POVRCHU KARISÍŤ 100x100x6 mm V ROZTÍCH ŘEŠIT KŘÍŽENÍ PŘÍLOŽKAMI
BETON ČSN EN 206+A2; C25/30-XC4, XF3, XA1-CL 0,2-D_{max}16; KRYTÍ 25 mm
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ POTRUBÍ


3D POHLED



ŘEZ B-B; M 1:20



ŘEZ A-A; M 1:20



Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL. 583 215988, fryš@frys.cz	
Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank		
				
Kraj: Olomoucký	obecní úřad: Velké Losiny		Formát	1:20
Investor: obec Velké Losiny Rudé armády 321, 788 01 Velké Losiny			Měřítko	2A4
Stavba: Multifunkční hřiště obce Velké Losiny			Datum	září 2024
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	23_72b
Specializace: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: HORSKÁ VPUST			D 07	