


Specifikace dveřních prostupů

Protipožární dělící konstrukce:



Označení dveří: D05, D06


Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, druhé křídlo otevíravé pomocí dveřních zástrčí, hlavní křídlo opatřeno samozavíračem, protipožární padací práh, hliníkové, bezp. sklo

Protipožární uzávěry - požární odolnost REI(EI) 60 DP1


Plocha požární uzávěru = 5,4 m²

Šířka otevíravých křídel = 800 mm



Počet kusů: 2

Dělící konstrukce bez požární odolnosti:



Označení dveří: D05

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Dveře otevíravé, klika na hlavním i vedlejším křídle, křídla otevíravá pomocí panikové klíky, hlavní křídlo opatřeno samozavíračem, hliníkové, bezp. sklo

bez požadavku na požární odolnost


Plocha dveří včetně světlíku = 5,4 m²

Šířka otevíravých křídel = 800 mm

Na stranách je prostup opatřen světlíky

Počet kusů: 1

Dělící konstrukce bez požární odolnosti:



Označení dveří: D02

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, panikové kování, druhé křídlo otevíravé pomocí dveřních zástrčí, hliníkové, bezp. sklo

bez požadavku na požární odolnost


Plocha dveří = 3,31 m²

Šířka otevíravých křídel = 800 mm a 590 mm

Na jedné straně je prostup opatřen světlíkem

Počet kusů: 1

Balkonové dveře:



Označení dveří: D07

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, plastová konstrukce, izolační trojsklo


bez požadavku na požární odolnost

Plocha dveří = 1,78 m²

Šířka otevíravých křídel = 800 mm a 590 mm

Počet kusů: 1

Protipožární dveře:



Označení dveří: D03, D04

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, protipožární, padací protipožární práh

Protipožární uzávěry - požární odolnost REI(EI) 60 DP1

Plocha požární uzávěru = 1,37 m²

Šířka otevíravých křídel = 600 mm

Počet kusů: 1 levé, 1 pravé

Tato dokumentace slouží pro účely SP a nenahrazuje prováděcí a dílenskou dokumentaci.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VYPRACOVAL:	 Ing. Matouš Hrdina Lukavice 28 561 51 Letohrad IČ: 08337039 (neplátce)	
Ing. Jiří Musil	Ing. Matouš Hrdina	Ing. Tomáš Klec		
STAVEBNÍK:			ČÍSLO ZAK:	241004
Masarykovo nám. 145, 564 01 Žamberk			ÚČEL PD:	PD
AKCE:			DATUM:	26.05.2025
			MĚŘÍTKO:	1:50
MÍSTO:			ČÍSLO PARÉ:	
VÝKRES:			ČÍSLO VÝKRESU:	
Specifikace Dveří			D.1.1.16	