

**Dodatek č. 3
SMLOUVA O DÍLO
číslo zhotovitele 1/13032/2013
pro realizaci zakázky „Podnikatelský inkubátor Kanov – stavební práce“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

EHC CZECH s.r.o.

se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 673/17A, PSČ 360 09

IČ : 279 70 345 DIČ : CZ27970345

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19313

jednající : Ing. Petrem Haakem, jednatelem společnosti

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.

se sídlem Karlovy Vary, Loketská 344/12, PSČ 360 06

IČ : 147 05 877 DIČ : CZ14705877

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448

jednající : Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE :

- (A) Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 15.4.2013 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace výstavby novostavby 1 (jedné) administrativní budovy a 1 (jedné) vývojově poloprovozní haly, včetně areálové inženýrské a dopravní infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví Objednatele, resp. závazek Zhotovitele provést ve prospěch Objednatele stavbu v rámci projektu označeného jako „Podnikatelský inkubátor Kanov – stavební práce“ (dále též jen „Smlouva“); a
- (B) V návaznosti na dodatečný požadavek objednatel a na skutečnosti zjištěné v době provádění stavby;

tento

**Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO
pro realizaci zakázky „Podnikatelský inkubátor Kanov – stavební práce“
(dále též jen „Dodatek“).**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že dochází k provedení prací a dodávek nad rozsah plnění specifikovaného v č. 2.1. a čl. 2.2. Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na dodatečně požadovaných pracích nad rámec Smlouvy o dílo, a na pracích, které nebudou prováděny dle původní Smlouvy o dílo. Přesná Specifikace těchto prací tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

1.2. Podrobný technický popis a zdůvodnění stavebních změn 2. etapy je patrný z Technické zprávy, vypracované Ing. Davidem Pokorným, místem podnikání Kolová 96, PSČ 360 01, IČ: 492 20 624, č. zak.: 01-11/2011; která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.

1.3. Smluvní strany se dohodly na nové ceně za provedení díla, a sice na ceně ve výši :

83.285.494,- Kč (slovy : osmdesáttřímiliónydvěstěosmdesátpěttisícčtyřístadevadesátčtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena za provedení díla“).

Rekapitulace nové ceny :

Původní cena uvedená v dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo : 81.364.131,- Kč

Neprováděné práce : - 6.797.598,- Kč

Požadované práce nad rámec Smlouvy o dílo : 8.718.961,- Kč

Celkem cena : 83.285.494,- Kč

Rekapitulace ocenění prací tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že ačkoliv sjednané dodatečně požadované práce nad rámec Smlouvy o dílo mají vliv na ukončení jednotlivých dílčích termínů uvedených a odsouhlasených v Harmonogramu stavebních prací, termín ukončení a předání celého díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 15.04.2013 bude dodržen.

1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 : Specifikace prací nad rámec Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 : Specifikace neprováděných prací

Příloha č. 3 : Zdůvodnění stavebních změn 2. etapy


V Karlových Varech, dne 3.7.2014

V Karlových Varech, dne 30.06.2014

Objednatel
EHC CZECH s.r.o.

podpis : 
jméno a příjmení : Ing. Petr Haak
funkce : jednatel společnosti

Zhotovitel
BAU-STAV a.s.

podpis : 
jméno a příjmení : Ing. Petr Novák
funkce : předseda představenstva

Baustav 
BAU-STAV a.s.
Karlovy Vary, 364 01, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 253 87 871 DIČ: CZ25387877
TEL: 353 561 342-3

PŘÍPOČET

8 718 961

FZ 2.01 Změna vyjádřených žebříků v objektu SO-09

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztráta	Výměra	Jedn.cena	Cena
									8 393
707: Konstrukce zámečnická									8 393
48	SP	311	Čistový žebřík odměrný - konstrukce střeš.	kg	73,0	-	73,0	82,40	6 745
49	SP	312	Podklad:	m2	1,5	-	1,5	1 000,00	1 500
28	SP	998767202	Přesun hmoti procenění pro zámečnické konstrukce v objemnosti v do 12 m	%	1,78	-	1,78	82,46	146

FZ 2.02 Změna v založení objektu SO-09 - sepiš

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztráta	Výměra	Jedn.cena	Cena
									17 480
808: Ostatní konstrukce a práce									17 480
13	SP		Společný materiál z místa stavby	m3	40,0	-	40,0	295,00	11 800
14	SP		Vyvezení línky a likvidace odpadu	m3	4,0	-	4,0	895,00	2 780
15	SP		Společný materiál	ks	1,0	-	1,0	1 900,00	1 900
16	SP		Společný materiál	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000

FZ 2.03 Změna nátlapných vrstev podlah v objektech SO-08

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztráta	Výměra	Jedn.cena	Cena
									294 688
771: Podlahy z dlaždic a sádky									294 688
1	SP	771573121	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených vč. spárování, soklíků, ká, sádkou	m2	348,39	-	348,39	499,00	172 849
2	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	348,39	-	348,39	29,00	10 045
3	SP	998771202	Přesun hmoti procenění pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	8,58	-	8,58	2 784,19	18 188
4	SP	spom771	Dodávka keram. dlažby (dle investora)	m2	348,39	8,00	374,101	250,00	93 525

FZ 2.04 Změna zabezpečení objektu SO-08

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztráta	Výměra	Jedn.cena	Cena
									3 473 241
Doplňování vstupních dveří o klíčový zámek									58 171
			Dodávka a montáž elektricky ovládaného výsuvného okna s parapetem	kpl	1,0	-	1,0	52 295,00	2 415
			Spínač žaluziový kompletní (ovládání okna)	ks	1,0	-	1,0	200,80	200
			Kabel CYKY 50x1,5	m	2,0	-	2,0	36,47	73
			Kabel CYKY 30x1,5	m	-	-	-	25,80	-
			Zásuvka (procentování recepce)	ks	3,0	-	3,0	150,56	452
			Kabel CYKY 30x1,5	m	4,0	-	4,0	37,50	150
			Tržní kotel 1/2 kování (procentování vstupních dveří)	ks	1,0	-	1,0	209,19	209
			Kabel CYKY 30x1,5	m	5,0	-	5,0	25,80	129
			Kabel SYKPY 2x5x0,5	kpl	18,0	-	18,0	6,00	108
			Účetnická zásuvka SPAUN ASE 3 F - s víčkem a rámečkem	ks	1,0	-	1,0	144,00	144
			dalový modul lango cat 5e UTP do zásuvky	ks	2,0	-	2,0	30,24	60
			Zásuvka TANGO 2 otvory (pro 2 moduly)	ks	1,0	-	1,0	64,80	65
			Rámeček pro dalovou zásuvku	ks	1,0	-	1,0	18,20	18
			Anténa procentování do 1000	ks	1,0	-	1,0	29,34	29
			Kabel SYKPY 2x5x0,5 (procentování provedení STA)	m	45,0	-	45,0	14,90	671
			Oslovy kotel UTP kotel cat5e (350MHz) LSCH ohebný, 100m, 100m, 100m	m	38,0	-	38,0	5,46	197
			montáž	kpl	1,0	-	1,0	950,00	950

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztráta	Výměra	Jedn.cena	Cena
									2 584 728
									2 552 277
80 08 F1.4.h Zařízení elektroinstalace elektroinstalace									1 808 830
37	1208	1101	RACK 600x600 45U	ks	2,0	-	2,0	12 300,00	24 600
40	1208	1208	WELL SIP-T20P PoE tel., 2xSIP, 2x16 znak, 2x 100M, 100M	ks	53,0	-	53,0	1 362,96	72 237
43	1212	1208	SWITCH PoE 100M L2 Switch 19", 24x100M, 24x100M	ks	3,0	-	3,0	16 500,00	49 500
48	1305	1212	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	25 100,00	25 100
55	1501	1305	100% 3kVA OnLine	ks	7,0	-	7,0	981,20	6 728
61	1904	1501	100% 3kVA OnLine	ks	2,0	-	2,0	37 000,00	74 000
64	1807	1904	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	2 660,00	2 660
65	1808	1807	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	2 190,75	2 191
66	1809	1808	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	940,70	941
67	1810	1809	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	5 115,20	5 115
69	1812	1810	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	711,85	712
70	1813	1812	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	4 998,75	4 999
71	1814	1813	100% 3kVA OnLine	ks	16,0	-	16,0	18,40	294
72	1815	1814	100% 3kVA OnLine	ks	50,0	-	50,0	267,36	13 368
74	1816	1815	100% 3kVA OnLine	ks	150,0	-	150,0	40,28	6 038
75	1817	1816	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	16 000,00	16 000
76	1818	1817	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	5 300,00	5 300
78	2105	1818	100% 3kVA OnLine	ks	1,0	-	1,0	9 000,00	9 000
80	2107	2105	100% 3kVA OnLine	ks	4,0	-	4,0	400,00	1 600
			100% 3kVA OnLine	ks	25,0	-	25,0	1 050,00	26 250

81	2108	Detektor pohybový PIR	ks	6,0	-	6,0	1 200,00	7 200
82	2109	koncentrátor 8 zón+4 PGM výstupy v plastovém krytu	ks	14,0	-	14,0	3 500,00	49 000
83	2110	Červený požární tlačítkový detektor	ks	5,0	-	5,0	580,00	2 900
84	2111	teplotní hlásič požáru do EZS	ks	4,0	-	4,0	650,00	2 600
85	2112	kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič	ks	70,0	-	70,0	1 100,00	77 000
86	2113	piezoelektrická 115dB se strobokopem - červená	ks	5,0	-	5,0	540,00	2 700
87	2114	SIGNAL + Akku 7Ah	ks	1,0	-	1,0	1 700,00	1 700
88	2115	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 13,8V/8A, aku max 40Ah	ks	1,0	-	1,0	7 850,00	7 850
89	2117	modul komunikátoru GSM/GPRS, s krytem krytu, pro EZS ústřednu	ks	1,0	-	1,0	7 600,00	7 600
90	2201	Software pro připojení systému k jinému systému vč. licencí	ks	1,0	-	1,0	78 500,00	78 500
94	2202	Sestava: programátor karet + editor zámků	ks	1,0	-	1,0	34 000,00	34 000
96	2203	Rídící jednotka pro 1 čtečku, online a funkcí virtuální síť, Ethernet rozhraní	ks	6,0	-	6,0	22 980,00	137 880
96	2205	Následná čtečka systémová s tech. MIFARE	ks	6,0	-	6,0	11 429,00	68 574
96	2206	Bezkontaktní zámek na dveře se čtečkou vč. kování	ks	29,0	-	29,0	12 550,00	363 950
100	2207	Zadlabávací zámek do dveří s funkcí privacy, s blokáci stříčky	ks	29,0	-	29,0	1 700,00	49 300
101	2208	Identifikační proximity karta s pamětí 4K	ks	500,0	-	500,0	170,00	85 000
107	2214	elektromechanický zámek	ks	5,0	-	5,0	12 864,00	63 320
108	2216	kabelová průchodka 450mm zadlabací	ks	5,0	-	5,0	577,80	2 889
110	2217	6m kabel pro zámky	ks	5,0	-	5,0	714,96	3 575
116	2223	PO v odpovídající konfiguraci pro systém ACS vč. LCD	ks	1,0	-	1,0	21 600,00	21 600
118	2301	systémový NVR rekordér pro záznam 32 IP kamer. Místo pro interní 4x 3.5" SATA-II HDD až 8TB, 1x Gigabit LAN, 1x USB 2.0 - OSD, vzdálený klient pro LIVE zobrazení a záznamy, WWW, PTZ, I/O IP licence pro plné osazení v základní sestavě, datová propustnost 80Mbps	ks	1,0	-	1,0	21 000,00	21 000
120	2303	Kamera venkovní, IP kamera 3Mpx, Full-HD, DOME, PoE, varifokální objektiv, H 264, s IR přívitem	ks	6,0	-	6,0	10 300,00	61 800
121	2304	Kamera vnitřní STROPNÍ, 3 Mpx IP kamera, Full HDTV 1080p DOME, PoE, H 264, s IR přívitem	ks	5,0	-	5,0	6 480,00	32 300
122	2305	Patch Panel 24 portů 1U osazený	ks	1,0	-	1,0	1 600,00	1 600
122	2306	24 portový gigabitový PoE switch, pro napájení kamer	ks	1,0	-	1,0	11 990,00	11 990
125	2308	Základní zdroj UPS s LCD OnLine a USB pro zálohu systému CCTV	par	1,0	-	1,0	41 200,00	41 200
126	2309	Venkovní IR reflektor	ks	8,0	-	8,0	4 450,00	28 700
134	3107	Kabel 4x2x0,55 pro sběrnici EZS	m	420,0	-	420,0	8,63	3 625
136	3109	Kabel 4x2x0,55 pro sběrnici EZS	m	4 600,0	-	4 600,0	8,63	39 898
154	4114	Líta vkládací LHD 40x20	m	8 000,0	-	8 000,0	18,54	156 320

SO 09 F1.4.h Zařízení slaboproudé komunikace

1	1101	RACK 600x800 45U	ks	1,0	-	1,0	10 888,00	10 888
42	1212	UPS 3kVA OnLine	par	1,0	-	1,0	25 100,00	25 100
51	1501	WiFi Access Point, 802.11abgn, dual-band, dual radio, integrované antény Unrestricted Regulatory Domain 300Mbps MIN standard ARUBA IAP-106 Softwarová licence pro Extrem switch EXSW-600, která aktivuje 4 porty s maximálně 8 možných pro připojení AP00	ks	2,0	-	2,0	37 000,00	74 000
71	1707	Anténa SAT Offset OP 80	ks	1,0	-	1,0	2 190,75	2 191
72	1708	konvertor Quatro	ks	1,0	-	1,0	940,70	941
73	1709	multipřepínač 5/32	ks	1,0	-	1,0	5 115,20	5 115
74	1710	Zesilovač pro DVB-T	ks	1,0	-	1,0	4 996,76	4 997
76	1712	Zakončovací odpor	ks	6,0	-	6,0	16,40	110
77	1713	Účastnická zásuvka STA s víčkem a rámečkem	ks	14,0	-	14,0	267,95	3 751
78	1714	F konektor	ks	48,0	-	48,0	40,25	1 932
80	2101	Nákladní EZS s komunikátorem	ks	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000
81	2102	Komunikační interface pro ústřednu EZS	ks	1,0	-	1,0	8 219,55	8 220
82	2103	TCP/IP Plug-in modul TCP/IP	ks	1,0	-	1,0	3 811,00	3 811
83	2104	Sběrníkový modul s 16-ii tranzistorovými PGM výstupy a relisovým modulem GRM4 v plastovém krytu, RS 485, 4x Relé NO/NC (30V/4A)	ks	1,0	-	1,0	6 334,00	6 334
84	2105	Klávesnice s dotykovým barevným LCD displejem	ks	1,0	-	1,0	9 000,00	9 000
85	2106	LCD klávesnice	ks	2,0	-	2,0	3 484,00	6 968
86	2107	kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič	ks	12,0	-	12,0	400,00	4 800
88	2108	Stropní PIR detektor	ks	2,0	-	2,0	1 050,00	2 100
89	2110	Detektor pohybový PIR	ks	53,0	-	53,0	1 200,00	63 600
90	2111	koncentrátor 8 zón+4 PGM výstupy v plastovém krytu	ks	14,0	-	14,0	3 500,00	49 000
91	2112	Červený požární tlačítkový detektor	ks	11,0	-	11,0	580,00	6 380
92	2113	teplotní hlásič požáru do EZS	ks	2,0	-	2,0	650,00	1 300
93	2114	kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič	ks	46,0	-	46,0	1 100,00	49 500
94	2115	piezoelektrická 115dB se strobokopem - červená	ks	6,0	-	6,0	540,00	3 240
95	2116	SIGNAL + Akku 7Ah	ks	1,0	-	1,0	1 700,00	1 700
96	2117	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 13,8V/8A, aku max 40Ah	ks	1,0	-	1,0	7 850,00	7 850
97	2118	AKU Akumulátor 12V/38Ah	ks	1,0	-	1,0	773,00	773
98	2119	modul komunikátoru GSM/GPRS, s krytem krytu, pro EZS ústřednu	ks	1,0	-	1,0	7 600,00	7 600
100	2121	Klíčový trezor požární ochrany na 12V, klíč Karlovarský kraj	ks	1,0	-	1,0	22 327,00	22 327
103	2202	Připojení čteček do jiného systému (EZS)	ks	4,0	-	4,0	4 872,00	19 488
104	2203	Rídící jednotka pro 1 čtečku, online a funkcí virtuální síť, Ethernet rozhraní	ks	4,0	-	4,0	17 762,00	71 008
106	2205	Následná čtečka systémová s tech. MIFARE	ks	6,0	-	6,0	11 429,00	68 574
107	2206	Bezkontaktní zámek na dveře se čtečkou vč. kování	ks	4,0	-	4,0	12 550,00	50 200
108	2207	Zadlabávací zámek do dveří s funkcí privacy, s blokáci stříčky	ks	4,0	-	4,0	1 700,00	6 800
109	2208	Identifikační proximity karta s pamětí 4K	ks	50,0	-	50,0	170,00	8 500
115	2214	elektromechanický zámek	ks	4,0	-	4,0	12 864,00	50 656
117	2216	kabelová průchodka 450mm zadlabací	ks	4,0	-	4,0	12 864,00	50 656
118	2217	6m kabel pro zámky	ks	4,0	-	4,0	12 864,00	50 656
126	2301	systémový NVR rekordér pro záznam 32 IP kamer. Místo pro interní 4x 3.5" SATA-II HDD až 8TB, 1x Gigabit LAN, 1x USB 2.0 - OSD, vzdálený klient pro LIVE zobrazení a záznamy, WWW, PTZ, I/O IP licence pro plné osazení v základní sestavě, datová propustnost 80Mbps	ks	1,0	-	1,0	21 000,00	21 000
128	2303	Kamera venkovní, IP kamera 3Mpx, Full-HD, DOME, PoE, varifokální objektiv, H 264, s IR přívitem	ks	5,0	-	5,0	10 300,00	51 500
129	2304	Kamera vnitřní STROPNÍ, 3 Mpx IP kamera, Full HDTV 1080p DOME, PoE, H 264, s IR přívitem	ks	10,0	-	10,0	6 480,00	64 800
130	2305	Patch Panel 24 portů 1U osazený	ks	1,0	-	1,0	1 600,00	1 600
131	2306	24 portový gigabitový PoE switch, pro napájení kamer	ks	1,0	-	1,0	11 990,00	11 990
133	2308	Základní zdroj UPS s LCD OnLine a USB pro zálohu systému CCTV	par	1,0	-	1,0	41 200,00	41 200

134	3300	Vnější IR reflektor	ks	5,0	-	5,0	1 480,00	22 200
142	3107	Kabel 4x2x0,55 pro sběrnici EZS	m	300,0	-	300,0	8,10	1 000
144	3109	Kabel 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro CCTV	m	3 000,0	-	3 000,0	0,15	30 000

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
6 897									
			Kamera vnitřní 3Mpix 3Mpix IP kamera, Full HDTV 1080p DOME, PoE, H264, s IR přídavným	ks	1,0	-	1,0	6 460,00	6 460
			Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro CCTV	m	80,0	-	80,0	5,46	437

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
39 858									
			datový modul cat 5e UTP do Legrand podí krabic	ks	100,0	-	100,0	207,79	20 779
12			datový modul tango cat 5e UTP do zásuvky	ks	144,0	-	144,0	30,24	4 355
13			Zásuvka TANGO 2 otvory (pro 2 moduly)	ks	72,0	-	72,0	64,80	4 686
14			Rámeček pro datovou zásuvku	ks	72,0	-	72,0	16,20	1 168
			Úprava a dotrubkování datových rozvodů	hod	18,0	-	18,0	287,50	5 175
			krabice KU88 (přeložení STA zásuvek)	ks	27,0	-	27,0	47,16	1 279
			Úprava a dotrubkování STA rozvodů	hod	8,5	-	8,5	287,50	2 444

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
24 778									
			Panel 600x600-21U	ks	1,0	-	1,0	8 080,35	8 080
4			zdroj jednotka 5x230V s PO	ks	1,0	-	1,0	804,80	805
5			montážní sada M6	ks	12,0	-	12,0	20,52	248
8			zdroj 1U	ks	1,0	-	1,0	518,40	518
9			zdroj 2U	ks	1,0	-	1,0	594,00	594
10			zdroj 1U černá	ks	1,0	-	1,0	81,00	81
11			zdroj 2U černá	ks	1,0	-	1,0	104,78	105
17			Panel Cord Cat 5e 0,3m	ks	24,0	-	24,0	10,80	258
18			Panel Cord Cat 5e 1m	ks	24,0	-	24,0	14,04	337
76			Magnetický kontakt plastový, polarizovaný	ks	1,0	-	1,0	9 000,00	9 000
78			Magnetický kontakt plastový, polarizovaný	ks	1,0	-	1,0	200,00	200
81			Detektor pohybový PIR	ks	1,0	-	1,0	1 050,00	1 050
82			koncentrator 8 zón+4 PGM výstup v plastovém krytu	ks	1,0	-	1,0	3 500,00	3 500
76			datový modul tango cat 5e UTP do zásuvky	ks	8,0	-	8,0	30,24	80
85			Zásuvka TANGO 2 otvory (pro 2 moduly)	ks	2,0	-	2,0	84,80	130
78			Rámeček pro datovou zásuvku	ks	2,0	-	2,0	16,20	32

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
40 918									
120x			Kamera venkovní, IP kamera 3Mpix, Full-HD, válečková, POE, volitelný objektiv (4/6/12 mm) H.264, s IR přídavným	ks	4,0	-	4,0	10 040,85	40 163
138			Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro CCTV	m	138,0	-	138,0	5,46	753

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
125 235									
F1_4h			SATISTA						
66			multipřepínací 5/32	ks	1,0	-	1,0	5 115,00	5 115
71			Účastnická zásuvka STA s víčkem a rámečkem	ks	4,0	-	4,0	268,00	1 072
72			F konektor	ks	8,0	-	8,0	40,00	320
F1_4h			EZS						
78			Magnetický kontakt plastový, polarizovaný	ks	12,0	-	12,0	400,00	4 800
81			Detektor pohybový PIR	ks	1,0	-	1,0	1 200,00	1 200
85			kombinovaný opticko-kouřový a tepelný hlásič	ks	3,0	-	3,0	1 100,00	3 300
F1_4h			Kabely						
131			Kabel koaxiální 75 Ohmů bezhalogenové provedení (STA)	m	200,0	-	200,0	14,80	2 960
138			Kabel 4x2x0,55 pro sběrnici EZS	m	600,0	-	600,0	6,83	5 178
F1_4h			NUK (nosná a dílná konstrukce) pro kabelové trasy						
151			Příchytka SCHNABEL - DSS 10 (pro 2 kabely)	ks	200,0	-	200,0	1,40	280
F1_4h	SO 08		ACS						
106			Pomocný relé board pro ovládání EZS	ks		-		7 877,50	
107			Bezkontaktní zámek na dveře se čtečkou vč. kování	ks	7,0	-	7,0	12 550,00	87 850
108			Bezkontaktní zámek na dveře s čtečkou přívěs s čtečkou	ks	7,0	-	7,0	1 700,00	11 900
F1_4h			VRN: Vadijeři rozpočtové náklady						
188			Sdružená sazba VRN, Rozerva	%	1,0	-	1,0	1 238,85	1 240

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
226 857									
F1_4h	SO 08		EZS						
77			LCD klávesnice (cena z SO_08 v 08 není)	ks	4,0	-	4,0	3 484,00	13 936
80			Stropní PIR detektor	ks	3,0	-	3,0	1 050,00	3 150
82			koncentrator 8 zón+4 PGM výstup v plastovém krytu	ks	1,0	-	1,0	3 500,00	3 500
F1_4h			ACS						
X			Pomocný relé board pro ovládání EZS (nová)	ks	6,0	-	6,0	7 877,50	47 265
98			Bezkontaktní zámek na dveře se čtečkou vč. kování	ks	5,0	-	5,0	12 550,00	62 750

100		Zadlabovací zámek do dveří s funkcí privacy, s blokadí sířelky	ks	5,0	=	5,0	1 700,00	8 800
F1_4h		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1		Sdružená sazba VRN, Rezerva	%	1,0	=	1,0	1 391,01	1 391
F1_4h	BO 00	ACS						
103		Pomocný relé board pro ovládání EZS	ks	4,0	=	4,0	7 677,00	31 510
107		Bezkontaktní zámek na dveře se čtečkou vč. kování	ks	4,0	=	4,0	12 560,00	50 200
100		Zadlabovací zámek do dveří s funkcí privacy, s blokadí sířelky	ks	4,0	=	4,0	1 700,00	8 800
F1_4h		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1		Sdružená sazba VRN, Rezerva	%	1,0	=	1,0	200,19	200

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zhr.	Zhratá	Výměra	Jedn.cena	Cena
									23 000
			003: Sdružení zařízení						23 000
2	GP	000 00-0002	Dodávka a instalace 6000 dveří	ks	1,0	=	1,0	23 000,00	23 000

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zhr.	Zhratá	Výměra	Jedn.cena	Cena
									80 490

F1_4h		Dveřní telefony ve funkci elektrického vrátního						
46		Komunikátor 3x2 II. + klávesnice, verzi pro VoIP síť. Kompletní sestava, umožňující kombinaci jednotlivých tlačítek s numerickou klávesnicí, funkce Intercom,	ks	1,0	=	1,0	10 250,00	10 250
47		Krabice	ks	1,0	=	1,0	350,00	350
		Síťovka	ks	1,0	=	1,0	951,20	951
48x		Přídavný reléový modul	ks	1,0	=	1,0	1 247,75	1 248
F1_4h		ACS						
96		Řídicí jednotka pro 1 čtečku, online s funkcí virtuální síť, Ethernet rozhraní	ks	1,0	=	1,0	22 980,00	22 980
98		Nástěnná čtečka systémová s tech. MIFARE	ks	1,0	=	1,0	11 428,00	11 428
107x		elektrický zámek s momentovým kolíkem	ks	1,0	=	1,0	2 490,00	2 490
F1_4h		Kabely						
134		Kabel 4x2x0,55 pro sběrnicí EZS	m	100,0	=	100,0	8,63	863
135		Kabel posilovací napájení 2x1,5	m	50,0	=	50,0	11,88	594
137		Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro ACS	m	150,0	=	150,0	5,46	819
		Instalace pro bránu, branku						
201		magnetický kontakt vřetový, mezera 65mm, 4drát	ks	1,0	=	1,0	545,00	545
202		Trubka ohebná dvouplášťová 60/41	m	42,0	=	42,0		
203		krabice v krytí IP66 175KA	ks	1,0	=	1,0		
204		krabice v krytí IP66 125KA	ks	1,0	=	1,0		
205		příchozí/vývodka 1ø	ks	5,0	=	5,0		
206		ocelová trubka ZN, závitová, 6063	ks	6,0	=	6,0	483,00	2 958
207		čtečka (odchozí) přisazená s krytem	ks	1,0	=	1,0	405,00	405
F1_4h		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1		Sdružená sazba VRN, Rezerva	%	1	=	1,0	558,91	559

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zhr.	Zhratá	Výměra	Jedn.cena	Cena
									14 972

F1_4h	CCTV (průmyslová televize)							
128	Kamera venkovní, IP kamera 3Mpx, Full-HD, DOME, POE, variokulární objektiv, H.264, s IR přísvitem	ks	1,0		1,0	10 030,00	10 030	
134	Venkovní IR reflektor	ks	1,0		1,0	3 650,00	3 650	
F1_4h	Kabely							
146	Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro CCTV	m	60,0		60,0	5,48	328	
147	Kabel napájení infra osvětlení	m	80,0		80,0	13,60	816	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
	Sdružená sazba VRN, Rezerva	%	1		1,0	148,24	148	

FZ 2.05 Změna zpevněných ploch a tras inženýrských sítí

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zhr.	Zhratá	Výměra	Jedn.cena	Cena
									847 789

	800 - 1	Zemní práce							
132 20-1202		Hloubení ryh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro kanalizaci, hor. tř. 3 - 50% 423,27 - odpčet krytů a podkladů vozovky 66,12 + připočet připojení UV 57,00	m3	1,95	=	1,95	165,00	322	
132 20-1209		Příplatek za teplotu - 50%	m3	0,98	=	0,98	5,00	5	
132 30-1202		Hloubení ryh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro kanalizaci, hor. tř. 4 - 50%	m3	1,95	=	1,95	175,00	341	
132 30-1209		Příplatek za teplotu - 50%	m3	103,54	=	103,54	5,00	518	
161 10-1101		Svláček přemístění výkopu do 2,5 m (55%)	m3	139,03	=	139,03	15,00	2 085	
162 70-1605		Vodoravné přemístění výkopu do 10000 m 216,00+8,80+8,00 / podsyp 32,54+2,10 / RŠ 14,80 / konstrukce a potrubí 30,94	m3	19,31	=	19,31	255,00	4 924	
167 10-1101		Nakládání výkopu	m3	19,31	=	19,31	110,00	2 124	
171 20-1201		Uložení odpadů na plochu	m3	19,31	=	19,31	14,38	278	
PC		Skokovná	m3	19,31	=	19,31	180,50	3 487	

Pač.	Typ	Kód	Popis	MLJ	str.	Značka	Výběrka	Jedn.cena	Cena
------	-----	-----	-------	-----	------	--------	---------	-----------	------

Výsledná část

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Zb.	Základ	Výměra	Jedn.cena	Cena
									77 141

IO 02 - Připojka vodovodu (SO 04_2)

Výsledky baz

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	St.	Základ	Výměra	Jednotka	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----	--------	--------	----------	------

Winding bus

Por.	Typ	Kód	Popis	hl	str.	Zdroč	Výsle	Jednot	Čas
------	-----	-----	-------	----	------	-------	-------	--------	-----

Pop.	Typ	Kód	Popis	Výměra sou			Jedn.cena	Cena
				hlj	zkr.	Zkrtné		

44 632

2	SP	2743130-11	2743130-11	ms	1,008	-	1,008	2,400,00	2,418
---	----	------------	------------	----	-------	---	-------	----------	-------

Wynne Izz

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	------	--------	--------	-----------	------

001: Zorned price 382 844

	Skladovací nádobí	Zapracování papíru v R.00 40cm v průměru 1:8	162	2 990,-	-	2 990,-	72,7%	189 374
--	--------------------------	---	-----	---------	---	---------	-------	---------

	SP		Zřízení vrstvy z geotextilie včetně dodání geotextilie 300g/m2	m2	2 569,0	-	2 569,0	41,75	107 243
	SP	181101102	Úprava pláně v záletech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňnutím	m2	2 569,0	-	2 569,0	9,90	25 433
	SP		Zkoušky pro zjištění rozsahu poškození sanace pláně nad rozsah daný normou	ks	8,0	-	8,0	2 500,0	20 000
			Zkoušky po provedení vzorku	ks	3,0	-	3,0	2 500,0	7 500
			Odvod přebytečné zemin (1/8)	m3	128,45	-	128,45	-	-
3	SP	122202203	Odvoz a přemístění zemin pro výkop do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	128,45	-	128,45	25,00	7 314
4	SP	122202206	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro střílice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	128,45	-	128,45	4,00	514
5	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z horniny tř. 1 až 4	m3	128,45	-	128,45	115,40	14 813
6	SP	162701109	Popravní klesání vodorovné přemístění výkopku/španiny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m výše 10000 m	m3	842,25	-	842,25	2,30	1 734
7	SP	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	128,45	-	128,45	19,00	2 312
8	SP	171201201	Uložení španiny na skládky	m3	128,46	-	128,46	5,40	694
9	SP	171201211	Popravní ak. uložení odpadu ze španiny na skládce (přes 1000 m3)	t	205,52	-	205,52	27,00	5 549

F2.06 Změny vyvolané aktualizací zprávy PDR

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
									687 970
									116 834
Požární úprava mezi vazníkem a trapezovým středním pláštěm									
			Hlty CP 670 (jeden vazník)	m	3,333	-	3,333	4 588,50	15 295
			Rockwool 140kg/m3 (jeden vazník)	m	3,333	-	3,333	267,00	890
Požární úprava mezi vazníkem a další stěnou 20cm (jedna část stěna)									
			Hlty CP 670	m	18,0	-	18,0	917,70	16 519
			Rockwool 140kg/m3 - 0,2m	m	18,0	-	18,0	41,40	745
Požární úprava mezi podélnou stěnou stěny (0,34cm) a trapezovým středním pláštěm + postranní vazník uvedenou stěnou									
			Hlty CP 670	m	78,0	-	78,0	917,70	71 581
			Rockwool 140kg/m3 - 0,2m	m	78,0	-	78,0	41,40	3 229
			Ozdávka na požadovanou šířku mezery	m2	15,0	-	15,0	585,00	8 775

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
									362 420

SO 08									423 424
Náhrada kabelů CXKH-R za CYKY			CYKY 5Cx16	m	30	-	30,0	278,11	8 343
			CYKY 5Cx10	m	27	-	27,0	132,10	3 567
			CYKY 3Cx1,5	m	0	-	0	25,50	-
			CYKY 3Cx2,5	m	2200	-	2 200,0	37,50	82 497
			CYKY 2Ax1,5	m	170	-	170,0	24,05	4 089
			CYKY 2Ax2,5	m	40	-	40,0	34,15	1 368
			CYKY 5Cx2,5	m	8	-	8,0	47,19	377
			CYKY 5Cx1,5	m	56	-	56,0	36,47	2 042
			CYKY 3Ax1,5	m	280	-	280,0	25,50	7 140
			CYKY 4Bx35	m	-	-	-	373,78	-
			CYKY 5Cx25	m	-	-	-	332,86	-
			CYKY 5Cx6	m	-	-	-	56,18	-
			CYKY 5Cx4	m	-	-	-	45,92	-

SO 09									233 687
Náhrada kabelů CXKH-R za CYKY			CYKY 5Cx16	m	-	-	-	278,11	-
			CYKY 5Cx10	m	308	-	308,0	132,10	40 687
			CYKY 3Cx1,5	m	0	-	0	25,50	-
			CYKY 3Cx2,5	m	2600	-	2 600,0	37,50	97 496
			CYKY 2Ax1,5	m	210	-	210,0	24,05	5 051
			CYKY 2Ax2,5	m	20	-	20,0	34,15	683
			CYKY 5Cx2,5	m	982	-	982,0	47,19	46 336
			CYKY 5Cx1,5	m	74	-	74,0	36,47	2 699
			CYKY 3Ax1,5	m	100	-	100,0	25,50	2 550
			CYKY 4Bx35	m	125	-	125,0	373,78	46 722
			CYKY 5Cx25	m	10	-	10,0	332,86	3 329
			CYKY 5Cx6	m	100	-	100,0	56,18	5 618
			CYKY 5Cx4	m	40	-	40,0	45,92	1 837

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	--------	--------	-----------	------

									5 267
VP			CXKH-V 3C*1,5 (B2ca, s1, d1 / P80-R)	m	36,0	-	36,0	51,692	1 860
			CXKH-V 2A*1,5 (B2ca, s1, d1 / P80-R)	m	80,0	-	80,0	43,2248	3 458

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	--------	--------	-----------	------

									2 500
VP			Nové rozváděče R-KL	kpl	1,0	-	1,0	2500	2 500

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	JC	Cena
									44 707
768: Konstrukce truhlářské									44 707
20	SP	76860021	Dodávka vnitřní dveře poplechované 1 kř pině PO - KD08	kus	3,0	-	3,0	12 893,00	38 679
8	SP	76860021	Montáž dveřních křidel otevíracích mechanismů 8 do 9,8 m poplechované do ocelové konstrukce	kus	3,0	-	3,0	1 860,00	5 550
15	SP	76870002	Přesun hmoty pro konstrukce truhlářské v objektu v do 12 m	%	1,08	-	1,08	442,29	478

SO_09

1.NP

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	JC	Cena
									55 235
768: Konstrukce truhlářské									55 235
8	SP	76860021	Montáž dveřních křidel otevíracích mechanismů 8 do 9,8 m poplechované do ocelové konstrukce	kus	3,0	-	3,0	1 860,00	5 550
12	SP	76870002	Dodávka vnitřní dveře poplechované 2kř pině PO - KD08	kus	3,0	-	3,0	16 896,00	50 665

FZ 2.07 Změna oplocení

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
									157 392
BP132201101			Hloubení rýh 8 do 60 cm hl. 5 do 100m3	m3	14,1	-	14,1	555,00	7 828
SP132201109			Příplatek za lepicost	m3	14,1	-	14,1	159,00	2 242
SP161101101			Svladé přemístění výkopku z horniny 1-4 hl výkopu do 2,5m	m3	14,1	-	14,1	73,20	1 032
SP162701105			Vodovodné přemístění výkopku hl. 1-4 do 1000m	m3	14,1	-	14,1	288,00	3 779
SP167101101			Nakládání výkopku z horniny hl. 1-4 do 100m3	m3	14,1	-	14,1	166,00	2 341
SP171201201			Uložení výkopku na stálou plochu	m3	14,1	-	14,1	18,50	261
			Ruční začátek a hutnění základové spáry	HZS	5,92	-	5,92	160,00	947
SP631311114			Podkladní betonová mazanina do tl. 80mm	m3	2,22	-	2,22	4 900,00	10 678
			Očištění betonové spáry tlakovou vodou	m2	25,974	-	25,974	57,50	1 494
			Výpověď výztuže D10 chemickou maltou, vrtání otvorů D12 - zesílení základu	ks	98,0	-	98,0	29,00	2 842
			Výpověď výztuže D10 chemickou maltou, vrtání otvorů D12 - zděné části plotu	ks	890,0	-	890,0	29,00	25 910
SP274351215			Bednění pro betonování základových páso	m2	14,43	-	14,43	194,00	2 799
SP274351216			Bednění bednění základu	m2	14,43	-	14,43	49,00	693
SP274313611			Základová pára z betonu	m3	6,462	-	6,462	2 400,00	15 558
			Bednění folie + montáž	m2	80,808	-	80,808	136,00	10 990
SP348361216			Výhled základů nebo zábradlových zdek z betonářské oceli	t	1,9	-	1,9	35 000,00	66 500
SP998152121			Přesun hmot	t	14,744	-	14,744	128,00	1 902

FZ 2.08 Změna silnoproudé elektroinstalace v objektech SO-08 a SO-09

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
									55 593
VP									55 593
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	2 478,80	2 477
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	7 080,00	7 080
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		24,0	-	24,0	88,20	2 089
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		2,0	-	2,0	29,57	59
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		41,0	-	41,0	33,13	1 358
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		18,0	-	18,0	24,82	447
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		3,0	-	3,0	250,00	750
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		2,0	-	2,0	171,56	343
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	185,33	185
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	36,84	37
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		26,0	-	26,0	11,48	298
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	2 478,80	2 477
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	6 480,00	6 480
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		24,0	-	24,0	88,20	2 089
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		2,0	-	2,0	29,57	59
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		25,0	-	25,0	33,13	828
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		-	-	-	24,82	-
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		3,0	-	3,0	250,00	750
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	201,88	202
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	171,56	172
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	171,56	172
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	36,84	37
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		17,0	-	17,0	11,48	195
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	2 478,80	2 477
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		1,0	-	1,0	6 480,00	6 480
VP			Drátování RH/RSS/RP1 - 1x jistič 1/25/8 10KA, 1x podružný elektroměr		22,0	-	22,0	88,20	1 896

VP		KUBB/71L1	1,0	-	1,0	29,57	30
VP		KABEL CYKY 50x 1,5 (CYKY-J 5X1,5)	25,0	-	25,0	33,13	828
VP		KABEL CYKY 30x 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	-	-	-	24,82	-
VP		Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	3,0	-	3,0	250,00	750
VP		Vypínač, řazení 5, IP20, kompletní	-	-	-	201,88	-
VP		Vypínač, řazení 6, IP20, kompletní	2,0	-	2,0	171,56	343
VP		Vypínač, řazení 6+8, IP20, kompletní	-	-	-	171,56	-
VP		Rámeček dvojnásobný vodorovný	1,0	-	1,0	36,84	37
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	18,0	-	18,0	11,48	207
VP		Dovýbavení RHRSS/RP1- 1x jistič 16A 10KA, 1x podružný elektroměr	1,0	-	1,0	2 478,80	2 477
VP		R 24M zapuštěná montáž, 1x HI vypínač 1/32A, dále dle zapojení RHRSS/RP1 (KPL včetně osazení a zapojení)	1,0	-	1,0	6 480,00	6 480
VP		CKXH-R 3C*2,5	33,0	-	33,0	86,20	2 845
VP		KUBB/71L1	2,0	-	2,0	29,57	59
VP		KABEL CYKY 50x 1,5 (CYKY-J 5X1,5)	41,0	-	41,0	33,13	1 358
VP		KABEL CYKY 30x 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	18,0	-	18,0	24,82	447
VP		Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	4,0	-	4,0	250,00	1 000
VP		Vypínač, řazení 5, IP20, kompletní	-	-	-	201,88	-
VP		Vypínač, řazení 6, IP20, kompletní	2,0	-	2,0	171,56	343
VP		Vypínač, řazení 7, IP20, kompletní	1,0	-	1,0	196,33	195
VP		Rámeček dvojnásobný vodorovný	2,0	-	2,0	36,84	74
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	28,0	-	28,0	11,48	321
VP		Krabice OBO A10 IP 44 včetně svorek	4,0	-	4,0	75,02	300
VP		CKXH-R 3C*1,5	93,0	-	93,0	51,77	4 815
VP		Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	8,0	-	8,0	250,00	2 000
VP		Spínač hodiny moduluje	1,0	-	1,0	1 292,40	1 292
VP		Dovýbavení RHRSS/RP1- 2x jistič 16A 10KA, (KPL včetně zapojení)	2,0	-	2,0	320,40	841
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	30,0	-	30,0	11,48	344

Pač.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jednotka	Cost
------	-----	-----	-------	------	-----------------	--------	--------	----------	------

16 779							89
VP		KUBB/71L1	3,0	-	3,0	29,57	89
VP		CKXH-R 3C*2,5	48,0	-	48,0	48,55	2 330
VP		Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	5,0	-	5,0	250	1 250
VP		Zásuvka jednoúčelová, 16A/230V, IP20, kompletní	3,0	-	3,0	150,56	452
VP		Rámeček dvojnásobný vodorovný	3,0	-	3,0	36,84	111
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	9,0	-	9,0	11,48	103
VP		KUBB/71L1	1,0	-	1,0	29,57	30
VP		CKXH-R 3C*2,5	14,0	-	14,0	48,55	690
VP		Zásuvka jednoúčelová, 16A/230V, IP20, kompletní	1,0	-	1,0	150,56	151
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	10,0	-	10,0	11,48	118
VP		KUBB/71L1	1,0	-	1,0	29,57	30
VP		CKXH-R 3C*1,5	22,0	-	22,0	48,55	1 088
VP		Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	2,0	-	2,0	250	500
VP		Vypínač, řazení 1, IP44, kompletní	1,0	-	1,0	165,74	168
VP		Rámeček dvojnásobný vodorovný	1,0	-	1,0	36,84	37
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	11,0	-	11,0	11,48	128
VP		Zásuvka jednoúčelová, 16A/230V, IP44, kompletní	3,0	-	3,0	215,91	648
VP		CKXH-R 3C*2,5	73,0	-	73,0	48,55	3 544
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	28,0	-	28,0	11,48	298
VP		KUBB/71L1	1,0	-	1,0	29,57	89
VP		CKXH-R 3C*2,5	31,0	-	31,0	48,55	1 505
VP		Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	3,0	-	3,0	250	750
VP		Zásuvka jednoúčelová, 16A/230V, IP20, kompletní	1,0	-	1,0	150,56	151
VP		Rámeček dvojnásobný vodorovný	1,0	-	1,0	36,84	37
VP		Kabelová svorka pro přichycení a ukotvení kabelů nad SDK včetně kotvení	3,0	-	3,0	11,48	34
VP		KUBB/71L1	3,0	-	3,0	29,57	89
VP		CKXH-R 3C*2,5	3,0	-	3,0	48,55	146
VP		Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	3,0	-	3,0	250	750
VP		Zásuvka jednoúčelová, 16A/230V, IP20, kompletní	3,0	-	3,0	150,56	452
VP		Rámeček dvojnásobný vodorovný	3,0	-	3,0	36,84	111

Pač.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jednotka	Cost
------	-----	-----	-------	------	-----------------	--------	--------	----------	------

214 261

1x	INSTALACNÍ KRABICE PRO PODL. 10 A 12M, 1x PODLAHOVÁ KRABICE 12M						9,0		88 988
	BEDY KRYT, 3x MOSAIC BILÁ ZASUVKA 2P+T, 1x MOSAIC BILÁ ZASUVKA 2P+T							4448,65	
	S PO								
	Podlahová přístrojová krabice UGD65 260-3								
	Podlahová krabice 12M sedý kryt								
	Zásuvka bílá 2P+T								
	Zásuvka červená 2P+T a přepoč. Ochrana								
	Bílá zálepka 1M								
	Bílá zálepka 2M								
	KABEL								
	CKXH-R 3C*2,5								

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Zdroj	Výměra	Jedn.cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------------------	-------	--------	-----------	------

FZ 2.09 **Změna telekomunikační přípojky pro areál**

FZ 2.10 Změna vnitřních dveří v objektech SO-08 a SO-09

FZ 2.11 **Změna členění výkladců s VZT technologie v 1.NP objektu**
SO-08

Zařízení č. 7 - Předpisy I.N.P.										99 864	
7.1	Výrobení diagonální potrubí zn. Elektrodesign typ: MIXVENT - TD 800 / 200 Množství vzduchu: Q = 570 m³/min. Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa P = 0,12 kW; I = 0,5 A; U = 230 V	Ks	2,0	2,0	3 537,40	7 075					
7.1A	Prostřední spoje - pružné spojení VBM 200	Ks	4,0	4,0	100,00	400					
7.2	Ukrytí hluku do kruhového potrubí zn. Elektrodesign typ: MAF 200 / 900	Ks	4,0	4,0	1 853,90	7 480					
7.3	Zaizolovaná klapka samotlčná zn. Elektrodesign	Ks	2,0	2,0	825,70	1 651					
7.4	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí zn. Elektrodesign typ: RSK -200 ED	Ks	2,0	2,0	250,00	600					
7.5	Výroba obdélníková zn. PROCLIMA typ: VK 1 - R1 - 325 x 125, TPJ 68-12-78	Ks	4,0	4,0	525,55	2 102					
7.6	Potrubí Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovinné potrubí: max Ø 200 Tvarová max Ø 200 při OL 90°, 6x DF + 10x SN; 2x SV Montážní materiál:	m	8,0	8,0	172,50	1 380					
		Ks	3,0	3,0	217,35	652					

		Společný materiál - šrouby, matice, podložky, G-šrouby, závěsy, závitové tyče,							
		ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásy, lešovací materiál	kpl	1,0	-	1,0	287,50	288	
		Montáž zařízení:	kpl	1,0	-	1,0	15 351,35	15 351	
		Zavěšení, provedení závitů, spádání zařízení (5% z montáže)	kpl	1,0	-	1,0	787,87	788	
		Doprava: (2% z dodávky)	kpl	1,0	-	1,0	430,55	431	
8.1		Filtrační kazela							
8.1A		typ MFL 200/F M5	Ks	2,0	-	2,0	1 518,00	1 518	
8.2		Pracovní deska MFL 200	Ks	2,0	-	2,0	1 205,35	1 205	
8.3		Závitová tyč ze šestihranu	Ks	2,0	-	2,0	1 235,10	1 235	
8.4		typ PEG 200 W	Ks	2,0	-	2,0	241,50	242	
8.5		Kroutná klapka šestiúhelníková do kruhového potrubí ze šestihranu	Ks	2,0	-	2,0	525,55	526	
8.6		typ RSK-200 ED	Ks	2,0	-	2,0	172,50	173	
8.7		Výškové obdělání ze st. PROCLIMA	Ks	2,0	-	2,0	205,68	206	
8.8		typ VK 1 - R1 - 325 x 125, TPJ 88-12-78 (šestihran)	Ks	2,0	-	2,0	24,85	25	
8.9		Potrubí:	m	7,0	-	7,0	34,88	35	
		Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.	m	1,0	-	1,0	77,76	78	
		Vnější potrubí max. Ø 200	m	1,0	-	1,0	25,50	26	
		Montážní materiál:							
		Společný materiál - šrouby, matice, podložky, G-šrouby, závěsy, závitové tyče,							
		ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásy, lešovací materiál	kpl	1,0	-	1,0	287,50	288	
		Montáž zařízení:	kpl	1,0	-	1,0	3 800,00	3 800	
		Zavěšení, provedení závitů, spádání zařízení (5% z montáže)	kpl	1,0	-	1,0	180,00	180	
		Doprava: (2% z dodávky)	kpl	1,0	-	1,0	94,88	95	
		Výplně, řazení 1. IP44, kompletní	Ks	2,0	-	2,0	205,68	206	
		typ KU88 s výškovým a Wago svorkami	Ks	2,0	-	2,0	24,85	25	
		Ø 16 a výškovým a Wago svorkami, na povrch, IP44	Ks	2,0	-	2,0	34,88	35	
		Ø 16 a výškovým a Wago svorkami, na povrch, IP44	Ks	5,0	-	5,0	77,76	78	
		Samostatná instalační trubka 4020HF, včetně kolen, spojek, příslušenství HF	m	100,0	-	100,0	25,50	2 550	
		DYKY 30x1,5	kpl	2,0	-	2,0	300,00	300	
		Drážkování							
		Prostředím souvrativím Dekmetal	kpl	2,0	-	2,0	1 200,00	1 200	

F2.12 Změna se zařízením technické infrastruktury pro zbylou část areálu

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez	Změna	Výměra	Jedn.cena	Cena
					str.				
			001: Ocelová konstrukce a práce						2 613 448
1	SP	113108123	Opěrná deska nebo ocelová konstrukce pro písek ze šestihranu Ø 100 mm (k dalšímu použití)	m2	588,0	-	588,0	55,00	32 400
2	SP	113107230	Odstavení potrubí pi nad 300 mm z betonu průměru Ø 100 mm (k dalšímu použití)	m2	75,0	-	75,0	44,10	3 308
3	SP	113107242	Odstavení potrubí pi nad 300 mm z betonu průměru Ø 100 mm (k dalšímu použití)	m2	32,0	-	32,0	38,00	1 216
4	SP	113107222	Odstavení potrubí pi nad 300 mm z betonu průměru Ø 100 mm (k dalšímu použití)	m2	673,0	-	673,0	15,00	10 095

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez	Změna	Výměra	Jedn.cena	Cena
					str.				
			001: Zemní práce						2 472 790
2	H	10071500	Obložení omlice	m2	9,542	-	9,542	201,40	1 921
3	SP	10071500	Obložení omlice	m3	1 302,48	-	1 302,48	84,00	109 824
4	SP	10071500	Obložení omlice	m3	1 302,48	-	1 302,48	4,50	5 861
5	SP	10071500	Obložení omlice	m3	1 302,48	-	1 302,48	118,10	153 816
6	SP	10071500	Obložení omlice	m3	6 612,4	-	6 612,4	2,70	17 853
7	SP	10071500	Obložení omlice	m3	1 302,48	-	1 302,48	18,00	23 445
8	SP	10071500	Obložení omlice	m3	1 302,48	-	1 302,48	5,40	7 033
9	SP	10071500	Obložení omlice	m3	2 083,97	-	2 083,97	27,00	56 267
10	SP	10071500	Obložení omlice	m2	95,423	-	95,423	3,80	363
11	SP	10071500	Obložení omlice	m2	712,704	-	712,704	9,90	7 056
12	SP	10071500	Obložení omlice	m2	95,423	-	95,423	17,10	1 632
13	SP	10071500	Obložení omlice	m2	283,623	-	283,623	7,80	2 212

			006: Komunikace						1 899 765
2	SP	564981111	Podklad ze šestihranu Ø 1 200 mm průměru s tloušťkou 30 mm	m2	1 873,675	-	1 873,675	155,10	290 607
3	SP	565155121	Podklad ze šestihranu Ø 1 200 mm průměru s tloušťkou 30 mm	m2	1 873,675	-	1 873,675	350,00	655 786
4	SP	567123812	Podklad ze šestihranu Ø 1 200 mm průměru s tloušťkou 30 mm	m2	1 873,675	-	1 873,675	285,10	532 111
5	SP	577134121	Podklad ze šestihranu Ø 1 200 mm průměru s tloušťkou 30 mm	m2	1 873,675	-	1 873,675	205,00	384 088
11	H	592-45267	Obložení omlice	m2	1,3	2,00	1,329	639,00	849
12	SP	573 11-1111	Podklad ze šestihranu Ø 1 200 mm průměru s tloušťkou 30 mm	m2	2 689,975	-	2 689,975	13,90	37 391
13	SP	573 21-1111	Podklad ze šestihranu Ø 1 200 mm průměru s tloušťkou 30 mm	m2	2 689,975	-	2 689,975	12,60	34 032

			009: Ocelová konstrukce a práce						89 663
2	H	59217314	Obložení omlice	m2	191,0	-	191,0	42,00	8 022
3	H	59217460	Obložení omlice	m2	84,0	-	84,0	112,00	9 408

9	SP	814511112	Montáž skupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a palikou / Osaz eloupků, montáž svislých dopr. značek	kus	3,0	-	3,0	305,00	1 830
10	SP	815111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	84,443	-	84,443	58,00	4 728
11	SP	815811111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	84,443	-	84,443	26,00	2 198
12	SP	816131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého / Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 18 100/15/30	m	83,849	-	83,849	788,00	16 612
13	SP	816331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	96,747	-	96,747	125,00	11 868
14	SP	819 73-5112	Razání stávajícího živičného krytu tl 5 - 10 cm	m	23,0	-	23,0	96,20	2 190
17	SP	815 78-1112	Předznačení pro značení slopců, zebr, náplast	m2	5,25	-	5,25	58,00	278
18	SP	815 72-1111	Vodorovné značení svisl. barvou slopců, zebr, ald	m2	5,25	-	5,25	185,00	971
19	SP	404-45982 A	Dopravní příslušenství, palika AL 4 ks kot šroubů	kus	3,0	-	3,0	650,00	1 950
20	SP	404-45985 A	Dopravní příslušenství, malice M 16	kus	12,0	-	12,0	2,00	24
21	SP	404-45988 A	Dopravní příslušenství, podložka 17	kus	12,0	-	12,0	1,00	12
22	SP	404-45987 A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	3,0	-	3,0	3,00	9
23	SP	404-45988 A	Dopravní příslušenství, krytka plastová spodní 27	kus	3,0	-	3,0	3,00	9
24	SP	404-45976 A	Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	6,0	-	6,0	71,00	426
25	SP		Přidržba z betonové dlažby u SO-09 - sokl z XP8	m	26,64	-	26,64	235,00	6 025

000: Přesun hodnot HSV

2	SP	900 25-5011	Přesun hodnot, pozemní komunikace, kryt živičný	z	2 730,028	-	2 730,028	57,20	158 188
---	----	-------------	---	---	-----------	---	-----------	-------	---------

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výsledek	Jedn.cena	Cena
									74 233
									28 186
132 20-1202			Hloubení rýh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro vodovod, hor.tř 3 - 50%	m3	15,8			184,0	2 906
132 30-1202			Hloubení rýh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro vodovod, hor.tř 4 - 50%	m3	15,8			408,0	6 286
174 10-1101			Zásyp rýh se zhutněním	m3	30,0			126,0	3 781
175 10-1101			Obeyp potrubí bez prohození	m3	6,138			280,0	1 697
PC			tlakové trubky z PE 100RC SDR 11 d 50x4,6 mm	m	26,0			93,3	2 428
871 18-1121			montáž potrubí z trub PE tlakových v otevřeném výkopu d 50 mm	m	24,63			88,8	2 187
			měření vody uvnitř Flexu - vodoměr necal, montáž na potrubí povrchová	soub	1,0			1 000,0	1 000
			přechod na vnitřní rozvod	soub	1,0			500,0	500
			napojení na stávající potrubí PE 80 - elektrovarovky	soub	1,0			450,0	450
			šoupě zemní s uzavíráním	ks	1,0			3 700,0	3 700
			litinový kryt šoupěte	ks	1,0			300,0	300
892 24-1111			tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80	m	24,63			10,671	260
892 23-3111			proplach a desinfekce potrubí do DN 70	m	24,83			20,0	493
PC			geostatické zpevnění	sb	1,8			2 000,0	2 000

46 946

132 20-1202			Hloubení rýh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro vodovod, hor.tř 3 - 50%	m3	27,0			184,0	5 298
132 30-1202			Hloubení rýh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro vodovod, hor.tř 4 - 50%	m3	27,0			408,0	11 016
174 10-1101			Zásyp rýh se zhutněním	m3	51,9			126,0	6 540
175 10-1101			Obeyp potrubí bez prohození	m3	10,852			280,0	2 983
PC			tlakové trubky z PE 100RC SDR 11 d 50x4,6 mm	m	45,0			93,3	4 199
871 18-1121			montáž potrubí z trub PE tlakových v otevřeném výkopu d 50 mm	m	40,5			88,8	3 645
			napojení na stávající potrubí PE80 - navrtávací pás s uzavíráním	ks	1,0			3 700,0	3 700
			litinový kryt šoupěte	ks	1,0			300,0	300
892 24-1111			tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80	m	43,3			10,671	458
892 37-2111			zabezpečení konců při tlakových zkouškách do DN 300	ks	1,0			4 904,762	4 905
892 23-3111			proplach a desinfekce potrubí do DN 70	m	43,3			20,0	866
PC			geostatické zpevnění	sb	1,0			2 000,0	2 000

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výsledek	Jedn.cena	Cena
									20 885
2	SP	900 23-5011	Přesun hodnot	z	1,0	-	1,0	20 885,00	20 885

ODPOČET

FZ 2.03

Změna nášlapných vrstev podlah v objektech SO-08

- 8 797 698

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
778: Podlahy povlakové								
1	SP 1776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč solikid, šit	m2	-346,39	-	-346,39	212,50	- 73 608
2	SP 1998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	-	0,38	-2 980,69	- 1 133
3	SP 1998776202	Dodávka marmoleum (dle investora)	m2	-346,39	8,00	-394,101	800,00	- 224 461

FZ 2.04

Změna zabezpečení objektu SO-08

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
D+M Oc.vchodová sestava 27992570-380 (syst. 279, 3-otv. bezp. zámek s výhledem - 2007)								
		Přesun hmot procentní pro zábradlové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	- 3 416 712	- 3 416 712
		Průběh kabelů 1 (koncování informačního portálu)	ks	-1,0	-	-1,0	- 78 603	- 78 603
		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	-2,0	-	-2,0	167,74	- 335,48
		Průběh A1	ks	-1,0	-	-1,0	25,50	- 25,50
		Průběh E1	ks	-1,0	-	-1,0	987,11	- 987,11
		Průběh E2	ks	-1,0	-	-1,0	2 197,75	- 2 197,75
		Výměra razení 1 kompletní (včetně svítidla A1)	ks	-2,0	-	-2,0	1 018,91	- 2 037,82
		Zřízení kabelů Caravel dle 1. etapy	ks	-1,0	-	-1,0	167,74	- 167,74
		Zřízení kabelů Caravel dle 2. etapy	ks	-1,0	-	-1,0	1 283,68	- 1 283,68
		Prostřední konstrukční podhled - minerální 600/600, 600/1200mm s příslušnou hmotou	m2	-22,38	-	-22,38	499,80	- 11 186

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO-08 F1.4.6 Zřízení elektroinstalace								
1	1101	WELL VP530 PoE 1x, 4xSIP, 7" barevný displej, TFT-LCD (rozsvícen)	ks	-2,0	-	-2,0	14 472,00	- 28 944
2	1207	SWITCH WPA000-000 PoE 1000, 13 switch 10/100/1000+GigE+GigE	ks	-4,0	-	-4,0	5 142,86	- 20 571,44
3	1212	UPS EAST EA900 3kVA LCD OnLine s USB	ks	-1,0	-	-1,0	11 858,40	- 11 858,40
4	1801	4ipnet WHG311. Centrální kontroler a hotspot gateway. Podpora až 30 přístupových bodů série EAP. Zabezpečení VPN přenos. Slot na SD kartu. IPv6 Ready (i pro SO9)	ks	-1,0	-	-1,0	23 220,00	- 23 220,00
5	1802	4ipnet EAP747 Dual-band Access Point. Pásmo 2,415 GHz, standard 802.11a/b/g/n. Přenosová rychlost až 300 Mb/s. 2x int.	ks	-2,0	-	-2,0	31 929,12	- 63 858,24
6	1803	Průběh kabelů - rozvodná kabelová	ks	-1,0	-	-1,0	10 643,40	- 10 643,40
7	1804	Rozvodnice STA 350/350/150 mm	ks	-1,0	-	-1,0	4 500,00	- 4 500,00
8	1807	Kabel CAT 5e UTP 100 m, odolnost větru 120 km/hod	ks	-1,0	-	-1,0	3 450,00	- 3 450,00
9	1808	4x2x2,5 konvertor Cat5e 100m	ks	-1,0	-	-1,0	3 215,00	- 3 215,00
10	1809	MS528PIU-6, 5in/28out samostatný multiplexič pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitního signálu na 28 satelitních	ks	-1,0	-	-1,0	16 890,00	- 16 890,00
11	1810	TS10PNP-3 v10, 5in/10out pasivní rozbočovač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitního signálu (4 polarity)	ks	-1,0	-	-1,0	4 650,00	- 4 650,00
12	1811	Aktivní slučovač Triax MFA 309 (TV + FM), Aktivní slučovač s třemi vstupy a jedním výstupem. Slučovač je vybaven plastovým vodotěsným krytem, proto je ho možné použít pro venkovní účely. Pomocí gumového pásu je možné slučovač přichytit na stožár přímo pod anténu. Vstup 1: UHF pásmo se zesílením 12 - 22 dB. Vstup 2: BIL pásmo se zesílením 12 - 22 dB. Vstup 3: BI + FM pásmo se zesílením 2 - 12 dB.	ks	-1,0	-	-1,0	4 650,00	- 4 650,00
13	1812	Zakončovací odvětr. 78 0cm vstupní a výstupní zábradlové zábradlové	ks	-15,0	-	-15,0	22,00	- 330,00
14	1814	Uzávěrky zábradlové SPAUN ASE 3 F. s víčkem a rámečkem	ks	-50,0	-	-50,0	144,00	- 7 200,00
15	1815	F konektor SPAUN FF 0-1 (kompatibilní)	ks	-150,0	-	-150,0	15,50	- 2 325,00
16	2101	ústředna EZS GALAXY DIMENSION 520 s komunikátorem, S LCD MĚŘENÍ	ks	-1,0	-	-1,0	19 321,20	- 19 321,20
17	2102	GXY SMART TCPIP Plug-in modul TCPIP (RJ45) do integrované interface	ks	-1,0	-	-1,0	37 800,00	- 37 800,00
18	2103	CP-01 16-kanálový s 16-kanálovými barokovými LCD displejem	ks	-1,0	-	-1,0	13 068,00	- 13 068,00
19	2105	MAS 303 16-kanálový kontakt 16-kanálový, potrubní, 16-kanálový	ks	-5,0	-	-5,0	258,20	- 1 291,00
20	2107	FX300 (16x) 16-kanálový FET detektor	ks	-25,0	-	-25,0	1 144,80	- 28 620,00
21	2108	Detektor duální VISION 525 D	ks	-6,0	-	-6,0	1 306,80	- 7 841,00
22	2109	GP konektor s 16-kanálovými vstupy v plastovém krytu	ks	-14,0	-	-14,0	4 644,00	- 65 016,00
23	2110	CP-01 červený potrubní 16-kanálový detektor	ks	-5,0	-	-5,0	961,20	- 4 806,00
24	2111	CT 3000 1-600 16-kanálový nízký potrubní do EZS	ks	-4,0	-	-4,0	1 112,40	- 4 450,00
25	2112	CT 3000 OT-E26 16-kanálový nízký potrubní s 16-kanálovými	ks	-70,0	-	-70,0	1 393,20	- 97 524,00
26	2113	ES-35L 1000-000 - 16-kanálový 115dB se 16-kanálovými - červené	ks	-5,0	-	-5,0	702,00	- 3 510,00
27	2114	PS-128 SIGNAL + 16-kanálový 7A8 SMART	ks	-1,0	-	-1,0	2 484,00	- 2 484,00
28	2115	AKSP K4D/10A Spínací zdroj v krytu 13,8V/8A, aku max. 40Ah	ks	-1,0	-	-1,0	5 292,00	- 5 292,00
29	2117	RP128GSM modul komunikátoru GSM/GPRS, s krytem krytu, pro EZS ústřednu	ks	-1,0	-	-1,0	9 612,00	- 9 612,00
30	2118	P2000-INTR-JCI OPC pro přenosy Galaxie s P2000	ks	-1,0	-	-1,0	52 920,00	- 52 920,00
31	2201	P2000-310 310-kanálový systém - 310-kanálový	ks	-1,0	-	-1,0	58 320,00	- 58 320,00
32	2202	P2000 310 bid 31, implementace do P2000	ks	-1,0	-	-1,0	24 450,00	- 24 450,00
33	2203	CP-01-A 16-kanálový pro 16-kanálový Ethernet rozhraní	ks	-1,0	-	-1,0	48 600,00	- 48 600,00
34	2204	16-kanálový 16-kanálový	ks	-4,0	-	-4,0	8 208,00	- 32 832,00
35	2205	Modul 8-kanálový	ks	-4,0	-	-4,0	37 368,00	- 149 472,00
36	2206	Modul 2-kanálový	ks	-2,0	-	-2,0	14 608,00	- 29 216,00
37	2207	Bezkontaktní čtečka HID	ks	-35,0	-	-35,0	3 216,40	- 112 574,00
38	2208	16-kanálový 16-kanálový	ks	-500,0	-	-500,0	146,80	- 73 400,00
39	2214	16-kanálový 16-kanálový zámek ABLOY EL 560	ks	-35,0	-	-35,0	8 726,40	- 305 424,00
40	2218	16-kanálový 16-kanálový 16-kanálový	ks	-35,0	-	-35,0	577,80	- 20 223,00

110	2217	6m kabel pro zálohu	ks	-30,0	-	-30,0	714,96	-25 094
111	2223	DELL Optiplex 7050, Duo CORE ve 20" Full HD, NBD opatření	ks	-2,0	-	-2,0	30 300,00	-61 666
118	2301	systémový NVR rekordér pro záznam 16 IP kanálů. Místo pro interní 4x 3.5" SATA-II HDD až 8TB, 1x Gigabit LAN, 1x USB 2.0 - OSD, vzdálený klient pro LIVE zobrazení a záznamy, WWW, PTZ, I/O IP licence pro plné ocasezení v základní sestavě, datová propustnost 50Mbps	ks	+1,0	-	+1,0	37 450,00	+37 450
120	2303	Kamera venkovní IP Venkovní IP kamera 3Mpix VN7XSM31 s IR do 50m Full-HD rozlišení 1920 x 1080 @ 15 fps, motorický objektiv 5-60mm	ks	-6,0	-	-6,0	14 120,00	-84 720
121	2304	Kamera vnitřní, ANTECH AVM428A 2 Mpix IP kamera, Full HDTV 1080p DOME, PoE, ONVIF	ks	-5,0	-	-5,0	12 744,00	-63 720
122	2305	HD mod. Patch Panel 24 portů 1U sestavy	ks	-1,0	-	-1,0	1 250,00	-1 250
123	2306	24 portový patch panel POE 24x100V panel	ks	-1,0	-	-1,0	6 652,00	-6 652
125	2307	Záloh. pro napájení kamer 24V/5A - automatický	ks	-1,0	-	-1,0	6 361,00	-6 361
126	2308	UPS EAST EA900 3kVA LCD OnLine s USB	pár	-7,0	-	-7,0	16 450,00	-115 150
128	2309	Venkovní IR reflektor SE-AR120C / 650nm -114x IR	ks	-4,0	-	-4,0	3 540,00	-14 160
134	3107	Kabel FTP 4x2x0,55 LSOH pro sběrnici EZS	m	-420,0	-	-420,0	7,12	-2 990
136	3108	Kabel FTP 4x2x0,55 LSOH k detektorům EZS	m	-4 600,0	-	-4 600,0	7,12	-33 392
137	3110	Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro ACS	m	-3 000,0	-	-3 000,0	5,48	-16 390
154	4114	10m kabel LND 4x2x0,55	km	-8,0	-	-8,0	18,54	-156
1	8191	Sdružená sazba VPH, Rezerva	%	-1,0	-	-1,0	3 367,50	-3 367

SO 09 F1.4.h Zařízení silnoproudé elektrotechniky							-1 112 857	
1	1101	RAČKOVNÍK 25U	ks	-1,0	-	-1,0	14 472,00	-14 472
31	1201	WELL WPSX-160, IP PoE, max 16 portů, až 100 Gb	ks	-1,0	-	-1,0	6 826,68	-6 827
42	1212	UPS EAST EA900 3kVA LCD OnLine s USB	pár	-1,0	-	-1,0	23 220,00	-23 220
88	1502	Appl. EAP200 Enterprise Access Point. Pámo 2,4 GHz, standard 802.11b/g/n. Přenosová rychlost až 300 Mb/s. 2x ext. anténa 5 dBi. Napájení PoE. Krytí IP50. IPv6 Ready. Read more: http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=44700003&vzz2CB6Bv6C Softwarová licence pro Edicom switch EXSW-500, která aktivuje 4 porty z maximálně 8 možných pro připojení AP	ks	-2,0	-	-2,0	5 321,16	-10 642
68	1705	Anténa LNF	ks	-1,0	-	-1,0	700,00	-700
71	1707	Anténa SAT Offset FUBA 85 cm prům. - odolnost větru 120 km/hod	ks	-1,0	-	-1,0	3 215,00	-3 215
72	1708	OT-2000, konvertor Quad LNB	ks	-1,0	-	-1,0	684,00	-684
73	1709	MS520PIU-6, 5in/20out samostatný multipřepínač pro distribuci satelitních a satelitních signálů z 1 satelitní hlavy (4 polarizace) pro 20 účastníků	ks	-2,0	-	-2,0	8 450,00	-16 900
74	1710	Aktivní slučovač Triax MFA 309 (TV + FTA) Aktivní slučovač	ks	-1,0	-	-1,0	1 210,00	-1 210
76	1712	Samostatný zdroj, 750W, samostatný zdroj, 750W, samostatný zdroj, 750W	ks	-8,0	-	-8,0	92,00	-736
77	1713	Ústředna zásuvka SPAUN ASE 3 F s víčkem a rámečkem	ks	-80,0	-	-80,0	144,00	-11 520
78	1714	F konektor SPAUN PP Q-1 kompozit	ks	-130,0	-	-130,0	18,00	-2 340
79	1715	Montáž polohy 1701 až 1714	ks	-1,0	-	-1,0	2 400,00	-2 400
80	2101	Ústředna EZS GALAXY DIMENSION 520 s komunikačním, S LCD klávesnicí CP041	ks	-1,0	-	-1,0	19 321,20	-19 321
81	2102	GXY SMART TCPIP modul pro sběrnici EZS	ks	-1,0	-	-1,0	4 428,00	-4 428
82	2103	GXY SMART TCPIP modul pro sběrnici EZS	ks	-1,0	-	-1,0	27 600,00	-27 600
83	2104	GVM16R Sběrníkový modul s 16-ti tranzistorovými PGM výstupy a releovým modulem GRM4 v plastovém krytu, RS 485, 4x Relé NONC (NO/NC/NO/NC)	ks	-1,0	-	-1,0	7 441,20	-7 441
84	2105	CP 041 klávesnice s 16-ti porty pro sběrnici EZS	ks	-1,0	-	-1,0	13 088,00	-13 088
85	2106	CP 050 klávesnice	ks	-2,0	-	-2,0	4 417,20	-8 834
86	2107	MAK 100 magnetický kontakt, 12V, 10A, 100mA, 100V	ks	-12,0	-	-12,0	24,00	-288
87	2108	FX360 (12V) směr PIR detektor	ks	-2,0	-	-2,0	1 144,00	-2 288
88	2110	Detektor dymu VMD-200 200	ks	-2,0	-	-2,0	1 368,00	-2 736
90	2111	GBP koncentrátor 8 zón+4 PGM výstupy v plastovém krytu	ks	-14,0	-	-14,0	4 844,00	-67 816
91	2112	CP-01 Ústředna pro sběrnici EZS	ks	-11,0	-	-11,0	201,20	-2 213
92	2113	CT 2000 T-2000, 16-ti portový sběrníkový modul s 16-ti porty	ks	-2,0	-	-2,0	1 112,40	-2 225
93	2114	CT 2000 T-2000, 16-ti portový sběrníkový modul s 16-ti porty	ks	-2,0	-	-2,0	1 112,40	-2 225
94	2115	SS-300 (12V-24V) - plastová 112mm se sběrníkem - čerpaní	ks	-8,0	-	-8,0	300,00	-2 400
95	2116	PS-120 SB2000 - 12V 2000mAh	ks	-1,0	-	-1,0	2 484,00	-2 484
96	2117	AXSP K4010A Sběrníkový zdroj v krytu 12,5V, 10A, max 40Ah	ks	-1,0	-	-1,0	5 292,00	-5 292
97	2118	AKU Akumulátor 12V/20Ah	ks	-1,0	-	-1,0	1 488,00	-1 488
98	2119	RP128GSM modul komunikátoru GSM/GPRS, s krytem krytu, pro EZS ústřednu	ks	-1,0	-	-1,0	9 612,00	-9 612
99	2120	P2000-INTR-JCI OPC pro sběrnici EZS, s P2000	ks	-1,0	-	-1,0	52 920,00	-52 920
100	2121	Klíčový trezor požární ochrany na 12V, 100K, 100V, 100A	ks	-1,0	-	-1,0	20 520,00	-20 520
102	2201	PEGASYS 2000 - sběrníkový systém - software zákl.	ks	-1,0	-	-1,0	58 320,00	-58 320
104	2203	CK721-A řídicí jednotka pro 16 sběrnic, 16-ti portový	ks	-1,0	-	-1,0	48 600,00	-48 600
105	2204	BOX S-300-DIN L	ks	-1,0	-	-1,0	4 400,00	-4 400
106	2205	Box S-300-DIN L	ks	-1,0	-	-1,0	37 368,00	-37 368
107	2206	Modul 2 čteček	ks	-2,0	-	-2,0	14 880,00	-29 760
108	2207	Samostatný zdroj 12V	ks	-8,0	-	-8,0	3 216,00	-25 744
109	2208	Samostatný zdroj 12V	ks	-8,0	-	-8,0	3 216,00	-25 744
115	2214	Samostatný zdroj 12V	ks	-8,0	-	-8,0	3 216,00	-25 744
117	2216	8810 (SA251) kabelová přehledná 450mm zadlebací	ks	-8,0	-	-8,0	8 736,00	-69 811
118	2217	6m kabel pro zálohu	ks	-30,0	-	-30,0	714,96	-5 720
128	2301	systémový NVR rekordér pro záznam 16 IP kanálů. Místo pro interní 4x 3.5" SATA-II HDD až 8TB, 1x Gigabit LAN, 1x USB 2.0 - OSD, vzdálený klient pro LIVE zobrazení a záznamy, WWW, PTZ, I/O IP licence pro plné ocasezení v základní sestavě, datová propustnost 50Mbps	ks	+1,0	-	+1,0	37 450,00	+37 450
129	2303	Kamera venkovní IP Venkovní IP kamera 3Mpix VN7XSM31 s IR do 50m Full-HD rozlišení 1920 x 1080 @ 15 fps, motorický objektiv 5-60mm	ks	+5,0	-	+5,0	14 120,00	+70 600
129	2304	Kamera vnitřní, ANTECH AVM428A 2 Mpix IP kamera, Full HDTV 1080p DOME, PoE, ONVIF	ks	+10,0	-	+10,0	12 744,00	+127 440
130	2305	HD mod. Patch Panel 24 portů 1U sestavy	ks	+1,0	-	+1,0	1 250,00	+1 250
131	2306	24 portový patch panel POE 24x100V panel	ks	+1,0	-	+1,0	6 652,00	+6 652
133	2307	Záloh. pro napájení kamer 24V/5A - automatický	ks	+1,0	-	+1,0	6 361,00	+6 361
134	2308	UPS EAST EA900 3kVA LCD OnLine s USB	pár	+1,0	-	+1,0	16 450,00	+16 450
134	2309	Venkovní IR reflektor SE-AR120C / 650nm -114x IR	ks	+5,0	-	+5,0	3 540,00	+17 700
142	3107	Kabel FTP 4x2x0,55 LSOH pro sběrnici EZS	m	+200,0	-	+200,0	7,12	+1 424
144	3108	Kabel FTP 4x2x0,55 LSOH k detektorům EZS	m	+3 500,0	-	+3 500,0	7,12	+24 920
146	3110	Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro ACS	m	+1 450,0	-	+1 450,0	5,48	+7 917
999	8191	Sdružená sazba VPH, Rezerva	%	+1,0	-	+1,0	430,01	+430

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
F1_4	SO 08	STK - Strukturovaná kabeláž						- 540
h								
12		optický modul 10000 cal 5e 1177 do 200m	ks	- 4,0	-	- 4,0	30,24	- 121
13		24x2x0,25mm 2.0000 (pro 2 moduly)	ks	- 2,0	-	- 2,0	64,80	- 130
14		Rámeček pro datovou kabeláž	ks	- 2,0	-	- 2,0	16,20	- 32
F1_4		SATBETA						
h								
70		Zachytovací zábr	ks	- 14,0	-	- 14,0	18,00	- 252
108		Strukturální páska VHM, Ruzarva	%	1,0	-	1,0	- 5,35	- 5

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
107		elektromechanický zámek	ks	- 1,0	-	- 1,0	12 684,00	- 12 684
109		Isolované připojení 450mm zadlabači	ks	- 1,0	-	- 1,0	577,80	- 578
108		Náletná čtečka systémová s tech. MIFARE	ks	- 4,0	-	- 4,0	11 428,00	- 45 716
		Strukturální páska VHM, Ruzarva	%	1,0	-	1,0	- 5,35	- 5

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
107		elektromechanický zámek	ks	- 1,0	-	- 1,0	12 684,00	- 12 684
109		Isolované připojení 450mm zadlabači	ks	- 1,0	-	- 1,0	577,80	- 578
108		Náletná čtečka systémová s tech. MIFARE	ks	- 4,0	-	- 4,0	11 428,00	- 45 716
		Strukturální páska VHM, Ruzarva	%	1,0	-	1,0	- 5,35	- 5

FZ 2.05 Změna zpevněných ploch a tras inženýrských sítí

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
113 10-1121		800 - 1 Zemní práce						- 187 082
113 10-1122		Rozběrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových tvarovek 0,240 t/m ²	m2	- 63,6	-	- 63,6	21,00	- 1 336
		Odpadková podkladu do 200 mm z kameniva drceného do 200 mm 0,235 t/m ²	m2	- 63,6	-	- 63,6	28,00	- 1 781
131 20-1102		Hloubení nezapečených jam do 1000 mm, hor. tř. 3 - 50%	m3	- 34,08	-	- 34,08	138,00	- 4 703
131 20-1109		Příplatek za hloubení - 50%	m3	- 17,04	-	- 17,04	5,00	- 85
131 30-1102		Hloubení nezapečených jam do 1000 mm, hor. tř. 4 - 50%	m3	- 34,08	-	- 34,08	148,00	- 5 044
131 30-1109		Příplatek za hloubení - 50%	m3	- 17,04	-	- 17,04	5,00	- 85
174 10-1101		Zásyp rýh a kolem objektů se zhutněním 385,74+414,18+6,80-311,98-119,97-55	m3	- 46,99	-	- 46,99	73,80	- 3 468
175 10-1101		Oběpy potrubí bez prohození 10,73+2,65+0,38+1,65+0,29	m3	- 8,3	-	- 8,3	289,00	- 2 389
175 10-1109		Příplatek za prohození	m3	- 8,3	-	- 8,3	171,00	- 1 419
451 57-3111		827 - 1 Podkladní konstrukce	m3	- 4,73	-	- 4,73	615,00	- 2 909
452 31-1131		lože pod potrubí a drobné objekty v otepleném výkopu ze štěrku do 63 mm	m3	- 1,6	-	- 1,6	2 155,00	- 3 449
452 35-1101		podkladní konstrukce z betonu - desky tř. C12/15	m2	- 3,2	-	- 3,2	142,00	- 454
		Bednění podkladních konstrukcí - desky	m2	- 3,2	-	- 3,2	142,00	- 454
		PODKLADNÍ KONSTRUKCE CELKEM						
571 35-3121		827 - 1 MONTÁŽE POTRUBÍ						
571 35-3121		montáž kanalizačního potrubí z plast. hmot v otepleném výkopu DN 200	m	- 11,4	-	- 11,4	92,40	- 1 053
571 35-3121		montáž kanalizačního potrubí z plast. hmot v otepleném výkopu DN 250	m	- 9,2	-	- 9,2	85,00	- 774
594 81-2315		revizní a čistící šachty kanalizační plastové DN 600/200 - dno	ks	- 3,0	-	- 3,0	5 320,00	- 15 960
594 81-2315		revizní a čistící šachty kanalizační plastové DN 600/200 - stěny	ks	- 3,0	-	- 3,0	2 620,00	- 7 860
594 81-2339		potrubí ze žhutné hmoty DN 800	ks	- 3,0	-	- 3,0	72,00	- 216
594 81-2337		potrubí ze žhutné hmoty DN 800	ks	- 3,0	-	- 3,0	10 300,00	- 30 900
PC		osazení šterbinového žlabu liniového odvodnění zpevněných ploch	m	- 34,5	-	- 34,5	450,00	- 15 525
PC		troubu kanalizační plastové PP ULTRA-RIB 2 s plyným žebrem, třída SN 8 DN 200	m	- 15,0	-	- 15,0	687,00	- 10 305
PC		troubu kanalizační plastové PP ULTRA-RIB 2 s plyným žebrem, třída SN 8 DN 250	m	- 10,0	-	- 10,0	1 050,00	- 10 500
PC		dodávka šterbinového žlabu liniového odvodnění zpevněných ploch	m	- 34,5	-	- 34,5	1 835,00	- 63 758

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
113 10-1121		800 - 1 Zemní práce						- 42 976
113 10-1122		ODPOČET - rozběrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových tvarovek 0,240 t/m ²	m2	- 12,0	-	- 12,0	31,10	- 373
132 20-1202		ODPOČET - Odpadková podkladu do 200 mm z kameniva drceného do 200 mm 0,235 t/m ²	m2	- 12,0	-	- 12,0	48,00	- 576
132 20-1209		ODPOČET - Hloubení rýh šířky do 300 mm do 1000 mm pro kanalizaci, hor. tř. 3 - 50%	m3	- 8,2	-	- 8,2	194,00	- 1 591
132 20-1209		ODPOČET - Příplatek za hloubení - 50%	m3	- 4,1	-	- 4,1	19,60	- 80
132 30-1202		ODPOČET - Hloubení rýh šířky do 300 mm do 1000 mm pro kanalizaci, hor. tř. 4 - 50%	m3	- 8,2	-	- 8,2	408,00	- 3 348
132 30-1209		ODPOČET - Příplatek za hloubení - 50%	m3	- 4,1	-	- 4,1	43,10	- 177
151 10-1101		ODPOČET - Pažení příčné rýhy do 2,00 m - zhutnění	m2	- 40,0	-	- 40,0	82,30	- 3 292
151 10-1111		ODPOČET - Pažení příčné rýhy do 2,00 m - odvodnění	m2	- 40,0	-	- 40,0	14,30	- 572
161 10-1101		ODPOČET - Svléklá příměstská vozovka do 2,5 m (30%)	m3	- 9,02	-	- 9,02	62,80	- 567
182 70-1005		ODPOČET - Vodotěsná příměstská vozovka do 10000 m	m3	- 1,56	-	- 1,56	285,00	- 443
187 10-1181		ODPOČET - Montážní výkopu	m3	- 1,88	-	- 1,88	140,00	- 263
171 20-1201		ODPOČET - Uložení sypaliny na skládky	m3	- 1,88	-	- 1,88	14,30	- 27

174 10-1101	ODPOČET - Zásyp rýh se zvláštěm	18,40-8,50	m3	- 11,4	- 11,4	73,80	- 841
PC	ODPOČET - zvláštěm		m3	- 1,0	- 1,0	150,00	- 150
175 10-1101	ODPOČET - Ochrana potrubí bez prohlášení		m3	- 4,0	- 4,0	280,00	- 1 158
175 10-1100	ODPOČET - Připevňovací pásy		m3	- 4,0	- 4,0	171,00	- 684
451 57-3111	ODPOČET - kolo pod potrubí v otevřeném výkopu ze stěropřístupu do 80 mm		m3	- 1,0	- 1,0	780,00	- 780
871 35-3121	ODPOČET - montáž kanalizačního potrubí z plastu hmot v otevřeném výkopu DN 200		m	+ 10,0	+ 10,0	82,40	- 924
884 81-2315	ODPOČET - revní a čistící šachta kanalizační plastové DN 600/500		ks	- 1,0	- 1,0	5 320,00	- 5 320
884 81-2332	ODPOČET - roura šachty DN 2000 mm		ks	- 1,0	- 1,0	4 350,00	- 4 350
884 81-2338	ODPOČET - příplatek za užití šachty DN 2000 mm		ks	- 1,0	- 1,0	72,00	- 72
884 81-2377	ODPOČET - potrubí pro závlahu do 400 mm s těsnicími těsněními		ks	- 1,0	- 1,0	10 300,00	- 10 300
PC	ODPOČET - trubky kanalizační plastové PP ULTRA-RIB 2 s plným zábram, třída SN 8 DN 200		m	+ 10,0	+ 10,0	687,00	- 6 870

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výsledek	Jedn.cena	Cena
113 10-8121	ODPOČET - kolo pod potrubí v otevřeném výkopu ze stěropřístupu do 80 mm		m2	- 15,1	- 15,1	40,00	- 604	
113 10-7122	ODPOČET - potrubí potrubí do 200 mm z kameniva drceného do 200 mm		m2	- 15,1	- 15,1	48,00	- 725	
132 20-1202	ODPOČET - Hloubení rýh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro vodovod, hor. tř. 3 - 50%	19,33 - odpčet krytů a podkladu vozovky 3,62	m3	- 7,86	- 7,86	184,00	- 1 525	
132 20-1208	ODPOČET - Příplatek za lepivost - 50%		m3	- 3,93	- 3,93	20,00	- 79	
132 20-1202	ODPOČET - Hloubení rýh šířky do 2000 mm do 1000 m3 pro vodovod, hor. tř. 4 - 50%		m3	- 7,86	- 7,86	408,00	- 3 207	
132 20-1208	ODPOČET - Příplatek za lepivost - 50%		m3	- 3,93	- 3,93	20,00	- 79	
161 10-1101	ODPOČET - šachty příslušenství výkopu do 2,5 m (50%)	15,71*0,95	ks	- 8,64	- 8,64	3,00	- 26	
162 70-1605	ODPOČET - Vozovkové plošnice výkopu do 10000 m	vytlačení	m3	- 1,2	- 1,2	285,00	- 318	
167 10-1101	ODPOČET - kolo pod potrubí v otevřeném výkopu ze stěropřístupu do 80 mm		m3	- 1,2	- 1,2	30,00	- 36	
171 30-1201	ODPOČET - Uložení směrový na stěnu		m3	- 1,2	- 1,2	15,00	- 18	
174 10-1101	ODPOČET - Zásyp rýh se zvláštěm	10,80	m3	- 10,80	- 10,80	128,00	- 1 372	
PC	ODPOČET - skládání		m3	- 1,2	- 1,2	90,00	- 108	
176 10-1101	ODPOČET - Ochrana potrubí bez prohlášení		m3	- 3,62	- 3,62	280,00	- 1 014	
178 10-1100	ODPOČET - Připevňovací pásy		m3	- 3,62	- 3,62	150,00	- 543	
451 57-3111	ODPOČET - kolo pod potrubí v otevřeném výkopu ze stěropřístupu do 80 mm		m3	- 1,2	- 1,2	367,00	- 440	
871 18-1121	ODPOČET - montáž potrubí z trub PE tlakových v otevřeném výkopu d 50 mm		m	- 24,0	- 24,0	13,00	- 312	
871 24-1121	montáž potrubí z trub PE tlakových v otevřeném výkopu d 90 mm		m	- 8,9	- 8,9	35,50	- 318	
877 24-1121	ODPOČET - montáž stěnových potrubí na potrubí z tlakových trubek PE d 90 mm		ks	- 3,0	- 3,0	68,80	- 206	
882 24-1111	ODPOČET - šachty příslušenství výkopu do 2,5 m (50%)		m	- 15,0	- 15,0	10,80	- 159	
882 23-3111	ODPOČET - příplatek za užití šachty DN 2000 mm		m	- 5,8	- 5,8	20,00	- 112	
882 27-3111	ODPOČET - příplatek za užití šachty DN 1200 mm		m	- 9,5	- 9,5	25,70	- 244	
PC	ODPOČET - tlakové trubky z PE 100RC SDR 11 d 50x4,0 mm		ks	- 25,0	- 25,0	93,30	- 2 333	
PC	ODPOČET - tlakové trubky z PE 100RC SDR 17 d 50x4,0 mm		ks	- 9,0	- 9,0	238,10	- 2 143	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
								- 92 448

SO 02 Kanalizace DESTOVÁ

827 -1 MONTÁŽE POTRUBÍ

PC		šachty příslušenství výkopu do 2,5 m (50%)	ks	- 1,0	- 1,0	-	-
SAHRADA		lapač ropných látek Čísloproti NS50 Q = 50%	ks	1,0	1,0	-	-
	Návrh v PD	Trubka kanál PPULTRA RIB 2DN 100-SN8	m	80,0	-	80,0	-
	Návrh v PD	Trubka kanál PPULTRA RIB 2DN 200-SN8	m	165,0	-	165,0	-
	Návrh v PD	Trubka kanál PPULTRA RIB 2DN 300-SN8	m	6,0	-	6,0	-
	Nádrada	Trubka kanál XSTREAM DN 150-SN8	m	60,0	-	60,0	- 70,51
	Nádrada	Trubka kanál XSTREAM DN 200-SN8	m	165,0	-	165,0	- 143,54
	Nádrada	Trubka kanál XSTREAM DN 250-SN8	m	6,0	-	6,0	- 38,11

IO 01 - Připojka kanalizace splaškové - výtlak (SO 03_1)

827 -1 MONTÁŽE POTRUBÍ

Návrh v PD	Výkop dle ČSN 8200	m3	1,0	-	1,0	6,80	-
Návrh v PD	Výkop dle ČSN 8200	m3	1,0	-	1,0	-	-
Návrh v PD	šachty příslušenství výkopu do 2,5 m (50%)	ks	- 1,0	-	- 1,0	1800,00	- 15 000
Návrh v PD	Potrubí tlakové 100/125/150/200/250/300/400 - 4 ks	ks	1,0	-	1,0	-	-
Návrh v PD	Potrubí tlakové 100/125/150/200/250/300/400 - 4 ks	ks	1,0	-	1,0	- 400,00	- 4 000

IO 02 - Připojka vodovodu (SO 04_2)

827 -1 MONTÁŽE POTRUBÍ

882 24-1111	šachty příslušenství výkopu do 2,5 m (50%)	ks	- 1,0	-	- 1,0	44 300,00	- 44 300
-------------	--	----	-------	---	-------	-----------	----------

Poř. Typ	Kód	Popis	Výměra bez			Výměra	Jedn.cena	Cena
			MJ	Kr.	Ztrátě			
V33	šachty příslušenství výkopu do 2,5 m (50%)	ks	- 1,0	-	- 1,0	8 708,00	- 8 708	
Kolár	ČYKY 48-16	ks	- 1,0	-	- 1,0	188,34	- 188 34	
Výkop	Výkop dle ČSN 8200, plošné klad. výkopová klad. plošné přímou úpravou směru	m	- 30	-	- 30	250,00	- 6 400	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	--------	--------	-----------	------

Nová CYKY 3*150*70	m	-85	-	-85,0	985,80	-139 794
Nová CYKY 3*70*26	m	-110	-	-110,0	501,80	-55 198

FZ 2.06 Změny vyvolané aktualizací zprávy PBR

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
		OK stěna předokenní 102,5 mm pro CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 EI 30	m2	-110,7	-	-110,7	825,60	-91 416

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
								-444 135

		SO 08						-141 258
		CXKH-R 5C*16	m	-30	-	-30,0	281,71	-8 451
		CXKH-R 5C*10	m	-135	-	-27,0	160,91	-4 345
		CXKH-R 3C*1,5	m	-2650	-	-	38,20	-
		CXKH-R 3C*2,5	m	-11000	-	-2 200,0	48,55	-108 810
		CXKH-R 2A*1,5	m	-350	-	-170,0	33,77	-5 741
		CXKH-R 2A*2,5	m	-40	-	-40,0	44,83	-1 783
		CXKH-R 5C*2,5	m	-40	-	-8,0	65,17	-521
		CXKH-R 5C*1,5	m	-280	-	-56,0	51,77	-2 899
		CXKH-R 3A*1,5	m	-280	-	-280,0	38,20	-10 688

		SO 08						-322 878
		CXKH-R 5C*10	m	-308	-	-308,0	160,91	-49 580
		CXKH-R 3C*1,5	m	0	-	-	38,20	-
		CXKH-R 3C*2,5	m	-2600	-	-2 600,0	48,55	-126 230
		CXKH-R 2A*1,5	m	-210	-	-210,0	33,77	-7 092
		CXKH-R 2A*2,5	m	-20	-	-20,0	44,83	-897
		CXKH-R 5C*2,5	m	-982	-	-982,0	65,17	-63 987
		CXKH-R 5C*1,5	m	-74	-	-74,0	51,77	-3 831
		CXKH-R 3A*1,5	m	-100	-	-100,0	38,20	-3 820
		CXKH-R 4B*3,5	m	-125	-	-125,0	412,37	-51 546
		CXKH-R 5C*2,5	m	-10	-	-10,0	359,32	-3 593
		CXKH-R 5C*6	m	-100	-	-100,0	95,89	-9 589
		CXKH-R 5C*4	m	-40	-	-40,0	68,08	-2 723

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
MP	2NP	CXKH-V 3C*1,5 (B2ca, s1, d1 / P60-R)	m	-80,0	-	-80,0	51,692	-4 135
		CXKH-V 2A*1,5 (B2ca, s1, d1 / P60-R)	m	-180,0	-	-180,0	43,2248	-6 916

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
MP	Zrušení UPS	UPS - náhradní zdroj Stano UNI	ks	-1,0	-	-1,0	355988	-355 988

SO_08

2.NP

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	JC	Cena
								- 20 317
		788: Konstrukce truhlářská						- 20 317
18	SP	agom11	Dodávka vnější dveře poplechované 1kr - K02R, K003	kus	- 3,0	- 3,0	5 350,00	- 16 050
9	SP	78800001	Montáž dveřních křidel ovlákových 2kr do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	- 3,0	- 3,0	1 350,00	- 4 050
15	SP	28970802	Průměr hrotů propanál pro konstrukce truhlářské v ocelových v do 12 m	%	1,08	1,08	- 201,60	- 217

SO_08

1.NP

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	JC	Cena
								- 36 900
		788: Konstrukce truhlářské						- 36 900
4	SP	78660011	Montáž dveřních křidel ovlákových 2kr do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	- 3,0	- 3,0	1 650,00	- 4 950
12	SP	agom12	Dodávka vnější dveře poplechované 2kr plně - K004	kus	- 3,0	- 3,0	10 350,00	- 31 050

FZ 2.07 Změna Oplocení

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn.cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	--------	--------	-----------	------

-44 485

SP348361218 Odpočet původní výměry

1

- 1,271

-

- 1,271

36 000,00

- 44 485

FZ 2.08 Změna silnoproudé elektroinstalace v objektech SO-08 a SO-09

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								- 609 834
MP		CXKH-R 3C*2,5		- 195,0	-	- 195,0	48,55	- 9 467
MP		CXKH-R 3C*1,5		- 30,0	-	- 30,0	38,20	- 1 146
MP		Výměna, řazení 1, IP20, kompletní		- 1,0	-	- 1,0	165,74	- 166
MP		CXKH-R 3C*2,5		- 88,0	-	- 88,0	48,55	- 4 272
MP		CXKH-R 3C*1,5		- 11,0	-	- 11,0	38,20	- 420
MP		Výměna, řazení 1, IP20, kompletní		- 1,0	-	- 1,0	165,74	- 166
MP		CXKH-R 3C*2,5		- 72,0	-	- 72,0	48,55	- 3 498
MP		CXKH-R 3C*1,5		- 9,0	-	- 9,0	38,20	- 344
MP		Výměna, řazení 1, IP20, kompletní		- 1,0	-	- 1,0	165,74	- 166
MP		CXKH-R 3C*2,5		- 187,0	-	- 187,0	48,55	- 9 079
MP		CXKH-R 3C*1,5		- 33,0	-	- 33,0	38,20	- 1 261
MP		Výměna, řazení 1, IP20, kompletní		- 1,0	-	- 1,0	165,74	- 166

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								+ 95 991
MP		Zásuvková skříň	ks	+ 14,0	-	+ 14,0	4 948,41	+ 69 280
MP		CYKY 5Cx10	m	- 210,0	-	- 210,0	132,10	- 27 741

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								- 476 210
Náhrada zásuvek STOLNÍ BOX								- 429 557
4NP		KABEL CXKH-R 3C*2,5		- 38	-	- 38,0	48,55	+ 1 845
ZÁMĚNA ZÁSUVKY V MÍSTĚ NASTĚNNÝCH BĚSTAV Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP20, kompletní								+ 3 182
4NP		16A/230V, IP20, kompletní		- 21	-	- 21,0	150,56	- 318
4NP		KU88/71L1		- 32	-	- 32,0	29,57	- 946
4NP		Rámeček trojnásobný vodorovný		- 10	-	- 10,0	51,83	- 518
4NP		Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP20, kompletní, přepětí T3		- 11	-	- 11,0	794,12	- 8 735
4NP		Rámeček dvojnásobný vodorovný		- 1	-	- 1,0	36,84	- 37
ZÁMĚNA ZÁSUVKY V MÍSTĚ NASTĚNNÝCH BĚSTAV Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP20, kompletní								- 3 312
3NP		16A/230V, IP20, kompletní		- 22	-	- 22,0	150,56	- 3312
3NP		KU88/71L1		- 33	-	- 33,0	29,57	- 976
3NP		Rámeček trojnásobný vodorovný		- 11	-	- 11,0	51,83	- 570
3NP		Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP20, kompletní, přepětí T3		- 11	-	- 11,0	794,12	- 8 735
2NP		KABEL CXKH-R 3C*2,5		- 66	-	- 66,0	48,55	- 3 204
ZÁMĚNA ZÁSUVKY V MÍSTĚ NASTĚNNÝCH BĚSTAV Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP20, kompletní								- 3 182
2NP		16A/230V, IP20, kompletní		- 21	-	- 21,0	150,56	- 3182
2NP		KU88/71L1		- 35	-	- 35,0	29,57	- 1 035
2NP		Rámeček trojnásobný vodorovný		- 10	-	- 10,0	51,83	- 518
2NP		Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP20, kompletní, přepětí T3		- 11	-	- 11,0	794,12	- 8 735
2NP		Rámeček dvojnásobný vodorovný		- 1	-	- 1,0	36,84	- 37
2NP		CYKY 3Cx2,5		- 30	-	- 30,0	37,5	- 1 125

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								+ 683
Výměna, řazení 1, IP20, kompletní								+ 683
								- 40

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								- 3 651
Dodávka a instalace svítidla H2 - odpočet smlouva								- 2 201
Dodávka a instalace svítidla H2 - odpočet ZS048								- 1 651

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								+ 1 171
Výměna, řazení 3, IP20, kompletní								+ 1 005
Výměna, řazení 1, IP20, kompletní								- 166

FZ 2.10 Změna vnitřních dveří v objektech SO-08 a SO-09

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								-117 550
SO 08: Konstrukce truhlářské								-86 650
17	SP	spcm10	Dodávka vnitřní dveře poplechované 1kř pině - KD 05	kus	-1,0	-	5 350,00	-5 350
17	SP	spcm10	Dodávka vnitřní dveře poplechované 1kř pině - KD 02, KD05	kus	-2,0	-	5 350,00	-10 700
18	SP	spcm11	Dodávka vnitřní dveře poplechované 1kř sklo - KD 05	kus	-4,0	-	10 450,00	-41 800
18	SP	spcm11	Dodávka vnitřní dveře poplechované 1kř sklo - KD 05	kus	-1,0	-	10 450,00	-10 450
17	SP	spcm10	Dodávka vnitřní dveře poplechované 1kř pině - KD 02	kus	-1,0	-	5 350,00	-5 350
11	SP	787-P05	Dodávka ocelových dveří 850x1900mm do ocelového rámu, izolace	m2	-1,0	-	23 605,00	-23 605

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								-20 900
SO 08: Konstrukce truhlářské								-20 900
18	SP	spcm11	Dodávka vnitřní dveře poplechované 1kř sklo - KD05	kus	-2,0	-	10 450,00	-20 900

FZ 2.11 Změna členění výkladů a VZT technologie v 1.NP objektu
SO-08

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								-165 871
SO 08: Konstrukce truhlářské								-165 871
26	SP	spcm-P04	Dodávka plastových výkladů s Aluklitem 3250/2250mm Izolační trojvrstev, kování	kus	-7,0	-	23 829,54	-166 807
15	SP	988-P02	Přesun hmot pro konstrukci truhlářské v objemových vlně 12 m	m2	1,08	-	-1 633,07	-1 794

FZ 2.12 Změna se zajištěním technické infrastruktury pro zbytek
část areálu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
								-838 899
1	SP	564851111	Podklad ze štěrku SD II 150 mm (dodávka z demolic ZP)	m2	-972,771	-	-972,771	-105,98
3	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenného MKK II 150 mm	m2	-908,875	-	-908,875	-177,10
7	H	58245022	Dlažba zámková betonová tl 8cm přírodní / Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátů tl. 3 mm	m2	-3,897	2,00	-3,975	148,50
8	H	58245080	Dlažba zámková betonová tl 8cm přírodní / Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	-908,875	2,00	-927,052	199,80
9	SP	586211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 / Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátů tl. 3 mm	m2	-3,897	-	-3,897	184,80
10	SP	586211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 / Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátů tl. 3 mm	m2	-908,875	-	-908,875	189,90
1	SP	988223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	-1 713,979	-	-1 713,979	8,00

