

**SOKOLOVNA VESEC**

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

## **G2. VÝKAZ VÝMĚR**

Zadavatel: TJ Slovan Vesec

Datum: 01/2013

Vedoucí projektu: Ing.arch. David

Vypracoval: O. Fichtner

Zakázkové číslo: D/12-040 RDS



Ruprechtická 199  
460 14 Liberec  
tel.: + 420 485 412 213  
fax: + 420 485 106 393  
e-mail: [atelierdavid@atelierdavid.cz](mailto:atelierdavid@atelierdavid.cz)  
[www.atelierdavid.cz](http://www.atelierdavid.cz)  
IČO: 272 77 577

## SOKOLOVNA VESEC (D/12-040-RDS)

### Rekapitulace nákladů

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| SO 101 – DEMOLICE, HTÚ                                      | 0,00 |
| SO 102 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY                       | 0,00 |
| SO 701-1 – SOKOLOVNA – STAVEBNÍ ČÁST                        | 0,00 |
| SO 701-2 – SOKOLOVNA – ZTI                                  | 0,00 |
| SO 701-3 – SOKOLOVNA – VYTÁPĚNÍ                             | 0,00 |
| SO 701-4 – SOKOLOVNA – VZDUCHOTECHNIKA                      | 0,00 |
| SO 701-5 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0,00 |
| SO 701-6 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0,00 |
| SO 702 – UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM                    | 0,00 |
| SO 703 – PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY                          | 0,00 |
| SO 801 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY                            | 0,00 |
| SO 802 – OPLOCENÍ                                           | 0,00 |

|                          |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| <b>mezisoučet celkem</b> |  | <b>0,00</b> |
|--------------------------|--|-------------|

|     |   |       |      |             |
|-----|---|-------|------|-------------|
| VRN | % | 0,025 | 0,00 | <b>0,00</b> |
|-----|---|-------|------|-------------|

|                       |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| <b>Náklady celkem</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-------------|

|                 |   |       |      |             |
|-----------------|---|-------|------|-------------|
| <b>DPH 21 %</b> | % | 0,210 | 0,00 | <b>0,00</b> |
|-----------------|---|-------|------|-------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Celkové náklady včetně DPH</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

Vypracoval :

Datum :

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr je výkresová dokumentace a situace stavby (s výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících výkresů).

Profilový systém oken (plastových výrobků) bude dodán ve vysoké kvalitě s vysokou pevností a robustností. Sedmikomorový systém s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla 76 mm. Výška rámu 68mm. Navrhovaná barva bílá, lesklý povrch. Tloušťka vnější stěny profilu musí být  $\geq 2,8$  mm.

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 101 - Demolice a HTÚ****Rekapitulace ceny objektu**

|   |       |                                                               |   |       |   |   |
|---|-------|---------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 1 | 800-1 | ZEMNÍ PRÁCE                                                   |   |       |   | - |
| 2 | 801-3 | DEMOLICE A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ                                 |   |       |   | - |
| 3 | 822-1 | KOMUNIKACE - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ                               |   |       |   | - |
| 4 |       | <b>mezisoučet celkem</b>                                      |   |       |   | - |
| 5 |       | <b>VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy</b>                         | % | 0,025 | - | - |
| 6 |       | <b>SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem</b>          |   |       |   | - |
| 7 |       | <b>DPH 21 %</b>                                               | % | 0,210 | - | - |
| 8 |       | <b>SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem, vč. DPH</b> |   |       |   | - |

## SO 101 - DEMOLICE, HTÚ

| Položka                   | Text položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena | Cena celkem |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|
| <b>Zemní práce</b>        |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |      |             |
| 001 1                     | 122201101 ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVÉ DO 100M3 S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - hrací plocha, prostor pro hrací prvky, úpravy části terénu na pozemku pro další sadové úpravy | M3  | 226,800  | -    | -           |
| 001 2                     | 122201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ HORNINY TŘ. 1-3                                                                                                                                             | M3  | 226,800  | -    | -           |
| 001 3                     | 122202201 ODKOPÁVKA PRO SILNICE V HORNINÁCH TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVÉ DO 100 M3 S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro jednotlivé typy zpevněných ploch                                                    | M3  | 207,600  | -    | -           |
| 001 4                     | 122202209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY PRO SILNICE V HORNINĚ TŘ. 3                                                                                                                                            | M3  | 207,600  | -    | -           |
| 001 5                     | 121101101 SEJMUTÍ ORNICE PŘEMÍSTĚNÍ DO 50M                                                                                                                                                                         | M3  | 112,500  | -    | -           |
| 001 6                     | 112201103 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PRŮMĚRU D -70CM                                                                                                                                                                        | KUS | 5,000    | -    | -           |
| 001 7                     | 111201101 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN I KOŘENŮ Z PLOCHY DO 1000M2                                                                                                                                                            | M2  | 75,000   | -    | -           |
| 001 8                     | 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM - po odstraněných pařezech                                                                                                                                                            | M3  | 10,000   | -    | -           |
| 001 9                     | 171203111 ULOŽENÍ A ROZHRTNUTÍ VÝKOPKU V ROVINĚ - základní terénní úpravy v ploše pozemku                                                                                                                          | M3  | 55,200   | -    | -           |
| 001 10                    | 171101103 NÁSYPY ZE SOUDRŽNÝCH ZEMIN HUTNĚNÉ 100% PS - dtto                                                                                                                                                        | M3  | 37,500   | -    | -           |
| 001 11                    | 171151101 HUTNĚNÍ BOKŮ NÁSYPŮ                                                                                                                                                                                      | M2  | 120,000  | -    | -           |
| 001 12                    | 162701105 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4 odvoz přebytečné zeminy z HTÚ                                                                                                                     | M3  | 331,700  | -    | -           |
| 001 13                    | 162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ.1-4                                                                                                                                                        | M3  | 1658,500 | -    | -           |
| 001 14                    | 162301423 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZŮ DO 5KM PRŮMĚRU D-70CM                                                                                                                                                        | KUS | 5,000    | -    | -           |
| 001 15                    | 162301923 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZŮ D-70CM - 5x                                                                                                                                              | KUS | 25,000   | -    | -           |
| 001 16                    | 162301501 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KŘOVIN DO 5KM                                                                                                                                                                       | M2  | 75,000   | -    | -           |
| 001 17                    | 171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU                                                                                                                                                                              | M3  | 331,700  | -    | -           |
| 001 18                    | 171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA                                                                                                                                                          | T   | 563,890  | -    | -           |
| <b>Zemní práce celkem</b> |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |      | -           |

|                                             |                                                                                                                                                                                           |     |         |   |   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| <b>Demolice a bourání konstrukcí</b>        |                                                                                                                                                                                           |     |         |   |   |
| 006 19                                      | 981011111 DEMOLICE OBJEKTŮ PROVÁDĚNÉ POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM DŘEVĚNÝCH LEHKÝCH JEDNOSTRANNÉ OBITYCH - otevřený přístřešek ( provede-li si demontáž investor nebude tato položka účtována ! ) | M3  | 56,250  | - | - |
| 013 20                                      | 961044111 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - staré základové kce v ploše pozemku                                                                                                                | M3  | 8,100   | - | - |
| 013 21                                      | 966067111 ROZEBRÁNÍ PLOTŮ TYČOVÝCH, LAŤOVÝCH, DRÁTĚNÝCH AJ.- kolem pozemku                                                                                                                | M   | 140,000 | - | - |
| 013 22                                      | 966067111 ROZEBRÁNÍ PLOTŮ TYČOVÝCH, LAŤOVÝCH, DRÁTĚNÝCH AJ. - ve dvoře                                                                                                                    | M   | 35,000  | - | - |
| 013 23                                      | 767920810 DMTŽ VRÁTEK V OPLOCENÍ PLOCHY DO 2M2                                                                                                                                            | KUS | 1,000   | - | - |
| 013 24                                      | 767920840 DMTŽ VRAT V OPLOCENÍ PLOCHY DO 10M2                                                                                                                                             | KUS | 3,000   | - | - |
| 013 25                                      | 979082111 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M                                                                                                                                           | T   | 21,191  | - | - |
| 013 26                                      | 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM                                                                                                                                                    | T   | 21,191  | - | - |
| 013 27                                      | 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM                                                                                                                                        | T   | 317,865 | - | - |
| 013 28                                      | 979098231 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD                                                                                                                                   | T   | 19,191  | - | - |
| 013 29                                      | 979098299 BEZ POPLATKU - KOVOŠROT                                                                                                                                                         | T   | 2,000   | - | - |
| <b>Demolice a bourání konstrukcí celkem</b> |                                                                                                                                                                                           |     |         |   | - |

|                                        |                                                                                                                                                  |    |         |   |   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| <b>Komunikace - bourání konstrukcí</b> |                                                                                                                                                  |    |         |   |   |
| 221 30                                 | 113106123 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO PĚŠÍ NEBO KOMUNIKACÍ                                                                                      | M2 | 105,000 | - | - |
| 221 31                                 | 113107182 ODSTRANĚNÍ KRYTU Z PLOCHY DO 200M2 ŽIVIČNÝCH TL.10CM - část dvora a vjezdu + chodník před hlavním vstupem                              | M2 | 95,000  | - | - |
| 221 32                                 | 113201111 VYTRHÁNÍ OBRUB CHODNÍKOVÝ STOJATÝ - Kašparova ulice                                                                                    | M  | 70,000  | - | - |
| 221 33                                 | 113201111 VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ STOJATÝ - vjezdy                                                                                          | M  | 6,000   | - | - |
| 221 34                                 | 113201112 VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK SILNIČNÍ LEŽATÝ - vjezdy                                                                                             | M  | 12,000  | - | - |
| 221 35                                 | 113204111 VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ                                                                                                               | M  | 15,000  | - | - |
| 221 36                                 | 113106241 ROZEBRÁNÍ SILNIČNÍCH DÍLCŮ S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - prefabrikáty a panely uložené na pozemku a u vjezdové brány do zahrady | M2 | 40,000  | - | - |
| 221 37                                 | 113107131 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ DO 50M2 Z BETONU TL. 15CM - klíny na vjezdech                                                                      | M2 | 6,000   | - | - |
| 221 38                                 | 979087212 NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK                                                                                                  | T  | 83,725  | - | - |

## SO 101 - DEMOLICE, HTÚ

|                                               |    |           |                                                              |   |        |   |   |
|-----------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|
| 221                                           | 39 | 979084216 | VODOROVNÁ DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT PO SUCHU DO 5KM           | T | 83,725 | - | - |
| 221                                           | 40 | 979084219 | PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU VYBOURANÝCH HMOT ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5KM | T | 83,725 | - | - |
| 221                                           | 41 | 979099115 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - BETONOVÉ KONSTRUKCE                 | T | 66,525 | - | - |
| 221                                           | 42 | 979099145 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ASFALTOVÉ POVRCHY                   | T | 17,200 | - | - |
| <b>Komunikace - bourání konstrukcí celkem</b> |    |           |                                                              |   |        |   | - |

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy**

V objektu SO 102 Komunikace a zpevněné plochy nejsou zatím uvažovány případné náklady spojené s úpravou krytí nad vedením teplovodu.

**Rekapitulace ceny objektu**

|    |       |                                                              |   |       |   |   |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 1  | 822-1 | PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A PLOCH                          |   |       |   | - |
| 2  | 822-1 | KRYTY KOMUNIKACÍ A PLOCH                                     |   |       |   | - |
| 3  | 822-1 | DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE                                |   |       |   | - |
| 4  | 822-1 | OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A PLOCH                           |   |       |   | - |
| 5  | 822-1 | PŘESUNY HMOT                                                 |   |       |   | - |
| 6  |       | <b>mezisoučet celkem</b>                                     |   |       |   | - |
| 7  |       | <b>VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy</b>                        | % | 0,025 | - | - |
| 8  |       | <b>SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem</b>          |   |       |   | - |
| 9  |       | <b>DPH 21 %</b>                                              | % | 0,210 | - | - |
| 10 |       | <b>SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem, vč. DPH</b> |   |       |   | - |

## SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

| Položka                                           |    | Text položky                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena | Cena celkem |
|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|
| <b>Podkladní vrstvy komunikací a ploch</b>        |    |                                                                                                                                               |     |          |      |             |
| 001                                               | 1  | 181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - jednotlivé zpevněné plochy                                                                   | M2  | 541,900  | -    | -           |
| 221                                               | 2  | 564761111 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR. 32-63MM TL. 20CM                                                                            | M2  | 358,800  | -    | -           |
| 221                                               | 3  | 564811111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 50MM - FR. 8-16MM                                                                         | M2  | 358,800  | -    | -           |
| 221                                               | 4  | 564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - FR. 4-8MM                                                                          | M2  | 358,800  | -    | -           |
| 221                                               | 5  | 564761111 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR.32-63MM TL. 20CM<br>- plocha se zatravnovacími deskami, fr. 0-45mm                           | M2  | 225,000  | -    | -           |
| 221                                               | 6  | 564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - dtto, fr. 0-32mm                                                                   | M2  | 225,000  | -    | -           |
| <b>Podkladní vrstvy komunikací a ploch celkem</b> |    |                                                                                                                                               |     |          |      | -           |
| <b>Kryty komunikací a ploch</b>                   |    |                                                                                                                                               |     |          |      |             |
| 221                                               | 7  | 596412212 KLADEŇÍ VEGETAČNÍ DLAŽBY DO TL. 80MM PLOCHY DO 300 M2 - VOZOVKA                                                                     | M2  | 225,000  | -    | -           |
| 221                                               | 8  | 592419000 DODÁVKA - VEGETAČNÍ DESKA PLASTOVÁ TL. 6CM, VČ. UKONČOVACÍCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ (POPŘ. PLECHOVÉ OBRUBY)                            | M2  | 229,500  | -    | -           |
| 221                                               | 9  | 571907118 POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENÝCH DO 70 KG/M2<br>- výplň vegetačních desek ( 70 % kamenivo + 30% humus )                               | M2  | 225,000  | -    | -           |
| 221                                               | 10 | 596211112 KLADEŇÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60MM SKA PLOCHY DO 300M2                                                                                  | M2  | 109,700  | -    | -           |
| 221                                               | 11 | 592450380 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TL. 6CM, PŘÍRODNÍ                                                                                 | M2  | 111,894  | -    | -           |
| 221                                               | 12 | 596811222 KLADEŇÍ DLAŽDIC PRO PĚŠÍ VEL. 0,25 M2 DO LOŽE Z KAMENIVA DO 300M2                                                                   | M2  | 161,000  | -    | -           |
| 221                                               | 13 | 592457100 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ VYMÝVANÁ VEL.40 X 40 CM                                                                                   | M2  | 164,220  | -    | -           |
| 221                                               | 14 | 591111111 KLADEŇÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA TL. 5CM                                                               | M2  | 88,100   | -    | -           |
| 221                                               | 15 | 591111111 KLADEŇÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA TL. 5CM - dlažba plochy v chodníku na výjezdu do ul. Nad sokolovnou   | M2  | 12,720   | -    | -           |
| 221                                               | 16 | 583801200 DODÁVKA - KOSTKA DLAŽEBNÍ 10/10 ŠTÍPANÁ - ŽULA                                                                                      | T   | 28,040   | -    | -           |
| <b>Kryty komunikací a ploch celkem</b>            |    |                                                                                                                                               |     |          |      | -           |
| <b>Doplňující konstrukce a práce</b>              |    |                                                                                                                                               |     |          |      |             |
| 221                                               | 17 | 917461111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15<br>- Kašparova ulice                                                     | M   | 70,000   | -    | -           |
| 221                                               | 18 | 917762111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUB LEŽATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15 - vjezdy                                                                   | M   | 16,000   | -    | -           |
| 221                                               | 19 | 592174600 DODÁVKA - OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ABO 2-15 100X15X25CM                                                                                  | KUS | 86,860   | -    | -           |
| 221                                               | 20 | 917461111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU C12/15<br>- ohraničení ploch z kamenné dlažby ( alt. pás z kamenných dlažebních kostek ) | M   | 18,000   | -    | -           |
| 221                                               | 21 | 583803730 DODÁVKA - OBRUBNÍK Z KAMENE PŘÍMÝ 15X25CM 1/2 A ( ŽULA )                                                                            | M   | 18,360   | -    | -           |
| 221                                               | 22 | 916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu                                                                  | M   | 90,000   | -    | -           |
| 011                                               | 23 | 13358400X DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM                                                                                      | T   | 0,855    | -    | -           |
| 221                                               | 24 | 99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE                                                                                                  | KPL | 1,000    | -    | -           |
| 221                                               | 25 | 99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                                | KPL | 1,000    | -    | -           |
| 221                                               | 26 | 99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ                                                                                           | KPL | 1,000    | -    | -           |
| <b>Doplňující konstrukce a práce celkem</b>       |    |                                                                                                                                               |     |          |      | -           |
| <b>Opravy a údržba komunikací</b>                 |    |                                                                                                                                               |     |          |      |             |
| 221                                               | 29 | 919735112 ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÝCH KRYTŮ TL. 5-10CM - Kašparova ulice, výměna obrubníků                                                               | M   | 78,000   | -    | -           |
| 221                                               | 30 | 566903112 VYSRAVENÍ PODKLADŮ KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ PO PŘEKOPECH<br>- pás vozovky MK u výměny obrubníků                                        | T   | 5,000    | -    | -           |
| 221                                               | 31 | 566501111 ÚPRAVA KRYTU KAMENIVO DRCENÉ 0,10M3/M2 - dtto                                                                                       | M2  | 25,000   | -    | -           |
| 221                                               | 32 | 573211111 POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ 0,50 - 0,70KG/M2 - dtto                                                                         | M2  | 25,000   | -    | -           |
| 221                                               | 33 | 572341112 VYSRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPECH ASFALTOVÝ BETON ACO -7CM - dtto                                                                        | M2  | 25,000   | -    | -           |
| 221                                               | 34 | 938909311 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z POVRCHU KOMUNIKACÍ BETONOVÝCH, ŽIVIČNÝCH                                                                        | M2  | 500,000  | -    | -           |
| 221                                               | 35 | 899332111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20CM SNÍŽENÍ POKLOPU - stávající RŠ                                                                        | KUS | 1,000    | -    | -           |
| 221                                               | 36 | 899432111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20M SNÍŽENÍ ŠOUPĚTE                                                                                        | KUS | 2,000    | -    | -           |
| <b>Opravy a údržba komunikací celkem</b>          |    |                                                                                                                                               |     |          |      | -           |
| <b>Přesuny hmot</b>                               |    |                                                                                                                                               |     |          |      |             |
| 221                                               | 37 | 998223011 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM                                                                                   | T   | 461,620  | -    | -           |
| <b>Přesuny hmot celkem</b>                        |    |                                                                                                                                               |     |          |      | -           |

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 701 - Sokolovna ( stavební část )**

Součástí rozpočtu stavebního objektu SO 701 Sokolovna není ocenění elektroinstalace, vytápění, zdravotní instalace, vzduchotechnika, případně dalších technických instalací v objektu. Tyto rozpočty jsou provedeny specialisty a kompletaci ceny objektu SO 701 provede GP.

Vykližení objektu pro provedení stavebních prací zajistí investor. V rozpočtu je uvedena položka s hodinovou zúčtovací sazbou pro výpomoc zhotovitele stavby s vyklizením objektu. Stanovení součinitele bude předmětem dohody při objednání o předání staveniště.

Ocenění demontáží rozvodů a zařízení stávajících instalací v objektu (elektro, ZTI, ÚT a dalších) a jejich odvoz + likvidace je součástí rozpočtů specialistů).

Ve 2. NP je v rozpočtu uvedena oprava vnitřních stěn pouze v nezbytném rozsahu po provedení výměny oken, rozvodů elektřiny, vč. drobné opravy omítek stropů v místě stavebních zásahů, vč. obnovy maleb. Podlahových krytín a ostatních ploch stěn a stropů ve 2. NP se další stavební úpravy nedotknou.

Pro provedení odkopávky uvnitř objektu pro novou skladbu podlah P1+P2 se uvažuje s použitím malé strojní mechanizace. Pro vjezd mechanizace se uvažuje s dočasným odbouráním parapetního zdiva v m. č. 1.15.

Součástí rozpočtu nejsou stavební úpravy suterénu – kromě provedení výměny oken a úpravy omítek ostění a okenních výplní. Další stavební práce v 1. PP nejsou uvažovány.

Dešťová kanalizace odádějící vodu ze střechy objektu je zahrnuta do rozpočtu objektu SO 701 Sokolovna.

Sanitární doplňky (mýdelníky, zásobníky ručníků, držáky toaletního papíru atd., vč. zetů vybavení pro imobilní osoby (madla...), vč. zemních prací pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu jsou součástí rozpočtu ZTI.

V prostoru restaurace se uvažuje pouze s provedením doplnění omítek na nové přičce oddělující prostor c m.č. 1.07, 1.08 a doplnění omítek po zazdívce oken v m.č. 1.10. V ploše opravy fasády není zahrnuta plocha fasády restaurace – viz. grafické vyznačení ve výkresu pohledů.

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr jsou výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících výkresů. Profilový systém oken (plastových výrobků) bude dodán ve vysoké kvalitě s vysokou pevností a robustností. Sedmikomorový systém s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla 76 mm. Výška rámu 68mm. Navrhovaná barva bílá, lesklý povrch. Tloušťka vnější stěny profilu musí být  $\geq 2,8$  mm.

**Rekapitulace ceny objektu**

|    |           |                                          |   |
|----|-----------|------------------------------------------|---|
| 1  | 801-3     | BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ        | - |
| 2  | 800-1     | ZEMNÍ PRÁCE                              | - |
| 3  | 801-1     | ZÁKLADY                                  | - |
| 4  | 801-1 (4) | SVISLÉ KONSTRUKCE                        | - |
| 5  | 801-1 (4) | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH                 | - |
| 6  | 801-1 (4) | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH                  | - |
| 7  | 801-1     | PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE           | - |
| 9  | 801-1     | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE               | - |
| 10 | 801-1     | PŘESUNY HMOT HSV                         | - |
| 11 | 800-6     | LEŠENÍ A LEŠEŇOVÉ KONSTRUKCE             | - |
| 12 | 827-1     | TRUBNÍ VEDENÍ                            | - |
| 13 | 800-711   | IZOLACE PROTI VODĚ                       | - |
| 14 | 800-712   | POVLAKOVÉ KRYTINY                        | - |
| 15 | 800-713   | TEPELNÉ IZOLACE                          | - |
| 16 | 800-762   | TESAŘSKÉ KONSTRUKCE                      | - |
| 17 | 800-763   | SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE                | - |
| 18 | 800-764   | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE                    | - |
| 19 | 800-766   | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE                    | - |
| 20 | 800-767   | ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE | - |
| 21 | 800-771   | PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY               | - |
| 22 | 800-775   | PODLAHY DŘEVĚNÉ - SPORTOVNÍ PODLAHA      | - |
| 23 | 800-777   | PODLAHY LITÉ                             | - |
| 24 | 800-781   | OBKLADY KERAMICKÉ                        | - |
| 25 | 800-783   | MALBY A NÁTĚRY                           | - |
|    | 800-767   | OSTATNÍ                                  | - |
| 26 |           | <b>mezisoučet celkem</b>                 | - |

|    |                                       |   |       |   |   |
|----|---------------------------------------|---|-------|---|---|
| 27 | <b>VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy</b> | % | 0,025 | - | - |
|----|---------------------------------------|---|-------|---|---|

|    |                                                      |   |       |   |   |
|----|------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 28 | <b>SO 701 - Sokolovna ( stavební část ) celkem</b>   |   |       |   | - |
| 29 | <b>DPH 21 %</b>                                      | % | 0,210 | - | - |
| 30 | <b>SO 701 - Sokolovna ( stavební část ), vč. DPH</b> |   |       |   | - |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                                          |    | Položka   | Text položky                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena | Cena celkem |
|------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|
| <b>Bourání a podchycování konstrukcí</b> |    |           |                                                                                                                                   |     |          |      |             |
| 013                                      | 1  | 968061112 | VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL OKEN DO 1,5M2                                                                                           | KUS | 170,000  | -    | -           |
| 013                                      | 2  | 968061125 | VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ DO 2M2                                                                                            | KUS | 19,000   | -    | -           |
| 013                                      | 3  | 968071112 | VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL OKEN DO 1,5M2                                                                                            | KUS | 8,000    | -    | -           |
| 013                                      | 4  | 968071125 | VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ DO 2M2                                                                                             | KUS | 2,000    | -    | -           |
| 013                                      | 5  | 968062355 | VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH DO 2M2                                                                          | M2  | 22,938   | -    | -           |
| 013                                      | 6  | 968062356 | VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH DO 4M2                                                                          | M2  | 5,619    | -    | -           |
| 013                                      | 7  | 968062357 | VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH PŘES 4M2                                                                        | M2  | 59,723   | -    | -           |
| 013                                      | 8  | 968062455 | VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ DO 2M2                                                                                           | M2  | 1,725    | -    | -           |
| 013                                      | 9  | 968062456 | VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PŘES 2M2                                                                                         | M2  | 8,662    | -    | -           |
| 013                                      | 10 | 968072244 | VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN KOVOVÝCH JEDNODUCHÝCH DO 1M2                                                                                  | M2  | 4,760    | -    | -           |
| 013                                      | 11 | 968072455 | VYBURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DO 2M2                                                                                             | M2  | 14,578   | -    | -           |
| 013                                      | 12 | 968072456 | VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PŘES 2M2                                                                                          | M2  | 5,713    | -    | -           |
| 013                                      | 13 | 968072558 | VYBOURÁNÍ VRAT PLOCHY DO 5M2 KOVOVÝCH                                                                                             | M2  | 3,298    | -    | -           |
| 013                                      | 14 | 968072866 | VYBOURÁNÍ ROLET Z VLNITÉHO PLECHU PLOCHY PŘES 2M2                                                                                 | M2  | 39,270   | -    | -           |
| 013                                      | 15 | 976076111 | DMTŽ SCHRÁNKY ROLET A FIREMNÍCH ŠTÍTŮ KOVOVÝCH                                                                                    | M   | 12,350   | -    | -           |
| 013                                      | 16 | 968062747 | BOURÁNÍ STĚN DŘEVĚNÝCH PLNÝCH PEVNÝCH I OTEVÍRAVÝCH PŘES 4M2<br>- boční stěny u pódia                                             | M2  | 31,350   | -    | -           |
| 013                                      | 17 | 967031732 | PŘÍSEKÁNÍ ZDIVA CIHELNÉHO NA MV,MVC DO TL.10CM - výplň ozubu špalet                                                               | M2  | 20,458   | -    | -           |
| 013                                      | 18 | 962032231 | BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PÁLENÝCH NA MV,MVC<br>- zídky schodiště u vstupu + atika u opravované části střechy                         | M3  | 2,061    | -    | -           |
| 013                                      | 19 | 961044111 | BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - pod zídkami a schody vstupu                                                                          | M3  | 1,170    | -    | -           |
| 013                                      | 20 | 963022819 | DMTŽ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z KAMENE - vstup                                                                                          | M   | 10,000   | -    | -           |
| 013                                      | 21 | 962031132 | BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH NA MVC TL. 10CM                                                                                          | M2  | 30,082   | -    | -           |
| 013                                      | 22 | 962031133 | BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH NA MVC TL. 15CM                                                                                          | M2  | 11,041   | -    | -           |
| 013                                      | 23 | 962081131 | BOURÁNÍ PŘÍČEK, OKEN Z TVÁRNIC SKLENĚNÝCH TL.10CM                                                                                 | M2  | 1,000    | -    | -           |
| 013                                      | 24 | 965042141 | BOURÁNÍ PODKLADNÍCH BETONŮ DO TL.10CM Z PLOCHY PŘES 4M2<br>- v prostoru podlah tělocvičny mč. 1. 11 - 1. 14                       | M3  | 21,262   | -    | -           |
| 013                                      | 25 | 965043341 | BOURÁNÍ MAZANIN A POTĚRŮ DO TL.10CM PLOCHY PŘES 4M2<br>- podlahy nad prostorem 1. pp                                              | M3  | 6,280    | -    | -           |
| 013                                      | 26 | 965043441 | BOURÁNÍ MAZANIN A POTĚRŮ TL. NAD 10CM PLOCHY PŘES 4M2<br>- ostatní podlahy, mč.1.15 - 1. 17                                       | M3  | 6,064    | -    | -           |
| 013                                      | 27 | 965081213 | BOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL.10 MM Z PLOCHY PŘES 1M2                                                                            | M2  | 25,051   | -    | -           |
| 013                                      | 28 | 965081333 | BOURÁNÍ DLAŽDIC TERACOVÝCH TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1M2                                                                            | M2  | 46,711   | -    | -           |
| 013                                      | 29 | 965081333 | BOURÁNÍ PODLAH Z LITÉHO TERACA TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1M2                                                                        | M2  | 25,156   | -    | -           |
| 013                                      | 30 | 965031131 | BOURÁNÍ PODLAH Z CIHEL NA PLOCHO Z PLOCHY NAD 1M2<br>- podklady pod trámy podlahy v m.č. 1.11 - 1.14 ( dle výsledku sondy )       | M2  | 78,000   | -    | -           |
| 013                                      | 31 | 965082923 | ODSTRANĚNÍ NÁSYPY DO TL.10CM Z PLOCHY PŘES 2M2<br>- na záklopu stropu nad 2.NP + odstranění stropu m.č.1.15                       | M3  | 7,788    | -    | -           |
| 013                                      | 32 | 978013191 | OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - z plochy ostění otvorů                                                            | M2  | 27,663   | -    | -           |
| 013                                      | 33 | 978013191 | OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - poznámka č..26                                                                    | M2  | 13,775   | -    | -           |
| 013                                      | 34 | 978013191 | OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - pod provedení nových obkladů na ploše stávajících stěn                            | M2  | 44,038   | -    | -           |
| 013                                      | 35 | 978013141 | OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 30% - ostatní plochy 1.np                                                                | M2  | 699,007  | -    | -           |
| 013                                      | 36 | 978011141 | OTLUČ OMÍTKY VNITŘNÍCH MV,MVC STROPŮ DO 30% - část v 1.np                                                                         | M2  | 26,800   | -    | -           |
| 013                                      | 37 | 978015291 | OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 100% -plocha ostění otvorů                                                             | M2  | 21,363   | -    | -           |
| 013                                      | 38 | 978015291 | OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 100% - sloupky portálu                                                                 | M2  | 20,160   | -    | -           |
| 013                                      | 39 | 978015241 | OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 30%<br>- ostatní plocha stávající fasády se započtením rozvinuté šíře profilace fasády | M2  | 560,113  | -    | -           |
| 013                                      | 40 | 978036321 | OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH Z UMĚLÉHO KAMENE DO 10% - sokl                                                                         | M2  | 66,192   | -    | -           |
| 013                                      | 41 | 978059541 | ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ KERAMICKÝCH Z PLOCHY PŘES 1M2                                                                          | M2  | 40,875   | -    | -           |
| 013                                      | 42 | 971033651 | VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ TL. DO 60CM                                                                                | M3  | 7,154    | -    | -           |
| 013                                      | 43 | 971033651 | VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ TL. DO 60CM<br>- pracovní otvor pro vjezd mechanizace ( odbourání parapetního zdiva )      | M3  | 1,064    | -    | -           |
| 013                                      | 44 | 971033641 | VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ DO TL. 30CM                                                                                | M3  | 1,806    | -    | -           |
| 013                                      | 45 | 974032664 | SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ PRO NOSNÍKY 15X15CM                                                                                     | M   | 4,300    | -    | -           |
| 013                                      | 46 | 974032666 | SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ PRO NOSNÍKY 15X25CM                                                                                     | M   | 23,200   | -    | -           |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                                                 |    |           |                                                                                                                          |     |          |   |          |
|-------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|----------|
| 013                                             | 47 | 974031153 | SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 10X10M - obnova profilace sloupů u vstupu                                                      | M   | 21,600   | - | -        |
| 013                                             | 48 | 973031325 | VYBOURÁNÍ KAPES VE ZDI CIHELNÉ MVC PL. 0,10M2 HL. 30CM<br>- pro uložení zhlaví částí nosníků překladů                    | KUS | 12,000   | - | -        |
| 013                                             | 49 | 973031151 | VYBOURÁNÍ VÝKLENKŮ VE ZDI CIHELNÉ MVC PLOCHY > 0,25M2<br>- pro osazení zapuštěných WC a pro rozvaděče                    | M3  | 1,150    | - | -        |
| 013                                             | 50 | 976074121 | VYBOURÁNÍ KOTEVNÍCH ŽELEZ ZE ZDI CIHELNÉ - kotvení žebřin                                                                | KUS | 24,000   | - | -        |
| 013                                             | 51 | 976082131 | VYBOURÁNÍ OBJÍMEK, DRŽÁKŮ A VĚŠÁKŮ ZE ZDI CIHELNÉ<br>- ostatní různé kotevní prvky po rozvodech TZB a sportovního náčiní | KUS | 20,000   | - | -        |
| 013                                             | 52 | 97101 - R | BOURACÍ PRÁCE PRO ROZVODY TZB - drážky, rýhy, průrazy, kapsy atd.                                                        | HZS | 40,000   | - | -        |
| 013                                             | 53 | 979011111 | SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ                                                                                      | T   | 9,110    | - | -        |
| 013                                             | 54 | 979082111 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M                                                                                    | T   | 214,160  | - | -        |
| 013                                             | 55 | 979082121 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5M                                                                     | T   | 856,640  | - | -        |
| 013                                             | 56 | 979081111 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM                                                                                             | T   | 214,160  | - | -        |
| 013                                             | 57 | 979081121 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM                                                                                 | T   | 4069,040 | - | -        |
| 013                                             | 58 | 979098231 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD                                                                            | T   | 199,060  | - | -        |
| 013                                             | 59 | 979098211 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - DŘEVO                                                                                           | T   | 13,500   | - | -        |
| 013                                             | 60 | 979098214 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - IZOLACE, ASFALTOVÉ IZOLACE                                                                      | T   | 1,600    | - | -        |
| <b>Bourání a podchycování konstrukcí celkem</b> |    |           |                                                                                                                          |     |          |   | <b>-</b> |

**Zemní práce**

|                           |    |           |                                                                                                                                                         |    |         |   |          |
|---------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|----------|
| 001                       | 61 | 122201101 | ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE -<br>NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro okapový chodník                                     | M3 | 4,600   | - | -        |
| 001                       | 62 | 132201202 | HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 1000M3 S NALO-<br>ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - dešťová kanalizace u objektu 701                   | M3 | 101,120 | - | -        |
| 001                       | 63 | 132201209 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2M HORNINY TŘ. 3                                                                                             | M3 | 101,120 | - | -        |
| 001                       | 64 | 130001101 | PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVKY V MÍSTĚ POZEMNÍCH VEDENÍ                                                                                                 | M3 | 5,000   | - | -        |
| 001                       | 65 | 13971110X | VÝKOP V UZAVŘENÉM PROSTORU HORNINY TŘ. 1-4 - pro novou konstrukci<br>části podlah v objektu na úroveň - 0,560 ( s využitím malé strojní mechanizace ! ) | M3 | 89,627  | - | -        |
| 001                       | 66 | 162201201 | VYVÁŽENÍ VÝKOPKU VODOROVNĚ DO 10M HORNINY TŘ. 1-4<br>( s využitím malé strojní mechanizace ! )                                                          | M3 | 89,627  | - | -        |
| 001                       | 67 | 162201209 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10M                                                                                                                        | M3 | 179,254 | - | -        |
| 001                       | 68 | 167101101 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TŘ. 1-4                                                                                                       | M3 | 89,627  | - | -        |
| 001                       | 69 | 162701105 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ .VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4<br>- přebytečná zemina                                                                          | M3 | 119,187 | - | -        |
| 001                       | 70 | 162701109 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ.1-4                                                                                                       | M3 | 595,935 | - | -        |
| 001                       | 71 | 171201201 | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU                                                                                                                             | M3 | 119,187 | - | -        |
| 001                       | 72 | 171201211 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA                                                                                                         | T  | 196,659 | - | -        |
| 001                       | 73 | 174101101 | ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH                                                                                                                                      | M3 | 76,150  | - | -        |
| 001                       | 74 | 119001421 | DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU KABELOVÝCH TRATÍ DO 3 KABELŮ                                                                                                | M  | 10,000  | - | -        |
| 001                       | 75 | 119001401 | DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU POTRUBÍ DO DN 200                                                                                                           | M  | 3,000   | - | -        |
| <b>Zemní práce celkem</b> |    |           |                                                                                                                                                         |    |         |   | <b>-</b> |

**Základy**

|                       |    |           |                                                                    |    |       |   |          |
|-----------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|---|----------|
| 011                   | 76 | 274313611 | ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C16/20-XC2 - pod zidky schodiště vstupu | M3 | 1,080 | - | -        |
| 011                   | 77 | 274351215 | ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ                              | M2 | 4,610 | - | -        |
| 011                   | 78 | 274351216 | ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ                           | M2 | 4,610 | - | -        |
| 011                   | 79 | 279113131 | ZÁKLADOVÁ ZEĎ TL.15CM SE ZÁLIVKOU BETONEM C16/20-XC2, VČ TVÁRNIC   | M2 | 2,250 | - | -        |
| 011                   | 80 | 279361821 | VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH ZDÍ NOSNÝCH OCEL 10 505                         | T  | 0,020 | - | -        |
| <b>Základy celkem</b> |    |           |                                                                    |    |       |   | <b>-</b> |

**Svislé konstrukce**

|                                 |     |           |                                                                                                                   |     |        |   |   |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 011                             | 81  | 317941121 | OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP I/IE/U/UE/L DO Č.12                                                               | T   | 0,058  | - | - |
| 011                             | 82  | 317941123 | OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP I/IE/U/UE/L DO Č.22                                                               | T   | 0,619  | - | - |
| 011                             | 83  | 133834150 | DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 100                                                                        | T   | 0,062  | - | - |
| 011                             | 84  | 133834250 | DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 140                                                                        | T   | 0,196  | - | - |
| 011                             | 85  | 133834300 | DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 160                                                                        | T   | 0,467  | - | - |
| 011                             | 86  | 317234410 | VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY CIHLY PLNÉ NA MC                                                                            | M3  | 0,876  | - | - |
| 011                             | 87  | 346244381 | PLENTOVÁNÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ DO V. 20CM CIHLY NA MC                                                             | M2  | 5,667  | - | - |
| 011                             | 88  | 314231115 | ZDIVO KOMÍNŮ Z CIHEL PLNÝCH 29CM P 15 SMS 5 MPA - v půdním prostoru                                               | M3  | 0,900  | - | - |
| 011                             | 89  | 314231194 | ZDIVO KOMÍNŮ Z CIHEL LÍCOVÝCH 29CM NA MC + SPÁROVÁNÍ - nad střechou                                               | M3  | 0,400  | - | - |
| 011                             | 90  | 316381116 | KOMÍNOVÁ KRYCÍ DESKA TL. 10CM S PŘESAHEM DO 7CM BETON C16/20                                                      | M2  | 0,360  | - | - |
| 011                             | 91  | 311231116 | ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL PLNÝCH 29CM P15 NA MC 10 - zídky vstupního schodiště v původním tvaru                         | M3  | 3,150  | - | - |
| 011                             | 92  | 342272523 | PŘÍČKA TL. 150MM PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3                                                              | M2  | 81,609 | - | - |
| 011                             | 93  | 342272248 | PŘÍČKA TL. 75MM PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3                                                               | M2  | 11,623 | - | - |
| 011                             | 94  | 342272148 | PŘÍČKA TL. 50MM PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3                                                               | M2  | 3,825  | - | - |
| 011                             | 95  | 317141226 | PŘEKLAD PLOCHÝ PÓROBETONOVÝ Š.150MM PRO OTVOR 1,75M                                                               | KUS | 1,000  | - | - |
| 011                             | 96  | 317141222 | PŘEKLAD PLOCHÝ PÓROBETONOVÝ Š.150MM PRO OTVOR 1M                                                                  | KUS | 1,000  | - | - |
| 011                             | 97  | 342291121 | UKOTVENÍ PŘÍČKY TL. DO 10CM DO CIHELNÉHO ZDIVA POMOCÍ SYSTÉMO - VÉ KOVOVÉ KOTVY                                   | M   | 10,200 | - | - |
| 011                             | 98  | 342291122 | UKOTVENÍ PŘÍČKY TL. PŘES 10CM DO CIHELNÉHO ZDIVA POMOCÍ SYSTÉMO - VÉ KOVOVÉ KOTVY                                 | M   | 49,600 | - | - |
| 011                             | 99  | 346244341 | OBEZDÍVKA POZEDNIC CIHLA PLNÁ 29CM NA MVC - u opravované střechy                                                  | M2  | 1,125  | - | - |
| 011                             | 100 | 434191431 | OSAZENÍ STUPŇ SCHODIŠŤOVÝ Z KAMENE OBOUSTRANNĚ ZAZDĚNÝ DO ZDIVA - osazení kamenných stupňů z demontáže            | M   | 10,000 | - | - |
| 014                             | 101 | 310238411 | ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 1M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC                                                                        | M3  | 0,405  | - | - |
| 014                             | 102 | 310239411 | ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC                                                                        | M3  | 7,095  | - | - |
| 014                             | 103 | 310239411 | ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC - zazdívka pracovního otvoru + vyzdívka kolem okna v 2. np             | M3  | 2,064  | - | - |
| 014                             | 104 | 310239411 | ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC - zazdívka nik                                                         | M3  | 2,535  | - | - |
| 014                             | 105 | 349231811 | PŘIZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL. 15CM                                                                                 | M2  | 0,945  | - | - |
| 014                             | 106 | 349231821 | PŘIZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL. 30CM                                                                                 | M2  | 1,890  | - | - |
| 014                             | 107 | 310235241 | ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,0225M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM - drobné zazdívky po demontážích zařízení a rozvodů TZB | KUS | 30,000 | - | - |
| 014                             | 108 | 310236241 | ZAZDÍVKA KAPES A OTVORU DO 0,09M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM - dtto                                                    | KUS | 10,000 | - | - |
| 014                             | 109 | 310237241 | ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,25M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM - dtto                                                    | KUS | 5,000  | - | - |
| <b>Svislé konstrukce celkem</b> |     |           |                                                                                                                   |     |        |   | - |

**Úpravy povrchů vnitřních**

|     |     |           |                                                                                                                                                              |    |         |   |   |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 011 | 110 | 611421331 | OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STROPŮ ROVNÝCH ŠTUKOVÝCH DO 30%                                                                                                      | M2 | 26,800  | - | - |
| 011 | 111 | 611131121 | PENETRACE PODKLADU STROPŮ VNITŘNÍCH PROVÁDĚNÁ RUČNĚ                                                                                                          | M2 | 26,800  | - | - |
| 011 | 112 | 611471411 | STROPNÍ ÚPRAVA ŠTUKEM TL. 3MM                                                                                                                                | M2 | 26,800  | - | - |
| 011 | 113 | 612421331 | OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN ŠTUKOVÝCH DO 30% - v úrovni 1. np                                                                                               | M2 | 699,007 | - | - |
| 011 | 114 | 612131121 | PENETRACE PODKLADU VNITŘNÍCH STĚN RUČNĚ PROVÁDĚNÁ                                                                                                            | M2 | 699,007 | - | - |
| 011 | 115 | 612471413 | ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN ŠTUKEM DO TL. 3MM S PŘÍSAĐOU PŘÍLNAVOSTI                                                                                               | M2 | 699,007 | - | - |
| 011 | 116 | 612421231 | OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN ŠTUKOVÝCH DO 10% - 1. pp, 2. np - pouze opravy omítek stěn po osazení nových oken + část chodby a sklepa po inženýrských sítích | M2 | 109,471 | - | - |
| 011 | 117 | 612474116 | VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN SMS TL 10MM - na novém zdivu z pórobetonu                                                                                                | M2 | 119,039 | - | - |
| 011 | 118 | 612421432 | VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + 1X TKANINA - omítka dělicí příčky ze strany restaurace                                                                 | M2 | 11,470  | - | - |
| 011 | 119 | 612451121 | VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA CEMENTOVÁ HLADKÁ - pod obklady na stávajícím zdivu                                                                                      | M2 | 44,038  | - | - |
| 011 | 120 | 622211001 | MTŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ STĚNA PS DESKY DO TL. 40MM - obklad izolantem v ostěních, nadpražích a parapetních plochách otvorů                                 | M2 | 125,862 | - | - |
| 011 | 121 | 283763610 | DODÁVKA - DESKA POLYSTYRÉN XPS TL. 30MM - cca 2-4cm ( průměr 3 cm )                                                                                          | M2 | 138,448 | - | - |
| 011 | 122 | 612131121 | PENETRACE PODKLADU VNITŘNÍCH STĚN RUČNĚ PROVÁDĚNÁ - ostění                                                                                                   | M2 | 50,184  | - | - |
| 011 | 123 | 612471413 | ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN ŠTUKEM DO TL. 3MM S PŘÍSAĐOU PŘÍLNAVOSTI - vnitřní plochy ostění                                                                       | M2 | 50,184  | - | - |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                                        |     |           |                                                                                                                         |     |         |   |          |
|----------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|----------|
| 011                                    | 124 | 622405932 | KZS - ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM + TKANINA<br>- úprava na hranách vnitřních ostění a parapetní plochy                      | M   | 253,900 | - | -        |
| 011                                    | 125 | 612425931 | OMÍTKA VNITŘNÍCH OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ<br>- omítka u sklepních oken a jejich šikmých parapetních ploch | M2  | 8,890   | - | -        |
| 011                                    | 126 | 613421173 | OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ PILÍŘŮ ROVNÝCH - na komínu na půdě                                                               | M2  | 7,000   | - | -        |
| 014                                    | 127 | 611401311 | OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2 - m.č. 1.18 a 1.19                                                                   | KUS | 2,000   | - | -        |
| 014                                    | 128 | 611401311 | OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2 - 2.np v m.č. 2.02                                                                   | KUS | 2,000   | - | -        |
| 014                                    | 129 | 612409991 | ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN APOD - m.č. 1.18- 1.19 kolem nové příčky                                                    | M   | 12,050  | - | -        |
| 772                                    | 130 | 21690311X | OTRYSKÁNÍ POVRCHU KAMENE PÍSKEM - venkovní schody a podesta                                                             | M2  | 7,130   | - | -        |
| 772                                    | 131 | 21690311X | OTRYSKÁNÍ POVRCHU KAMENE PÍSKEM - schodiště do 2.np                                                                     | M2  | 20,780  | - | -        |
| 772                                    | 132 | 622903111 | VYČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ - dočištění povrchu kamene po otryskání                                                      | M2  | 27,910  | - | -        |
| 011                                    | 133 | 619991001 | ZAKRYTÍ PODLAH FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana teraca u vstupu                                                               | M2  | 5,000   | - | -        |
| 011                                    | 134 | 610991111 | ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ A KCE - FÓLIE PE                                                                                | M2  | 125,734 | - | -        |
| <b>Úpravy povrchů vnitřních celkem</b> |     |           |                                                                                                                         |     |         |   | <b>-</b> |

**Úpravy povrchů vnějších**

|                                       |     |           |                                                                                    |     |         |   |          |
|---------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|----------|
| 011                                   | 135 | 622903120 | MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ. 3-4 TLAKOVOU VODOU                                      | M2  | 560,113 | - | -        |
| 011                                   | 136 | 622423321 | OPRAVA FASÁD VÁPENNÝCH ČLENITOSTI 3 ŠTUKOVÝCH DO 30 %                              | M2  | 560,113 | - | -        |
| 011                                   | 137 | 622131121 | PENETRACE PODKLADU VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ                                   | M2  | 560,113 | - | -        |
| 011                                   | 138 | 622471115 | ÚPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK STĚN ŠTUKEM TL. 3MM                                         | M2  | 578,611 | - | -        |
| 011                                   | 139 | 622421144 | VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ SL. III - sloupy portálu, vč. drážek            | M2  | 26,640  | - | -        |
| 011                                   | 140 | 622611132 | NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK 2X SILIKÁTOVÝ+ PENETRACE PROVÁDĚNÝ RUČNĚ                     | M2  | 605,251 | - | -        |
| 011                                   | 141 | 622405932 | KZS - ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM + TKANINA<br>- úprava na hranách vnějších ostění     | M   | 201,500 | - | -        |
| 011                                   | 142 | 622405941 | KZS - ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTA APU                                                 | M   | 201,500 | - | -        |
| 011                                   | 143 | 622405942 | KZS - ZAČIŠŤOVACÍ PARAPETNÍ LIŠTA                                                  | M   | 52,400  | - | -        |
| 011                                   | 144 | 622903110 | MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ 1-2 TLAKOVOU VODOU - soklová plocha                      | M2  | 66,192  | - | -        |
| 011                                   | 145 | 622454121 | OPRAVA FASÁD OMÍTKA CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ DO 10%                                       | M2  | 66,192  | - | -        |
| 011                                   | 146 | 622131121 | PENETRACE PODKLADU VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ                                   | M2  | 66,192  | - | -        |
| 011                                   | 147 | 622451147 | VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN CEMENTOVÁ PÁLENÁ - na nových schodišťových zídkách              | M2  | 6,250   | - | -        |
| 011                                   | 148 | 622611132 | NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK 2X SILIKÁTOVÝ+PENETRACE PROVÁDĚNÝ RUČNĚ                      | M2  | 72,442  | - | -        |
| 011                                   | 149 | 62299 - R | REPASE, ODBORNÁ OPRAVA RELIÉFNÍ DEKORACE NA SV STRANĚ FASÁDY A OZDOBY HLAVNÍ ŘÍMSY | KPL | 1,000   | - | -        |
| 011                                   | 150 | 629991011 | ZAKRYTÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE + PÁSKA                                             | M2  | 125,734 | - | -        |
| <b>Úpravy povrchů vnějších celkem</b> |     |           |                                                                                    |     |         |   | <b>-</b> |

**Podlahy a podlahové konstrukce**

|                                              |     |           |                                                                            |    |         |   |          |
|----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|----------|
| 011                                          | 151 | 564791111 | PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 16/32MM TL.15CM - podlahy P1+ P2           | M3 | 47,625  | - | -        |
| 011                                          | 152 | 631311126 | MAZANINA DO TL. 12CM C25/30-XC2 DO TL.12 CM - podlahy P1 + P2 ( tl. 10cm ) | M3 | 31,750  | - | -        |
| 011                                          | 153 | 631319173 | PŘÍPLATEK K CENĚ MAZANINY DO TL.12CM ZA STRŽENÍ POVRCHU - 2x               | M3 | 63,500  | - | -        |
| 011                                          | 154 | 631362021 | VÝZTUŽ MAZANINY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 6X150/150 MM                      | T  | 2,228   | - | -        |
| 011                                          | 155 | 631311116 | MAZANINA DO TL. 8CM C25/30-XC2 - podlaha P1 ( tl. 6 cm )                   | M3 | 16,662  | - | -        |
| 011                                          | 156 | 631319171 | PŘÍPLATEK K CENĚ MAZANINY DO TL. 8CM ZA STRŽENÍ POVRCHU                    | M3 | 16,662  | - | -        |
| 011                                          | 157 | 631362021 | VÝZTUŽ MAZANINY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 6X150/150 MM                      | T  | 0,974   | - | -        |
| 011                                          | 158 | 632441215 | POTĚR ANHYDRYTOVÝ SAMONIVELAČNÍ TL.5CM C20 LITÝ - podlaha P2               | M2 | 39,800  | - | -        |
| 011                                          | 159 | 634111114 | OBVODOVÁ DILATACE V.10CM MEZI STĚNY A MAZANINY - podlahy P1+ P2            | M  | 129,100 | - | -        |
| 011                                          | 160 | 634111113 | OBVODOVÁ DILATACE V. 8CM MEZI STĚNY A MAZANINY - P1                        | M  | 85,000  | - | -        |
| 011                                          | 161 | 632451455 | POTĚR PÍSKOCEMENTOVÝ TL. 5CM C20 BĚŽNÝ - vyrovnání pod podlahy P3          | M2 | 80,000  | - | -        |
| 011                                          | 162 | 632451024 | VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 5CM MC15 V PÁSU - na plochách parapetů               | M2 | 21,974  | - | -        |
| 011                                          | 163 | 631351101 | ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ RÝH A HRAN PODLAHY- úprava pro žlab sprchy                 | M2 | 0,270   | - | -        |
| 011                                          | 164 | 631351102 | ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ RÝH A HRAN PODLAHY                                      | M2 | 0,270   | - | -        |
| 011                                          | 165 | 637121113 | OKAPOVÝ CHODNÍK - VÝPLŇ KAČÍREK TL.20CM                                    | M2 | 23,000  | - | -        |
| 221                                          | 166 | 916561111 | OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu         | M  | 60,000  | - | -        |
| 011                                          | 167 | 13358400X | DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM                             | T  | 0,570   | - | -        |
| <b>Podlahy a podlahové konstrukce celkem</b> |     |           |                                                                            |    |         |   | <b>-</b> |

**Ostatní konstrukce a práce**

|     |     |           |                                                                 |     |         |   |   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 011 | 168 | 642942611 | OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DO 2,5M2                          | KUS | 3,000   | - | - |
| 011 | 169 | 642944121 | OSAZENÍ DVEŘ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DODATEČNĚ DO 2,5M2                  | KUS | 4,000   | - | - |
| 011 | 170 | 553313800 | DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PÓROBET. PŘÍČKY Š.150MM - 600 L/P | KUS | 2,000   | - | - |
| 011 | 171 | 553313600 | DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PÓROBET. PŘÍČKY Š.150MM - 900 L/P | KUS | 1,000   | - | - |
| 011 | 172 | 553311540 | DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Š. 150MM - 700 L/P                    | KUS | 2,000   | - | - |
| 011 | 173 | 553311580 | DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Š. 150MM - 900 L/P                    | KUS | 2,000   | - | - |
| 011 | 174 | 642952221 | OSAZENÍ DVEŘNÍ RÁM DŘEVĚNÝ HOBLOVANÝ PLOCHY PŘES 2,5M2          | KUS | 2,000   | - | - |
| 011 | 175 | 953943113 | OSAZENÍ VÝROBKU DO 15KG/KUS ZDIVO - zpětné osazení RHP          | KUS | 7,000   | - | - |
| 011 | 176 | 95380211X | KOMÍNOVÁ VLOŽKA OHEBNÁ D-130MM DO 10M - pro odvětrání           | M   | 30,000  | - | - |
| 011 | 177 | 952901111 | VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY DO 4M                             | M2  | 277,300 | - | - |
| 011 | 178 | 952901114 | VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY PŘES 4M                           | M2  | 294,300 | - | - |
| 011 | 179 | 952901411 | VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KŮLEN APOD. - prostor sklepa       | M2  | 93,000  | - | - |
| 011 | 180 | 952901000 | D + MTŽ ČISTÍCÍ TEXTILNÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU - mč. 1.01         | M2  | 5,000   | - | - |
| 011 | 181 | 952901101 | D + MTŽ ČISTÍCÍ TEXTILNÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU - mč. 1.16         | M2  | 1,200   | - | - |
| 014 | 182 | 95299 - R | DMTŽ A ZPĚTNÁ MTŽ TABULÍ OZNAČENÍ BUDOVY A ULICE                | KPL | 1,000   | - | - |
| 014 | 183 | 95299 - R | ZEDNICKÉ VÝPOMOCE PRO ROZVODY A ZAŘÍZENÍ TZB                    | HZS | 50,000  | - | - |
| 014 | 184 | 95299 - R | PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS - předběžný odhad 5.000,- Kč      | Kč  | 1,000   | - | - |
| 014 | 185 | 95299 - R | OSTATNÍ PRÁCE - VÝPOMOCE S VYKLÍZENÍM OBJEKTU PŘED OPRAVOU      | HZS | 20,000  | - | - |
| 014 | 186 | 95299 - R | OSTATNÍ PRÁCE - REVIZE KOMÍNOVÝCH TĚLES, VYČIŠTĚNÍ              | KPL | 3,000   | - | - |
| 014 | 187 | 95299 - R | OSTATNÍ PRÁCE - REVIZE RUČNÍCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ               | KPL | 1,000   | - | - |

**Ostatní konstrukce a práce celkem**

-

**Přesuny hmot HSV**

|     |     |           |                                       |   |         |   |   |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------|---|---------|---|---|
| 011 | 188 | 998011002 | PŘESUN HMOT BUDOVY ZDĚNÉ VÝŠKY DO 12M | T | 343,210 | - | - |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------|---|---------|---|---|

**Přesuny hmot HSV celkem**

-

**Lešení a lešeňové konstrukce**

|     |     |           |                                                                                                                                |     |          |   |   |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
| 003 | 189 | 941941031 | MTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMÍ Š. DO 1M A VÝŠKY DO 10M                                                                        | M2  | 657,671  | - | - |
| 003 | 190 | 941941191 | PŘÍPLATEK ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ K CENĚ 1031                                                              | M2  | 1315,342 | - | - |
| 003 | 191 | 941941831 | DMTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMÍ DO Š.1M A VÝŠKY DO 10M                                                                        | M2  | 657,671  | - | - |
| 003 | 192 | 944944111 | OCHRANNÁ SÍŤ NA LEŠENÍ Z TEXTILIE                                                                                              | M2  | 657,671  | - | - |
| 003 | 193 | 946113116 | MTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PLOCHY PŘES 5M2, VÝŠKY DO 6,6M<br>- pro práce v prostoru mč. 1.11 - 1. 14 ( alternativa - prostorové lešení ) | KUS | 2,000    | - | - |
| 003 | 194 | 946113216 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN LEŠENÍ DLE POLOŽKY 94611-3116                                                                           | KUS | 90,000   | - | - |
| 003 | 195 | 946113816 | DMTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PLOCHY PŘES 5M2, VÝŠKY DO 6,6M                                                                               | KUS | 2,000    | - | - |
| 003 | 196 | 941955002 | LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VÝŠKY PODLAHY DO 1,9M                                                                                     | M2  | 80,200   | - | - |
| 003 | 197 | 941955003 | LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VÝŠKY PODLAHY DO 2,5M                                                                                     | M2  | 22,700   | - | - |
| 003 | 198 | 941955102 | LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VE SCHODIŠTI VÝŠKY PODLAHY DO 3,5M                                                                        | M2  | 4,320    | - | - |
| 003 | 199 | 941955202 | LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ PLOCHY DO 6M2 VÝŠKY 3,5M - vyzdění komínu                                                                 | M2  | 2,500    | - | - |
| 003 | 200 | 949009101 | PŘESUN HMOT - LEŠENÍ SAMOSTATNĚ BUDOVANÉ                                                                                       | T   | 1,684    | - | - |

**Lešení a lešeňové konstrukce celkem**

-

**Trubní vedení**

|     |     |           |                                                                   |     |         |   |   |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 271 | 201 | 871315211 | POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 150MM - dešťová kanalizace     | M   | 104,000 | - | - |
| 271 | 202 | 877315211 | MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG JEDNOOSÝCH DN 150MM                    | KUS | 10,000  | - | - |
| 271 | 203 | 877315221 | MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG DVOUOSÝCH DN 150MM                     | KUS | 8,000   | - | - |
| 271 | 204 | 286113610 | DODÁVKA - KOLENO KANALIZAČNÍ PLAST KG 150X45°                     | KUS | 10,000  | - | - |
| 271 | 205 | 286113920 | DODÁVKA - ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/150/45°                | KUS | 8,000   | - | - |
| 271 | 206 | 451573111 | LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU                     | M3  | 23,000  | - | - |
| 271 | 207 | 899623141 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ STOK C12/15 OTEVŘENÝ VÝKOP - u napojení do RŠ | M3  | 1,000   | - | - |
| 271 | 208 | 721242115 | LAPAČ SPLAVENIN PP DN 110 + Klapka + KOŠ                          | KUS | 10,000  | - | - |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                             |     |           |                                                     |     |         |   |   |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 271                         | 209 | 89499 - R | ÚPRAVA OTVORŮ V ŽB PREFA KONSTRUKCI DO STÁVAJÍCÍ RŠ | KPL | 1,000   | - | - |
| 271                         | 210 | 721290112 | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 200         | M   | 104,000 | - | - |
| 271                         | 211 | 899000000 | OSTATNÍ PRÁCE - GEOMETRICKÉ PRÁCE, OCHRANA IS       | KPL | 1,000   | - | - |
| 271                         | 212 | 998276101 | PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU     | T   | 46,118  | - | - |
| <b>Trubní vedení celkem</b> |     |           |                                                     |     |         |   | - |

**Isolace proti vodě**

|                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |   |   |
|----------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 711                              | 213 | 711131811 | ODSTRANĚNÍ IZOLACE PROTI VODĚ VODOROVNĚ - bourané podlahy                                                                                                                                                                              | M2 | 265,771 | - | - |
| 711                              | 214 | 711111001 | IZOLACE VODOROVNÁ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚR - podlahy P1 + P2                                                                                                                                                                        | M2 | 342,724 | - | - |
| 711                              | 215 | 711111001 | IZOLACE VODOROVNÁ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚR - úprava pod zdívo parapetu ( zpětné zazdění pracovního otvoru )                                                                                                                         | M2 | 1,500   | - | - |
| 711                              | 216 | 111631510 | DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ ALP PENETRAČNÍ BALENÍ 160 KG                                                                                                                                                                                   | T  | 0,172   | - | - |
| 711                              | 217 | 711141559 | IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP                                                                                                                                                                                                  | M2 | 342,724 | - | - |
| 711                              | 218 | 711141559 | IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1,500   | - | - |
| 711                              | 219 | 628522640 | DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ SE SKLENĚNOU VLOŽKOU                                                                                                                                                                              | M2 | 395,858 | - | - |
| 711                              | 220 | 711131101 | IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY NA SUCHO AIP/TKANINA - podlaha P1                                                                                                                                                                               | M2 | 277,700 | - | - |
| 711                              | 221 | 693111460 | DODÁVKA - TEXTILIE SEPARAČNÍ PODLAH HMOTNOSTI 300G/M2                                                                                                                                                                                  | M2 | 319,355 | - | - |
| 711                              | 222 | 71119312X | IZOLACE PROTI VLHKOSTI VODOROVNÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU MIN. TL. 2MM - místnosti s vlhkým provozem, systémové provedení vč. přípravy podkladu, těsnících, přechodových a spojovacích pásků, úpravy stěrky u prostupů instalací podlahou atd. | M2 | 15,800  | - | - |
| 711                              | 223 | 71111312X | IZOLACE PROTI VLHKOSTI SVISLÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU MIN. TL 1MM - dtto, ale pod obklady ve sprchových boxech                                                                                                                                | M2 | 17,390  | - | - |
| 711                              | 224 | 998711102 | PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                                                                                                                                                                     | T  | 1,899   | - | - |
| <b>Isolace proti vodě celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |   | - |

**Povlakové krytiny**

|                                 |     |           |                                                                                                                                                             |    |        |   |   |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
| 712                             | 225 | 712400833 | ODSTRANĚNÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 10° - 3 VRSTVY - nová střecha                                                                                           | M2 | 27,000 | - | - |
| 712                             | 226 | 712400832 | ODSTRANĚNÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 30° - 2 VRSTVY - u hřebene                                                                                              | M2 | 11,200 | - | - |
| 712                             | 227 | 712441159 | POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 30° PÁSY NAIP V PLOŠE - úprava u hřebene, opravy u komínu a ventilačních turbín + napojení v místě opravy pultové střechy | M2 | 28,600 | - | - |
| 712                             | 228 | 712331111 | POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 10° PÁSY SAMOLEPÍCÍ - plocha opravované pultové střechy s přetažením na stávající krytinu                                 | M2 | 35,000 | - | - |
| 712                             | 229 | 712441159 | POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 10° PÁSY NAIP V PLOŠE - dtto                                                                                              | M2 | 35,000 | - | - |
| 712                             | 230 | 628522500 | DODÁVKA - PÁS MODIF ASF SE SKLENĚNOU VLOŽKOU SAMOLEPÍCÍ                                                                                                     | M2 | 40,250 | - | - |
| 712                             | 231 | 628522560 | DODÁVKA - PÁS MODIF ASF S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ                                                                                                              | M2 | 40,250 | - | - |
| 712                             | 232 | 998712102 | PŘESUN HMOT POVLAPOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                                                                                           | T  | 0,526  | - | - |
| <b>Povlakové krytiny celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                             |    |        |   | - |

**Tepelné izolace**

|     |     |           |                                                                                               |    |         |   |   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 713 | 233 | 713121111 | MTŽ IZOLACE TEPELNÁ PODLAH VOLNĚ 1 VRSTVA                                                     | M2 | 317,500 | - | - |
| 713 | 234 | 283758850 | DODÁVKA - DESKA EPS 100 Z 1000X1000X100 MM                                                    | M2 | 323,850 | - | - |
| 713 | 235 | 713191132 | PŘEKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE SEPARAČNÍ FÓLIÍ TL. 0,2MM                                            | M2 | 317,500 | - | - |
| 713 | 236 | 713111111 | MTŽ IZOLACE TEPELNÁ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ - na podhledech mč.1.16 - 1.17 + jedna vrstva 1.15    | M2 | 40,410  | - | - |
| 713 | 237 | 713111111 | MTŽ IZOLACE TEPELNÁ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ - dtto, ale druhá vrstva izolantu na podhledu mč.1.15 | M2 | 23,310  | - | - |
| 713 | 238 | 631481040 | DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M                                              | M2 | 41,218  | - | - |
| 713 | 239 | 631481060 | DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 140M                                              | M2 | 23,776  | - | - |
| 713 | 240 | 713111111 | MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ - skladba S-3                                         | M2 | 136,905 | - | - |
| 713 | 241 | 631480110 | DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 200M                                              | m2 | 139,643 | - | - |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                                |     |           |                                                                        |    |         |   |   |
|--------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 713                            | 242 | 713111121 | MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ ROVNĚ DRÁTEM - skladba S1+ S2               | M2 | 295,825 | - | - |
| 713                            | 243 | 713111111 | MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ ROVNĚ VOLNĚ - dtto, ale druhá vrstva S1+ S2 | M2 | 295,825 | - | - |
| 713                            | 244 | 631481040 | DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M - materiál pro S-1    | M2 | 327,012 | - | - |
| 713                            | 245 | 631481040 | DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M - materiál pro S-2    | M2 | 138,236 | - | - |
| 713                            | 246 | 631481060 | DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 140M - materiál pro S-2    | M2 | 138,236 | - | - |
| 713                            | 247 | 765901231 | D + MTŽ PAROTĚSNÁ FOLIE 170G/M2 + SPOJOVACÍ PÁSKY + 15%                | M2 | 527,595 | - | - |
| 713                            | 248 | 998713102 | PŘESUN HMOT TEPELNÉ IZOLACE OBJEKT VÝŠKY DO 12M                        | T  | 4,437   | - | - |
| <b>Tepeelné izolace celkem</b> |     |           |                                                                        |    |         |   | - |

**Tesařské konstrukce**

|     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |   |   |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 762 | 249 | 762522811  | DMTŽ PODLAH A POLŠTÁŘŮ PRKNA TL. DO 32MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 265,771 | - | - |
| 762 | 250 | 762522811  | DMTŽ PODLAH A POLŠTÁŘŮ PRKNA TL. DO 32MM - m.č. 1.13 - 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 13,898  | - | - |
| 762 | 251 | 762521811  | DMTŽ PODLAH PRKNA TL DO 32MM - pódium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 35,525  | - | - |
| 762 | 252 | 762521811  | DMTŽ PODLAH PRKNA TL. DO 32MM - půda nad 2.np                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 136,905 | - | - |
| 762 | 253 | 762711810  | DMTŽ KCE VÁZANÉ HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2 - konstrukce pódia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 185,000 | - | - |
| 762 | 254 | 762841812  | DMTŽ PODHLED SKLONU DO 60° PRKNA + OMÍTKA - m.č. 1.11 až 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 298,800 | - | - |
| 762 | 255 | 762841812  | DMTŽ PODHLED SKLONU DO 60° PRKNA + OMÍTKA - m.č. 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 22,700  | - | - |
| 762 | 256 | 762341811  | DMTŽ BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN - oprava části pultové střechy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 27,000  | - | - |
| 762 | 257 | 762331812  | DMTŽ KROVŮ VÁZANÝCH HRANOLY PRŮŘEZU DO 224CM2 - vč. rákosníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 73,500  | - | - |
| 762 | 258 | 762311811  | DMTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ DO 5 KG/KUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 4,000   | - | - |
| 762 | 259 | 762811811  | DMTŽ ZÁKLOPU PRKNA HRUBÁ TL. DO 32MM - v bouraném stropu nad m.č.1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 22,000  | - | - |
| 762 | 260 | 762332131  | MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2 - vstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 25,500  | - | - |
| 762 | 261 | 762332132  | MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 224CM2 - oprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 5,000   | - | - |
| 762 | 262 | 762332133  | MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 288CM2 - oprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 39,000  | - | - |
| 762 | 263 | 605120110  | DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY JAKOST I - výpis profilů v PD + 10% prořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 1,320   | - | - |
| 762 | 264 | 762335111  | MTŽ VLAŠSKÉ KROKVE ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2<br>- podkladní rošt pod bednění odvětrání hřebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 63,000  | - | - |
| 762 | 265 | 605110210  | DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLKY 80 X 80MM - profil dle PD + 10% prořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3  | 0,444   | - | - |
| 762 | 266 | 762341210  | MTŽ BEDNĚNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - vstup + oprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 34,260  | - | - |
| 762 | 267 | 762341210  | MTŽ BEDNĚNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - hřebenová úprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 44,800  | - | - |
| 762 | 268 | 605110710  | DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25MM + 10% prořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 2,174   | - | - |
| 762 | 269 | 762083122  | IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 3,938   | - | - |
| 762 | 270 | 762341921  | VYŘEZÁNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR DO 1M2 - pro komín a ventilační turbíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 3,000   | - | - |
| 762 | 271 | 762341921  | VYŘEZÁNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR PŘES 8M2 - ve hřebeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 11,200  | - | - |
| 762 | 272 | 762343931  | ZABEDNĚNÍ OTVORU DO 1M2 STŘECHY Z PRKEN - kolem komínu a turbín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 3,000   | - | - |
| 762 | 273 | 762311103  | MTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ - kotvení pozednice u opravované části střechy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 3,000   | - | - |
| 762 | 274 | 133990000  | DODÁVKA - KOTEVNÍ ŽELEZO + SPOJOVACÍ MATERIÁL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 3,000   | - | - |
| 762 | 275 | 762082130  | ÚPRAVA ZAHLAVÍ TRÁMŮ DO 320CM2 1 ŘEZ - úprava konců nových krokví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 6,000   | - | - |
| 762 | 276 | 762081410  | HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA VÍCESTRANNÉ - úprava konců krokví ve fasádě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 0,840   | - | - |
| 762 | 277 | 76208500X  | MTŽ KOVOVÉ HMOŽDINKY+ DODÁVKA - kotvení vaznic, pozednic a prahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 16,000  | - | - |
| 762 | 278 | 762395000  | SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - MTŽ KONSTRUKCE STŘECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 3,938   | - | - |
| 762 | 279 | 762521104  | MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - skladba S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 136,905 | - | - |
| 762 | 280 | 605110810  | DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25MM + 10% prořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 3,765   | - | - |
| 762 | 281 | 762595000  | MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - skladba S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 3,765   | - | - |
| 762 | 282 | 762521104  | MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - zpětná mtž prken podlahy půdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 136,905 | - | - |
| 762 | 283 | 762595000  | MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - zpětná mtž prken na půdě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 4,792   | - | - |
| 762 | 284 | 76299 - R  | TESAŘSKÁ OPRAVA LOKÁLNÍCH PORUCH KONSTRUKCÍ<br>- agregovaná položka pro opravy poškozených tesařských konstrukcí v místě zatékání, vč. vyřezání konstrukcí, provedení tesařské výměny, dodávky řeziva a veškerého spojovacího materiálu, provedení impregnace řeziva, podchycení okolních konstrukcí před vyřezáním ( přesné množství bude upřesněno po rozkrytí ploch zakrývajících tesařské konstrukce | M3  | 5,000   | - | - |
| 762 | 285 | 76299 - R  | TESAŘSKÁ OPRAVA KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ VĚTRACÍ VĚŽE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000   | - | - |
| 762 | 286 | 76299 - R  | OPRAVA KONSTRUKCE PADACÍCH DVEŘÍ, VČ. OVLÁDÁNÍ, ZATEPLENÍ, IMPREGNACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1,000   | - | - |
| 762 | 287 | 762810 - R | D + MTŽ PODHLEDU Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 10MM P+D NA ROŠT, SPOJE ŠROUBOVANÉ - desky s předvrtanými otvory, s hladkým povrchem, akustická deska s vysokou mechanickou odolností na ploše vodorovné i šikmé                                                                                                                                                                                          | M2  | 295,825 | - | - |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                                   |     |            |                                                                                                                                       |     |         |   |   |
|-----------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 762                               | 288 | 763131 - R | D + MTŽ NOSNÉ KONSTRUKCE/ ROŠTU Z POZINKOVANÝCH OTEVŘENÝCH PROFILŮ, vč. kotveního materiálu ( alt. dřevěný rošt z profilů 80 x 40mm ) | M2  | 295,825 | - | - |
| 762                               | 289 | 762895000  | SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - MTŽ ZÁKLOPU NEBO PODBITÍ                                                                                       | M3  | 2,960   | - | - |
| 762                               | 290 | 762990000  | OSTATNÍ PRÁCE - VYPRACOVÁNÍ KLADEČSKÉHO A KOTVÍČÍHO PLÁNU                                                                             | KPL | 1,000   | - | - |
| 762                               | 291 | 998762102  | PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                                                                          | T   | 15,233  | - | - |
| <b>Tesařské konstrukce celkem</b> |     |            |                                                                                                                                       |     |         |   | - |

**Sádrokartonové konstrukce**

|                                         |     |           |                                                                |     |         |   |   |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 763                                     | 292 | 763111811 | DMTŽ SDK PŘÍČKA 1X NOSNÁ KCE + OPLÁŠTĚNÍ 1X DESKA              | M2  | 6,230   | - | - |
| 763                                     | 293 | 763181821 | DMTŽ ZÁRUBNĚ OCELOVÉ V PŘÍČCE SDK V. DO 4,75M                  | KUS | 1,000   | - | - |
| 763                                     | 294 | 763113114 | SDK PŘÍČKA TL.155MM 2X W115 DESKA 2X GKB TL. 12,5MM - m.č.1.02 | M2  | 7,786   | - | - |
| 763                                     | 295 | 763111717 | SDK PŘÍČKA - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR                         | M2  | 16,252  | - | - |
| 763                                     | 296 | 763111722 | SDK PŘÍČKA - ÚHELNIK POZINKOVANÝ ROHOVÝ                        | M   | 6,800   | - | - |
| 763                                     | 297 | 763111713 | SDK PŘÍČKA - UKONČENÍ PŘÍČKY V PROSTORU - boční strana         | M   | 3,400   | - | - |
| 763                                     | 298 | 763123132 | SDK STĚNA TL. 112,5 W625 DESKA 1X GKB TL. 12,5MM - předstěny   | M2  | 8,390   | - | - |
| 763                                     | 299 | 763132110 | SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ 2XCD D112 DESKA GKB 12, 5MM               | M2  | 80,000  | - | - |
| 763                                     | 300 | 763132310 | SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ 2XCD D112 DESKA GKB 12,5MM                | M2  | 22,900  | - | - |
| 763                                     | 301 | 763131765 | PŘÍPLATEK - SDK PODHLED VÝŠKA ZAVĚŠENÍ DO 1M                   | M2  | 32,900  | - | - |
| 763                                     | 302 | 763131714 | SDK PODHLED - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR                        | M2  | 102,900 | - | - |
| 763                                     | 303 | 763131751 | MTŽ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY NA SDK POHLED - m.č.1.16 - 1.17          | M2  | 39,800  | - | - |
| 763                                     | 304 | 673523300 | DODÁVKA - PARATĚSNÁ FÓLIE 170G/M2 + SPOJOVACÍ PÁSKY            | M2  | 45,770  | - | - |
| 763                                     | 305 | 998763302 | PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M             | T   | 1,870   | - | - |
| <b>Sádrokartonové konstrukce celkem</b> |     |           |                                                                |     |         |   | - |

**Klempířské konstrukce**

|                                     |     |           |                                                                                            |     |        |   |   |
|-------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 764                                 | 306 | 764410850 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU RŠ. 330MM                                                        | M   | 38,900 | - | - |
| 764                                 | 307 | 764352800 | DMTŽ ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ROVNÝ RŠ.250MM -30°                                         | M   | 9,200  | - | - |
| 764                                 | 308 | 764311821 | DMTŽ KRYTINA HLADKÁ STŘEŠNÍ DO 30° PLOCHY DO 25M2                                          | M2  | 4,240  | - | - |
| 764                                 | 309 | 764331830 | DMTŽ LEMOVÁNÍ ZDI TVRDÁ KRYTINA RŠ.330MM DO 30°                                            | M   | 4,600  | - | - |
| 764                                 | 310 | 764323830 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPU LEPENKOVÁ KRYTINA RŠ. 330MM DO 30°                                  | M   | 5,000  | - | - |
| 764                                 | 311 | 764430840 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDI RŠ. 500MM - atika opravované části střechy                            | M   | 5,900  | - | - |
| 764                                 | 312 | 764454801 | DMTŽ TROUBY KRUHOVÉ D 75 A 100MM - pro zpětnou montáž                                      | M   | 55,000 | - | - |
| 764                                 | 313 | 764359810 | DMTŽ KOTLÍK KÓNICKÝ -30°                                                                   | KUS | 1,000  | - | - |
| 764                                 | 314 | 764410430 | OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 190MM - ozn. K1                                          | M   | 17,200 | - | - |
| 764                                 | 315 | 764410410 | OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 110MM - ozn. K2                                          | M   | 0,900  | - | - |
| 764                                 | 316 | 764410400 | OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 335MM - ozn. K8                                          | M   | 6,000  | - | - |
| 764                                 | 317 | 764391200 | ŽLAB PLECH AL PODOKAPNÍ 4-HRANNÝ 50 X 50MM, RŠ 180MM + HÁKY - K3                           | M   | 7,000  | - | - |
| 764                                 | 318 | 764494200 | ODPADNÍ TROUBY PLECH AL KRUHOVÉ D-50MM + OBJÍMKY - K4                                      | M   | 5,100  | - | - |
| 764                                 | 319 | 764331000 | LEMOVÁNÍ ZDI PLECH AL TVRDÁ KRYTINA RŠ. 80MM - K5                                          | M   | 5,400  | - | - |
| 764                                 | 320 | 764322000 | OPLECHOVÁNÍ OKAPU PLECH AL TVRDÁ KRYTINA RŠ. 260MM - K6                                    | M   | 7,000  | - | - |
| 764                                 | 321 | 764339300 | LEMOVÁNÍ KOMÍNU PLECH AL HLADKÁ KRYTINA V PLOŠE - K7                                       | M2  | 1,500  | - | - |
| 764                                 | 322 | 764311320 | KRYTINA PLECH AL 0,8MM SVITKY Š. 50CM DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA STŘECH SKLONU DO 30° RAL 7004 | M2  | 6,700  | - | - |
| 764                                 | 323 | 764311000 | PODKLADNÍ STRUKTUR SEPARAČNÍ VRSTVA NA BEDNĚNÍ + hřeben                                    | M2  | 46,000 | - | - |
| 764                                 | 324 | 764455201 | ZPĚTNÁ MTŽ ODPADNÍ TROUBY KRUHOVÉ D-100MM                                                  | M   | 55,000 | - | - |
| 764                                 | 325 | 764761132 | ŽLAB PODOKAPNÍ POPLAST PLECH RŠ. 330MM + HÁKY - K14                                        | M   | 5,000  | - | - |
| 764                                 | 326 | 764761232 | KOTLÍK PODOKAPNÍ PRO PŮLKRUHOVÝ ŽLAB. 330/100 - K14                                        | KUS | 1,000  | - | - |
| 764                                 | 327 | 764769900 | ÚPRAVA NAPOJENÍ ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ ŽLAB V MÍSTĚ OPRAVY -K14                                | KUS | 1,000  | - | - |
| 764                                 | 328 | 764731112 | OPLECHOVÁNÍ OKAPU POPLAST PLECH RŠ. 200MM - K12                                            | M   | 5,000  | - | - |
| 764                                 | 329 | 764171400 | OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE POPLAST PLECH RŠ. 1400MM - K9                                          | M   | 28,000 | - | - |
| 764                                 | 330 | 764171432 | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POPLAST PLECH RŠ. 290MM - K13                                               | M   | 5,900  | - | - |
| 764                                 | 331 | 76499 - R | D + MTŽ VĚTRACÍ NEREZ SAMOČINNÁ TURBÍNA + ZÁKLADNA TURBÍNY - K11                           | SOU | 2,000  | - | - |
| 764                                 | 332 | 76499 - R | D + MTŽ VĚTRACÍ PERFOROVANÁ PÁSKA PROTI HMYZU - K10                                        | M   | 80,000 | - | - |
| 764                                 | 333 | 998764102 | PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                             | T   | 0,578  | - | - |
| <b>Klempířské konstrukce celkem</b> |     |           |                                                                                            |     |        |   | - |

## Truhlářské konstrukce

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |   |   |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 766 | 334 | 766411812 | DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PLOCHY PŘES 1,5M2<br>- laminované desky ( obklad v prostoru pódia )                                                                                                                                              | M2  | 68,200  | - | - |
| 766 | 335 | 766411812 | DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PLOCHY PŘES 1,5 M2<br>- tělocvična a ostatní místnosti                                                                                                                                                           | M2  | 131,943 | - | - |
| 766 | 336 | 766411822 | DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN - PODKLADNÍ ROŠT                                                                                                                                                                                                        | M2  | 200,143 | - | - |
| 766 | 337 | 766421812 | DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STROPU PANELY PŘES 1,5M2 - nad pódium                                                                                                                                                                                        | M2  | 26,000  | - | - |
| 766 | 338 | 766421822 | DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STROPU - PODKLADNÍ ROŠT                                                                                                                                                                                                      | M2  | 26,000  | - | - |
| 766 | 339 | 766411812 | DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PŘES 1,5 M2 - kryty radiátorů                                                                                                                                                                                    | M2  | 18,000  | - | - |
| 766 | 340 | 766441811 | DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. DO 1M                                                                                                                                                                                                              | KUS | 10,000  | - | - |
| 766 | 341 | 766441821 | DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. PŘES 1M                                                                                                                                                                                                            | KUS | 13,000  | - | - |
| 766 | 342 | 766825821 | DMTŽ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ 2-KŘÍDLÉ                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,000   | - | - |
| 766 | 343 | 766623649 | MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 2,5M,<br>3 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ<br>STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ<br>KOTEVNÍCH PRVKŮ RÁMU                                             | M2  | 44,238  | - | - |
| 766 | 344 | 766623650 | MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN PŘES 2,5M,<br>3 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ<br>STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ KOTEVNÍCH<br>PRVKŮ RÁMU                                           | M2  | 43,860  | - | - |
| 766 | 345 | 766623625 | MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 1,5M,<br>1 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ<br>STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ<br>KOTEVNÍCH PRVKŮ RÁMU                                             | M2  | 7,357   | - | - |
| 766 | 346 | 766623626 | MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 2,5M,<br>1 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ<br>STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ<br>KOTEVNÍCH PRVKŮ RÁMU                                             | M2  | 17,622  | - | - |
| 766 | 347 | 611430001 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2250 X 2350MM - ozn. O01<br>- podrobný popis konstrukce a doplňků okna, požadavků na zasklení a kování,<br>určení hodnoty součinitele prostupu tepla a dalších parametrů výrobku jsou uvedeny<br>v PD na výkresu č. F3.1.9 | KUS | 5,000   | - | - |
| 766 | 348 | 611430002 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2150 X 3400MM - ozn.O02 ( dtto )                                                                                                                                                                                           | KUS | 6,000   | - | - |
| 766 | 349 | 611430003 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1190 X 1190MM - ozn.O03 ( dtto )                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 350 | 611430004 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1000 X 1780MM -ozn.O04 ( dtto )                                                                                                                                                                                            | KUS | 8,000   | - | - |
| 766 | 351 | 611430005 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 900 X 1780MM -ozn.O05 ( dtto )                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 352 | 611430006 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 600 X 1480MM -ozn.O06 ( dtto )                                                                                                                                                                                             | KUS | 2,000   | - | - |
| 766 | 353 | 611430007 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2000 X 1780MM -ozn.O07 ( dtto )                                                                                                                                                                                            | KUS | 5,000   | - | - |
| 766 | 354 | 611430008 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1000 X 1780MM -ozn.O08 ( dtto )                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 355 | 611430009 | DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 850 X 700MM -ozn.O09 ( dtto )                                                                                                                                                                                              | KUS | 7,000   | - | - |
| 766 | 356 | 76699 - R | D + MTŽ ELEKTROPONONU OVLÁDÁNÍ HORNÍCH VENTILAČNÍCH KŘÍDEL<br>OKNA OZN. O02                                                                                                                                                                             | KUS | 6,000   | - | - |
| 766 | 357 | 76699 - R | D + MTŽ PAKOVÝ OVLÁDAČ RUČNÍ DL. 3M BÍLÝ                                                                                                                                                                                                                | KUS | 6,000   | - | - |
| 766 | 358 | 766694121 | MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. DO 1M                                                                                                                                                                                                               | KUS | 12,000  | - | - |
| 766 | 359 | 766694122 | MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. PŘES 30CM, DL. DO 1,6M                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 360 | 766694123 | MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. PŘES 30CM, DL. DO 2,6M                                                                                                                                                                                                           | KUS | 16,000  | - | - |
| 766 | 361 | 607941040 | DODÁVKA - DESKA PARAPETNÍ POSTFORMING Š. 350MM S NOSEM                                                                                                                                                                                                  | M   | 37,000  | - | - |
| 766 | 362 | 607941080 | DODÁVKA - DESKA PARAPETNÍ POSTFORMING Š. 550MM S NOSEM                                                                                                                                                                                                  | M   | 11,000  | - | - |
| 766 | 363 | 766660001 | MTŽ DVEŘE Š. DO 80CM 1-KŘÍDLÉ NA OCELOVOU ZÁRUBEŇ                                                                                                                                                                                                       | KUS | 4,000   | - | - |
| 766 | 364 | 766660002 | MTŽ DVEŘE Š. PŘES 80CM 1-KŘÍDLÉ NA OCELOVOU ZÁRUBEŇ                                                                                                                                                                                                     | KUS | 3,000   | - | - |
| 766 | 365 | 766660111 | MTŽ DVEŘE Š. DO 145CM 2-KŘÍDLÉ NA RÁMOVOU ZÁRUBEŇ                                                                                                                                                                                                       | KUS | 2,000   | - | - |
| 766 | 366 | 766660302 | MTŽ POSUVNÉ DVEŘE S POJEZDEM PO STĚNĚ                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 2,000   | - | - |
| 766 | 367 | 611600001 | DODÁVKA - DVEŘE PLNÉ VEL. 600 X 1970MM + KOVÁNÍ - ozn.D601/L<br>- podrobný popis výrobku je uveden v PD na výkresu F3.1.9                                                                                                                               | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 368 | 611600002 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 600 X 1970MM - ozn. D601/P ( dtto )                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 369 | 611600003 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 700 X 1970MM - ozn.D701/L                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 370 | 611600004 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 700 X 1970MM - ozn.D701/P                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 371 | 611600005 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM - ozn. D901/L                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 372 | 611600005 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM - ozn. D902/L                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000   | - | - |
| 766 | 373 | 611600006 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM - ozn. D903/P                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000   | - | - |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 766                                 | 374 | 611640001 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL.1400 X 2700MM + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ + SAMOZAVÍRAČ A STAVEČ KŘÍDLA DVEŘÍ - ozn.D904/P                                                                                                                                                                         | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 375 | 611640002 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL.1400 X 2700 + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ + SAMOZAVÍRAČ A STAVEČ KŘÍDLA DVEŘÍ- ozn.D904/L                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 376 | 766990001 | REPASE - DVEŘE VCHODOVÉ VEL. 1700 X 3050MM - ozn. D1701/D - popis požadavků na repasy v PD, kompletní provedení                                                                                                                                                                               | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 377 | 766990002 | REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 1700 X 2660MM + REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ozn. D1702/D                                                                                                                                                                          | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 378 | 766990003 | REPLIKA DVEŘÍ VNITŘNÍCH VEL. 750 X 1970 + REPASE DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - ozn. D702/P                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 379 | 766990004 | REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 750 X 1970MM + REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ozn. D703/L                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 380 | 766990005 | REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 900 X 1970MM + REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ozn. D905/P                                                                                                                                                                            | KUS | 3,000  | - | - |
| 766                                 | 381 | 611690001 | DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNĚ VEL. 2000 X 2000MM POSUVNÉ + RÁM + KONSTRUKCE POJEZDU DVEŘÍ - ozn. D2001/L,P                                                                                                                                                                                     | KUS | 2,000  | - | - |
| 766                                 | 382 | 766820001 | D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ U VÝLEVKY - ozn.T3                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 383 | 766820002 | D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 400MM - ozn. T4                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 384 | 766820003 | D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 650MM - ozn. T5                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 385 | 766820004 | D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 650MM - -ozn. T6                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 386 | 766890001 | D + MTŽ VĚŠÁKOVÁ STĚNA - ozn.T7                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 14,200 | - | - |
| 766                                 | 387 | 766231113 | MTŽ SKLÁPĚCÍ PŮDNÍ SCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 388 | 553475800 | DODÁVKA - SCHODY PŮDNÍ STAHOVACÍ S POKLOPEM VEL. 120 X 70CM PRO VÝŠKU PODLAŽÍ 3 M, POŽÁRNÍ ODOLNOST - dle požární zprávy                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 389 | 76799 - R | D + MTŽ OBLOŽENÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE KOLEM HRACÍ PLOCHY M.Č.1.11 - bez plochy obložení ozn. Z 1 + Z 3 , kompletní provedení obložení ze smrkových palubek, vč. spojovacího a kotevního materiálu, podkladního roštu, povrchové úpravy palubek, impregnace podkladního řeziva - viz. popis v PD | M2  | 64,350 | - | - |
| 766                                 | 390 | 76699 - R | D + MTŽ KOVOVÉ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE TVARU L PRO OBKLADY PODÉL - NÉ STRANY A K ZÁVĚSNÝM KRYTŮM PRO RADIÁTORY                                                                                                                                                                                    | M   | 33,500 | - | - |
| 766                                 | 391 | 76799 - R | D + MTŽ OBLOŽENÍ STĚN NIKY Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 10MM P + D NA NOSNÝ ROŠT, SPOJE ŠROUBOVANÉ + NOSNÁ KONSTRUKCE OBLOŽENÍ - desky s předvrtanými otvory, s hladkým povrchem, akustická deska s vysokou mechanickou odolností na ploše svislé                                            | M2  | 22,730 | - | - |
| 014                                 | 392 | 95299 - R | OSTATNÍ PRÁCE - KOTEVNÍ PLÁN OBKLADOVÝCH DESEK CETRIS                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,000  | - | - |
| 766                                 | 393 | 76699 - R | D + MTŽ NEREZOVÉ VENTILAČNÍ PÁSOVÉ MŘÍŽKY DL. 2M Š. 15CM                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 5,000  | - | - |
| 766                                 | 394 | 76699 - R | ZPĚTNÁ MTŽ ŽEBŘIN NA STĚNU, VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 4,000  | - | - |
| 766                                 | 395 | 76699 - R | D + MTŽ LAVICE S VĚŠÁKOVOU STĚNOU Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY ZAKONČENÉ HRANOU ABS S VLOŽENOU POLICÍ PRO BOTY A S ROŠTEM NEREZOVÝCH TRUBEK - ozn. T8                                                                                                                                             | M   | 9,800  | - | - |
| 766                                 | 396 | 76699 - R | NÁHRADNÍ KLÍČ ( FAB ) OD ZÁMKU DVEŘÍ - 6 dveří x 15 klíčů ( dle investora )                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 90,000 | - | - |
| 766                                 | 397 | 998766102 | PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                                                                                                                                                                                                                                | T   | 6,061  | - | - |
| <b>Truhlářské konstrukce celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |   | - |

**Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce**

|     |     |           |                                                                                                                                                                       |     |        |   |   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 767 | 398 | 767996801 | DMTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE DÍLY DO 50KG - venkovní mříž okna                                                                                                        | KG  | 20,000 | - | - |
| 767 | 399 | 767996801 | DMTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE DÍLY DO 50KG - ochranné sítě oken                                                                                                        | KG  | 90,000 | - | - |
| 767 | 400 | 767640221 | MTŽ DVEŘE VCHODOVÉ KOVOVÉ 2-KŘÍDLÉ                                                                                                                                    | KUS | 2,000  | - | - |
| 767 | 401 | 553413130 | DODÁVKA - DVEŘE HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ 2-KŘÍDLÉ VEL. 1600 X 2300MM + SAMOZAVÍRAČ A STAVĚČ KŘÍDLA DVEŘÍ - kompletní provedení - podrobný popis výrobku v PD - ozn. D1601/D | KUS | 1,000  | - | - |
| 767 | 402 | 553413130 | DODÁVKA - DVEŘE HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ 2-KŘÍDLÉ VEL. 1600 X 2370MM - kompletní provedení, podrobný popis výrobku v PD - ozn. D1602/D                                      | KUS | 1,000  | - | - |
| 767 | 403 | 76799 - R | D + MTŽ DĚLÍČÍ MANTINEL - podrobný popis výrobku v PD - ozn.Z1                                                                                                        | KPL | 1,000  | - | - |
| 767 | 404 | 76799 - R | REPASE - OZDOBNÁ VĚTRACÍ STROPNÍ MŘÍŽ - dtto, ozn.Z2                                                                                                                  | KPL | 1,000  | - | - |
| 767 | 405 | 76799 - R | D + MTŽ DVÍŘKA V OBLOŽENÍ TĚLOCVIČNY - stto, ozn.Z3                                                                                                                   | KPL | 1,000  | - | - |
| 767 | 406 | 76799 - R | D + MTŽ OCHRANNÉ SÍTĚ POLYAMID TL. VLÁKNA 2MM, OKA 40 X 40MM + NAPINACÍ, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL - u oken                                                        | M2  | 65,000 | - | - |
| 767 | 407 | 76799 - R | D + MTŽ OCHRANNÉ SÍTĚ POLYAMID TL. VLÁKNA 2MM, OKA 40 X 40MM SE SPODNÍ ZÁTĚŽÍ 200G/M, SHRNOVACÍ DO STRAN + SPOJOVACÍ A NAPÍNAČÍ - u portálu tělocvičny                | M2  | 60,000 | - | - |

## SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

|                                                        |     |           |                                                        |     |       |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 767                                                    | 408 | 76799 - R | D + MTŽ ELEKROPOHON VĚTRACÍ MŘÍŽE S ÚPRAVOU MECHANIZMU | SOU | 1,000 | - | - |
| 767                                                    | 409 | 998767102 | PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M         | T   | 1,239 | - | - |
| <b>Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem</b> |     |           |                                                        |     |       |   | - |

**Podlahy z keramické dlažby**

|                                          |     |           |                                                                                                    |    |         |   |   |
|------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 771                                      | 410 | 771474112 | MTŽ SOKL KERAMICKÝ ROVNÝ NA FLEX. LEPIDLO DO V. 90MM                                               | M  | 90,700  | - | - |
| 771                                      | 411 | 771574116 | MTŽ DLAŽBA KERAMICKÁ REŽNÁ HLADKÁ NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2                                      | M2 | 113,100 | - | - |
| 771                                      | 412 | 771579191 | PŘÍPLATEK - PODLAHA PLOCHY DO 5M2                                                                  | M2 | 7,900   | - | - |
| 771                                      | 413 | 771579190 | PŘÍPLATEK - SPÁROVACÍ TMEL                                                                         | M2 | 113,100 | - | - |
| 771                                      | 414 | 771591111 | PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod vyrovnávací stěrku                                                | M2 | 113,100 | - | - |
| 771                                      | 415 | 771591111 | PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod lepidlo                                                           | M2 | 113,100 | - | - |
| 771                                      | 416 | 771990111 | VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU DO TL.4MM 15MPA                                           | M2 | 113,100 | - | - |
| 771                                      | 417 | 597614000 | DODÁVKA - KERAMICKÁ DLAŽBA STANDARD - dle výběru !                                                 | M2 | 118,755 | - | - |
| 771                                      | 418 | 597613990 | DODÁVKA - KERAMICKÝ SOKL 7CM                                                                       | M2 | 7,000   | - | - |
| 771                                      | 419 | 771591171 | MTŽ UKONČOVACÍ KOVOVÝ PROFIL DLAŽBY PŘECHODOVÝ + dodávka<br>- na styku dlažby a teraca v m.č. 1.01 | M  | 2,100   | - | - |
| 771                                      | 420 | 998771102 | PŘESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                         | T  | 3,600   | - | - |
| <b>Podlahy z keramické dlažby celkem</b> |     |           |                                                                                                    |    |         |   | - |

**Podlahy dřevěné - sportovní podlaha**

|                                                   |     |           |                                                                                                                                                                      |     |         |   |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 775                                               | 421 | 775511810 | DMTŽ PODLAHY VLYSOVÉ + LIŠTY PŘIBJENÉ                                                                                                                                | M2  | 265,771 | - | - |
| 775                                               | 422 | 77559 - R | D + MTŽ TROJITÝ PRUŽNÝ ROŠT PRO PODLAHU, VČ. VYROVNÁVACÍCH KLÍNŮ A ŠPALÍKŮ                                                                                           | M2  | 277,700 | - | - |
| 775                                               | 423 | 77559 - R | D + MTŽ ZÁKLAD Z DESEK HOBLOVANÝCH TL. 20MM OŠETŘENÝ IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM A KRYTÝ SEPARAČNÍ PROTIPRAŠNOU FÓLIÍ TL. 0,02 MM                                           | M2  | 277,700 | - | - |
| 775                                               | 424 | 77559 - R | D + MTŽ PALUBKOVÝ DÍLCE SPORTOVNÍ PODLAHY VLD BUK PAŘENÝ DÍLCE VEL. 2420/190/19MM S NÁŠLAPNOU VRSTVOU BUK MIN. TL. 4MM - ŘEZANÁ DÝHA NA VODOROVNÉ PŘEKLIŽCE TL. 15MM | M2  | 277,700 | - | - |
| 775                                               | 425 | 77559 - R | BROUŠENÍ PODLAHY, VČ. LAKOVÁNÍ 3X POLYURETANOVÝ LAK ROZPOUŠTĚDLOVÝ POLOMATNÝ VHODNÝ NA DESKY VLD                                                                     | M2  | 277,700 | - | - |
| 775                                               | 426 | 77559 - R | SOKL SPORTOVNÍ PODLAHY PROVĚTRÁVACÍ                                                                                                                                  | M   | 36,000  | - | - |
| 775                                               | 427 | 77599 - R | LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO BASKETBAL                                                                                                                            | M   | 207,000 | - | - |
| 775                                               | 428 | 77599 - R | LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO VOLEJBAL                                                                                                                             | M   | 100,000 | - | - |
| 775                                               | 429 | 77599 - R | LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO BADMINTON                                                                                                                            | M   | 100,000 | - | - |
| 775                                               | 430 | 77599 - R | BAREVNÉ ODLIŠENÍ HRACÍCH PLOCH V PLOŠE                                                                                                                               | M2  | 162,000 | - | - |
| 775                                               | 431 | 77599 - R | LOGO UŽIVATELE SPORTOVNÍ PLOCHY VE STŘEDOVÉM KRUHU                                                                                                                   | KPL | 1,000   | - | - |
| 775                                               | 432 | 77599 - R | D + MTŽ KONSTRUKCE PRO BASKETBAL PEVNÁ KOVOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT                                                                                           | KUS | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 433 | 77599 - R | D + MTŽ DESKA NA KOŠÍKOVOU BÍLÁ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL.15MM STANDARDNÍ VEL. 1800 X 1050 MM                                                                       | KUS | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 434 | 77599 - R | D + MTŽ KOŠ NA KOŠÍKOVOU PEVNÝ                                                                                                                                       | KUS | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 435 | 77599 - R | D + MTŽ SÍŤKA NA KOŠÍKOVOU                                                                                                                                           | KUS | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 436 | 77599 - R | D + MTŽ SLOUPKY VOLEJBALOVÉ OCELOVÉ DO POUZDER D - 102MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT                                                                                    | SOU | 1,000   | - | - |
| 775                                               | 437 | 77599 - R | D + MTŽ POUZDRA NA ODBÍJENOU NEBO TENIS KOVOVÁ ŽÁROVĚ PZ                                                                                                             | KUS | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 438 | 77599 - R | D + MTŽ KOVOVÁ PŘÍRUBA S DŘEVĚNÝMI VÍČKY TL. 19MM D-160MM K ZABUDOVÁNÝM POUZDRŮM, POVRCH GALVANICKÝ ZINEK                                                            | KUS | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 439 | 77599 - R | D + MTŽ SÍŤ PRO VOLEJBAL, TL. VLÁKNA 2M S OCELOVÝM LANKEM                                                                                                            | KS  | 1,000   | - | - |
| 775                                               | 440 | 77599 - R | D + MTŽ ANTÉNKY K SÍTI PRO VOLEJBAL                                                                                                                                  | PÁR | 1,000   | - | - |
| 775                                               | 441 | 77599 - R | D + MTŽ SLOUPKY NA BADMINTON DO POUZDER                                                                                                                              | SOU | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 442 | 77599 - R | D + MTŽ POUZDRA PRO SLOUPKY NA BADMINTON                                                                                                                             | PÁR | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 443 | 77599 - R | D + MTŽ SÍŤ NA BADMINTON STANDARD, VLÁKNO 1,2MM, OKA 18 MM                                                                                                           | KUS | 2,000   | - | - |
| 775                                               | 444 | 998775102 | PŘESUN HMOT PODLAHY DŘEVĚNÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                                                                                                      | T   | 15,415  | - | - |
| <b>Podlahy dřevěné - sportovní podlaha celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                      |     |         |   | - |

**Podlahy lité**

|                            |     |           |                                                                                                                        |    |       |   |   |
|----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
| 777                        | 445 | 77751 - R | PODLAHOVÁ STĚRKA EPOXIDOVÁ TL. 2-3 MM. DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ S TRANSPARENTNÍM FILMEM, VČ. OČIŠTĚNÍ A PENETRACE PODKLADU | M2 | 6,000 | - | - |
| 777                        | 446 | 998777102 | PŘESUN HMOT PODLAHY LITÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M                                                                           | T  | 0,031 | - | - |
| <b>Podlahy lité celkem</b> |     |           |                                                                                                                        |    |       |   | - |

**Obklady keramické**

|                                 |     |           |                                                                    |     |         |   |   |
|---------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 781                             | 447 | 781474115 | MTŽ OBKLAD KERAMICKÝ HLADKÝ NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2            | M2  | 103,180 | - | - |
| 781                             | 448 | 781479191 | PŘÍPLATEK - JEDNOTLIVÉ PLOCHY OBKLADU DO 10M2                      | M2  | 103,180 | - | - |
| 781                             | 449 | 78147919X | PŘÍPLATEK - SPÁROVACÍ TMEL COLOR                                   | M2  | 103,180 | - | - |
| 781                             | 450 | 781495111 | PENETRACE PODKLADU OBKLADU                                         | M2  | 103,180 | - | - |
| 781                             | 451 | 597610000 | DODÁVKA - OBKLÁDAČKA KERAMICKÁ STANDARD - dle výběru               | M2  | 108,340 | - | - |
| 781                             | 452 | 781495141 | KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM DO DN 30                                   | KUS | 24,000  | - | - |
| 781                             | 453 | 781495142 | KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM DO DN 90                                   | KUS | 18,000  | - | - |
| 781                             | 454 | 781494111 | PLASTOVÝ PROFIL NA FLEX. LEPIDLO ROHOVÝ, KOUTOVÝ                   | M   | 92,500  | - | - |
| 781                             | 455 | 781494511 | PLASTOVÝ PROFIL NA FLEX. LEPIDLO UKONČOVACÍ                        | M   | 7,250   | - | - |
| 781                             | 456 | 78199 - R | D + MTŽ LEPENÉ ZRCADLO DO PLOCHY OBKLADU VEL. 60 X 80CM - mč. 1.04 | KUS | 1,000   | - | - |
| 781                             | 457 | 998781102 | PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M                  | T   | 1,869   | - | - |
| <b>Obklady keramické celkem</b> |     |           |                                                                    |     |         |   | - |

**Nátěry a malby**

|                              |     |           |                                                                                                                                    |    |          |   |   |
|------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|
| 783                          | 458 | 783602825 | ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH STĚN OPÁLENÍM - žebřiny                                                                                | M2 | 13,552   | - | - |
| 783                          | 459 | 250041431 | OTRYSKÁNÍ VNITŘNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE PÍSKEM OK TŘ I -z ábradlí                                                                      | M2 | 10,450   | - | - |
| 783                          | 460 | 783221122 | NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR - zábradlí                                                            | M2 | 10,450   | - | - |
| 783                          | 461 | 783602825 | ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH STĚN OPÁLENÍM - madlo zábradlí                                                                         | M2 | 2,500    | - | - |
| 783                          | 462 | 783621117 | NÁTĚR SYNTICKÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE 2X LAKOVÁNÍ - madlo                                                                                  | M2 | 2,500    | - | - |
| 783                          | 463 | 783225100 | NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK 1X ZÁKLAD + 2X VRCHNÍ NÁTĚR - kovové zárubně                                                                  | M2 | 9,550    | - | - |
| 783                          | 464 | 783221122 | NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR - táhla, kotevní patice táhel, vč. kce táhel na půdě                  | M2 | 12,135   | - | - |
| 783                          | 465 | 783201811 | ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM - táhla, kotevní patice táhla                                                                      | M2 | 12,135   | - | - |
| 783                          | 466 | 783783311 | NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-NÍM PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - rozkrytá konstrukce stropu nad 2. np     | M2 | 246,816  | - | - |
| 783                          | 467 | 783783311 | NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-NÍM PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - stávající konstrukce krovu a bednění     | M2 | 1250,000 | - | - |
| 783                          | 468 | 783783321 | NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-NÍM SANAČNÍ - ošetření lokálních ploch speciálním sanačním prostředkem | M2 | 150,000  | - | - |
| 784                          | 469 | 784402801 | ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V -3,8M                                                                                       | M2 | 265,738  | - | - |
| 784                          | 470 | 784402802 | ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V -5M                                                                                         | M2 | 69,173   | - | - |
| 784                          | 471 | 784402803 | ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V -8M                                                                                         | M2 | 478,567  | - | - |
| 784                          | 472 | 784412301 | MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -3,8M                                                                               | M2 | 265,738  | - | - |
| 784                          | 473 | 784412302 | MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -5M                                                                                 | M2 | 69,173   | - | - |
| 784                          | 474 | 784412303 | MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -8M                                                                                 | M2 | 478,567  | - | - |
| 784                          | 475 | 784453381 | MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -3,8M                                                                          | M2 | 181,267  | - | - |
| 784                          | 476 | 784453382 | MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -5M                                                                            | M2 | 69,173   | - | - |
| 784                          | 477 | 784453383 | MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -8M                                                                            | M2 | 478,567  | - | - |
| 784                          | 478 | 784453390 | MALBA 2X DISPERZNÍ + TMEL + OBRUS BÍLÁ MÍSTNOST V -3,8M - sádrokarton                                                              | M2 | 119,152  | - | - |
| 784                          | 479 | 784453946 | OBNOVA MALEB 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MÍSTNOST V -3,8M - dotčené plochy omítek ve 2.np a v 1.pp                              | M2 | 109,471  | - | - |
| <b>Nátěry a malby celkem</b> |     |           |                                                                                                                                    |    |          |   | - |

**Ostatní**

|                       |     |           |                                                                                                                                                                       |   |       |   |   |
|-----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 767                   | 480 | 767990019 | OPLECHOVÁNÍ ZÍDEK SCHODIŠTĚ PLECHEM TL.3MM RŠ. CCA 450MM, VČ. ÚPRAVY DETAILŮ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POZINK + PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ V BARVĚ DLE POPISU) - popis viz. ozn. K15 | M | 2,500 | - | - |
| <b>Ostatní celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                       |   |       |   | - |

**ROZPOČET**

Stavba: Tělocvična Vesec

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 9.10.2012

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1,440**

**721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 0,00 0,610**

|    |           |                                                                   |      |        |      |      |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|-------|
| 79 | 721140802 | Demontáž potrubí do DN 100                                        | soub | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1  | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG | m    | 3,000  | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
| 2  | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG | m    | 27,000 | 0,00 | 0,00 | 0,048 |
| 3  | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70                             | m    | 3,000  | 0,00 | 0,00 | 0,029 |
| 4  | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100                            | m    | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 0,136 |
| 5  | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 125                            | m    | 13,500 | 0,00 | 0,00 | 0,156 |
| 6  | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40                        | m    | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 7  | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50                        | m    | 2,500  | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 8  | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70                        | m    | 1,500  | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 9  | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110                           | m    | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 0,220 |
| 10 | 721194105 | Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                      | kus  | 4,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 11 | 721194107 | Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 70                      | kus  | 3,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 12 | 721194109 | Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                     | kus  | 3,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 13 | 721212112 | Odtokový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus  | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,012 |
| 14 | 721226312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                             | kus  | 3,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 15 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125               | m    | 71,500 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16 | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m          | t    | 0,610  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,00 0,436**

|    |           |                                                                                                   |        |        |      |      |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-------|
| 81 | 722130802 | Demontáž potrubí o do DN 40                                                                       | soub   | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 17 | 722173105 | Potrubí vodovodní plastové HDPE spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm                      | m      | 23,000 | 0,00 | 0,00 | 0,045 |
| 18 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm                                  | m      | 47,000 | 0,00 | 0,00 | 0,164 |
| 19 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm                                  | m      | 13,500 | 0,00 | 0,00 | 0,077 |
| 20 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                                  | m      | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,037 |
| 21 | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm                                      | m      | 47,000 | 0,00 | 0,00 | 0,027 |
| 22 | 722176113 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm                                      | m      | 13,500 | 0,00 | 0,00 | 0,009 |
| 23 | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm                                      | m      | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,008 |
| 24 | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m      | 60,500 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 25 | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m      | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 76 | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ                                     | soubor | 8,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 77 | 551410400 | ventil rohový mosazný 1TE66 1/2" včetně propojovacích hadiček                                     | kus    | 8,000  | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 26 | 722230101 | Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit                                                                 | kus    | 4,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 28 | 722231023 | Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závit                                                       | kus    | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 29 | 722231072 | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit                                                 | kus    | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 31 | 722231251 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem                | kus    | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 32 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                            | kus    | 4,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 33 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 1                                                     | kus    | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 34 | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4                                                   | kus    | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 35 | 722240101 | Ventily plastové PPR přímé DN 20                                                                  | kus    | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 36 | 722240102 | Ventily plastové PPR přímé DN 25                                                                  | kus    | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,002 |

|    |           |                                                                             |     |        |      |      |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|-------|
| 37 | 722240141 | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm                     | kus | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 38 | 722262162 | Vodoměr přírubový šroubový do 40 °C DN 20 x 190 mm Qn 2,5 m3/s horizontální | kus | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,018 |
| 39 | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí                                        | m   | 93,500 | 0,00 | 0,00 | 0,037 |
| 40 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                          | m   | 93,500 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 41 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m                       | t   | 0,436  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

|            |           |                                                                                          |       |        |             |      |              |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|------|--------------|
| <b>725</b> |           | <b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>                                                |       |        | <b>0,00</b> |      | <b>0,366</b> |
| 78         | 725110811 | Demontáž zařizovacích předmětů 4WC s nádržkou, 4 umyvadla, dřezy včetně armatur          | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,000        |
| 42         | 725112021 | Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný                         | soubo | 2,000  | 0,00        | 0,00 | 0,032        |
| 43         | 725112173 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý                      | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,023        |
| 44         | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm     | soubo | 4,000  | 0,00        | 0,00 | 0,062        |
| 45         | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě 640 mm              | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,019        |
| 46         | 725291311 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý                              | soubo | 3,000  | 0,00        | 0,00 | 0,002        |
| 47         | 725291421 | Doplňky zařízení koupelen sklopné zrcadlo 400x600 mm                                     | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,002        |
| 48         | 725291431 | Odpadkový koš 30l, nerezový                                                              | soubo | 2,000  | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 49         | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml           | soubo | 5,000  | 0,00        | 0,00 | 0,003        |
| 50         | 725291521 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů                  | soubo | 2,000  | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 51         | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků                 | soubo | 3,000  | 0,00        | 0,00 | 0,002        |
| 52         | 725291706 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 800 mm                                | soubo | 2,000  | 0,00        | 0,00 | 0,003        |
| 53         | 725291721 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé sklopné dl 550 mm                               | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 54         | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé s držákem na papírskojpné dl 834 mm             | soubo | 2,000  | 0,00        | 0,00 | 0,002        |
| 55         | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm            | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,017        |
| 56         | 725532113 | Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 2 kW                     | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,064        |
| 57         | 725532126 | Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW                  | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,102        |
| 58         | 725812215 | Ventil stojánkový umyvadlový G 1/2                                                       | kus   | 5,000  | 0,00        | 0,00 | 0,005        |
| 59         | 725813111 | Ventil rohový s připojovací trubičky G 1/2                                               | soubo | 10,000 | 0,00        | 0,00 | 0,003        |
| 60         | 725819201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2                                                          | soubo | 10,000 | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 61         | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou                                    | soubo | 10,000 | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 62         | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm         | soubo | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,002        |
| 63         | 725821411 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromované                                  | kus   | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,000        |
| 64         | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu                                  | soubo | 5,000  | 0,00        | 0,00 | 0,009        |
| 65         | 725822721 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2                                               | kus   | 5,000  | 0,00        | 0,00 | 0,000        |
| 66         | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové prosté                                                  | soubo | 3,000  | 0,00        | 0,00 | 0,006        |
| 67         | 725841411 | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy                           | kus   | 5,000  | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 68         | 725860109 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40                              | kus   | 5,000  | 0,00        | 0,00 | 0,002        |
| 69         | 725865312 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN 40/50 samočistící s nerez krytkou | kus   | 2,000  | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 70         | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40                                        | kus   | 7,000  | 0,00        | 0,00 | 0,001        |
| 71         | 725819203 | Kalové čerpadlo                                                                          | ks    | 1,000  | 0,00        | 0,00 | 0,000        |
| 72         | 725980123 | Dvířka 30/30                                                                             | kus   | 2,000  | 0,00        | 0,00 | 0,000        |
| 73         | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m                                | t     | 0,366  | 0,00        | 0,00 | 0,000        |

|            |           |                                                                                          |       |       |             |      |              |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------|--------------|
| <b>726</b> |           | <b>Zdravotnicka - předstěnové instalace</b>                                              |       |       | <b>0,00</b> |      | <b>0,028</b> |
| 74         | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubo | 3,000 | 0,00        | 0,00 | 0,028        |

## SO 701-2-SOK-ZTI

|    |           |                                                               |            |       |      |      |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|-------|
| 75 | 726111204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce    | soubo<br>r | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 76 | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | t          | 0,028 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**Celkem****0,00****1,440**

## ROZPOČET

**Stavba:** Sokolovna Vesec  
**Objekt:** SO 701 – Sokolovna  
**Část:** 3 – Vytápění  
**JKSO:**

**Objednatel:** TJ Slovan Vesec  
**Datum:**

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6      | 7               | 8               | 9           |
|      |    |     | <b>D PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |                 | <b>0,00</b> |
|      |    |     | <b>D 713</b> | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 1    | K  | 713 | 713411121    | Izolace tepelné potrubí, dod+mtz, komplet<br><i>všechno nové ocelové potrubí topné vody v 1.PP a potrubí pod palubovkou bude izolováno trubkovou izolací ze skleněných vláken kaširovaných hliníkovou fólií v tloušťkách: tl.20mm pro potrubí DN15, tl.30mm pro potrubí DN20, 25, 32, tl.40mm u potrubí DN40 a DN50. Izolace potrubí bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti ? 0,040 W/m.K ev. lepší. Mezipřírubové a závitové armatury budou izolovány jako potrubí. Potrubí vedená pod stropem 1.NP, potrubí směšovacího uzlu v 1.NP, potrubí ke směšovacímu uzlu pro 2.NP od podlahy 1.NP a potrubí od izolována návlekovou izolací tl.20mm, mimo potrubí DN15. Návleková izolace potrubí budou trubice dutého profilu z pěnového polyethylenu laminované povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, pro osazení do podlah (pro zalití do betonu) musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        |
| 2    | K  | 713 | 998713201    | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 257,000         | 0,00            | 0,00        |
|      |    |     | <b>D 732</b> | <b>Ústřední vytápění - strojovny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 3    | K  | 731 | 732421464    | Čerpadlo oběhové topné vody, závitové, s elektronickou regulací otáček, PN16, 230 V, 59 W, 0,46A, odolné vůči blokovacímu proudu, průtok 490-533 kg/h, výtlak min. při 1 m3/h ...40 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 2,000           | 0,00            | 0,00        |
| 4    | M  | MAT | 25           | Demontáž dotčené části stávajícího otopného systému (potrubí, armatury, otopná tělesa), vč. odvozu do šrotu a na skládku<br><i>otopných těles.....6 ks<br/>potrubí DN15-50.....168 m<br/>armatur (závitové, DN15-40)... 14 ks<br/>izolace, uložení potrubí</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        |
| 5    | M  | MAT | 26           | Anuloid-Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, vč. odvzdušnění a vypouštění, s izolací, průtok do 5m3/h, DN100, hrdla DN50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        |
| 6    | M  | MAT | 27           | Regulátor pro ovládání elektropohonu trojcestné armatury a chod oběhového čerpadla, s týdenním programem, ekvitemní, vč. upevnění a čidel, vč. montáže<br><i>regulátor bude ovládat elektropohon trojcestné armatury a chod oběhového čerpadla. Regulátor bude s týdenním programem, ekvitemní, s regulátorem bude dodáno venkovní čidlo a čidlo teploty otopné vody.<br/>Technická specifikace regulátoru :<br/>-automatický provoz dle týdenního programu pro denní a noční režim<br/>-sedmidenní program s programovacím krokem 30 minut (až 48 změn za den)<br/>-11 ekvitemních křivek<br/>-automatické přepínání letního a zimního provozu<br/>-limitace teploty topné vody<br/>-možnost optimalizace regulačních parametrů<br/>-ruční režim<br/>-vstup pro externí kontakt (3 volitelné funkce kontaktu)<br/>-informace o teplotách a stavech, čerpadla a serva jsou na displeji<br/>-možnost režimu vzdáleného řízení nadřazeným systémem<br/>-přenos informace od čidla venkovní teploty odolný vůči rušení<br/>-minimalizovaná kabeláž bez rozváděče (čerpadlo a servopohon jsou jistěny v re-gulátoru)<br/>-možnost použít servopohonu na 230V i na jiné napětí např. 24V<br/>-protimrazová ochrana<br/>-protáčení servopohonu a čerpadla jednou za den.</i> | soubor | 3,000           | 0,00            | 0,00        |
| 7    | K  | 731 | 732421465    | Čerpadlo oběhové topné vody, závitové, s elektronickou regulací otáček, PN16, 230 V, 130W, 1,2A, s integrovanou ochranou motoru, průtok 2330 kg/h, výtlak min. při 3 m3/h ...65 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        |
| 8    | K  | 731 | 732429112    | Montáž čerpadla oběhového do potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 3,000           | 0,00            | 0,00        |
| 9    | K  | 731 | 998732201    | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 954,060         | 0,00            | 0,00        |
|      |    |     | <b>D 733</b> | <b>Ústřední vytápění - potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 10   | K  | 731 | 733110806    | Stavební výpomocce, prostupy pro potrubí, drážky, pomocné konstrukce, atd. - celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        |
| 11   | K  | 731 | 733110808    | Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        |
| 12   | K  | 731 | 733111101    | Potrubí je komplet vč. montáží a příslušenství, fitinek atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                 |                 |             |
| 13   | K  | 731 | 733111102    | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 2,000           | 0,00            | 0,00        |
| 14   | K  | 731 | 733111103    | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 153,000         | 0,00            | 0,00        |
|      |    |     |              | "1.np"118+10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 128,000         |                 |             |
|      |    |     |              | "2.np"25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 25,000          |                 |             |
| 15   | K  | 731 | 733111104    | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 87,000          | 0,00            | 0,00        |
|      |    |     |              | "1.np"87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 87,000          |                 |             |
| 16   | K  | 731 | 733111105    | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 94,000          | 0,00            | 0,00        |
|      |    |     |              | "1.pp"40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 40,000          |                 |             |
|      |    |     |              | "1.np"48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 48,000          |                 |             |
|      |    |     |              | "2.np"6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 6,000           |                 |             |
| 17   | K  | 731 | 733111106    | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 76,000          | 0,00            | 0,00        |
|      |    |     |              | "1.np"76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 76,000          |                 |             |
| 18   | K  | 731 | 733111107    | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 26,000          | 0,00            | 0,00        |
|      |    |     |              | "1.pp"25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 25,000          |                 |             |
|      |    |     |              | "1.np"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,000           |                 |             |
| 19   | K  | 731 | 733113113    | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 40,000          | 0,00            | 0,00        |
| 20   | K  | 731 | 733113114    | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 4,000           | 0,00            | 0,00        |
| 21   | K  | 731 | 733113115    | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 2,000           | 0,00            | 0,00        |

## SO 701-3-SOK-VYTÁPENÍ

|    |   |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |             |             |
|----|---|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 22 | K | 731    | 733121118 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x2,9<br>"1.pp"10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 10,000       | 0,00        | 0,00        |
| 23 | K | 731    | 733123118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 24 | K | 731    | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 25 | K | 731    | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 436,000      | 0,00        | 0,00        |
| 26 | K | 731    | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 10,000       | 0,00        | 0,00        |
| 27 | K | 731    | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 1 585,086    | 0,00        | 0,00        |
| 28 | D | 734    |           | <b>Ústřední vytápění - armatury</b><br>Armatury jsou vč. montáží a příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |              |             | <b>0,00</b> |
| 29 | K | 731    | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 30 | K | 731    | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 31 | K | 731    | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 9,000        | 0,00        | 0,00        |
| 32 | K | 731    | 734221414 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací, se stupnicí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 33 | K | 731    | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání<br><i>Radiátorový ventil dvouregulační termostatický, přímý, pro napojení na potrubí ocelové DN15 DN15, kv 1,1...2 ks DN15, kv 0,6...16 ks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 18,000       | 0,00        | 0,00        |
| 34 | K | 731    | 734221533 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání<br><i>Radiátorový ventil dvouregulační termostatický, přímý, pro napojení na potrubí ocelové DN15 DN20, kv 1,3...2 ks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 35 | K | 731    | 734221686 | Termostatická hlavice do 110°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 9,000        | 0,00        | 0,00        |
| 36 | K | 731    | 734221687 | Ruční hlavice do 110°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 11,000       | 0,00        | 0,00        |
| 37 | M | MAT 30 |           | <b>Měřič spotřeby tepla DN15, vč. MTZ</b><br><i>Měřič spotřeby tepla, závitový, kompaktní (východnocovací jednotka digitální, s pamětí, je osazena na průtokoměrové části vč. teplotního čidla), měřič bude se síťovým napájením (230 V), bude dodán vč. čidla teploty otopné vody, kabelu, jímky a návarku, Qp 1,5 m3/h, Qmax 3 m3/h, Qpřechodové 0,03 m3/h, délka 110mm, tlak. ztráta při průtoku 0,5m3/h do 5 kPa, metrologická třída 3, montážní poloha vodorov-ná i svislá, PN16, DN15, připojení 3/4", montáž do zpátečky, pro teploty topné vody 90oC</i> |        | <b>3,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 38 | M | MAT 31 |           | <b>Měřič spotřeby tepla DN25, vč. MTZ</b><br><i>Měřič spotřeby tepla, závitový, kompaktní (východnocovací jednotka digitální, s pamětí, je osazena na průtokoměrové části vč. teplotního čidla), měřič bude se síťovým napájením (230 V), bude dodán vč. čidla teploty otopné vody, kabelu, jímky a návarku, Qp 2,5 m3/h, Qmax 5 m3/h, Qpřechodové 0,05 m3/h, délka 110mm, tlak. ztráta při průtoku 2,5m3/h do 20 kPa, metrologická třída 3, montážní poloha vodo-rovná i svislá, PN16, DN20, připojení 1", montáž do zpátečky, pro teploty topné vo-dy 90oC</i> |        | <b>1,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 39 | M | MAT 32 |           | <b>Trojcestná směšovací armatura DN15, s el.pohonem, vč. MTZ</b><br><i>Regulační klapka směšovací třicestná, DN 15, kv 1,6, dp do 10 kPa, PN16, závitová, mosazná, vč. el. pohonu 230 V, tříbodový - POZOR-před objednáním nutno prověřit jeho vhodnost pro zapojení do regulátoru</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | <b>2,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 40 | M | MAT 33 |           | <b>Trojcestná směšovací armatura DN25, s el.pohonem, vč. MTZ</b><br><i>Regulační klapka směšovací třicestná, DN 25, kv 10, dp do 6 kPa, PN16, závitová, mosazná, vč. el. pohonu 230 V, tříbodový - POZOR-před objednáním nutno prověřit jeho vhodnost pro zapojení do regulátoru</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | <b>1,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 41 | K | 731    | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 42 | K | 731    | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 43 | K | 731    | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním<br><i>Radiátorové šroubení uzavírací a regulační, přímé, kv 1,35, pro napojení na potrubí ocelové, DN15</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 18,000       | 0,00        | 0,00        |
| 44 | K | 731    | 734261418 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním<br><i>Radiátorové šroubení uzavírací a regulační, přímé, kv 1,8, pro napojení na potrubí ocelové, DN20</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 45 | K | 731    | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 23,000       | 0,00        | 0,00        |
| 46 | K | 731    | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 47 | K | 731    | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 48 | K | 731    | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 49 | K | 731    | 734292771 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 50 | K | 731    | 734292773 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 4,000        | 0,00        | 0,00        |
| 51 | K | 731    | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 10,000       | 0,00        | 0,00        |
| 52 | K | 731    | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 4,000        | 0,00        | 0,00        |
| 53 | K | 731    | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 54 | K | 731    | 734411136 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 8,000        | 0,00        | 0,00        |
| 55 | K | 731    | 734441111 | Ostatní-popisné a orientační štítky,návarky-DN, závity,délku,sklon...upravit dle požadavků regulace a měření,nevyužitě návarky zaslepit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 56 | K | 731    | 998734203 | Přesun hmot pro armatury v objektech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 802,822      | 0,00        | 0,00        |
| 57 | D | 735    |           | <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |             | <b>0,00</b> |
| 57 | K | 731    | 735000912 | Vyregulování systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 58 | K | 731    | 735151572 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 59 | K | 731    | 735151580 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 60 | K | 731    | 735151581 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 61 | K | 731    | 735151583 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 62 | K | 731    | 735151596 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 63 | K | 731    | 735151597 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |
| 64 | K | 731    | 735151599 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 3,000        | 0,00        | 0,00        |
| 65 | K | 731    | 735151600 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000        | 0,00        | 0,00        |
| 66 | K | 731    | 735151601 | Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 3,000        | 0,00        | 0,00        |
| 67 | K | 731    | 735151700 | Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 2,000        | 0,00        | 0,00        |

## SO 701-3-SOK-VYTÁPENÍ

|    |          |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |      |             |
|----|----------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------------|
| 68 | K        | 731 | 735159220  | Montáž otopných těles panelových délky do 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 10,000    | 0,00 | 0,00        |
| 69 | K        | 731 | 735159230  | Montáž otopných těles panelových délky do 1980 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 6,000     | 0,00 | 0,00        |
| 70 | K        | 731 | 735159240  | Montáž otopných těles panelových délky do 2820 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 2,000     | 0,00 | 0,00        |
| 71 | K        | 731 | 735164272  | Otopné těleso trubkové žebříčkové, rozměr 1820.450                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 2,000     | 0,00 | 0,00        |
| 72 | K        | 731 | 735164512  | Montáž žebříčkových radiátorů, na stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 2,000     | 0,00 | 0,00        |
| 73 | K        | 731 | 735191910  | Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,000     | 0,00 | 0,00        |
| 74 | K        | 731 | 998735203  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 1 463,260 | 0,00 | 0,00        |
|    | <b>D</b> |     | <b>783</b> | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |      | <b>0,00</b> |
| 75 | K        | 783 | 783425428  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 249,000   | 0,00 | 0,00        |
| 76 | K        | 783 | 783425512  | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email                                                                                                                                                                                                              | m      | 199,000   | 0,00 | 0,00        |
|    | <b>D</b> |     | <b>001</b> | <b>POZNÁMKY-pro všechny položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      |             |
| 77 | M        | MAT | 100        | všechno zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro topnou vodu do 100oC, PN10.                                                                                                                                                                                              |        |           |      |             |
| 78 | M        | MAT | 101        | nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |      |             |
| 79 | M        | MAT | 102        | počet čerpadel uveden bez záložních, záložní čerpadla objedná investor po dohodě se servis-ní organizací apod.                                                                                                                                                                                                   |        |           |      |             |
| 80 | M        | MAT | 105        | potrubí je ocelové, vč. fitinek, pro topnou vodu, z trubek ČSN 425710 (do DN 40) a ČSN 425715 (nad DN 40)                                                                                                                                                                                                        |        |           |      |             |
| 81 | M        | MAT | 104        | tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |             |
| 82 | M        | MAT | 108        | otopná tělesa - typy =<br><i>typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy</i><br><i>typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou</i><br><i>typ 21=dvoudeskový s jednou přestupní plochou</i><br><i>typ 22=dvoudeskový se dvěma přestupními plochami</i><br><i>typ 33=trojdeskový se třemi přestupními plochami</i> |        |           |      |             |
|    | <b>D</b> |     | <b>OST</b> | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |      | <b>0,00</b> |
| 83 | K        | PK  | 77777h     | Topná zkouška                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h      | 66,000    | 0,00 | 0,00        |
| 84 | K        | PK  | 77778h     | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h      | 6,000     | 0,00 | 0,00        |
| 85 | K        | PK  | 77779h     | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000     | 0,00 | 0,00        |
| 86 | K        | PK  | 77780h     | Uvedení zařízení do provozu (regulace, čerpadla)                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000     | 0,00 | 0,00        |
|    |          |     |            | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |      | <b>0,00</b> |

## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

| Kód cen.                    | VZDUCHOTECHNIKA                                                                                            | Měr. jedn. | Množství položky | Ceny v Kč |         |        |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|---------|--------|--------|
|                             |                                                                                                            |            |                  | Jedn.     | Dodávka | Montáž | Celkem |
| Sokolovna Vesec, Liberec    |                                                                                                            |            |                  |           |         |        |        |
| zař.č.1 hygienická zařízení |                                                                                                            |            |                  |           |         |        |        |
| 1.1                         | ventilátor radiální do podhledu, tříotáčkový V=50-150m3/hod., dp=100Pa, vestavěný doběh, přetlaková klapka | kpl        | 6,00             | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | v místnostech č. 1.04-1.08 a 1.17                                                                          |            |                  |           |         |        |        |
| 1.2                         | přetlaková klapka samočinná DN125                                                                          | ks         | 1,00             | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | v místnosti č. 1.16                                                                                        |            |                  |           |         |        |        |
|                             | ohrubná tepelně izolovaná hadice DN100                                                                     | bm         | 6,00             | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | v místnostech č. 1.04-1.08 a 1.17                                                                          |            |                  |           |         |        |        |
|                             | vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I ON120405/ 20% tvarovek                                       | m2         | 3,00             | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | odměřeno v místnosti č. 1.04                                                                               |            |                  |           |         |        |        |
|                             | vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN100-DN125/ 20% tvarovek                              | bm         | 11,00            | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | odměřeno v místnostech č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.17                                                    |            |                  |           |         |        |        |
|                             | nástěnný teploměr s vlhkoměrem (do tělocvičny)                                                             | kpl        | 1,00             | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | v místnosti č. 1.11                                                                                        |            |                  |           |         |        |        |
|                             | spojovací, těsnící a montážní materiál                                                                     | kg         | 8,00             | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | zkoušky, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu                                                       | hod.       | 4,00             | 0,0       | 0       | 0      | 0      |
|                             | zař.č.1 celkem                                                                                             |            |                  |           | 0       | 0      | 0      |

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Stavba : SO 701 - Sokolovna

část F3.5 - Elektroinstalace

**Poznámka:**

a) veškeré položky přípomocce, lešení, přesuny hmot a sutí, vysekání drážek pro vedení, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.

h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení apod.

**Rekapitulace**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| materiál                            | 0,00        |
| montáž                              | 0,00        |
| <b>systém celkem bez DPH</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>systém celkem včetně DPH 21%</b> | <b>0,00</b> |

| č.p. | Položka                                                                                                                                                     | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------------|--------|---------------|
|      | <b>Svítlidla, ovládací prvky, rozváděče</b>                                                                                                                 |       |       |          |                 |        |               |
| 01   | Rozváděč ER1                                                                                                                                                | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 02   | Rozváděč ER2                                                                                                                                                | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 03   | Rozváděč RT1                                                                                                                                                | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 04   | Rozváděč RT2                                                                                                                                                | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 05   | Rozváděč RV                                                                                                                                                 | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 06   | Rozváděč RN2                                                                                                                                                | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 07   | Rozváděč RN3                                                                                                                                                | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 08   | Rozváděč ovládání tělocvičny (osvětlení a větrání)                                                                                                          | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 09   | Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 1x54W vč. zdroje                                                                                                 | ks    | 2     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 10   | Zářivkové svítidlo 2x54W vč. zdrojů                                                                                                                         | ks    | 12    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 11   | Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 2x80W vč. zdrojů                                                                                                 | ks    | 2     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 12   | Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 4x80W vč. zdrojů                                                                                                 | ks    | 10    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 13   | Stropní, nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 20W (zářivka s rychlým startem pro časté spínání)                                                           | ks    | 25    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 14   | Stropní, nástěnné svítidlo vybavené čidlem, s kompaktní zářivkou 20W (zářivka s rychlým startem pro časté spínání)                                          | ks    | 4     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 15   | Ovladač zapínací, 230V, 10A                                                                                                                                 | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 16   | Spínač jednopólový, 230V, 10A                                                                                                                               | ks    | 8     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 17   | Spínač jednopólový, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55                                                                                                 | ks    | 8     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 18   | Přepínač střídavý, 230V, 10A                                                                                                                                | ks    | 9     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 19   | Přepínač střídavý, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55                                                                                                  | ks    | 4     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 120  | Přepínač střídavý dvojité, 230V, 10A                                                                                                                        | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 21   | Zásuvka 230V/16A                                                                                                                                            | ks    | 23    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 22   | Zásuvka 230V/16A s víčkem, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55                                                                                          | ks    | 16    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 23   | Zásuvka 400V/16A s víčkem, IP min. 55                                                                                                                       | ks    | 4     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 24   | Vnitřní sířena                                                                                                                                              | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 25   | Svítidlo osvětlení venkovního hřiště vč. zdroje 400W                                                                                                        | ks    | 8     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 26   | Stožár venkovního osvětlení ocelový 8m se stupačkami vč. betonového základu. Výložník atypický s možností vertikálního i horizontálního natočení reflektorů | ks    | 4     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 27   | Konstrukce pro otírání vikýře tělocvičny                                                                                                                    | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 28   | Demontáž a opětovná montáž hromosvodu pro účely odvětrání střechy                                                                                           | m     | 40    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
|      | <b>Svítlidla, ovládací prvky, rozváděče - celkem</b>                                                                                                        |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
|      | <b>Kabely</b>                                                                                                                                               |       |       |          |                 |        |               |
| 29   | SYKFY 3x2x0,5 (čidla regulátorů topení)                                                                                                                     | m     | 35    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 30   | AYKY-J 4x16                                                                                                                                                 | m     | 3     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 31   | CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                | m     | 380   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 32   | CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                | m     | 455   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 33   | CYKY-J 3x4                                                                                                                                                  | m     | 15    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 34   | CYKY-J 4x6                                                                                                                                                  | m     | 145   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 35   | CYKY-J 5x1,5                                                                                                                                                | m     | 160   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 36   | CYKY-J 5x2,5                                                                                                                                                | m     | 70    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 37   | CYKY-J 5x4                                                                                                                                                  | m     | 110   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 38   | CYKY-O 3x1,5                                                                                                                                                | m     | 180   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 39   | CYKY-O(A) 3x1,5                                                                                                                                             | m     | 65    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 40   | CYKY-O(A) 4x1,5                                                                                                                                             | m     | 10    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 41   | FeZn ø 10 mm                                                                                                                                                | m     | 70    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
|      | <b>Kabely - celkem</b>                                                                                                                                      |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
|      | <b>Instalační materiál</b>                                                                                                                                  |       |       |          |                 |        |               |
| 42   | Instalační trubka DN29                                                                                                                                      | m     | 25    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 43   | Instalační krabice KU 68 vč. víčka                                                                                                                          | ks    | 50    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
|      | <b>Instalační materiál - celkem</b>                                                                                                                         |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
|      | <b>Zemní práce, chráničky</b>                                                                                                                               |       |       |          |                 |        |               |
| 44   | Korugovaná chránička DN75                                                                                                                                   | m     | 120   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 45   | Výkop 50x80 cm, vč. výstražné fólie                                                                                                                         | m     | 70    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
|      | <b>Zemní práce, chráničky - celkem</b>                                                                                                                      |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
|      | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                              |       |       |          |                 |        |               |
| 46   | Přepojení stávajících rozvodů rozváděče RN2                                                                                                                 | kpl   | 1     | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |

## SO 701-5-SOK-SILNOPROUD

|                        |                                             |     |   |      |             |      |             |
|------------------------|---------------------------------------------|-----|---|------|-------------|------|-------------|
| 47                     | Přepojení stávajících rozvodů rozváděče RN3 | kpl | 1 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 48                     | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy  | kpl | 1 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 49                     | Dokumentace skutečného provedení            | kpl | 1 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 50                     | Doprava a přesun materiálu                  | kpl | 1 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 51                     | Podružný materiál                           | kpl | 1 | 0    | 0,00        | 0    | 0,00        |
| Ostatní - celkem       |                                             |     |   |      | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> |
| <b>systém - celkem</b> |                                             |     |   |      | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> |

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 - Sokolovna

část F3.6 - EZS

## Poznámka:

a) veškeré položky přímopomoce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.

h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení stavenišť, průběžný úklid stavenišť, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení apod.

## Rekapitulace

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| materiál                            | 0,00        |
| montáž                              | 0,00        |
| <b>systém celkem bez DPH</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>systém celkem včetně DPH 21%</b> | <b>0,00</b> |

| č.p.                         | Položka                                                                                                  | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------------|--------|---------------|
| <b>aktivní prvky</b>         |                                                                                                          |       |       |          |                 |        |               |
| 1                            | ústředna min. 8 smyček, min. 2 bloky, min. 30 uživatelských kódů, paměť událostí min. 256, chráněný kryt | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 2                            | záložní akumulátor 12V / 17Ah v chráněném krytu                                                          | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 3                            | napájecí transformátor                                                                                   | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 4                            | ovládací LCD klávesnice                                                                                  | ks    | 2     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 5                            | kovový kryt klávesnice se zámkem, 10klíčů                                                                | ks    | 2     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 6                            | modul a kabel pro připojení počítáče pro správu uživatelem, prohlížení paměti událostí přímo nebo LAN    | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 7                            | SW uživatelské správy ústředny                                                                           | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 8                            | kontakt dveřní                                                                                           | ks    | 2     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 9                            | vnitřní duální PIR+MW pohybový detektor                                                                  | ks    | 4     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 10                           | ochranná drátěná klec na detektory, sirény                                                               | ks    | 3     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 11                           | GSM komunikátor volání a podrobné SMS uživateli                                                          | ks    | 1     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 12                           | vnitřní siréna                                                                                           | ks    | 2     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| aktivní prvky - celkem       |                                                                                                          |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
| <b>Kabely</b>                |                                                                                                          |       |       |          |                 |        |               |
| 13                           | Kabel SYKFY 3x2x0,5 (detektory, sirény a klávesnice paprskovitě)                                         | m     | 250   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 14                           | CYKY 3x1,5 (napájení ústředny)                                                                           | m     | 2     | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| Kabely - celkem              |                                                                                                          |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
| <b>Instalační materiál</b>   |                                                                                                          |       |       |          |                 |        |               |
| 15                           | Instalační trubka DN25                                                                                   | m     | 250   | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 16                           | Instalační krabice KU 68 vč. víčka                                                                       | ks    | 50    | 0        | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| Instalační materiál - celkem |                                                                                                          |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
| <b>Ostatní</b>               |                                                                                                          |       |       |          |                 |        |               |
| 17                           | Oživení systému                                                                                          | kpl   | 1     | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 18                           | Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení                                                    | kpl   | 1     | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 19                           | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy                                                               | kpl   | 1     | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 20                           | výstražné cedulky                                                                                        | ks    | 11    | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 21                           | Dokumentace skutečného provedení                                                                         | kpl   | 1     | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 22                           | Doprava a přesun materiálu                                                                               | kpl   | 1     | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 23                           | Podružný materiál                                                                                        | kpl   | 1     | 0        | 0,00            | 0      | 0,00          |
| Ostatní - celkem             |                                                                                                          |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
| <b>systém - celkem</b>       |                                                                                                          |       |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |

pozn. SIM kartu do GSM komunikátoru nejlépe paušálovou dodá uživatel, kabely budou instalovány v elektroinstalačních trubkách s paprskovitou topologií ke každému prvku samostatný kabel, požadavek na profesi elektro přívod 230V k ústředně EZS jištění 6A

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočtení slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

## SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením ( stavební část )**

Součástí rozpočtu stavební části SO 702 Umělá hrací plocha s osvětlením není ocenění elektroinstalace, osvětlení plochy, vč. Zemních prací, základů pro stožáry osvětlení a dodávky stožárů. Rozpočet této části objektu provede specialista.

**Rekapitulace ceny objektu**

|    |       |                                                                            |   |       |   |   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 1  | 800-1 | ZEMNÍ PRÁCE                                                                |   |       |   | - |
| 2  | 800-2 | ODVODNĚNÍ                                                                  |   |       |   | - |
| 3  | 801-1 | ZÁKLADY                                                                    |   |       |   | - |
| 4  | 801-1 | PŘESUNY HMOT HSV                                                           |   |       |   | - |
| 5  | 822-1 | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY                                               |   |       |   | - |
| 6  | 823-1 | PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU                                                     |   |       |   | - |
| 7  | 827-1 | TRUBNÍ VEDENÍ                                                              |   |       |   | - |
| 8  |       | <b>mezisoučet celkem</b>                                                   |   |       |   | - |
| 9  |       | <b>VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy</b>                                      | % | 0,025 | - | - |
| 10 |       | <b>SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením ( stavební část ) celkem</b>   |   |       |   | - |
| 11 |       | <b>DPH 21 %</b>                                                            | % | 0,210 | - | - |
| 12 |       | <b>SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením ( stavební část ), vč. DPH</b> |   |       |   | - |

## SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM

|                                            |    | Položka   | Text položky                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena | Cena celkem |
|--------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|
| <b>Zemní práce</b>                         |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      |             |
| 001                                        | 1  | 132201101 | HLOUBENÍ RÝH Š. DO 60CM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE - NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro trubní vedení odvodnění hřiště | M3  | 15,300   | -    | -           |
| 001                                        | 2  | 132201109 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6M HORNINY TŘ. 3                                                                        | M3  | 15,300   | -    | -           |
| 001                                        | 3  | 132201201 | HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALO - ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - vsakovací galerie                | M3  | 12,000   | -    | -           |
| 001                                        | 4  | 132201209 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2M HORNINY TŘ. 3                                                                        | M3  | 12,000   | -    | -           |
| 001                                        | 5  | 133201101 | HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro RŠ a základy sloupků hrací plochy         | M3  | 6,515    | -    | -           |
| 001                                        | 6  | 133201109 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3                                                                              | M3  | 6,515    | -    | -           |
| 001                                        | 7  | 162701105 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4 - přebytečná zemina                                                         | M3  | 20,035   | -    | -           |
| 001                                        | 8  | 162701109 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ. 1-4                                                                                 | M3  | 100,175  | -    | -           |
| 001                                        | 9  | 171201201 | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU                                                                                                        | M3  | 20,035   | -    | -           |
| 001                                        | 10 | 171201211 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA                                                                                    | T   | 32,050   | -    | -           |
| 001                                        | 11 | 174101101 | ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - zásyp zeminou                                                                                           | M3  | 13,780   | -    | -           |
| 001                                        | 12 | 174101101 | ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - výplň vsakovací galerie ( dovezený materiál )                                                           | M3  | 6,000    | -    | -           |
| 001                                        | 13 | 174101101 | ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - drenážní vrstva tl. 50cm hrací plochy ( dtto )                                                          | M3  | 169,000  | -    | -           |
| 001                                        | 14 | 583439590 | DODÁVKA - KAMENIVO DRCENÉ HRUBÉ FRAKCE 32-63MM                                                                                     | T   | 420,000  | -    | -           |
| 001                                        | 15 | 181102302 | ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM                                                                                               | M2  | 338,000  | -    | -           |
| <b>Zemní práce celkem</b>                  |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      | -           |
| <b>Odvodnění</b>                           |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      |             |
| 002                                        | 16 | 212755213 | TRATIVOD PLASTOVÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA D- 80MM BEZ LOŽE                                                                               | M   | 90,000   | -    | -           |
| 002                                        | 17 | 212972112 | OPLÁŠTĚNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY DO DN 100 FILTRAČNÍ TEXTILIÍ                                                                             | M   | 90,000   | -    | -           |
| 002                                        | 18 | 212561111 | VÝPLŇ ODVODŇOVACÍHO TRATIVODU KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ 16 MM - pouze na drenáži od hrací plochy do vsakovací galerie                  | M3  | 2,000    | -    | -           |
| 002                                        | 19 | 998004011 | PŘESUN HMOT                                                                                                                        | T   | 3,369    | -    | -           |
| <b>Odvodnění celkem</b>                    |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      | -           |
| <b>Základy</b>                             |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      |             |
| 011                                        | 20 | 275313611 | ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC0 - pro sloupky hrací plochy                                                                 | M3  | 1,280    | -    | -           |
| 011                                        | 21 | 275351215 | ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK - alt. trubka d - 80cm                                                                      | M2  | 6,400    | -    | -           |
| 011                                        | 22 | 275351216 | ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK                                                                                          | M2  | 6,400    | -    | -           |
| <b>Základy celkem</b>                      |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      | -           |
| <b>Přesuny hmot HSV</b>                    |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      |             |
| 011                                        | 23 | 998012021 | PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ DO V. 6M                                                                                        | T   | 2,895    | -    | -           |
| <b>Přesuny hmot HSV celkem</b>             |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      | -           |
| <b>Komunikace a zpevněné plochy</b>        |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      |             |
| 221                                        | 25 | 564211112 | PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU ŠP TL. 60MM - skladba hrací plochy                                                                          | M2  | 338,000  | -    | -           |
| 221                                        | 26 | 564851111 | PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL.150MM FR.16-32MM                                                                          | M2  | 338,000  | -    | -           |
| 221                                        | 27 | 576146311 | ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL.50MM Š.3M, DRENÁŽNÍ HRUBÝ                                                                      | M2  | 338,000  | -    | -           |
| 221                                        | 28 | 576136311 | ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL.40MM Š.3M, DRENÁŽNÍ JEMNÝ                                                                      | M2  | 338,000  | -    | -           |
| 221                                        | 24 | 919726122 | GEOTEXTILIE NETKANÁ 300G/M2 OCHRANNÁ - na drenážní vrstvě tl. 50cm                                                                 | M2  | 338,000  | -    | -           |
| 221                                        | 29 | 916561111 | OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15                                                                                      | M   | 78,000   | -    | -           |
| 221                                        | 30 | 592175090 | DODÁVKA – OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM                                                                                  | KUS | 157,560  | -    | -           |
| 221                                        | 32 | 99900 - R | OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE                                                                                                 | KPL | 1,000    | -    | -           |
| 221                                        | 33 | 998225111 | PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM ŽIVIČNÝM                                                                                   | T   | 123,445  | -    | -           |
| <b>Komunikace a zpevněné plochy celkem</b> |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      | -           |

## SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM

**Plochy pro tělovýchovu**

|                                      |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |   |   |
|--------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 231                                  | 34 | 58931 - R | KRYT HRACÍ PLOCHY VPICHOVANÝ UMĚLÝ KOBEREC ZELENÝ PRO MÍČOVÉ HRY S VYSOKOU HUSTOTOU SMYČEK A S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉ ZÁTĚŽI A OPOTŘEBENÍ S MINIMÁLNÍM MNOŽSTVÍM ZÁSYP-<br>VÉHO MATERIÁLU - výška vláknů 15 mm, tl. podložky 2 mm, vlákno rovné fibrelizované, 100% PE, barvy zelené, tl. vláknů 65 mikronů, počet vpichů min. 44.094/m2<br>hmotnost bez zásypu křemičitým pískem min. 2.098 g/m2, zásyp křemičitým pískem zrnitosti 0,2 - 0,8 mm, množství písku cca 17 kg/m2 | M2  | 338,000 | - | - |
| 231                                  | 35 | 58931 - R | LAJNOVÁNÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU -VOLEJBAL A NOHEJBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 93,000  | - | - |
| 231                                  | 36 | 58931 - R | LAJNOVÁNÍ - MALÝ FOTBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 124,000 | - | - |
| 231                                  | 37 | 58999 - R | DODÁVKA - SADA VOLEJBAL - SLOUPKY, SÍŤ STANDARD, ANTÉNY, POUZDRA<br>MATERIÁL : HLINÍK KOMAXIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000   | - | - |
| 231                                  | 38 | 700000000 | DODÁVKA - POUZDRA PRO PRO SLOUPKY DL.MIN. 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,000   | - | - |
| 231                                  | 39 | 58999 - R | DODÁVKA - STOLÍČKA ROZHODČÍHO NA SLOUPEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000   | - | - |
| 231                                  | 40 | 58999 - R | DODÁVKA - BRANKA PRO MALOU KOPANOU + KOTVENÍ, VČ. SÍŤE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOU | 2,000   | - | - |
| 231                                  | 41 | 58999 - R | DODÁVKA - KARTÁČ NA UMĚLOU TRÁVU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000   | - | - |
| 231                                  | 42 | 58999 - R | MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ + DOPRAVNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1,000   | - | - |
| 231                                  | 43 | 998231311 | PŘESUN HMOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T   | 4,395   | - | - |
| <b>Plochy pro tělovýchovu celkem</b> |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |   | - |

**Trubní vedení**

|                             |    |           |                                                     |     |       |   |   |
|-----------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 271                         | 44 | 871265221 | POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN 8 DN 100MM           | M   | 8,000 | - | - |
| 271                         | 45 | 877265221 | MTŽ TVAROVKY PVC SYSTÉM KG DVOUOSÁ DN 100MM-        | KUS | 1,000 | - | - |
| 271                         | 46 | 286113900 | DODÁVKA -ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/100/45°   | KUS | 1,000 | - | - |
| 271                         | 47 | 451573111 | LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU       | M3  | 1,920 | - | - |
| 271                         | 48 | 721290112 | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU POTRUBÍ DO DN 200 | M   | 8,000 | - | - |
| 271                         | 49 | 894811214 | ŠACHTA PVC RV 315/160 PPL HL. 1980MM                | KUS | 1,000 | - | - |
| 271                         | 50 | 894812156 | ŠACHTA DN 315 - POKLOP PLASTOVÝ S RÁMEM             | KUS | 1,000 | - | - |
| 271                         | 51 | 998276101 | PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU     | T   | 3,691 | - | - |
| <b>Trubní vedení celkem</b> |    |           |                                                     |     |       |   | - |

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 703 - Prvky drobné architektury****Rekapitulace ceny objektu**

|   |       |                                                           |   |       |   |   |
|---|-------|-----------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 1 | 800-1 | ZEMNÍ PRÁCE                                               |   |       |   | - |
| 2 | 801-1 | ZÁKLADY                                                   |   |       |   | - |
| 3 | 801-1 | PŘESUNY HMOT HSV                                          |   |       |   | - |
| 4 | 823-1 | PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU                                    |   |       |   | - |
| 5 |       | <b>mezisoučet celkem</b>                                  |   |       |   | - |
| 6 |       | <b>VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy</b>                     | % | 0,025 | - | - |
| 7 |       | <b>SO 703 - Prvky drobné architektury celkem</b>          |   |       |   | - |
| 8 |       | <b>DPH 21 %</b>                                           | % | 0,210 | - | - |
| 9 |       | <b>SO 703 - Prvky drobné architektury celkem, vč. DPH</b> |   |       |   | - |

## SO 703-PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

| Položka                              |    |           | Text položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena | Cena celkem |
|--------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|
| <b>Zemní práce</b>                   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      |             |
| 001                                  | 3  | 122201101 | ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro vrstvu dopadové plochy hracích prvků                                                                                                                                                                   | M3  | 25,500   | -    | -           |
| 001                                  | 1  | 131201101 | HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NA-LOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro základové kce hracích prvků                                                                                                                                                                      | M3  | 5,000    | -    | -           |
| 001                                  | 2  | 131201109 | PŘÍPATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINA TŘ. 3                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 5,000    | -    | -           |
| 001                                  | 4  | 162201102 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 30,500   | -    | -           |
| 001                                  | 5  | 171201101 | NÁSYPY NEHUTNĚNÉ - složení na pozemku do terénních úprav                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 30,500   | -    | -           |
| 001                                  | 6  | 181102302 | ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - hrací plochy, pískoviště, domek                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 115,000  | -    | -           |
| <b>Zemní práce celkem</b>            |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      | -           |
| <b>Základy</b>                       |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      |             |
| 011                                  | 7  | 275313711 | ZÁKLADOVÁ PATKA NEBO PÁS BETON PROSTÝ C20/25-XC2, VČ. BEDNĚNÍ - základy pod hrací prvky a drobné objekty ( bude upřesněno dle konkrétní dodávky )                                                                                                                                                    | M3  | 5,000    | -    | -           |
| <b>Základy celkem</b>                |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      | -           |
| <b>Přesuny hmot HSV</b>              |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      |             |
| 011                                  | 8  | 998012021 | PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ V. DO 6M                                                                                                                                                                                                                                                          | T   | 12,266   | -    | -           |
| <b>Přesuny hmot HSV celkem</b>       |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      | -           |
| <b>Plochy pro tělovýchovu</b>        |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      |             |
| 231                                  | 9  | 936 - R   | DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kládová konstrukce) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU                                                                                                                                               | SOU | 1,000    | -    | -           |
| 231                                  | 10 | 936 - R   | DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kyvný závěs, sedák pryžový na řetězu, kúlová konstrukce kotvená do terénu, síťová stěna, houpačka, zastřešená věžička s plošinou a nakloněnou rampou, skluzavka BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU | SOU | 1,000    | -    | -           |
| 231                                  | 11 | 936 - R   | DODÁVKA - HOUPAČKA (kyvný závěs, sedák na řetězu, kúlová konstrukce s čtyřbodovým kotvením BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU                                                                                                       | SOU | 1,000    | -    | -           |
| 231                                  | 12 | 936 - R   | DODÁVKA - PÍSKOVIŠTĚ VEL. 6000 X 6000 MM, OHRÁDKA S POSUVNÝM PEVNÝM KRYTEM, KÚLOVÁ KONSTRUKCE SPOJENÁ PRKNY KOTVENÁ DO ZEMĚ, VÝŠKA OHRADY MAX. 40CM ( VÝROBEK V SOULADU S ČSN EN 1176 ), DNO VYLOŽENÉ DLAŽBOU (LZE POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z ODSTRAŇOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH)                               | SOU | 1,000    | -    | -           |
| 231                                  | 13 | 936 - R   | DODÁVKA - VÝPLŇ PÍSKOVIŠTĚ, PÍSEK TŘÍDĚNÝ PRANÝ 0-8MM - 30CM                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 36,000   | -    | -           |
| 231                                  | 14 | 936 - R   | DODÁVKA - ZAHRADNÍ DOMEK PŮDORYSU 4000 X 3000MM PRO ULOŽENÍ NÁŘADÍ, ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ APOD. - PROVEDENÍ STADARDNÍ Z DŘE - VĚNÉ KONSTRUKCE, VENKOVNÍ OBKLAD PALUBKOVÝMI PRKNY, KRYTINA Z FOLIE mPVC S OPLECHOVÁNÍM                                                                                  | SOU | 1,000    | -    | -           |
| 231                                  | 15 | 936 - R   | MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ A DOMKU                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,000    | -    | -           |
| 231                                  | 16 | 936 - R   | NÁKLADY ZA DOPRAVNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL | 1,000    | -    | -           |
| 231                                  | 17 | 936 - R   | OSTATNÍ DROBNÉ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU KOLEM HRACÍCH PRVKŮ                                                                                                                                                                                                                                           | HZS | 10,000   | -    | -           |
| 231                                  | 18 | 56427 - R | VÝPLŇ DOPADOVÉ PLOCHY - ŘÍČNÍ PRANÝ PÍSEK TL. 30CM FR. 0-8MM                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 85,000   | -    | -           |
| 221                                  | 29 | 916561111 | OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 35,000   | -    | -           |
| 221                                  | 30 | 592175090 | DODÁVKA – OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 70,000   | -    | -           |
| <b>Plochy pro tělovýchovu celkem</b> |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      | -           |

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 801 - Terénní a sadové úpravy****Rekapitulace ceny objektu**

|   |       |                                                         |   |       |   |   |
|---|-------|---------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 1 | 823-1 | PLOCHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU                        |   |       |   | - |
| 2 |       | <b>mezisoučet celkem</b>                                |   |       |   | - |
| 3 |       | <b>VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy</b>                   | % | 0,025 | - | - |
| 4 |       | <b>SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem</b>          |   |       |   | - |
| 5 |       | <b>DPH 21 %</b>                                         | % | 0,210 | - | - |
| 6 |       | <b>SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem, vč. DPH</b> |   |       |   | - |

## SO 801-TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

| Položka                             |    |           |  | Text položky                                                    | MJ  | Množství | Cena | Cena celkem |
|-------------------------------------|----|-----------|--|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|
| <b>Plochy a úpravy území</b>        |    |           |  |                                                                 |     |          |      |             |
| 231                                 | 1  | 182001122 |  | PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU S ODTRANĚNÍM NEROVNOSTÍ +/- 0,15M DO 1:2   | M2  | 800,000  | -    | -           |
| 231                                 | 2  | 181301112 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 15CM NA PLOŠE PŘES 500 M2 VE SKLONU 1:5 | M2  | 800,000  | -    | -           |
| 231                                 | 3  | 183403253 |  | OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM SKLONU DO 1:2                            | M2  | 800,000  | -    | -           |
| 231                                 | 4  | 183403261 |  | OBDĚLÁNÍ PŮDY VÁLENÍM SKLONU DO 1:2                             | M2  | 800,000  | -    | -           |
| 231                                 | 5  | 18040210X |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ, VČ. OŠETŘENÍ, ZÁLIVEK A DOSETÍ        | M2  | 800,000  | -    | -           |
| 231                                 | 6  | 5724200   |  | DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ                                   | KG  | 22,000   | -    | -           |
| 231                                 | 7  | 184809900 |  | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ A HNOJENÍ PLOCHY TRÁVNÍKU                    | M2  | 800,000  | -    | -           |
| 231                                 | 8  | 25190000  |  | DODÁVKA - HNOJIVO A ODPLEVELOVAČ                                | KPL | 1,000    | -    | -           |
| 231                                 | 9  | 183101211 |  | JAMKA OBJEMU DO 0,01M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%                       | KUS | 275,000  | -    | -           |
| 231                                 | 10 | 183101212 |  | JAMKA OBJEMU DO 0,02M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%                       | KUS | 25,000   | -    | -           |
| 231                                 | 11 | 183102221 |  | JAMKA OBJEMU DO 1M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%                          | KUS | 3,000    | -    | -           |
| 231                                 | 12 | 184102400 |  | VÝSADBA KEŘE V. DO 0,5M S BALEM + OŠETŘENÍ                      | KUS | 275,000  | -    | -           |
| 231                                 | 13 | 184201100 |  | VÝSADBA KEŘE V.DO 1M S BALEM + OŠETŘENÍ                         | KUS | 25,000   | -    | -           |
| 231                                 | 14 | 184201112 |  | VÝSADBA STROM V. DO 5M + OŠETŘENÍ, OCHRANY KMENE A ZÁLIVKY      | KUS | 3,000    | -    | -           |
| 231                                 | 15 | 026600000 |  | DODÁVKA - KEŘ NÍZKÝ VÝŠKY DO 50CM S BALEM                       | KUS | 275,000  | -    | -           |
| 231                                 | 16 | 026610000 |  | DODÁVKA - KEŘ STŘEDNÍ VÝŠKY DO 1M S BALEM                       | KUS | 25,000   | -    | -           |
| 231                                 | 17 | 026500000 |  | DODÁVKA - STROM VÝŠKY DO 5M, KMEN S OBVODEM 25 - 30CM           | KUS | 3,000    | -    | -           |
| 231                                 | 18 | 184921096 |  | MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL. DO 0,15M                                  | M2  | 150,000  | -    | -           |
| 231                                 | 19 | 103911000 |  | DODÁVKA - KŮRA MULČOVACÍ VOLNĚ LOŽENÁ                           | M3  | 23,000   | -    | -           |
| 231                                 | 20 | 103715000 |  | DODÁVKA - SUBSTRÁT ZAHRADNICKÝ VOLNĚ LOŽENÝ - pro výměny půdy   | M3  | 3,750    | -    | -           |
| 231                                 | 21 | 18300 - R |  | CELKOVÁ REGENERACE PŮVODNÍHO TRÁVNÍKU - ostatní plochy          | M2  | 700,000  | -    | -           |
| 231                                 | 22 | 18410220X |  | OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ - OBEDNĚNÍ, ODTRANĚNÍ OBEDNĚNÍ       | KUS | 12,000   | -    | -           |
| 231                                 | 23 | 184805112 |  | ŘEZ STROMU LEZECKÝ BEZPEČNOSTNÍ PLOCHY KORUNY DO 60M2           | KUS | 14,000   | -    | -           |
| 231                                 | 24 | 998231311 |  | PŘESUN HMOT SADOVNICKÉ A KRAJINNÉ ÚPRAVY DO 5KM                 | T   | 16,981   | -    | -           |
| <b>Plochy a úpravy území celkem</b> |    |           |  |                                                                 |     |          |      | -           |

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 802 - Oplocení****Rekapitulace ceny objektu**

|    |         |                                          |   |       |   |   |
|----|---------|------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 1  | 800-1   | ZEMNÍ PRÁCE                              |   |       |   | - |
| 2  | 801-1   | ZÁKLADY                                  |   |       |   | - |
| 3  | 801-1   | PŘESUNY HMOT HSV                         |   |       |   | - |
| 4  | 801-5   | ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE                  |   |       |   | - |
| 5  | 800-767 | ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE |   |       |   | - |
| 6  |         | <b>mezisoučet celkem</b>                 |   |       |   | - |
| 7  |         | <b>VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy</b>    | % | 0,025 | - | - |
| 8  |         | <b>SO 802 - Oplocení celkem</b>          |   |       |   | - |
| 9  |         | <b>DPH 21 %</b>                          | % | 0,210 | - | - |
| 10 |         | <b>SO 802 - Oplocení celkem, vč. DPH</b> |   |       |   | - |

## SO 802-OPLOCENÍ

|                                                 |    | Položka   | Text položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena | Cena celkem |
|-------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|
| <b>Zemní práce</b>                              |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      |             |
| 001                                             | 1  | 133202011 | HLOUBENÍ ŠACHET V HORNINĚ TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 RUČNĚ - pro patky                                                                                              | M3  | 18,850   | -    | -           |
| 001                                             | 2  | 133202019 | PŘÍPLATEK ZA. LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET RUČNĚ HORNINY TŘ. 3                                                                                                     | M3  | 18,850   | -    | -           |
| 001                                             | 3  | 162201102 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4                                                                                                              | M3  | 18,850   | -    | -           |
| 001                                             | 4  | 171201101 | ULOŽENÍ ZEMINY DO NÁSPŮ NEHUTNĚNÝCH - v prostoru terénních úprav                                                                                                 | M3  | 18,850   | -    | -           |
| <b>Zemní práce celkem</b>                       |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      | -           |
| <b>Základy</b>                                  |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      |             |
| 011                                             | 5  | 275313611 | ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC2                                                                                                                          | M3  | 18,850   | -    | -           |
| <b>Základy celkem</b>                           |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      | -           |
| <b>Přesuny hmot HSV</b>                         |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      |             |
| 011                                             | 6  | 998012021 | PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ VÝŠKY DO 6M                                                                                                                   | T   | 42,532   | -    | -           |
| <b>Přesuny hmot HSV celkem</b>                  |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      | -           |
| <b>Zvláštní stavební práce</b>                  |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      |             |
| 015                                             | 7  | 338171122 | OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU                                                                                                             | KUS | 76,000   | -    | -           |
| 015                                             | 8  | 338171122 | OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU<br>- vzpěry plotové rohové i průběžné                                                                       | KUS | 39,000   | -    | -           |
| 015                                             | 9  | 338171122 | OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU - brány                                                                                                     | KUS | 8,000    | -    | -           |
| 015                                             | 10 | 338171122 | OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 5M DO BETONU - pro sítě                                                                                                    | KUS | 28,000   | -    | -           |
| 015                                             | 11 | 553422040 | DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN. 2350/48X2,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR) A ZAVÍČKOVÁNÍM                                                                 | KUS | 76,000   | -    | -           |
| 015                                             | 12 | 553422300 | DODÁVKA - VZPĚRA PLOTOVÁ MIN. 1500/48X2,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)                                                                                 | KUS | 39,000   | -    | -           |
| 015                                             | 13 | 553422001 | DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN. 2500/100X4MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)                                                                                  | KUS | 8,000    | -    | -           |
| 015                                             | 14 | 553422002 | DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ (KONSTRUKCE NAVRŽENÁ S PEVNOSTÍ PRO OPŘENÍ ŽEBŘÍKU A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SÍTÍ) DL. 5M S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)                 | KUS | 28,000   | -    | -           |
| 015                                             | 15 | 998152121 | PŘESUN HMOT                                                                                                                                                      | T   | 19,869   | -    | -           |
| <b>Zvláštní stavební práce celkem</b>           |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      | -           |
| <b>Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce</b> |    |           |                                                                                                                                                                  |     |          |      |             |
| 767                                             | 16 | 767911160 | MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15°                                                                                                                 | M   | 180,000  | -    | -           |
| 767                                             | 17 | 767911160 | MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15° - u hrací plochy                                                                                                | M   | 62,000   | -    | -           |
| 767                                             | 18 | 767912150 | MTŽ NAPÍNACÍ DRÁT - 15° (3 VODÍČI DRÁTY)                                                                                                                         | M   | 702,000  | -    | -           |
| 767                                             | 19 | 767912160 | PŘIHAČKOVÁNÍ PLETIVA K DRÁTU - 15°                                                                                                                               | M   | 234,000  | -    | -           |
| 767                                             | 20 | 313278000 | DODÁVKA - PLETIVO PLOTOVÉ POPLAST V-150CM OKA 50X50, DRÁT 3MM (POZINK 2MM)                                                                                       | M   | 257,400  | -    | -           |
| 767                                             | 21 | 313999000 | DODÁVKA - VÁZACÍ A NAPÍNACÍ DRÁT                                                                                                                                 | KPL | 1,000    | -    | -           |
| 767                                             | 22 | 767920210 | MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 2M2 - branka                                                                                                             | KUS | 1,000    | -    | -           |
| 767                                             | 23 | 767920220 | MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 4M2 - obslužná branka                                                                                                    | KUS | 1,000    | -    | -           |
| 767                                             | 24 | 767920240 | MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 8M2 - vjezdová vrata                                                                                                     | KUS | 2,000    | -    | -           |
| 767                                             | 25 | 553459800 | DODÁVKA - BRÁNA VJEZDOVÁ VEL. 4000 X 1500MM 2-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN | KUS | 2,000    | -    | -           |
| 767                                             | 26 | 553459700 | DODÁVKA - BRÁNA OBSLUŽNÁ VEL. 2500 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK+NÁTĚR S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY                | KUS | 1,000    | -    | -           |
| 767                                             | 27 | 553459700 | DODÁVKA - BRANKA VSTUPNÍ VEL. 1000 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN | KUS | 1,000    | -    | -           |
| 015                                             | 28 | 338100001 | D + MTŽ DĚLÍČÍ SÍŤ NEBO STOP-SÍŤ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLEN TL. 2,0 - 2,3 MM, OKA 100 X 100MM                                                                 | M2  | 235,000  | -    | -           |

## SO 802-OPLOCENÍ

|                                                        |    |           |                                                               |     |         |   |   |
|--------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 015                                                    | 29 | 338100002 | D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - POZINKOVANÉ LANKO D-4MM       | M   | 150,000 | - | - |
| 015                                                    | 30 | 338100003 | D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - NAPÍNÁKY, OČNICE, KROUŽKY AJ. | KPL | 1,000   | - | - |
| 015                                                    | 31 | 76799 - R | OSTANÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE                             | KPL | 1,000   | - | - |
| 767                                                    | 32 | 998767101 | PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 6M                 | T   | 0,753   | - | - |
| <b>Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem</b> |    |           |                                                               |     |         |   | - |