800

RAL 7036

02 DVEŘE VNITŘNÍ DESKOVÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (BEZ PRAHU)
SVĚTLOST 800 X 1970 MM
KOVÁNÍ ROZETOVÉ Ø 40, KLIKA NEREZ , OKOPNÝ PLECH
OBOUSTRANNÝ Š. 150 MM

POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 C ☒ ☒ SAMOZAVÍRAČ

DLE PBŘ III



POZICE 02	800 X 1970 MM
1.NP	4 X L,1 X P
2.NP	2 X L, 5 X P
3.NP	2 X P
CELKEM	14 KS

800

RAL 7036

04 DVEŘE VNITŘNÍ DESKOVÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (BEZ PRAHU)
SVĚTLOST 800 X 1970 MM
KOVÁNÍ ROZETOVÉ Ø 40, KLIKA NEREZ , OKOPNÝ PLECH
OBOUSTRANNÝ Š. 150 MM

VĚTRACÍ MŘÍŽKA



POZICE 04	800 X 1970 MM
1.NP	3 X L,1 X P
2.NP	2 X L, 2 X P
3.NP	2 X L, 2 X P
CELKEM	12 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA V OKOP. PLECHU OBOUSTR. MIN PR. 150 CM 2 III
2 KS

900

RAL 7036

05 DVEŘE VNITŘNÍ DESKOVÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (BEZ PRAHU)
SVĚTLOST 800 X 1970 MM
KOVÁNÍ ROZETOVÉ Ø 40, KLIKA NEREZ , OKOPNÝ PLECH
OBOUSTRANNÝ Š. 150 MM

POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 C ☒ ☒ SAMOZAVÍRAČ

DLE PBŘ III



POZICE 05	900 X 1970 MM
1.NP	1 X L
2.NP	
3.NP	
CELKEM	1 KS

700

RAL 7036

03 DVEŘE VNITŘNÍ DESKOVÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (BEZ PRAHU)
SVĚTLOST 700 X 1970 MM
KOVÁNÍ ROZETOVÉ Ø 40, KLIKA NEREZ , OKOPNÝ PLECH
OBOUSTRANNÝ Š. 150 MM
BEZ SPECIFIKACE PO - PBŘ VĚTRACÍ MŘÍŽKA



POZICE 03	700 X 1970 MM
1.NP	2 X L, 3 X P
2.NP	3 X P
3.NP	1 X L, 1 X P
CELKEM	10 KS

VĚTRACÍ MŘÍŽKA V OKOP. PLECHU OBOUSTR. MIN PR. 150 CM 2 III
7 KS

± 0,000 1. NP = 220,00

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing.arch.Vladimír Volman architektonický ateliér Komenského 29/11 418 01 Bílina - město 607 858 825 e-mail : volman@volny.cz
ING. ARCH. V. VOLMAN	ING. ARCH. V. VOLMAN	ING. ARCH. V. VOLMAN	
STAVEBNÍK: MĚSTO TŘEBENICE, PAŘÍKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1, 411 13 TŘEBENICE IČ 00264521			
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: TŘEBENICE		ZAK. Č.: 3820519
AKCE: **MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA TŘEBENICE**			ARCH. Č.:
			FORMÁT: 4 A4 KOPIE:
			DATUM: 12/2020
			STUPEŇ: DPS
			MĚŘÍTKO: SCHEMA
OBJEKT: SO–B SDH TŘEBENICE – MULTIFUNKČNÍ OBJEKT			VÝKRES Č.: **DB.1.1.17**
ČÁST: DA.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			REVIZE Č.:
VÝKRES: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – INTERIÉR			