



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VYBAVENÍ

- U UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ 600/470 PRO STOJÁNKOVOU BATERII, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PLASTOVÁ, POLOSLOUP
PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SE ZAKRYTÝM SOK
- D DŘEZ NEREZOVÝ VESTAVNÝ 600/400 S ODKLÁDACÍ DESKOU, PRO STOJÁNKOVOU BATERII, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PLASTOVÁ
- W KLOZET ZÁVĚSNÝ, WC SEDÁTKO
PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SE ZAKRYTÝM SOK
- VÝ VÝLETKA ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKEM
PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SE ZAKRYTÝM SOK
- SP ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB DL. 700 SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU A NEREZOVÝM ROŠTEM, BATERIE NÁSTĚNNÁ S PEVNOU A VOLNOU SPRCHOU
PROSKLENÁ NEPRŮHLÉDNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S OTEVÍRACÍMI DVEŘMI, SESTAVA S BOČNÍMI STĚNAMI
- SV SPRCHOVÁ VANÍČKA R 900 ČTVRTOBLOUK, VPUSŤ SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ S PEVNOU A VOLNOU SPRCHOU
PROSKLENÁ NEPRŮHLÉDNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S POSUVNÝMI NEBO OTEVÍRACÍMI DVEŘMI
- MY PODOBITKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KRYCÍ DESKOU
- PR VOLNÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- VP VPUSŤ PODLAHOVÁ SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KOVOVOU MŘÍŽKOU
- V VANA PLASTOVÁ S KRYCÍ DESKOU, DL. 1700, BATERIE NÁSTĚNNÁ S PEVNÝM VÝTOKEM A VOLNOU SPRCHOU
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM CELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ D25, TVAROVÉ STÁLÁ HADICE 30 M S PŘÍSLUŠENSTVÍM

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ PP HT PLUS
- POTRUBÍ PP HT PLUS – ZÁVĚS POD STŘEPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ
- SVISLÉ TRASY A VÝVODY POTRUBÍ, OZNAČENÍ VĚTVÍ

REVIZE Č.	DATUM	POPIS

ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. V. VOLMAN	VYPRACOVAL ING. L. HOVORKA	KRESLIL ING. L. HOVORKA	Ing. arch. Vladimír Volman architektonický atelier Komenského 29/11 418 01 Bilina - město 607 858 825 e-mail: volman@volny.cz
STAVEBNÍK: MĚSTO TŘEBENICE, PAŘÍKOVÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 1, 411 13 TŘEBENICE IČ: 00264521	OBEC: TŘEBENICE	ZAK. Č.: 3820519	
AKCE: MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA TŘEBENICE			ARCH. Č.:
OBJEKT: SO-B SDH TŘEBENICE – POŽÁRNÍ ZBRJOJNICE			FORMÁT: 8 A4 KOPIE:
ČÁST: D1.4a ZDRAVOTNÍ INSTALACE – VODOVOD A KANALIZACE			DATUM: 12/2020
VÝKRES: PŮDORYS I. NP – KANALIZACE			STUPEŇ: DPS
			MĚŘÍTKO: 1 : 50
			VÝKRES Č.: DB.1.4a.04
			REVIZE Č.: 000